

Odběratel:

Q cendis

CENDIS s.p.  
nábřeží L. Svobody 1222/12  
110 10 Praha 1 - Nové Město

IČ: 00311391  
DIČ: CZ00311391  
Telefo [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
www.cendis.cz

Tel.: [REDACTED]

Dodavatel:

SVĚT OKEN s.r.o.  
Jasenická 1254  
755 01 Vsetín

Objednávka č.: 250BJ00345  
Forma úhrady: Příkazem  
Datum objednávky: 09.06.2025  
Datum dodání: 30.09.2025

IČ: 25831925  
DIČ: CZ25831925

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Objednáváme u Vás dle cenové nabídky výměnu vstupních dveří v STK Trutnov:						
Výměna vstupních dveří	1	93 372,00		93 372,00 0%	0,00	93 372,00
Součet položek				93 372,00	0,00	93 372,00
CELKEM K ÚHRADĚ						93 372,00

V REŽIMU PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Místo dodání: STK Trutnov, Mladobucká 483, 541 01 Trutnov

Kontaktní osoba ve věcech plnění: [REDACTED]

**N aktuř jveďt číslo této nákupní objednávky.** Platební podmínky: 14 dnů od doručení faktury na email:

Žádáme o akceptaci této objednávky nejpozději do 2 pracovních dnů na email: [REDACTED] Po uplynutí lhůty 2 pracovní dny, považujeme tuto objednávku za oboustranně akceptovanou. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnost.

Vystavil: [REDACTED]

Spisová značka: oddíl ALX, vložka 706, KOS v Praze

Převzal: [REDACTED]

Razítko:

SVĚT OKEN s.r.o.  
Jasenická 1254  
755 01 Vsetín  
Tel./Fax 493 587 707  
Základna 803 101 000  
DIČ: CZ25831925

Ekonomický [REDACTED]

Eurocert - IO.DLJstj  
Certifikát na prodejce:  
Inj.JiPvc.itach  
ICONTBCZ-0031381  
Vydání: 09.06.2025, CA: A06.312  
Přímé číslo: 0711\_34125

Obchodní zastoupení

**SVĚT OKEN s.r.o.**Krkonošovo náměstí 74  
Trutnov  
541 01tel. ■  
mobil  
e-mail

VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV

**Bankovní spojení:**

Česká spořitelna a.s.

IBAN: CZ3908000000000003423332 SWIFT: GIBACZPXXXX

č.ú.: 3423332/0800

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

**Zakázka: S2513103**

Objednatel: <b>CENDIS, s.p.</b>	STK Adresa stavby: Mladobucká 483 Trutnov 54101
IČ/dat.nar: 00311391 DIČ: CZ00311391	
Banka:	
tel.: mobil: e-mail:	Zástupce
Adresa: nábreží Ludvíka Svobody 1222/12 Nové Město - Praha 11000	Dokončení výroby: Termín realizace: J 7 7>A/L/ Výrobní rozměry dodal
Sjednáno dne: 26.5.2025	Zpracoval:

ZARUKA KVALITY  
ČESKÉHO VÝROBKU

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě naše

**ZARUČENÉ ČESKÁ OKNA**

GARANTUJEME VÁM a to i ve smlouvě o dílo:

Předmětem dodávky jsou okna a dveře, které jsou vyrobeny v České republice

Prohlašujeme tedy, že naše výrobní firma nedovází ani nepoužívá  
(neuvádí na trh) jiné okna a dveře, než vyrobené v naší firmě.


**Pozice: 1/: Jednodílné vedlejší dveře s Al prahem**

Rozměry rámu: 900,0 x 2010,0 mm

Stavební otvor: 920,0 x 2030,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné vedlejší dveře s Al prahem	34 826,00 Kč
Barva (ext/int):	23E - 715505 Stříbrná šedá RAL7001 oboustr.	
	Množstevní sleva 42,0%	-14 627,00 Kč
Cena po slevě:		20 199,00 Kč



Sklo:	XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla	2 887,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Práh:	Al nízký TD	
Křídlo:	105mm A BD	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	8102253- KxK uš stříbrná	
Kování:	VD35 GU Secury Automatic	
	Průchod polem A je (š x v) 768 x 1944mm od kraje křídla A:1041 mm	
Výška kliky:		
Hmot, prvku:	39 kg	

Množství: 1

Cena za ks: 23 086,00 Kč


**Celkem:****23 086,00 Kč****Pozice: 2/: Jednodílné vedlejší dveře s Al prahem**

Rozměry rámu: 900,0 x 2020,0 mm

Stavební otvor: 920,0 x 2040,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné vedlejší dveře s Al prahem	34 865,00 Kč
Barva (ext/int):	23E - 715505 Stříbrná šedá RAL7001 oboustr.	
	Množstevní sleva 42,0%	-14 643,00 Kč
Cena po slevě:		20 222,00 Kč



Sklo:	XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla	2 903,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Práh:	Al nízký TD	
Křídlo:	105mm ABD	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	8102253 - KxK uš stříbrná	
Kování:	VD35 GU Secury Automatic	
	Průchod polem A je (š x v) 768 x 1954mm od kraje křídla A:1041 mm	
Výška kliky:		
Hmot, prvku:	40 kg	

Množství: 1

Cena za ks: 23 125,00 Kč

**Celkem:****23 125,00 Kč**

**Pozice: 3/: Jednodílné vedlejší dveře s Al prahem**

Rozměry rámu: 900,0 x 2070,0 mm

Stavební otvor: 920,0 x 2090,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné vedlejší dveře s Al prahem 35 056,00 Kč

Barva (ext/int): 23E - 715505 Stříbrná šedá RAL7001 oboustr.

Množstevní sleva 42,0% -14 724,00 Kč

Cena po slevě: 20 332,00 Kč

Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla 2 984,00 Kč

Rám: 74/66mm

Práh: Al nízký TD

Křídlo: 105mm A BD

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Příprava - rám: žádná


Klika: 8102253 - KxK uš stříbrná

Kování: VD35 GU Secury Automatic

Průchod polem A je (š x v) 768 x 2004mm

Výška kliky: od kraje křídla A:1041 mm

Hmot, prvku: 40 kg



Množství: 1

Cena za ks: 23 316,00 Kč

**Celkem:****23 316,00 Kč****Pozice: 4/: Jednodílné vedlejší dveře s Al prahem**

Rozměry rámu: 740,0 x 2070,0 mm

Stavební otvor: 760,0 x 2090,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné vedlejší dveře s Al prahem 34 661,00 Kč

Barva (ext/int): 23E - 715505 Stříbrná šedá RAL7001 oboustr.

Množstevní sleva 42,0% -14 558,00 Kč

Cena po slevě: 20 103,00 Kč

Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla 2 242,00 Kč

Rám: 74/66mm

Práh: Al nízký TD

Křídlo: 105mm A BD

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Příprava - rám: žádná


Klika: 8102261 - KxM uš stříbrná

Kování: VD35 GU Secury Automatic

Průchod polem A je (š x v) 608 x 2004mm

Výška kliky: od kraje křídla A:1041 mm

Hmot, prvku: 38 kg



Množství: 1

Cena za ks: 22 345,00 Kč

**Celkem:****22 345,00 Kč**

**Cenová rekapitulace**

Položek: 4 cena:		139 408,00 Kč
Množstevní sleva	42,0%	-58 551,00 Kč
Cena po slevě		80 857,00 Kč
Mimořádná jarní sleva	10,0%	-8 086,00 Kč
Cena po slevě		72 771,00 Kč
Příplatek za výplně		11 016,00 Kč
Montáž + demontáž	23,22 m	6 269,00 Kč
Zednické zapravení dveří		7 500,00 Kč
Sleva na nestandardní dekor		-4 200,00 Kč
Doprava		650,00 Kč
Vícepráce		2 600,00 Kč
Likvidace	4,00 ks	1 680,00 Kč
Mimořádná sleva		-4 914,00 Kč
Přenesené DPH 21,0%. Daň odvede zákazník		



<b>Součet:</b>	<b>93 372,00 Kč</b>
DPH [0%]:	0,00 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>93 372,00 Kč</b>
Záloha:	0,00 Kč

**Věnujte mimořádnou pozornost textovému i technickému popisu každé pozice a pečlivé kontrole všech prvků v zakázce před podpisem smlouvy.**

**Každá změna v zakázce po podpisu Smlouvy o dílo znamená prodloužení termínu dodání a navýšení ceny o vícenáklady, které Vám budou vyčísleny. Pozdější změny v zakázce po zaplacení zálohy a zařazení zakázky do výroby nejsou možné.**

**Tato zakázka má platnost 7 dnů od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.**

**Vysvětlivky:****Charakteristika PVC, Al profilů:**

**Plastové** profilové 6-ti komorové systémy německé profily **GEALAN - S8000IQ** se stavební hloubkou 74mm, **LINEAR 74 MD 90°** se stavební hloubkou 74 mm a středovým těsněním, hranaté zasklívací lišty řezané pod úhlem 90°, **LINEAR 74 MD 45°** se stavební hloubkou 74 mm a středovým těsněním, oblé zasklívací lišty řezané pod úhlem 45°, **S9000** se stavební hloubkou **83mm** a středovým těsněním. Námi nabízené profilové systémy obsahují 6 komor v rámu i křídle a tím zvyšují tepelnou a akustickou izolaci. Vysoká kvalita těchto systémů zaručuje stálobarevnost, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům i snadnou údržbu. Pevnost a tuhost je zaručena použitím kvalitní žárově zinkované výztuhy v rámu i křídle. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na [www.svet-oken.cz](http://www.svet-oken.cz).

**Hliníkové** vícekomorové profily **ALUPROF**. K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost.

**KOVÁNÍ:** naše okna jsou osazena špičkovým- celoobvodovým kováním. Standardní kování plastových oken nabízí: - balkónovou průvanovou pojistku-Mikroventilaci-spárové větrání, které zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu-pojistku chybné manipulace-zabraňuje nechtěnému otočení kliky v otevřeném nebo sklopeném stavu-speciální plastový klín-umožňuje správný náběh bezpečnostního čepu-tímto je dosaženo velmi účinné ochrany proti vypáčení.

**ZASKLENÍ:** naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2, \text{K}$ . Za příplatek Vám můžeme nabídnout zasklení trojsklem s koeficientem až do  $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2, \text{K}$ . Pro zlepšení tepelné izolačních vlastností se vnitřní prostor všech typů zasklení plní Argonem-plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Pro dosažení co nejlepších tepelných vlastností je vnitřní sklo pokovené. Toto pokovení může způsobit zbarvení skel do modrého, šedého nebo zeleného odstínu. Zvukový útlum je standardně dodáván 31 dB, za příplatek jsme schopni zajistit skla s jiným zvukovým útlumem.

Součástí zasklení našich oken může být tzv. TEPLÝ RÁMEČEK-distanční PVC rámeček, kterým se snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení, bližší specifikace zasklení je uvedena u jednotlivých oken.

**BARVA:** uvedena ve specifikaci jednotlivých oken. Profilová řada S9000 nabízí mimo laminovaných dekorů také jedinečnou povrchovou úpravu Acrycolor, označený jako AC. Jemně matný, hladký a neporézní povrch acrycoloru není citlivý na usazeniny prachu a špíny.

Pro dosažení vysoké úrovně jednotnosti a lesku barevného povrchu jsou povrchy v ACRYLCOLORu kartáčovány. Z výrobních důvodů jsou možné drobné odchylky od původní barvy. V případě kombinací s jinými materiály je proto nutné srovnání s originálními vzorky ACRYLOVÝCH barev. Označením RAL GEALAN je pouze orientační k dané RAL, nezaručuje přesnost RAL odstínu.

Použití kovových pigmentů v barevném materiálu může vést k nepatrným pruhům/čárovým značkám na povrchu a odchylkách v jas. Jedná se o ACRYLCOLOR DB 703 a SILBER.

**TĚSNĚNÍ:** barva těsnění u všech profilů je standardně černá.

**KLIKY:** uvedeny ve specifikaci jednotlivých oken

## **POZICE PRVKŮ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU STANDARDNĚ OTVÍRAVÉ DOVNITŘ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.**

Součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem) je vícekomorový podkladový profil s pryžovým těsněním, který zabraňuje úniku a proudění vzduchu. Tento profil slouží k připojení vnitřního a venkovního parapetu. Výška profilu 30 mm není připočítána k výšce okna.

### **Charakteristika služeb:**

**ZAMĚŘENÍ** stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

**DEMONTÁŽ** je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křidel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachystat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

**LIKVIDACE** oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební suti, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5 m od místa montáže.

**MONTÁŽ** obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami a následné zapění spáry PU pěnou. Doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění pomocných montážních klínek, dopění otvorů a ořezání přebývajících PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů, a to především UV záření. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně, a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují tyto práce ukotvení, vyspádování a podpění parapetů. Odstranění pomocných montážních klínek a zednické zapřavení

PU pěny je součástí zednických prací.

**ZEDNICKÉ PRÁCE** obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a doplnění dřevěných klínek, přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. **Cena za zednické práce není součástí této zakázky**, pokud nebylo dohodnuto jinak. Cena za zednické práce je pouze orientační, přesná cena za zednické začištění a usazení vnitřních parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.

**UPOZORNĚNÍ: Vytvrzená PU pěna musí být chráněna před působením UV záření** a to nátěrem, tmelem (akryl, silikon, polyuretan, MS polymer) nebo použitím okenní fólie. Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje následně po montáži provést zednické zapravení montážní spáry. Při použití okenních fólií je nutné zednické zapravení provést nejpozději do 2 měsíců od montáže.

Pro upřesnění nebo doplnění zakázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, nebo volejte ZDARMA naši Zelenou linku 800 100 039.

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele:

