

Krycí list ZBV

2ázev "tabv> dle "oB:

Okru n' k#l ovatka ul9 Eana Koul>) borovská& Krále El# 'ho a techn!cký
areál města& Český Brod

2ázev stavebn'ho objektu,provozn'ho souboru ?"O, / "0:

Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Č'slo "O, / " ,

, po#ad') měn> "O, / ":

"O + .5

Č'slo)B<:

7

Objednatel: Krajská správa a údr ba s!l!n!c "t#edo\$esk%ho kraje& p#spěvková or(an!zace
) borovská *+,++& +-. . . / raha -& "m'chov
0Č: . . .11. . +

Město Český Brod

2áměst' 3usovo 4.& 5*5 . +& Český Brod

0Č: . . 56-667

)hotovitel:

B 8 " s9r9o9

"ukova 15-& 5-1 . + Bene:ov

0Č: 764;5--6

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

)B< \$9, "kup!na	Aena navrhovaných)měn záporných	Aena navrhovaných)měn kladných	Aena navrhovaných)měn záporných a)měn kladných celkem
79+	.&. .	.&. .	.&. .

)B< \$9, "kup!na	Aena navrhovaných)měn záporných	Aena navrhovaných)měn kladných	Aena navrhovaných)měn záporných a)měn kladných celkem
795	.&. .	.&. .	.&. .

)B< \$9, "kup!na	Aena navrhovaných)měn záporných	Aena navrhovaných)měn kladných	Aena navrhovaných)měn záporných a)měn kladných celkem
796	0+47 1- .&. .	5*5 7*-&. .	+ .4 *6-&. .

)B< \$9, "kup!na	Aena navrhovaných)měn záporných	Aena navrhovaných)měn kladných	Aena navrhovaných)měn záporných a)měn kladných celkem
797	.&. .	.&. .	.&. .

)B< \$9, "kup!na	Aena navrhovaných)měn záporných	Aena navrhovaných)měn kladných	Aena navrhovaných)měn záporných a)měn kladných celkem
79-	.&. .	.&. .	.&. .

ZBV č./ SUMA	Aena navrhovaných)měn záporných	Aena navrhovaných)měn kladných	Aena navrhovaných)měn záporných a)měn kladných celkem
4	-174 650,00	282 485,00	107 835,00

Část!)B< se \$'sluj' \$'slem)B<& za kterým je teška a !nde= udávaj'c' \$'slo "kup!n>9

"tejný s>st% m \$'slován' se pou 'vá pro jednotl!v%)měnov% !lst> ? .50

a pro Dozp!s oceněn' změn polo ek ? .709

)B< 0 kr>c' !lst

"upervíze ?De (lonáln' dotašn' kancelář#:	jm%no		podp!s
) ástupce Objednatele odpovědný za cenov% projednán' změn>:	jm%no	0n (9 Earoslava Eurková	podp!s
) ástupce Objednatele:	jm%no	Ean <ejvar	podp!s
) ástupce Objednatele \$5:	jm%no	Ean R'ha	podp!s
Objednatel a) hotov!tel se dohodl!l e u tohoto "O, / " i který je soušást' uveden% "tavb>i budou proveden>) měn>i je jsou podrobně popsán>i zdFvodněn>i dokladován> a oceněn> Bokumentac! t!to) měn>9 Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. "mlouva se měn' v rozsahu upraven% v tomto) měnov% m !stu9 < ostatn'm zFstávaj' práva a pov!nnost! Objednatele a) hotov!tele sjednan% ve "mlouvě nedotšen>9 2a dFkaz toho p#pojuj' p#slu:n% osob> oprávněn% jednat jm%nem nebo v zastoupen' Objednatele a) hotov!tele sv% podp!s>9			
Objednatel ?Oprávněná osoba#:	jm%no	0n (9 Ean S!dler! B!"	podp!s
Objednatel č. 2 ?Oprávněná osoba#:	jm%no	M(rš Nomá: K!lnecký	podp!s
Zhotovitel:	jm%no	0n (9 Ean Sreudl	podp!s

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 102
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Údaje v Kč bez B / 3

Aena "O, / " dle "mlouv>
+ C zadat
5 080 056,68

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez B / 3

	Aena v: ech)měn záporných v p#edchoz'ch)měnách na "O, / "	Aena v: ech)měn kladných v p#edchoz'ch)měnách na "O, / "	Aena "O, / " po v: ech p#edchoz'ch)měnách	Dozd'! cen> "O, / " po v: ech p#edchoz'ch)měnách a ve "mlouvě
5	6 C zadat	7 C zadat	-T+U6U7	1T-C+
stavebn',montá n' práce	.&. .	.&. .	5 080 056,68	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez B / 3

	Aena navrhovaných)měn záporných na "O, / "	Aena navrhovaných)měn kladných na "O, / "	Aena v: ech)měn kladných na "O, / " ?p#edchoz'ch a navrhovaných@	Aena v: ech)měn kladných na "O, / " k ceně "O, / " dle "mlouv> v V
4	* C zadat	; C zadat	+ . T7U;	++T+ . , +
stavebn',montá n' práce	C+47 1- .&. .	5*5 7*-&. .	282 485,00	5,56%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez B / 3

	Aena v: ech)měn záporných na "O, / " ?p#edchoz'ch a navrhovaných@	Aena "O, / " po t%to)měně	Dozd'! cen> "O, / " po t%to)měně oprot! ceně "O, / " dle "mlouv>	Dozd'! cen> "O, / " po t%to)měně oprot! "O, / " dle "mlouv> v V
+5	+6T6U*	+7T+U+6U+.	+ - T+7C+	+1T+ - , +
stavebn',montá n' práce	-174 650,00	5 187 891,68	107 835,00	2,12%

Rozpis položek a cen Změny													
2ázev stavb> dle "oB: Okru n' k#! ovatkač ul9 Eana Kou!>ě) borovskáě Krále E!# 'ho a techn!cký areál městaě Český Brod Č'slo a název "O, / " : " O + .5 Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod Č'slo a název rozpořtu: 0000								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 102					
								Skupina změn 3					
/ o#9 \$9 pol9	KJd polo k>	2ázev polo k>	m99	Mno stv' ve "mlouvě	Mno stv' po)měně	Mno stv' rozd'lu	Aena za m99 v K\$	Aena celkem ve "mlouvě	)měn> záporn% v K\$	)měn> kladn% v K\$	Aena celkem po)měně v K\$	Dozd'l cen celkem v K\$	/ od'l cen celkem v V
+	5	6	7	-	1	4	*	;	+	++	+5	+6	+7
+	+5646	OBKO / / DO " / OB "NP<BW "0G20A P X8G8) 20A NR9 0	M6	+51ě; -.	641ě; -.	5- .ě. . .	5*+ě- . .	6- 461ě76	.ě. . .	4. 64-ě. .	+ .1 +++ě76	4. 64-ě. .	+; 1ě; 6V
6;	5+-116	Ú / DP<P / OBG0XŸ 3ZBDPWG0AK [M0 / OE0<Z BO 5V 3G BO .ě-M	M5	- . .ě. . .	.ě. . .	C- . .ě. . .	67; 6. .	+47 1- .ě. .	C+47 1- .ě. .	.ě. .	.ě. .	C+47 1- .ě. .	C+ . .ě. . V
		Nové položky											
2+	+4+* .9	WGOX82Ÿ "Z / P202Z BO 2\ "Z /]) 2PKW / O<P2 [A3 MPN8D0\G]	M6	.ě. . .	5- .ě. . .	5- .ě. . .	1*1ě+*	.ě. .	.ě. .	+4+ -7-ě. .	+4+ -7-ě. .	+4+ -7-ě. .	+ . .ě. . V
25	5+71+A9	" 8 / PDPČ2Ÿ K8ON8^N0G08 BO 6. . K,M5	M5	.ě. . .	- . .ě. . .	- . .ě. . .	*+ě+6	.ě. .	.ě. .	7. -1-ě. .	7. -1-ě. .	7. -1-ě. .	+ . .ě. . V
		Celkem							- 174 650,00	282 485,00		107 835,00	

Odpovědný zástupce Objednatele ! odpovědný zástupce)hotovitele odsouhlasuj' skladbu měněných polo ek ! nových polo ekě všetně jejich výměřě v>jad#uj'c'ch p#edkládanou změnu9
/otvrzuj' zároveM skutešn% proveden' prac' a oprávněnost změn9

)a)hotovitele: 0n(9 Doman Q!lkonskýě ?stavb>vedouc'9

)a Objednatele: Ean R'haě ?NB " ,NB09

/odp!s:

/odp!s:

Přehled dalších dokladů

Č'slo) B<:	7
2ázev stavb>:	Okru n' k#! ovatkač ul9 Eana Koul> &) borovská& Krále E!#'ho a techn!cký areál města& Český Brod
2ázev stavebn'ho objektu , provozn'ho souboru ?" O, / " @:	Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod
Č'slo " O, / " , \$'slo změn> " O, / ":	" O + .5

Doklad	počet listů
. * "ouhlas PB	+
. ; "ouhlas NB0	+
+ . Ohlá: en' změn>	7
++) áp!s z kontroln'ho dne \$'slo ++ v\$etně prezen\$n' !st!n>	-
+5 / ok>n Objednatele K " Ú "	+
+6 / ok>n Objednatele Město Český Brod	+
/ o\$et !stF celkem	+6

Soupis prací SO po všech změnách													
Žázev stavb>: Okru n' k#l ovatkač ul# Eana Koul>l) borovskáI Krále El#ho a technIcký areál městaI Český Brod Č'slo a název "O, / " : "O +.5 Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod Č'slo a název rozpoštu: 000										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
										SO 102			
										celkem po všech změnách			
/o# \$# pol#	KJd polo k>	Žázev polo k>	m#j#	Mno stv' ve "mlouvé	Mno stv' po)měnách	Mno stv' roz'd'lu	Aena za m#j# v K\$	Aena celkem ve "mlouvé v K\$	)měn> záporn# v K\$	)měn> kladn# v K\$	Aena celkem po)měnách v K\$	Dozd'l cen celkem v K\$	/od'l cen celkem v V
+	5	6	7	-	1	4	*		+	++	+	+6	+7
+	.+7+.5	/O/GPNKZ)P "KG\BKW	N	7*6I**.	7*6I**.	.I...I	67*6I...I	+1* 6; .I57	.I...I	.I...I	+1* 6; .I57	.I...I	.I...I V
5	.+7++5	/O/GPNKZ)P "KG\BKW NZ/ "000 %28DN2I OB/PB#	N	76;I;+.	76;I;+.	.I...I	+*6I5...I	*. -;+I;+.	.I...I	.I...I	*. -;+I;+.	.I...I	.I...I V
6	.+75++	/O/GPNKZ)P)8M2IK <OD2IA8	M6	7I...I	7I...I	.I...I	7-;I5...I	+ *61I*.	.I...I	.I...I	+ *61I*.	.I...I	.I...I V
7	.+----+	/O/GPNKZ)P GK<0BPAI OB/PB) 28KO2NPMI2O<P2 [A3 C+4 .- .7 <ZN`X82a )8M02Z P 3OD2I2Z C 00 NR/BP N`X0N8G2O"N0	N	5;4I--.	5;4I--.	.I...I	67*6I...I	+ .6 -74I7.	.I...I	.I...I	+ .6 -74I7.	.I...I	.I...I V
-	+++6.	"8EMWN' BD2W	M5	+65I...I	+65I...I	.I...I	77I6...I	- *74I1.	.I...I	.I...I	- *74I1.	.I...I	.I...I V
1	+++6+7	OB"NDP2`2I KDZNW )/8<2`2 [A3 /GOA3 " A8M82NO<[M /OE0<8M	M6	+ .*I5...I	+ .*I5...I	.I...I	+476I5...I	+++ 1+7I57	.I...I	.I...I	+++ 1+7I57	.I...I	.I...I V
4	+++665	OB"NDP2`2I /OBKGPB )/8<2`2 [A3 /GOA3) KPM82I<P 28"N M8G82a3O	M6	+7*I44-.	+7*I44-.	.I...I	6*+I-.	-1 4-4I11	.I...I	.I...I	-1 4-4I11	.I...I	.I...I V
*	+++676	OB"NDP2 KDZNW)/8<2`2 [A3 /GOA3 " P"SPGN /OEI<8M <C8N /OBKGPBW	M6	++I5-.	++I5-.	.I...I	54I6...I	+ .765I+6	.I...I	.I...I	+ .765I+6	.I...I	.I...I V
;	+++67-	OB"NDP2 KDZNW)/8<2`2 [A3 /GOA3) B8NO2W <C8N /OBKGPBW	M6	4I--.	4I--.	.I...I	4;-I;...I	- ;1;I5-	.I...I	.I...I	- ;1;I5-	.I...I	.I...I V
+	+++674	OB"NDP2 KDZNW)/8<2`2 [A3 /GOA3) BGPX8B KO"N8K <C8N /OBKG	M6	6I5...I	6I5...I	.I...I	-17I7...I	+ * .1I.*	.I...I	.I...I	+ * .1I.*	.I...I	.I...I V
++	+++67*	OB"NDP2`2I KDZNW )/8<2`2 [A3 /GOA3) BGPXB0A <C8N2` /OBKGPBW	M6	7;I4-.	7;I4-.	.I...I	*16I...I	75 ;67I5-	.I...I	.I...I	75 ;67I5-	.I...I	.I...I V
+5	+++6+-	OB"NDP2`2I)\3O2O<[A3 OBDWB2IK]	M	6+I...I	6+I...I	.I...I	1-4I...I	5 .614I.	.I...I	.I...I	5 .614I.	.I...I	.I...I V
+6	+++6-5	OB"NDP2`2I A3OB2IKO<[A3 P "0G2IC2IA3 OBDWB2IK] B8NO2O<[A3	M	6.I...I	6.I...I	.I...I	+75I;...I	7 5*4I...I	.I...I	.I...I	7 5*4I...I	.I...I	.I...I V
+7	+++6-6	OB"NDP2`2I A3OB2IKO<[A3 KPM822 [A3 OBDWB2IK]	M	++-+I...I	++-+I...I	.I...I	6+4I5...I	61 74*I...I	.I...I	.I...I	61 74*I...I	.I...I	.I...I V
+-	+++6--	OB"NDP2`2I OBDWB) BGPX8B2IA3 KO"N8K E8B2OBWA3 [A3	M	+5I...I	+5I...I	.I...I	+ 5I;...I	+ 567I*.	.I...I	.I...I	+ 567I*.	.I...I	.I...I V
+1	+++645	SDa)O<\2I)/8<2`2 [A3 /GOA3 P"SPGNO<[A3	M6	4 .I66...I	4 .I66...I	.I...I	+;5*I;...I	+6- 1-;I-7	.I...I	.I...I	+6- 1-;I-7	.I...I	.I...I V
+4	+++6416	SDa)O<\2I BD\XKZ /D)R8)W BO 6..MM5 <P"SPGNO<a <O)O<A8	M	+65I...I	+65I...I	.I...I	+7+I...I	++ *14I...I	.I...I	.I...I	++ *14I...I	.I...I	.I...I V
++	+++546B	OBKO/\<KZ P /DOKO/\<KZ OB8A2a NR#0 C BO/DP<P	M6KM	741.I...I	741.I...I	.I...I	56I+...I	+; ;-1I...I	.I...I	.I...I	+; ;-1I...I	.I...I	.I...I V
+	+++546	OBKO/ /DO " /OB "NP<BW "0G2IA P X8G8)2IA NR#0	M6	+51I;-.	641I;-.	5-.I...I	5*+I-.	6- 461I76	.I...I	4. 64-I.	+1 .1+++I76	4. 64-I.	+;1I;6V
ZBV 4: = 500,00 M2*0,5 = 250,00 M3													
5.	+++5-46	<ZKO/\<KZ)8)8M2IK] P "KG\B8K NR#0	M6	7I...I	7I...I	.I...I	+74I5...I	-**I*.	.I...I	.I...I	-**I*.	.I...I	.I...I V
5+	+++546	3GOWB82I D [3 bIR BO 5M /PX 0 28/PX NR#0	M6	1.I...I	1.I...I	.I...I	755I...I	5- 647I..	.I...I	.I...I	5- 647I..	.I...I	.I...I V
55	+++546	3GOWB82I bPA38N)P/PX 0 28/PX NR#0	M6	1I*...I	1I*...I	.I...I	+ .6I...I	1 **I7.	.I...I	.I...I	1 **I7.	.I...I	.I...I V
56	+++4+++	WGOX82I "Z/P2I2Z BO 2I "Z/) "8)3WN2`2IM BO ; -V /"	M6	5-I-.	5-I-.	.I...I	-I4I...I	5 77 .I6-	.I...I	.I...I	5 77 .I6-	.I...I	.I...I V
57	+++47+	)\ "Z/ EPM P D [3)8M02OW "8)3WN2`2IM	M6	;*I;+.	;*I;+.	.I...I	+4*I1...I	+4 11-I66	.I...I	.I...I	+4 11-I66	.I...I	.I...I V
5-	+++4++	OB"Z/ /ONDWB) P OBE8KN] "8)3WN2`2IM	M6	-I54;-.	-I54;-.	.I...I	66+-...I	+ 47;I;.	.I...I	.I...I	+ 47;I;.	.I...I	.I...I V
51	+++4-*	OB"Z/ /ONDWB) P OBE8KN])2PKW/O<P2 [A3 MPN8D0IG]	M6	+*I-.	+*I-.	.I...I	+551I-.	55 1; .I5-	.I...I	.I...I	55 1; .I5-	.I...I	.I...I V
54	+++*+5.	Ú/DP<P /G\2` "8 )3WN2`2IM < 3OD2I2` NR#0	M5	;-I...I	;-I...I	.I...I	67I6...I	6 .*4 .I.I	.I...I	.I...I	6 .*4 .I.I	.I...I	.I...I V
5*	+++*+5+7	Ú/DP<P /O<DA3] "DO<2I2IM Ú)8M' < NG BO .I5-M	M5	5.I...I	5.I...I	.I...I	67I6...I	1*I1...I	.I...I	.I...I	1*I1...I	.I...I	.I...I V
5;	+++*566	DO) /DO "NR82I OD2IA8 < DO<02` < NG BO .I5. M	M5	5.I...I	5.I...I	.I...I	-5I;...I	+ .-*I...I	.I...I	.I...I	+ .-*I...I	.I...I	.I...I V
6.	+++*57+	)PGOX82I ND\<2IKW DWČ2IM < ["8<8M	M5	5.I...I	5.I...I	.I...I	5+I4...I	767I..	.I...I	.I...I	767I..	.I...I	.I...I V
6+	+++*574	Ob8NRO<\2I ND\<2IKW	M5	5.I...I	5.I...I	.I...I	-I4I...I	++7I..	.I...I	.I...I	++7I..	.I...I	.I...I V
65	+++*6+	)PGOX82I)\3O2W /DO < ["PBBW	M5	+5-I-.	+5-I-.	.I...I	57I1...I	6 .*4I6.	.I...I	.I...I	6 .*4I6.	.I...I	.I...I V
66	+++*6+-	A38MIAKA OB/G8<8G82I	M5	+7-I-.	+7-I-.	.I...I	5I;...I	75+I;-.	.I...I	.I...I	75+I;-.	.I...I	.I...I V
67	+++*71+	MWGCO<\2I	M5	+5-I-.	+5-I-.	.I...I	+5*I1...I	+1 +6;I6.	.I...I	.I...I	+1 +6;I6.	.I...I	.I...I V
6-	+++*7P+	<Z"P)O<\2I K8R] G0"N2PN [A3 " BPG8M <C8N2` < [KO/W EPMKZ	KW"	564.I...I	564.I...I	.I...I	+*5I;...I	766 746I..	.I...I	.I...I	766 746I..	.I...I	.I...I V
61	+++*1..	)PGa<\2I <OBOW	M6	6I6...I	6I6...I	.I...I	117I7...I	5 +;5I-5	.I...I	.I...I	5 +;5I-5	.I...I	.I...I V
64	+++*+4	O/G\ bN`2I OB<OB<O<PAIA3 X8B8D) K8ON8^N0G08	M5	+47I*...I	+47I*...I	.I...I	4;I4...I	+6 ;6+I-1	.I...I	.I...I	+6 ;6+I-1	.I...I	.I...I V
6*	+++5-6,1	NDPN<OBZ KOM/G8N) NDWB 28KO< B2 BO +- .MMI D [3P NR 00	M	41I...I	41I...I	.I...I	-61I+...I	7 .476I1.	.I...I	.I...I	7 .476I1.	.I...I	.I...I V
6;	+++5+-116	Ú/DP<P /OBGOXI 3ZBDPWGIAK [M0 /OEI<Z BO 5V 3G BO .I-I-M	M5	-..I...I	-..I...I	C-.I...I	67;I6...I	+47 1-.I..	C+47 1-.I..	.I...I	.I...I	C+47 1-.I..	C+..I...I V
ZBV 4: = -100,00 %													
7.	7-++5	/OBKGPB2I P < [/GcO<a <D"N<Z) KPM82I<P BDA82a3O	M6	7I...I	7I...I	.I...I	+65*I7...I	- 6+6I1.	.I...I	.I...I	- 6+6I1.	.I...I	.I...I V
7+	-15+7	<O)O<KO<a <D"N<Z) MPN8D0IG] "NPB0I A8M82N8M NG BO 5..MM	M5	6+I...I	6+I...I	.I...I	1+4I4...I	+; +7*4I..	.I...I	.I...I	+; +7*4I..	.I...I	.I...I V
75	-16+-	<O)O<KO<a <D"N<Z) M8A3P2IAKZ)/8<2`2 a3O KPM82I<P NG9 BO 5-..MM	M5	+4-I-.	+4-I-.	.I...I	7 .117...I	16 * .7I*.	.I...I	.I...I	16 * .7I*.	.I...I	.I...I V
76	-1667	<O)O<KO<a <D"N<Z) 8 bN`DKOBDN0 NG9 BO 5..MM	M5	6**I...I	6**I...I	.I...I	565I...I	; .+1I..	.I...I	.I...I	; .+1I..	.I...I	.I...I V
77	-166-	<O)O<KO<a <D"N<Z) 8 bN`DKOBDN0 NG9 BO 5-..MM	M5	;I...I	;I...I	.I...I	5*-I5...I	5 -11I*.	.I...I	.I...I	5 -11I*.	.I...I	.I...I V
7-	-1661	<O)O<KO<a <D"N<Z) 8 bN`DKOBDN0 NG9 BO 6..MM	M5	--*I...I	--*I...I	.I...I	66*I7...I	+++ *54I5.	.I...I	.I...I	+++ *54I5.	.I...I	.I...I V
71	-1611	<O)O<KO<a <D"N<Z) D8AZKGO<P2a3O MPN8D0IGW NG BO 6..MM	M5	4.I...I	4.I...I	.I...I	7 .117...I	5* 77*I..	.I...I	.I...I	5* 77*I..	.I...I	.I...I V
74	-45+56	02SIGNDPC2I /O"NR0I) 8MWG)8 BO +I.KK.M5	M5	6+I...I	6+I...I	.I...I	6 .I4...I	;-+4I..	.I...I	.I...I	;-+4I..	.I...I	.I...I V
7*	-455+6	" /OEO<PAI /O"NR0I) 8MWG)8 BO .I-KK.M5	M5	-..I...I	-..I...I	.I...I	5 .I7...I	+ 5..I..	.I...I	.I...I	+ 5..I..	.I...I	.I...I V
7;	-47A11	P"SPGNO< [B8NO2 /DO GOX2I <D"N<Z PAG +1UI +1` NG9 4. MM	M5	5-.I...I	5-.I...I	.I...I	-;1I1...I	+7; +-..I..	.I...I	.I...I	+7; +-..I..	.I...I	.I...I V
-.	-4784*	P"SPGNO< [B8NO2 /DO /OBKGPB2I <D"N<Z PA/ 55UI 55` NG9 *.MM	M5	5-.I...I	5-.I...I	.I...I	16-I7...I	+-* *-..I..	.I...I	.I...I	+-* *-..I..	.I...I	.I...I V
-+	-47I-7	P"SPGNO< [KOB8D8A MP"N0^O< ["MP ++UI +1` NG9 7. MM	M5	5-.I...I	5-.I...I	.I...I	76+I7...I	+ .4 *-..I..	.I...I	.I...I	+ .4 *-..I..	.I...I	.I...I V

		Celkem					5 080 056,68 - 174 650,00	282 485,00	5 187 891,68	107 835,00	2,12%
--	--	--------	--	--	--	--	---------------------------	------------	--------------	------------	-------

Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Ohlášení změny se týká sanace aktivní zóny (AZ).

Za TDS se toto vyjádření týká sanace aktivní zóny (AZ) SO 101 „Úprava PK v majetku města Č.Brod,,

Původní řešení zadávací dokumentace stavby (ZDS) uvažovalo se zlepšením AZ zafrézováním hydraulického pojiva, tzv zvápněním.

Po odtěžení vozovkového souvrství byly v AZ zastiženy původní sanace AZ silnice II/113, zásypy IS z písku s příměsí jemnozrnné zeminy a stávající rostlý terén z hlíny písčité. Tyto materiály jsou různých vlastností a jejich zlepšení vyžaduje rozdílné podíly hydraulických pojiv. Dále se na úrovni parapláně vyskytuje vedení IS, které by se mohly zvápněním poškodit.


Z důvodů výše popsaných by muselo dojít k vytěžení AZ mimo plochu stavby, řádnému promísení jednotlivých materiálů, jejich zlepšení a následné navrácení zpět. Jako alternativní řešení se nabízí výměna materiálu AZ za materiál vhodný do AZ dle ČSN 73 6133 a to v podobě recyklovaného kameniva, či betonového recyklátu. Z pohledu postupu prací může dojít k časovému zdržení potřebnému k sanaci AZ.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla, případně i termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše.


Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „*Formulářem pro ohlášení změn stavby*“ ze dne 23.9.2024.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS (město Č.Brod):



Jan Říha



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY_SAN AZ

„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

K RUKÁM:

Jan Vejvar – projektový manažer, KSÚS
Ing. Jan Fidler, DiS – statutární zástupce ředitele, KSÚS
Tomáš Barták – technický dozor stavebníka, AFRY CZ
Mgr. Tomáš Klinecký – starosta města Český Brod
Ing. Milan Majer – místostarosta města Český Brod
Jan Říha – technický dozor stavebníka, Dozoring

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0515/00066001/2024 202400144
Číslo SoD zhotovitele	S 085/2024
Termín plnění	Dokončení a předání Díla Objednateli do 6 měsíců
Celková cena díla	16 745 457,85 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Potřeba sanace aktivní zóny
Důvody potřeby změny, popis problému	Dne 11.09.2024 bylo provedeno místní šetření geotechnikem zhotovitele (GeoTec-GS, a.s. Ing Stanislav Mikunda) jehož závěrem je doporučení výměny zeminy v aktivní zóně za „vhodnou zeminu“ dle ČSN 736133, tj. nakupovanou (z lomu), betonový recyklát apod. – technicky je dále uvedeno v samotném stanovisku 24/1520/SM ze dne 11.09.2024, které tvoří přílohu tohoto ohlášení. Dále předložil zhotovitel toto stanovisko autorskému dozoru, který dne 19.09.2024 potvrdil vhodnost navrhovaných řešeních – technicky je dále uvedeno ve vyjádření AD 20_046-ADV-VP-007, které tvoří přílohu tohoto ohlášení. <u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečností Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u> A. Dojde k odchýlnému řešení sanace aktivní zóny výměnou za vhodný materiál, ne zlepšením in-situ Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Zhotovitel ocení případné práce v souladu se smlouvou o dílo dle třídníku OTSKP 2024.
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu.
Vliv na termín plnění	ANO
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6.

V Benešově dne

V Praze dne

Za zhotovitele

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Příloha číslo 1 – Posudek geotechnika zhotovitele
Příloha číslo 2 – Vyjádření autorského dozoru

[Redacted footer]

GeoTec-GS, a.s.

Chmelová 2920/6

106 00 Praha 10

BES s.r.o.

Sukova 625

256 17 Benešov u Prahy

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

24/1520/SM

vyřizuje / telefon

Ing. Sta

dne:

11.9.2024

Věc: „Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města Český Brod“ - posouzení sanace aktivní zóny

Naše zakázka: 2024-167

Na základě vaší výzvy bylo v místě stavby provedeno místní šetření, za účelem zhodnocení stavu aktivní zóny (AZ) a posouzení možnosti sanace dle návrhu uvedeného v projektové dokumentaci (PD), resp. alternativním návrhem. V PD je uvedena sanace AZ zlepšením zemin hydraulickým pojivem in situ.

Stávající AZ je tvořena heterogenními materiály uloženými po dobu výstavby intravilánu, sítí a oprav původní komunikace. V AZ jsou uloženy převážně původní zeminy charakteru hlíny písčité (F3 MS) s kameny a dále písky s příměsí jemnozrnné zeminy S3 S-F (zásypy inženýrských sítí - IS). Minoritně se vyskytuje stavební suť s podílem cihel, malty a betonu. Zeminy lze vesměs charakterizovat jako namrzavé až nebezpečně namrzavé, nevhodné do AZ bez úprav. Podzemní voda nebyla zjištěna.

S ohledem na výskyt inženýrských sítí (voda, plyn...) cca v úrovni paraplaně, není úprava hydraulickým pojivem in situ vhodná. Vhodnější alternativou je výměna AZ za „vhodnou zeminu“ dle ČSN 73 6133, tj. nakupovanou (z lomu), betonový recyklát a pod. Požadavkem pro aplikaci uvedených zemin je uzavřená křivka zrnitosti (tj. bez absence jemnozrnných součástí). Při výměně bude na upravenou paraplaně potřeba uložit geotextilii (300 g/m²). Další, avšak pravděpodobně neekonomickou alternativou je vytěžení zemin AZ (mimo stavební suť) a jejich úprava na ploše mimo stavbu, s následným návozem do stavby a zhutněním.

Po odtěžení AZ lze předpokládat, že se v úrovni paraplaně budou lokálně vyskytovat nevhodné materiály, resp. bude potřeba doplnit materiály po přeložkách (vyjmutí) IS. Pro účely sanace paraplaně je možné využít materiály ze zdrojů stavby, zpracovávaných za optimální vlhkosti.

Co se týče využitelnosti zemin stavby, vytěžené písčité a jemnozrnné zeminy lze využít pro lokální sanace paraplaně a zásypy původních zrušených sítí. Vytěžené betonové konstrukce lze po předrcení (s uzavřenou křivkou zrnitosti) využít do méně zatížených konstrukcí, např. zásypy, AZ chodníků a pod.

Zpracoval: Ing. Stanislav Mikunda

S přátelským pozdravem

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431
(14)

IČ: 25 10 34 31

DIČ: CZ25103431

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:

KB a.s., exp. Zahradní Město

č. účtu: 51-3658250237/0100

Vyřizuje
Ing. Michal NěmecTelefon
739 214 390Číslo jednací
20_046-ADV-VP-007Datum
19. 9. 2024**Věc: Vyjádření autorského dozoru č. 1 k návrhu sanace aktivní zóny****Stavba: „Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“**

Autorský dozor (dále jen „AD“) byl požádán o vydání stanoviska k posouzení a návrhu sanace aktivní zóny. Posouzení sanace aktivní zóny vydala společnost GeoTec-GS, a.s. dne 11. 9. 2024, značka 24/1520/SM.

AD prostudoval obdržené podklady a k danému návrhu vydává následující stanovisko:

- Původní řešení v PDPS: V projektu PDPS bylo navržena úprava zemin v aktivní zóně (dále AZ) hydraulickým pojivem do hloubky 0,5 m se souhlasem TDI a na základě zatěžovací zkoušky.
- Zjištěný stav: Stávající AZ je tvořena převážně hlínou písčitou (F3 MS) a písky s příměsí jemnozrnné zeminy (S3 S-F). Tyto zeminy jsou obecně podmínečně vhodné pro použití v AZ.
- Popis navržených řešení: V návrhu je více variant:
 - 1) Výměna AZ za vhodnou zeminu dle ČSN 73 6133, tj. nakupovanou (z lomu), betonový recyklát apod. Požadavkem pro aplikaci uvedených zemin je uzavřená křivka zrnitosti (tj. bez absence jemnozrnných součástí).
 - 2) Vytěžení zemin AZ (mimo stavební sutě) a jejich úprava na ploše mimo stavbu, s následným návozem do stavby a zhutněním.

V obou variantách bude na upravenou paraplán potřeba uložit geotextilii (300 g/m²). Po odtěžení AZ lze předpokládat, že se v úrovni paraplánu budou lokálně vyskytovat nevhodné materiály, resp. bude potřeba doplnit materiály po přeložkách (vyjmutí) IS. Pro účely sanace paraplánu je možné využít materiály ze zdrojů stavby, zpracovávaných za optimální vlhkosti.

- Podle názoru AD jsou obě varianty sanace AZ možné. Podstatné je použít do AZ zeminu vhodnou podle ČSN 73 6133 a splnění podmínek ČSN 72 1006 při kontrole. Pokud zemina bude splňovat požadavky ČSN, není z pohledu AD podstatný původ zeminy. Bude záležet na technických možnostech zhotovitele a cenové náročnosti obou variant.
- AD konstatuje, že se nejedná se o technickou změnu řešení navrženého v PDPS. Jedná se o dopřesnění technického řešení způsobu zlepšení zeminy v AZ.
- Dle názoru AD jsou obě navrhovaná řešení technicky přijatelná a nejsou v rozporu s technickým řešením navrženým v dokumentaci PDPS.

V Praze dne 19. 9. 2024

ADVISIAADVISIA s.r.o. / www.advisia.cz

projekty a řízení dopravních staveb

Rubeška 215/1 • Praha 9 • 190 00


IČ 24668613 • DIČ: CZ24668613

Ing. Michal Němec
ADVISIA s.r.o. - HIP

**Zápis z KD č.10 ze dne 11.10.2024 – "Okružní křižovatka, Zborovská,
Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod".**

Účastníci navštěvují místo jednání - STAVENIŠTĚ na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost a nesou veškerá rizika z jeho návštěvy, včetně ztrát nebo škod na majetku, které by bez jeho návštěvy nemohly vzniknout.

Jméno	Firma	Email, telefon	Podpis
Mgr. Tomáš Klinecký	Město Český Brod		
Ing. Milan Majer	Město Český Brod		
Mgr. Hana Dočkalová	Město Český Brod		
David Wretzel	Město Český Brod		
Markéta Havlíčková	Město Český Brod		
Jan Říha	TDS+KBOZP (za Č.Brod)		
Tomáš Barták	TDS (KSÚS)		
Tomáš Koranda	KBOZP (KSÚS)		
Jan Vejvar	KSÚS project manager		
David Čáp	BES s.r.o. zást.zhotovitele		

Ondřej Beneš	BES s.r.o. zást.zhotovitele		
Jindřich Mařha	Maděra a Šípek (elektro)		
Martin Pícha	Správa železnic		
Roman Wilkonský	BES s.r.o. Hl.stavbyvedoucí		
Jan Kotral	JK Stado (zemní práce)		
Michal Němec	Projektant ADVISIA - AD		
p.Tuže	JK Stado (zemní práce)		
Štěpánka Černá	BES s.r.o.		
p.Trpišovský	KSÚS		

„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“



Zápis z kontrolního dne stavby

Místo konání: Okružní křižovatka - stavba

Seznam účastníků tvoří přílohu zápisu

staveniště předáno zhotoviteli: 22.7.2024

číslo KDS	Datum
10	11.10.2024
	8:00

oddíl KDS bod	informace, úkoly	Zodpovídá / kontroluje	Termín	Stav	nový termín
1	TRVALÉ BODY:				
1/1/1	Staveniště bude po celou dobu prací oploceno mobilním oplocením výšky cca 1,8m! Vstupní brána na staveniště bude uzavřena a bude osazena cedulkami „nepovolaný vstup zakázán“, KD2-10: Nyní v pořádku.	GD	trvale	i	
1/1/2	Zhotovitel bude provádět průběžnou fotodokumentaci s důrazem na zdokumentování konstrukcí před jejich zakrytím.	GD, TDS	trvale	i	
1/1/3	Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční zprávy zhotovitele. KD8-9: GD zašle zprávu za 09-2024! KD10: Zasláno. Bod bude zkrácen.	GD	4.10.24	S	11.10.2024
1/1/4	Zhotovitel bude předkládat podklady k měsíční fakturaci nejpozději do pátého kalendářního dne měsíce následujícího. K fakturám budou připojeny potřebné přílohy (především vážní listky atd.).	GD		i	
1/1/5	Zhotovitel bude pravidelně předkládat subdodávky ke schválení vč. materiálů, TePř a KZP - seznam zaslaných SUB ke schválení je přílohou KD1. KD3: GD zašle obratem objednateli a TDS seznam všech subdodavatelů. KD4: Seznam subdodavatelů v rozsahu 1-8 byl zaslán. KD10: GD zašle TePř k výměně AZ vč. rozboru zeminy.	GD	14.10.24		
2	VŠEOBECNÉ BODY:				
2/1/2	Fakturace zatím žádná neproběhla (GD předá vždy ke konci měsíce ke kontrole TDS a objednateli). KD2: GD předložil návrh fakturace. Bude zasláno s upraveným ZP a krycím listem i na město Č.Brod k podpisu. KD3: Schválena fakturace za 07-2024. KD6: Schválena fakturace za 08-2024. KD10: Schválena fakturace za 09-2024.	GD, TDS, OBJ		i	
3	BOZP: (požadavky, úkoly)				
3/1/1	Oplocení stavby - viz bod 1/1/1.	GD	ihned		
3/1/2	GD provedl vytyčení podzemních sítí dle vyjadřovaček DOSS. Nutno dodržovat TP v ochranných pásmech těchto sítí a veškeré zásady BOZP! KD2-10: Trvale	GD	trvale	i	
3/1/3	GD zašle KBOZP: rizika, TP (na jednotlivé práce před zahájením činnosti). KD2-10: Probíhá.	GD	trvale		
3/1/4	Všichni pracovníci na staveništi budou povinni nosit vhodné OOPP. KD2-10: V době KD v pořádku.	GD	trvale		
4	TDS: (požadavky, úkoly)				
5	DODAVATEL (GD): (požadavky, úkoly)				
5/1/4	GD zašle CN na realizaci kanalizace (dnes předán výkres). KD2-4: Trvá. KD5: CN zaslána. Probíhá kontrola TDS a OBJ. KD6: Nutné přepracování ZL. Dle dohody proběhne schůzka ohledně ZL v místě stavby mezi GD/TDS/OBJ v úterý 17.9.2024 od cca 12h (buňka). KD7: Schůzka proběhla. GD upozorněn na chyby ve VV ke ZL. Dohodnuto přepracování ZL. Dnes na KD oznámil GD, že úpravu VV žádá od projektantů. Město zaurguje projektanta přeložek o koordinaci s GD na dotvoření VV ke ZL - URGENT!!! KD8: Po dohodě na KD8 vytvoří VV zhotovitel (GD) vč. ocenění. KD9: Trvá! KD10: Zaslána struktura ZL s oceněnými jednotkovými cenami - ZL bude dopočítán dle skutečnosti.	GD, projekce Cihlář	8.8.24	T	23.08.2024 30.8.2024 17.9.2024 24.9.2024 4.10.2024 8.10.2024

KDS bod	informace, úkoly	Zodpovídá / kontroluje	Termín	Stav	nový termín
5/2/1	Nutno dodržet odstupovou vzdálenost min.40cm mezi elektro 22kV a STL plynem. Případně bude upravena trasa a skutečnost zaměřena geodetem. (pozor na parc.č.). KD3: Probíhá. První část plynovodu již zasypana. KD4: Před další realizací STL je nutné osadit kanalizační šachtu viz bod 5/2/4. KD5: Trvá. Čeká se na podklady od projektanta kanalizace - v řešení GD. (podklady pro vytyčovací výkres). KD7: GD má všechny podklady k osazení KŠ. Možno zrealizovat. KD9: Trvá, přesné umístění bude upřesněno v příštím týdnu. (výšková kolize s plynem) KD10: Řešení projednáno a odsouhlaseno s projekční kanceláří. Nutný souhlas f.GasNet (nelze dodržet předepsané odstupové vzdálenosti potrubí). V pondělí 14.10.bude zahájena montáž šachet.	GD, GP		i	
5/3/2	Potrubí v jízdním pruhu - viz foto v příloze KD3, je dle OBJ buď stará voda, nebo potrubí pro svítiplyn. Mělo by být nefunkční. GD odborně navrtá a v případě, že bude potrubí nefunkční, bude v místě kolize s novými IS vyříznuto. KD4-7: Oba produktovody v prostoru křižovatky byly identifikovány jako nefunkční a je možné je odstranit. KD8: Staré potrubí plynu bude od GD zdemontováno „od Kebabu - začátek ul.Zborovské,, až do ul. Jana Kouly po okraj stavby. KSÚS souhlasí. Dopad do termínu dle GD max 1-2 dny. KD9: Trvá KD10: Provedeno, bod se vypouští.	GD	30.8.24	T	13.09.2024 23.9.2024
5/3/3	Na KD3 vznesem požadavek na GD na kontrolu DZ (viz emailová komunikace). V ulici Krále Jiřího u náměstí je stále značka na chodníku a brání v průchodu. KD5-10: Trvá KD8-10: Nutno provést opravu DIO !!!	GD	27.8.24	T	6.9.2024 13.9.2024 20.9.2024 30.9.2024 5.10.2024 14.10.2024
5/4/1	GD předloží urychleně RDS ke schválení. KD6: Trvá! KD7: Zasláno KD8-10: GD zapracuje ZBV do RDS.	GD	6.9.24	T	13.09.2024 11.10.2024 15.10.2024
5/4/2	GD v příštím týdnu zajistí odběr vzorku rostlého podloží pro zatřídění a určení kritérií použitelnosti dle ČSN 736133 a CBR. KD5: Odebráno 4.9.2024 - GD zašle protokoly. Výsledky jsou místy nevyhovující. Na základě výsledků provede geotechnik návrh sanace podloží (aktivní zóny) a zašle na GP k jeho vyjádření. KD6: Emailem zaslán dne 12.9.2024 záznam z místního šetření + návrh od geotechnika - viz příloha KD6. GD zajistí oficiální stanovisko ke dni 16.9.2024 - AD se následně rovněž vyjádří. Následně GD ocení ZBV dle SoD. Dnes vydán zhotoviteli pokyn k provádění prací hned, jak bude navrženo geotechnikem a odsouhlaseno od AD. KD7: Zpráva geotechnika - viz příloha č.1 ke KD7. KSÚS zašle stanovisko svého geotechnika. Vyjádření AD je přílohou č.2. GD ocení do ZL. KD8: Ocenění do ZL trvá. Nyní bude vydán pokyn k provádění prací dle ZBV (v administrativním procesu). KD9: Trvá. Vydán pokyn od TDS a Města Č.Brod. Bude vydán ještě od KSÚS a AD. KD10: Provedeno. Ocenění výměny AZ do ZL trvá.	GD, AD, geotechnik, KSÚS	6.9.24	T	13.09.2024 16.9.2024 8.10.2024 15.10.2024
5/6/1	OBJ urguje zhotovitele o doplnění DZ v ul.Sportovní / Kolárova / V Chobotu. KD7: Probíhá KD8-10: Trvá! Nutná oprava DIO!!	GD	13.9.24	T	30.09.2024 5.10.2024 14.10.2024
5/8/3	Při výkopových pracích v ul. Jana Kouly v místě přechodu byla zjištěna betonová patka (cca 1m3). Patka bude odbourána + bude zaříznut betonový kryt u kolektoru pro řádné zhutnění AZ. KD9-10: Trvá	GD		i	
5/9/3	Zjištěn překopnutý kabel pro VO u čp.202. Stávající kus od 202 k prvnímu VO bude dán do chráničky, zbylou část nutno neprodleně propojit novým kabelem. KD10: Provedeno, bod se vypouští.	GD	5.10.24	S	
6	INVESTOR: (požadavky, úkoly)				
6/4/1	Město Český Brod doplní požadavky na další připojení rezervních chrániček. KD5-10: Výkres zaslán. GD provede.	OBJ	6.9.24	T	
7	HMG: (průběh stavebních prací)				
7/1/1	GD zaslal HMG prací - viz příloha č.1 KD1. HMG bude průběžně při jakémkoliv změně aktualizován. KD2: GD doplní do HMG realizace provizorní komunikace před 2.etapou okolo trafo stanice. KD3: Doplněno. Dnes jednání s odborem dopravy. OBJ žádá o doplnění přeložek IS do HMG (bude aktualizováno po infu od ČEZu k nalezeným kabelům). KD5-9: Trvá	GD	23.8.24	T	30.08.2024 6.9.2024 13.9.2024 23.9.2024 4.10.2024
7/1/2	Zhotovitel bude každý měsíc předkládat objednateli aktualizovaný časový a finanční harmonogram. KD8-9: GD vyčíslí rozdílový HMG na základě ZBV! URGENT. KD10: Zaslán aktualizovaný HMG - viz příloha KD10. HMG bude ještě upraven v VO.	GD	4.10.24	T	08.10.2024 15.10.2024

oddíl KDS bod	informace, úkoly	Zodpovídá / kontroluje	Termín	Stav	nový termín
7/3/1	V rámci kontrolního dne 23. 8. 2024 bylo domluveno se zástupcem firmy MCS-NET, že pošle vyprojektovanou situaci pro připojení chráničky do středu okružní křižovatky pro následné napojení na kamerový systém města. KD4: GD obdržel situaci s přílohou chrániček.	OBJ		i	
8	PROJEKT: (technické řešení, průzkumy, úkoly)				
8/1/1	GD dnes na KD1 převzal výkresy od nové kanalizace. Před předáním staveniště převzal GD tendrovou PD vč. dešťové kanalizace a STL plynu. KD3: Dnes předána zhotoviteli PD pro kanalizaci pro areál ZZN. KD5: GD předložil CN. Probíhá kontrola TDS + OBJ. KD6: Nutné přepracování ZL. Dle dohody proběhne schůzka ohledně ZL v místě stavby mezi GD/TDS/OBJ v úterý 17.9.2024 od cca 12h (buňka). KD7: Viz bod 5/1/4 KD7-10.	AD, GD	17.9.24	i	
9	VZORKOVÁNÍ:				
9/1/1	GD bude předkládat technické listy ke všem materiálům k odsouhlasení	GD		i	
9/10/1	GD vyvzorkuje VO vč. svítidel.	GD	30.10.24		
10	Změnové listy (ZL):				
10/6/1	V řešení ZL na dešťovou a splaškovou kanalizaci, STL plyn, kanal.stoku, vodovod. KD7: Viz bod 5/1/4 KD7-10.	všichni		i	

Příští KDS se uskuteční : **v místě stavby dne 18.10.2024 v 8h**

Zapsal: Jan Říha - TDS+KBOZP

Nové body jsou zvýrazněny tučně

Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není připomínkovan do dvou pracovních dnů od jeho distribuce.

LEGENDA: Splněno "S"; Nesplněno "N"; Rozhodnuto "R"; Trvá "T"; Informace "i", GD = generální dodavatel, OBJ=objednatel, AD = autorský dozor/projel

V Říčanech

7.10. 2024

Vážený pan
Ing. Jan Freudl, jednatel
BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Stavba: Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Věc: Souhlas KSÚS ke zpracování ZBV týkající se sanace aktivní zóny

Vážený pane inženýre,



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako spoluinvestor akce „**Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV zaslanou dne 23.9.2024, jejíž předmětem je změna způsobu sanace aktivní zóny (AZ) na základě zjištěného stavu po odtěžení vozovkového souvrství a provedeního místního šetření včetně vyjádření geotechnika zhotovitele a geotechnika objednatele.

KSÚS žádá zhotovitele BES s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Jan Vejvar
Projektový manažer KSÚS

Jan
Vejva





Číslo spisu 72753/2019

Číslo jednací

Počet listů/příloh

Vyřizuje David Wretzel

Telefon

Email

Datum

16. 5. 2025

Vážený pan

Ing. Jan Freudl, jednatel

BES s.r.o.

Sukova 625

256 01 Benešov

Stavba: Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Věc: Souhlas města Český Brod ke zpracování ZBV týkajících se nezanesených vedení IS vedených v prostoru stavby

Vážený pane inženýre,

Město Český Brod, jako spoluinvestor akce „Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“ je seznámeno s žádostí o zpracování ZBV zaslanou dne 2.9.2024 na následující skutečnosti:

ZBV 4 – předmětem změny je způsob sanace aktivní zóny;

ZBV 5 – předmětem změny je dodatečná shybka NTL Plynovodu;

ZBV 6 – předmětem změny je bourání dodatečně zastižovaných betonových konstrukcí;

ZBV 7 – předmětem změny je navýšení DIO, z důvodu prodloužení doby výstavby;

ZBV 8 – předmětem změny je odstranění nově zastižovaných nepředvídatelných překážek, a vznik nových neočekávaných podmínek;

ZBV 10 – předmětem změny je dešťová kanalizace u technického areálu města a prodloužení potrubí kanalizace v ulici Zborovská.

Město Český Brod tímto žádá zhotovitele BES s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se smlouvou o dílo. Tyto ZBV (ZBV 4, ZBV 5, ZBV 6, ZBV 7, ZBV 8 a ZBV 10) budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky.

S pozdravem

David Wretzel

Investiční referent odboru rozvoje města Český Brod