



KUPNÍ SMLOUVA

Zakázka: „ZŠ Edvarda Beneše – vybavení – 2. a 3. NP U1“ (oprava povodňových škod)

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Kupující: **Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace**
Sídlo: Edvarda Beneše 961/2, Kateřinky, 747 05 Opava
IČ: 70999279
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Zastoupena: [redacted] ředitelkou
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] ředitelka, Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace
E-mail: [redacted]
Tel.: [redacted]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] technička správy nemovitostí odboru školství Magistrátu města Opavy
E-mail: [redacted]
Tel.: [redacted]

(dále jen „**Kupující**“)

a

Prodávající: **Moderní škola s.r.o.**
Sídlo: K Rybníčkům 332, 747 81 Otice
IČ: 28607376
DIČ: CZ28607376
Datová schránka: akdg7c6
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Zastoupen: [redacted] jednatelkou
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44394
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
E-mail: [redacted]
Telefon: [redacted]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
E-mail: [redacted]
Telefon: [redacted]

(dále jen „**Prodávající**“)

t a k t o:



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, EDVARDA BENEŠE 2 – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Článek I.

Úvodní prohlášení – účel smlouvy

1. Účelem této kupní smlouvy je dodávka níže popsaného zboží „**ZŠ Edvarda Beneše – vybavení – 2. a 3. NP U1“ (oprava povodňových škod)** Prodávajícím Kupujícímu včetně poskytnutí souvisejících výkonů (služeb).
2. Touto smlouvou dodané zboží se vztahuje k veřejné zakázce nazvané „**ZŠ Edvarda Beneše – vybavení – 2. a 3. NP U1“ (oprava povodňových škod)**. Plnění je realizováno v rámci poskytnutého daru z *Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION*.
3. Prodávající prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že:
 - a) má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající,
 - b) uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho závazku vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu,
 - c) disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými ke splnění všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje splnit předmět této smlouvy nejen v souladu s touto smlouvou, ale také v souladu se zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami řízení) a jeho nabídkou, které předcházely uzavření této smlouvy.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu níže uvedené zboží, které je předmětem koupě, umožnit mu nabytí vlastnické právo ke zboží a provést v dohodnuté lhůtě související výkony (služby) v této smlouvě dále uvedené, to vše za podmínek dále v této smlouvě dohodnutých. Kupující se zavazuje od Prodávajícího níže uvedené zboží a související výkony (služby) převzít a zaplatit Prodávajícímu (kupní) cenu, to vše za podmínek dále v této smlouvě dohodnutých.
2. Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí „**Vybavení**“ včetně veškerých součástí a příslušenství specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**Zboží**“).
3. Prodávající se zavazuje, že Zboží bude odpovídat platným právním předpisům a technickým normám a bude homologováno pro provoz v České republice. Zboží musí být dodáno jako nové a nepoužité; dodání repasovaného Zboží či jakéhokoliv demoverze není přípustné. Zboží bude dodáno prosto jakýchkoliv nevypořádaných práv třetích osob (zejména práv z duševního vlastnictví či průmyslových práv).
4. Předmětem této smlouvy je dále povinnost Prodávajícího provést následující výkony (služby):
 - a) doprava Zboží do místa předání,
 - b) montáž a individuální a komplexní vyzkoušení dodaného Zboží a jeho uvedení do plného provozu. Prodávající před předáním a převzetím Zboží podrobně seznámí kupujícího s podmínkami údržby jednotlivých částí Zboží a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu jeho jednotlivých částí. Termín montáže dveří navrhne Prodávající Kupujícímu nejméně **7 dnů** předem.
5. Prodávající se zavazuje nejpozději při předání Zboží předat Kupujícímu také doklady a návody nezbytné k bezvadnému užívání Zboží, pokud výrobce či distributor Zboží takové doklady ke Zboží obvykle dodává. Zejména se jedná o:
 - a) doklady prokazující kvalitu a schválení pro užívání v České republice,
 - b) atesty, certifikáty.

Uvedené doklady ke Zboží v písemné podobě může Prodávající nahradit dodáním na USB Flash disku ve formátu MS Office 2003 nebo vyšším, není-li podle právních předpisů nezbytné takové doklady dodat v písemné podobě.

6. Prodávající se dále zavazuje dodržet záruční podmínky uvedené v této smlouvě a provést dále ostatní činnosti, práce a dodávky, jež nejsou v této smlouvě výslovně specifikované, které však jsou k řádnému naplnění účelu



a předmětu této smlouvy nezbytné, a o kterých Prodávající vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Prodávající je povinen si na své náklady odvézt, případně jiným způsobem zlikvidovat obal a jiný balicí materiál, ve kterém bude Zboží dodáno Kupujícímu.

7. Prodávající je povinen dodat Zboží dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za podmínek vyplývajících z této smlouvy, jakož i příslušných právních předpisů a norem.

Článek III. Doba a místo dodání

1. Dodání Zboží (nebo jeho části) proběhne za účasti Prodávajícího a Kupujícího v místě předání.
2. Prodávající se zavazuje dodat Zboží a provést jeho montáž a individuální a komplexní vyzkoušení a uvést jej do plného provozu (blíže viz čl. II. této smlouvy) nejpozději **do 120 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy**. Prodávající oznámí písemně termín předání Zboží Kupujícímu nejméně **7 dní** předem. Kupující je povinen převzít dílčí plnění (tj. např. po jednotlivých dveřích vč. dokladů k nim) avšak vždy pouze bez vad a nedodělků, nerozhodne-li se, že je převezme s drobnými vadami a nedodělků, které neomezují jeho funkčnost.
3. Prodávající splní povinnost odevzdat Zboží Kupujícímu řádným a včasným dodáním Zboží (včetně sjednané dokumentace), provedením jeho montáže, individuálního a komplexního vyzkoušení a jeho uvedením do plného provozu, to vše završeno podpisem **předávacího protokolu (protokolem o předání a převzetí)**, který smluvní strany pořídí o dodání Zboží s tím, že každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. Podpisem protokolu o předání a převzetí Zboží Prodávající zároveň potvrzuje, že Zboží, veškerá vlastnická práva ke Zboží i všem jeho součástem jsou prosty jakýchkoliv práv a nároků třetích osob. Převezme-li Kupující Zboží i přesto, že bude předávací protokol obsahovat i soupis drobných vad a/nebo nedodělků, které neomezují funkčnost dodaného Zboží spolu s dohodnutým termínem jejich odstranění (nedojde-li k takové dohodě či nebude-li termín v předávacím protokolu uveden, musí být všechny vady a/nebo nedodělků odstraněny ve lhůtě do **20 kalendářních dnů** od protokolárního převzetí Zboží), bude po odstranění vad a nedodělků smluvními stranami podepsán **protokol o odstranění vad a nedodělků**. K podpisu protokolu o předání a převzetí Zboží, jakož i protokolu o odstranění vad a nedodělků jsou oprávněny **zástupci ve věcech technických nebo smluvních** uvedení na straně 1 této smlouvy. Vše v tomto odstavci výše uvedené platí i tehdy, dohodnou-li se smluvní strany na dílčích předávkách Zboží.
4. Kupující je oprávněn nepřevzít Zboží, které nesplňuje požadavky vyplývající z této smlouvy.
5. Místem plnění (dodání, předání a převzetí Zboží) včetně provedení jeho montáže a individuálního a komplexního vyzkoušení a jeho uvedení do plného provozu jsou následující umístění:
- je 2. a 3. NP pavilonu U1 Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace, Opava-Kateřinky, Edvarda Beneše 2, tj. stavba občanské vybavenosti č. p. 961 na pozemku parc. č. st. 1487, vše v k. ú. Kateřinky u Opavy.

Článek IV. Kupní cena

1. Celková kupní cena za Zboží, včetně montáže, individuálního a komplexního vyzkoušení dodaného Zboží a jeho uvedení do plného provozu a včetně všech souvisejících dodávek, výkonů a služeb uvedených v článku II. této smlouvy, je sjednaná dohodou smluvních stran a činí:

a) **4 901 839,00 Kč bez daně z přidané hodnoty**

b) daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku 1 029 386,19 Kč



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, EDVARDA BENEŠE 2 – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

- c) **5 931 225,19 Kč včetně daně z přidané hodnoty** (tj. součet cen uvedených pod výše uvedenými písmeny a) a b) odstavce 1 článku IV. této smlouvy), slovy pak: *pět miliónů devět set třicet jedna tisíc dvě stě dvacet dva korun a 19/100 korun českých.
2. Celková kupní cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady a zisk Prodávajícího nezbytné k řádné a včasné dodávce Zboží včetně nákladů souvisejících (např. s pojištěním, celními a jinými poplatky, vystavením všech dokladů v souladu s příslušnou legislativou, se zabalením Zboží a jeho dopravy do místa dodání, s montáží, s individuálním a komplexním vyzkoušením dodaného Zboží a jeho uvedením do plného provozu včetně seznámení s předvedením a uvedením Zboží a jeho jednotlivých částí do provozu, jakož i náklady na provedení ostatních činností, prací a dodávek, které jsou k řádnému naplnění účelu a předmětu této smlouvy nezbytné, a o kterých Prodávající vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.
3. Kupní cena je sjednána jako cena pevná a nejvýše přípustná, a tak nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách. Lze ji překročit pouze v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v průběhu plnění – v takovém případě se k základu daně připočte aktuální sazba DPH, o čemž není nutno uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž však platí, že není-li Prodávající v době uzavření této smlouvy plátcem DPH a v průběhu realizace této smlouvy se plátcem DPH stane, není oprávněn účtovat Kupujícímu k ceně bez DPH jakoukoliv DPH.
4. Kupující neposkytuje zálohy. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny bude uskutečňována vždy po dokončení dodávek pro danou konkrétní školu dle přílohy č. 1 bez vad a nedodělků. Dle poskytnutého plnění se rozumí dokončení školy v rozsahu skutečně provedených montážních prací a dodávek uskutečněných Prodávajícím za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu Prodávajícího, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Podpisem předávacího protokolu k dané škole vzniká Prodávajícímu právo uplatnit vůči Kupujícímu nárok na úhradu ceny konkrétním plnění odsouhlaseného v daném předávacím protokolu daňovým dokladem – fakturou. Den podpisu předávacího protokolu je dnem zdanitelného plnění.
5. **Splatnost** faktury činí **30 dnů** ode dne jejího doručení Kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí kalendářní den po jejím odeslání.
6. Faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
- označení Prodávajícího a Kupujícího, adresy jejich sídla, IČ, DIČ
 - informaci, zda Prodávající je či není plátcem DPH
 - číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, případně den odeslání faktury
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu
 - označení Zboží (s rozpisem na jednotlivé položky, za něž je fakturováno)
 - fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH a částku DPH, a souhrnnou částku včetně DPH
 - razítko a podpis oprávněné osoby Prodávajícího
- Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že předmět této smlouvy byl předán a převzat řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků.
7. V případě, že faktura – daňový doklad – nebude obsahovat náležitosti (včetně přílohy) uvedené v odstavci 6. tohoto článku této smlouvy, je Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu k doplnění (opravě). V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30 denní lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury Kupujícímu.
8. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednatel ve smyslu § 92a nejedná jako osoba povinná k dani.



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, EDVARDA BENEŠE 2 – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Článek V.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Vadou se rozumí odchylka od množství, jakosti či provedení Zboží, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má Zboží (případně jeho část) v době jeho předání Kupujícímu a dále za ty, které se na Zboží vyskytnou v záruční době uvedené v odstavci 3 tohoto článku. Prodávající prohlašuje, že Zboží nemá žádné vady, které by bránily jejich použití k obvyklým účelům a ani k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy. Kupující je oprávněn vytknout (reklamovat) vady Zboží (nebo jeho části) písemně i ústně u Prodávajícího bez zbytečného odkladu (nejpozději do tří týdnů od zjištění) po jejich zjištění. Při reklamaci budou vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují.
2. Práva z odpovědnosti za vady (z vadného plnění) se řídí, v případě, že tato smlouva nestanoví jinak, příslušnými ustanoveními OZ, zejména § 2099 a násl.
3. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 OZ Kupujícímu záruku za jakost Zboží spočívající v tom, že Zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, budou po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy a zachovají si obvyklé vlastnosti, jakož i vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami. **Záruční doba trvá 24 měsíců** a počíná běžet okamžikem podpisu předávacího protokolu, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady do doby sjednání nápravy u předmětné vady, resp. do doby, kdy Kupující převzal nebo měl převzít reklamaci dotčené Zboží (příslušnou část Zboží). Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná Kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné vady Zboží (vyjma vad právních) budou řešeny opravou Zboží, jeho příslušné části. Ukáže-li se, že vada Zboží či jeho část je objektivně neodstranitelná, zavazuje se Prodávající dodat Kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně nové Zboží či jeho část (pro takové nové Zboží platí všechny specifikace a požadavky dle této smlouvy) a převést vlastnické právo k němu na Kupujícího. Reklamovaná vada musí být odstraněna ve lhůtě odpovídající povaze vady, nejpozději však **do 30 dnů** od doručení reklamace vady, nedohodnou-li se strany pro konkrétní případ písemně jinak. Neodstraní-li Prodávající vadu v příslušné lhůtě a nesjednají-li nápravu ani po písemné výzvě Kupujícího a v dodatečné lhůtě alespoň **7 dnů** od doručení takové výzvy, je Kupující oprávněn nechat danou vadu odstranit na náklady Prodávajícího, aniž by tím byla dotčena poskytnutá záruka za jakost.
5. Náklady na provedení a/nebo zajištění veškerých úkonů vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost (zejména náklady na dopravu, náklady na náhradní díly atd.) nese Prodávající, který není oprávněn účtovat Kupujícímu z tohoto titulu jakékoliv platby.
6. Prodávající je povinen provést nápravu vady dle výše uvedeného i v případě, kdy reklamaci neuznává, přičemž nese související náklady až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že Kupující vadu reklamoval neoprávněně, tzn., že Prodávající za vadu neodpovídá či se na ni nevztahuje poskytnutá záruka za jakost, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré Prodávajícím účelně vynaložené a doložené náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
7. Prodávající se zavazuje k dodávkám náhradních dílů potřebné pro opravu či výměnu Zboží jak v záruční tak v pozáruční době, přičemž náhradní díly musejí být dostupné po celou dobu záruční doby a v pozáruční době pak nejméně po dobu udržitelnosti projektu ode dne skončení záruční doby uvedené v této smlouvě v článku V. odst. 3. Případná dodávka náhradních dílů v pozáruční době není zahrnuta v celkové kupní ceně za Zboží uvedené v čl. IV. této smlouvy a byla by účtovaná a hrazená zvlášť.

Článek VI.

Ostatní ujednání



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, EDVARDA BENEŠE 2 – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím.
2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím.
3. Prodávající je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Prodávající je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
4. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy, čímž však není dotčena povinnost zveřejnění příslušných informací, tak jak je uvedeno v odstavci 5 tohoto článku.
5. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností Kupujícího poskytnout informaci o ceně zboží a název a sídlo Prodávajícího. Prodávající si je vědom skutečnosti, že Kupující, jako veřejný zadavatel je oprávněn podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této kupní smlouvy vč. všech dodatků a příloh, jakož i výši skutečně uhrazené ceny po ukončení dodávky. Dále si je Prodávající vědom, že tuto kupní smlouvu vč. všech dodatků a příloh je podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, nutno uveřejnit v registru smluv, a to včetně kupní ceny, vymezení předmětu smlouvy, identifikace smluvních stran a data uzavření smlouvy. Prodávající je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy včetně jejích příloh nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 OZ.
6. Prodávající prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) OZ.
7. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Kupujícího. Prodávající není oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Prodávající není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Kupujícím z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Kupujícího za Prodávajícím.

Článek VII.

Povinnosti archivace, součinnosti při kontrolách

1. Prodávající je povinen archiovat dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2035, včetně umožnění přístupu k ní.
2. Prodávající je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat Kupujícího, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy. Prodávající je ve lhůtě v tomto odstavci uvedené rovněž na žádost Kupujícího, poskytovatele dotace, řídicí orgán, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je Prodávající povinen poskytnout kontrolním orgánům a Kupujícímu veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, EDVARDA BENEŠE 2 – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Článek VIII.

Smluvní pokuty, úroky, náhrada škody

1. Nesplní-li Prodávající svůj závazek odevzdat (předat) Kupujícímu řádným a včasným dodáním Zboží včetně sjednané dokumentace a provedením jeho individuálního a komplexního vyzkoušení a jeho uvedením do plného provozu, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím a Prodávající je v případě uplatnění tohoto práva povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,2 % z kupní ceny každého jednotlivého řádně a včas nedodaného předmětu Zboží** včetně DPH, uvedené v odstavci 1 článku IV. této smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení. V případě, že Zboží nebude předáno řádně ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a/nebo nedodělky, které neomezují funkčnost dodaného Zboží, které posléze Prodávající odstraní v dohodnutém termínu odstranění (nedojde-li k takové dohodě či nebude-li termín v předávacím protokolu uveden, musí být všechny vady a/nebo nedodělky odstraněny ve lhůtě **do 20 kalendářních dnů** od protokolárního převzetí Zboží), není povinen Prodávající zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a/nebo nedodělky prodávající neodstraní v uvedené lhůtě, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy Zboží řádně a včas odevzdat (předat) a dodat Kupujícímu.
2. Nesplní-li Prodávající v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady nebo nedodělky Zboží (s výjimkou případů, na které dopadá věta druhá odstavce 1 tohoto článku), je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím a Prodávající je v případě uplatnění tohoto práva povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,05 % z kupní ceny každého jednotlivého vadného předmětu Zboží** včetně DPH, uvedené v odstavci 1 článku IV. této smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení až do jejich úplného odstranění. Ustanovení tohoto odstavce se týká jak vad a nedodělků Zboží, které zde existovaly při předání Zboží, tak na vady a nedodělky, které vznikly v záruční době (záruční vady za jakost).
3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je povinen Prodávající smluvní pokuty uvedené v tomto článku zaplatit Kupujícímu do **15 dnů** od doručení výzvy.
4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek uvedených v této smlouvě a doručené Kupujícímu, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu **úrok z prodlení** ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb.
5. Prodávající je odpovědný Kupujícímu za plnění povinností vyplývajících z této kupní smlouvy a za **škodu** způsobenou mu v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti způsobena zástupcem či pracovníkem Prodávajícího nebo jeho poddodavatelem. Za škodu způsobenou Prodávajícím Kupujícímu dle této smlouvy se považují mimo jiné zkrácení výše finančních prostředků podpory Kupujícímu na Projekt či finanční sankce uplatněné vůči Kupujícímu poskytovatelem dotace, a to za podmínky, že tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Prodávajícího při plnění předmětu této smlouvy, např. nedodržením termínu dodání Zboží nebo jeho dílčí části. V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši Prodávající Kupujícímu uhradit.
6. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo Kupujícího vůči Prodávajícímu **na náhradu způsobené škody** (či její výši), která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Prodávajícího při plnění předmětu této smlouvy.

Článek IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této kupní smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které se dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení). Pro odstoupení platí příslušná ustanovení OZ.



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, EDVARDA BENEŠE 2 – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Prodávajícího s právem Kupujícího odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoli sankcí se považuje zejména:
 - nedodržení sjednaného termínu dodání Zboží (včetně sjednané dokumentace), provedením jeho montáže, individuálního a komplexního vyzkoušení a jeho uvedením do plného provozu o více než **30 kalendářních dnů**.
3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Kupujícího s právem Prodávajícího odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoli sankcí se považuje zejména:
 - prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny o více než **30 kalendářních dní**.
4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Práva z odpovědnosti za vady je oprávněn za Kupujícího uplatňovat (jednat a podepisovat) jeho zástupce ve věcech smluvních nebo technických, přičemž tento zástupce je oprávněn jednat a podepisovat za Kupujícího i v záležitostech týkajících se předávacích protokolů (protokolů o předání a převzetí Zboží), protokolů o odstranění vad a reklamaci, jak již bylo výše uvedeno. V záležitostech týkajících se smluvních pokut a nároků na náhradu škody je oprávněn za Kupujícího jednat a podepisovat pouze jeho zástupce ve věcech smluvních, nikoliv ve věcech technických.
2. V případě změny zástupce ve věcech technických nebo smluvních je změnou dotčená smluvní strana povinna tuto změnu písemně oznámit druhé smluvní straně prostřednictvím zástupce ve věcech technických nebo smluvních, a to **do 5 pracovních dnů** ode dne, kdy změna nastala; za písemnou formu se považuje i e-mail s potvrzením přijetí zprávy.
3. Prodávající prohlašuje (v případě, že je plátcem DPH), že:
 - ❖ nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - ❖ mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - ❖ nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
 - ❖ úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
 - ❖ úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - ❖ nebude nespolehlivým plátcem,
 - ❖ bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tuto smlouvu v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními OZ, a to zejména ustanoveními § 2079 a násl. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou rozhodnuty věcně



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, EDVARDA BENEŠE 2 – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE


a místně příslušnými soudy v České republice, a to dle českého práva a dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem jejího zveřejnění dle odst. 5 tohoto článku smlouvy.
8. Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový rozpočet (přesný popis specifikace) nabízeného Zboží. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
9. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými, očíslovanými dodatky, podepsaným oběma smluvními stranami.
10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
12. Uzavření této smlouvy vzala na vědomí Rada statutárního města Opavy dne 23. 5. 2025 usnesením č. 3721/76/RM/25.

V Opavě dne.....


V dne.....

Za Kupujícího:



ředitelka

Za Prodávajícího:



jednatelka



Příloha č. 1 kupní smlouvy

POLOŽKOVÝ ROZPOČET (TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY ZBOŽÍ)

U1.2.84 - Cvičná kuchyňka 2.10

Položka	Specifikace	ks	jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Vybavení učebny					
Vybavení pro projekci					
Interaktivní plochý displej 75" - vzorek displeje včetně senzoru kvality vzduchu	Uhlopříčka min. 75" (189 cm) Rozlišení 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition, vysoce přesná IR technologie, bezpečnostní sklo, display s jasnem min. 400 cd/m ² , min.3x HDMI, DisplayPort, min. 2x USB-C, min.2x USB 3.0 typ A, min. 2x LAN RJ-45, Wi-Fi 6, OPS zásuvka, paměť min. 128GB, RAM min. 8GB, podpora EDLA, zabudované repro min. 2x20W plus subwoofer, min. 20 dotykových bodů, možnost psaní perem i prsty, min. 4x stylus, senzor pohybu, kompatibilní s Windows, Android, Mac OS X. Včetně senzoru kvality vzduchu, který monitoruje prostředí třídy a následně analyzuje získaná data o teplotě, vlhkosti, oxidu uhličitém a pevných částicích ve vzduchu. Požadujeme kompatibilitu senzoru s interaktivním displejem.	1	97 000 Kč	97 000 Kč	117 370 Kč
Pojízdný stojan - vzorek	Mobilní stojan se skrytým vertikálním zdvihem cca 450 mm, lze regulovat sílu ke zdvihu tabule. Polohy tabule je možné limitovat třemi pružinami. Skrytý pružinový pojezd za plochou tabule, zvedací mechanismus v rozsahu 45 cm s nastavením síly zdvihu jednoduchým otočením stavitelné matice. Rozsah nosnosti zdvihu 20 až 130 kg. Kovová konstrukce upravena vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL, konstrukce s vodícím mechanismem mimo rám vlastní tabule eliminující přenos otřesů z tabule na projektor, možnost uchycení na zeď nebo na pojezdový rám.	1	21 900 Kč	21 900 Kč	26 499 Kč
Čtyřsvazková kabeláž	CYSY 3x 1,5; HDMI; USB; UTP (bm)	15	380 Kč	5 700 Kč	6 897 Kč
Drobný instalační materiál	Konektory, svorky, příchytky min. 20ks	1	820 Kč	820 Kč	992 Kč
Implementace a zavedení ovládacího programu, připojení k PC	Zprovoznění dodaných technologií	1	1 320 Kč	1 320 Kč	1 597 Kč
Montáž projekční techniky	Instalace a uvedení do provozu	1	5 100 Kč	5 100 Kč	6 171 Kč
Školení - projekce	Min. 2 hod. školení lektorem na práci s projekcí s neomezenou kapacitou účastníků	1	5 600 Kč	5 600 Kč	6 776 Kč
Kuchyňské ostrůvky					
Mycí stůl (dřez s odkapávací plochou) - postforming	850 x 1000 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, hrany ABS 2 mm lepeny technologií PUR, pracovní deska o síle min. 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Granitový dřez včetně odkapávací plochy, baterie T+S, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Rektifikační podnoží se soklem.	4	23 200 Kč	92 800 Kč	112 288 Kč

Skříňka nízká, zásuvková - postforming	850 x 600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, hrany ABS 2 mm lepeny technologií PUR, pracovní deska o síle min. 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Rektifikační podnož se soklem. Skříň se třemi zásuvkami a úchytkami.	4	15 200 Kč	60 800 Kč	73 568 Kč
Skříňka nízká, uzavřená - postforming	850 x 900 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, hrany ABS 2 mm lepeny technologií PUR, pracovní deska o síle min. 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Rektifikační podnož se soklem. Dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police.	4	12 000 Kč	48 000 Kč	58 080 Kč
Skříňka nízká, uzavřená s přípravou pro montáž varné desky - postforming	850 x 800 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, hrany ABS 2 mm lepeny technologií PUR, pracovní deska o síle min. 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. V pracovní desce výřez pro montáž varné desky. Rektifikační podnož se soklem. Dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police.	4	10 400 Kč	41 600 Kč	50 336 Kč
Vestavná varná deska - sklokeramická	Sklokeramická varná deska s 2x plotýnkou. Provedení se zkosenou hranou, dotykové ovládání, dětská pojistka, zabezpečení desky - automatické vypnutí.	4	8 000 Kč	32 000 Kč	38 720 Kč
Zádová krycí deska	1000 x 3300 x 100 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce z LTD o tl. 18 mm. Prostor pro vedení kabeláže, příprava pro osazení zásuvek.	4	6 400 Kč	25 600 Kč	30 976 Kč
Kuchyňské pracoviště u zdi					
Lednice - volně stojící	Volně stojící lednice kombinovaná min. 595 mm, v. min. 1800 mm s mrazničkou se 3 plastovými zásuvkami, v chladničce skleněné poličky s ochrannou lištou, s automatickým odmrazováním.	1	20 000 Kč	20 000 Kč	24 200 Kč
Vysoká skříň	2050 x 600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Rektifikační podnož se soklem. Horní část uzavřená. Prostřední část s přípravou pro osazení 2x vestavné trouby. Spodní část uzavřená.	2	12 000 Kč	24 000 Kč	29 040 Kč
Vestavná el. trouba	Vestavná el. trouba š. min. 590 mm s vnitřním objemem min. 50l. Max. příkon min. 2400 (W). Elektronické funkce: akustický signál, čas, minutka.	4	12 000 Kč	48 000 Kč	58 080 Kč
Skříňka pro vestavnou myčku	850 x 600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, hrany ABS 2 mm lepeny technologií PUR, pracovní deska o síle min. 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Rektifikační podnož se soklem.	1	3 200 Kč	3 200 Kč	3 872 Kč
Myčka vestavná	Vestavná myčka š. min. 595 mm pro min. 9 jídelních sad, ovládání a displej na čelním panelu, včetně pojízdných košů.	1	14 400 Kč	14 400 Kč	17 424 Kč
Skříňka nízká, uzavřená - postforming	850 x 600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, hrany ABS 2 mm lepeny technologií PUR, pracovní deska o síle min. 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Rektifikační podnož se soklem. Dvířka s úchytkou, 2x stavitelná police.	2	8 000 Kč	16 000 Kč	19 360 Kč

Obklad - zádovina	600 x 1800 mm (V x Š) - tolerance ±10% materiál: LTD deska o síle min. 10 mm	1	4 000 Kč	4 000 Kč	4 840 Kč
Horní výklopná skříňka s LED osvětlením	600 x 600 x 300 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Výklopná dvířka s úchytkou, 1x stavitelná police. Zafrézovaný LED pásek.	3	6 320 Kč	18 960 Kč	22 942 Kč
Stoly a židle					
Stůl s kovovou podnoží	760 x 1300 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm s olepením plastovou hranou o tloušťce 2 mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany.	3	2 950 Kč	8 850 Kč	10 709 Kč
Stůl s kovovou podnoží - půlkruhový	Stůl půlkruhového tvaru - výška 760 mm, šířka rovné strany 1300 mm, hloubka 650 mm - tolerance rozměrů ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm s olepením plastovou hranou o tloušťce 2 mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany.	2	3 420 Kč	6 840 Kč	8 276 Kč
U1.2.84.1 - žákovská židle - vzorek židle a doložení certifikátu	Konstrukce: vyrobená z odlehčených hliníkových profilů nebo podobně pevnostně i váhově podobný materiál v kombinaci plochoovál 38 x 20 x 2 mm a trubka o průměru 25/2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou. Váha židle max. 3,5 kg. plastový sedák tvarovaný (min. prolis 10 mm, krempa 20 mm, materiál vyfukovaný polypropylen maximálně 20mm silný). Opěrák tvarován ve dvou rovinách. Sedák i opěrák jsou k rámu přichyceni šrouby nebo vruty. Požadujeme certifikát termodesorpční analýzy organických emisí na plastovou část židle.	22	1 930 Kč	42 460 Kč	51 377 Kč
Ostatní vybavení					
Police do výklenku	1090 x 370 mm (S x H) - tolerance ±5% Police o síle min. 18 mm. Včetně kotvicích prvků. (nutno zaměřit na místě)	2	1 520 Kč	3 040 Kč	3 678 Kč
Parapet s větrací mřížkou	š. 5560 mm, h. min. 700 mm (tolerance ±10%) LTD 18mm s ABS hranami, integrované AL mřížky pro lepší cirkulaci vzduchu. Včetně kovové podnože. (nutno zaměřit na místě)	1	15 200 Kč	15 200 Kč	18 392 Kč

Parapet s větrací mřížkou	š. 3940 mm, h. min. 700 mm (tolerance ±10%) LTD 18mm s ABS hranami, integrované AL mřížky pro lepší cirkulaci vzduchu. Včetně kovové podnože. (nutno zaměřit na místě)	1	11 136 Kč	11 136 Kč	13 475 Kč
Celkem				674 326 Kč	815 934 Kč
Ostatní náklady					
Elektroinstalace					
El. rozvod v nábytkové části	CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V, včetně přepěťových, trafo pro zapojení LED osvětlení	1	36 180 Kč	36 180 Kč	43 778 Kč
jistič do hlavního rozvaděče	hlavní jistič 25A (3 fázový)	1	5 620 Kč	5 620 Kč	6 800 Kč
přepěťová ochrana do hlavního rozvaděče	kombinovaný svodič přepětí 25A	1	10 369 Kč	10 369 Kč	12 546 Kč
přívod z hlavního rozvaděče (m)	CYKY 5x6, ochranný vodič PE10	20	128 Kč	2 560 Kč	3 098 Kč
osazení samostatné rozvodnice	PVC zápuštná rozvodnice uzavíratelná 48 modulová, 17x jistič B16A, 1x B10A, 1x proudový chránič, 1x hlavní vypínač, 1x přepěťová ochrana	1	22 190 Kč	22 190 Kč	26 850 Kč
Revize - elektro	revize s vystavením revizní zprávy pro kabeláže v nábytkových sekcích.	1	5 800 Kč	5 800 Kč	7 018 Kč
Celkem				82 719 Kč	100 090 Kč
Vodoinstalace					
Vodoinstalace	Montážní práce	1	12 630 Kč	12 630 Kč	15 282 Kč
Dopojení	Dopojení dřezů, myčky	1	2 900 Kč	2 900 Kč	3 509 Kč
Potrubí, příchytka, držáky	PVC potrubí Ø 50 mm	1	9 680 Kč	9 680 Kč	11 713 Kč
Prohlášení o provedení tlakové zkoušky	Provedení tlakové zkoušky	1	5 200 Kč	5 200 Kč	6 292 Kč
Celkem				30 410 Kč	36 796 Kč
Podlaha					
Strhnutí PVC	m2	85	107 Kč	9 095 Kč	11 005 Kč
Frézování podkladu	m2	85	188 Kč	15 980 Kč	19 336 Kč
Zalítí drážek	Zalítí drážek	1	3 688 Kč	3 688 Kč	4 462 Kč
Příprava pro stěrku	Příprava pro stěrku	1	3 000 Kč	3 000 Kč	3 630 Kč
Likvidace staré krytiny a odvoz	Likvidace staré krytiny a odvoz	1	3 000 Kč	3 000 Kč	3 630 Kč
Penetrace a vylití stěrky	m2	85	488 Kč	41 480 Kč	50 191 Kč
Přebroušení stěrky a vysátí	m2	85	44 Kč	3 740 Kč	4 525 Kč
PVC	m², PVC min. tloušťka 1,5 mm, reakce výrobku na oheň dle EN13501-1, protikluznost dle ČSN744507	85	762 Kč	64 770 Kč	78 372 Kč
Lepidlo na plochu	m2	85	82 Kč	6 970 Kč	8 434 Kč
Pokládka a svařování	m2	85	194 Kč	16 490 Kč	19 953 Kč
PVC sokl	bm	39	19 Kč	741 Kč	897 Kč
Soklování	bm	39	50 Kč	1 950 Kč	2 360 Kč
Lepidlo na sokly	Lepidlo na sokly	1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 210 Kč

Přechodová lišta	Přechodová lišta	1	150 Kč	150 Kč	182 Kč
Montáž přechodek	Montáž přechodek	1	163 Kč	163 Kč	197 Kč
Celkem				172 217 Kč	208 383 Kč
Malba					
Lokální oškrábání maleb	m², včetně penetrace a lokálního zapravení sádrou, přebroušení	15	360 Kč	5 400 Kč	6 534 Kč
penetrace	m², penetrační univerzální nátěr stěn a stropů	198	19 Kč	3 762 Kč	4 552 Kč
malba	m², základní bílá dvojnásobná	198	49 Kč	9 702 Kč	11 739 Kč
nátěry	radiátory, stupačky, zárubně	1	10 960 Kč	10 960 Kč	13 262 Kč
Celkem				29 824 Kč	36 087 Kč
Stavební přípomoc					
Likvidace suti	Přistavení kontejneru a ekologická likvidace.	1	8 460 Kč	8 460 Kč	10 237 Kč
Bourací práce	Bourání, drážkování, frézování, sekání.	1	18 960 Kč	18 960 Kč	22 942 Kč
Zednické zapravení	Zabetonování drážek, prostupů a otvorů. Zapravení hrubou omítkou, štukovou omítkou, mřížková armovací umělá tkanina.	1	23 610 Kč	23 610 Kč	28 568 Kč
Celkem				51 030 Kč	61 746 Kč
Doprava, montáž					
Celkové sestavení, vnošení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	32 714 Kč	32 714 Kč	39 584 Kč
Doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	14 800 Kč	14 800 Kč	17 908 Kč
Celkem				47 514 Kč	57 492 Kč

CELKEM bez DPH	1 088 040 Kč
-----------------------	---------------------

DPH 21%	228 488 Kč
----------------	-------------------

Cena celkem vč. DPH	1 316 528 Kč
----------------------------	---------------------

kmenová učebna 2.04

č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.2.1	učitelská katedra - vzorek katedry	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy jekl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč
U1.2.2	Učitelská židle - vzorek židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.2.3	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jejl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč

U1.2.4	žákovská jednolavice, velikost 5 a 6 - vzorek lavice velikost 6	Žákovská jednolavice, rozměr desky: 70x50 cm (š.hl.) tolerance +-5% konstrukce celosvařená v kombinaci plochoválný profil o prům. 50x30mm, síla stěny min. 2mm, jelový profil 50x30mm, síla stěny min. 1,5mm. Horní část pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu 50x30x2mm. Včetně plastového boxu. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy min. R10. Včetně plastových koncovek - obdelníkový návlak plastový s úkosem a rektifikací. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Deska šedá/bílá barva s černou broušenou hranou. Včetně háčku.	24	4 446,00 Kč	5 379,66 Kč	106 704,00 Kč	129 111,84 Kč
U1.2.5	žákovská židle - vzorek židle	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	24	1 930,00 Kč	2 335,30 Kč	46 320,00 Kč	56 047,20 Kč
U1.2.6	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě)) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 2x skříň vysoká uzavřená - dvoudvěřová š. 80cm (tolerance +-5%) s policemi Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	8 872,00 Kč	10 735,12 Kč	8 872,00 Kč	10 735,12 Kč
U1.2.7	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě)) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 1x skříň otevřená š.110 cm (tolerance +-5%) s přihrádkami Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	8 800,00 Kč	10 648,00 Kč	8 800,00 Kč	10 648,00 Kč
U1.2.8	skříňka nízká s 12x úložným boxem	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Skříň s 12 úložnými boxy.	2	12 720,00 Kč	15 391,20 Kč	25 440,00 Kč	30 782,40 Kč

U1.2.9	sedací nábytek - sestava, vzorek 1ks kostky 40x40x40	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U1.2.10	nástěnka - vzorek o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.2.11	koberec	min. rozměr 4x6m, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.2.12	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	13 000,00 Kč	15 730,00 Kč	13 000,00 Kč	15 730,00 Kč
Celkem učebna:						275 089,00 Kč	332 857,69 Kč

kmenová učebna 2.03							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.2.13	učitelská katedra - vzorek katedry	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy jekl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč
U1.2.14	Učitelská židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přítlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč

U1.2.15	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jelek 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.2.16	žákovská jednolavice, velikost 5 a 6	Žákovská jednolavice, rozměr desky: 70x50 cm (š.hl.) tolerance +-5% konstrukce celosvařená v kombinaci plochoválný profil o prům. 50x30mm, síla stěny min. 2mm, jelový profil 50x30mm, síla stěny min. 1,5mm. Horní část pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu 50x30x2mm. Včetně plastového boxu. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy min. R10. Včetně plastových koncovek - obdelníkový návlak plastový s úkosem a rektifikací. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Deska šedá/bílá barva s černou broušenou hranou. Včetně háčku.	24	4 446,00 Kč	5 379,66 Kč	106 704,00 Kč	129 111,84 Kč
U1.2.17	žákovská židle	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	24	1 930,00 Kč	2 335,30 Kč	46 320,00 Kč	56 047,20 Kč
U1.2.18	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě)) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 2x skříň vysoká uzavřená - dvoudvéřová š. 80cm (tolerance +-5%) s policemi Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jelek 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	17 744,00 Kč	21 470,24 Kč	17 744,00 Kč	21 470,24 Kč

U1.2.19	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě)) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 1x skříň otevřená š.110 cm (tolerance +-5%) s přihrádkami Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	8 800,00 Kč	10 648,00 Kč	8 800,00 Kč	10 648,00 Kč
U1.2.20	skříňka nízká s 12x úložným boxem	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Skříň s 12 úložnými boxy. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	2	12 720,00 Kč	15 391,20 Kč	25 440,00 Kč	30 782,40 Kč
U1.2.21	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U1.2.22	nástěnka	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláství. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.2.23	koberec	min. rozměr 4x6m, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.2.24	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	13 000,00 Kč	15 730,00 Kč	13 000,00 Kč	15 730,00 Kč
Celkem učebna:						283 961,00 Kč	343 592,81 Kč

Jazyková učebna 2.09							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH

U1.2.73	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy jekl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic.Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč
U1.2.74	Učitelská židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově nastavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přítlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.2.75	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.2.76	žákovská jednolavice šipka - vzorek jednolavice	žákovská jednolavice ve tvaru šipky s možností sestavit do jednoho celku bez prostoru mezi deskami. Rozměr: 760 x 700 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%. Konstrukce: třínohová celosvařená celosvařená z trubkového profilu, nohy: min. 40mm, síla stěny min. 2mm. Přední noha na dvojtém kolečku o min. průměru 75cm pro snadnou manipulaci se stolem. Horní konstrukce pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu min.40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny R10. Střední šipkový úhel bude v úhlu tak, aby se daly stoly středovou šipkou k sobě skládat. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	18	3 990,00 Kč	4 827,90 Kč	71 820,00 Kč	86 902,20 Kč

U1.2.77	žákovská židle - vzorek židle	Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 6 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. Sedák fixovaný k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy.	18	4 100,00 Kč	4 961,00 Kč	73 800,00 Kč	89 298,00 Kč
U1.2.78	skříňová sestava na aktovky	Skříň na aktovky 1x skříň š. 100, hl. 43 cm, v. 180cm (tolerance +-5%) s přihrádkami na aktovky cca 30x v. 40cm (tolerance +-5%) 1x skříň š. 35, hl. 43 cm, v. 180cm (tolerance +-5%) s přihrádkami na aktovky cca 30x v. 40cm (tolerance +-5%) Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	11 920,00 Kč	14 423,20 Kč	11 920,00 Kč	14 423,20 Kč
U1.2.79	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x 120x40x40. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů. Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	21 190,00 Kč	25 639,90 Kč	21 190,00 Kč	25 639,90 Kč
U1.2.80	nástěnka	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl. 12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.2.81	expoziční lišta	2m, včetně klipů	3	1 898,00 Kč	2 296,58 Kč	5 694,00 Kč	6 889,74 Kč
U1.2.82	koberec	min. rozměr 4x6m, ze dvou kusů koberců, koberec se složením 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.2.83	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	11 500,00 Kč	13 915,00 Kč	11 500,00 Kč	13 915,00 Kč
Celkem učebna:						237 687,00 Kč	287 601,27 Kč

Cvičná kuchyňka 2.10							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH

U1.2.84	Viz rozpočet - list Kuchyňka U1	vč. spotřebičů	1	1 088 040,00 Kč	1 316 528,40 Kč	1 088 040,00 Kč	1 316 528,40 Kč
Celkem učebna:						1 088 040,00 Kč	1 316 528,40 Kč
	CELKEM za 2.patro					1 884 777,00 Kč	2 280 580,17 Kč

KVALIFIKOVANÝ CENOVÝ ODHAD	PAVILON U1 - 3.NP	ZÁKLADNÍ ŠKOLA E.BENEŠE, OPAVA
----------------------------	-------------------	--------------------------------

Dějepis 3.03							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.3.1	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy jekl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic.Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč
U1.3.2	Učitelská židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přítlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.3.3	žákovská jednolavice lichoběžník-vzorek jednolavice	Jednolavice ve tvaru sešikmeného čtverce s možností sestavení do jednoho celku. Rozměr: 760 x 730 x 730 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%. Konstrukce celosvařená, z trubkového profilu o min. průměru 40, síla stěny min. 2mm. Horní konstrukce pro uchycení pracovní deska z jeklového profilu min.40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy R30. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	24	3 630,00 Kč	4 392,30 Kč	87 120,00 Kč	105 415,20 Kč
U1.3.4	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.3.5	žákovská židle	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	24	1 930,00 Kč	2 335,30 Kč	46 320,00 Kč	56 047,20 Kč

U1.3.6	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě)) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 1x skříň vysoká š. 80cm (tolerance +-5%) s mřížkou na mapy 1x skříň otevřená š.115 cm (tolerance +-5%) s přihrádkami Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	18 960,00 Kč	22 941,60 Kč	18 960,00 Kč	22 941,60 Kč
U1.3.7	skříňová sestava	Skříň uzavřená š. 90, hl.43 cm, v. 180cm (tolerance +-5%) Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	2	9 520,00 Kč	11 519,20 Kč	19 040,00 Kč	23 038,40 Kč
U1.3.8	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U1.3.9	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.3.10	expoziční lišta	2m, včetně klipů	3	1 898,00 Kč	2 296,58 Kč	5 694,00 Kč	6 889,74 Kč
U1.3.11	koberec	min. rozměr 4x6m, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.3.12	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč
Celkem učebna:						255 087,00 Kč	308 655,27 Kč

Jazyková učebna OMAR 3.16							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.3.13	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy je 30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic.Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč

U1.3.14	Učitel'ská židle	Designová učitel'ská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.3.15	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.3.16	žákovská jednolavice šipka	Žákovská jednolavice ve tvaru šipky s možností sestavit do jednoho celku bez prostoru mezi deskami. Rozměr: 760 x 700 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%. Konstrukce: třínohová celosvařená celosvařená z trubkového profilu, nohy: min. 40mm, síla stěny min. 2mm. Přední noha na dvojitě kolečku o min. průměru 75cm pro snadnou manipulaci se stolem. Horní konstrukce pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu min.40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny R10. Střední šipkový úhel bude v úhlu tak, aby se daly stoly středovou šipkou k sobě skládat. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	18	3 990,00 Kč	4 827,90 Kč	71 820,00 Kč	86 902,20 Kč
U1.3.17	žákovská židle	Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 6 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla.Sedák fixovaný k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy.	18	4 100,00 Kč	4 961,00 Kč	73 800,00 Kč	89 298,00 Kč
U1.3.18	skříňová sestava na aktovky	Skříň na aktovky 1x skříň š. 100, hl.43 cm, v. 180cm (tolerance +-5%) s přihrádkami na aktovky cca 37x v.40cm tolerance +-5% 1x skříň š. 80, hl.43 cm, v. 180cm (tolerance +-5%) s přihrádkami na aktovky cca 30x v.40cm tolerance +-5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	15 200,00 Kč	18 392,00 Kč	15 200,00 Kč	18 392,00 Kč

U1.3.19	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Dvěřová s policemi. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	2	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	17 760,00 Kč	21 489,60 Kč
U1.3.20	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U1.3.21	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.3.22	expoziční lišta	2m, včetně klipů	3	1 898,00 Kč	2 296,58 Kč	5 694,00 Kč	6 889,74 Kč
U1.3.23	Knihovna oboustranná na kolečkách	7000 x 470 x 810 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%Oboustranná knihovna s kolečky. Z čelní strany police a police na vystavení knih. V dolní části otevřené police na hry. Boky zaoblené.	1	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
U1.3.24	koberec	min. rozměr 4x6m, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.3.25	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč
Celkem učebna:						270 227,00 Kč	326 974,67 Kč

Jazyková učebna Maryna 3.17							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.3.26	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy je 30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic.Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč

U1.3.27	Učitel'ská židle	Designová učitel'ská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.3.28	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.3.29	žákovská jednolavice šipka	Žákovská jednolavice ve tvaru šipky s možností sestavit do jednoho celku bez prostoru mezi deskami. Rozměr: 760 x 700 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%. Konstrukce: třínohová celosvařená celosvařená z trubkového profilu, nohy: min. 40mm, síla stěny min. 2mm. Přední noha na dvojitě kolečku o min. průměru 75cm pro snadnou manipulaci se stolem. Horní konstrukce pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu min.40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny R10. Střední šipkový úhel bude v úhlu tak, aby se daly stoly středovou šipkou k sobě skládat. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	18	3 990,00 Kč	4 827,90 Kč	71 820,00 Kč	86 902,20 Kč
U1.3.30	žákovská židle	Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 6 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla.Sedák fixovaný k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy.	18	4 100,00 Kč	4 961,00 Kč	73 800,00 Kč	89 298,00 Kč
U1.3.31	skříňová sestava na aktovky	Skříň na aktovky 1x skříň š. 30, hl.43 cm, v. 180cm (tolerance +-5%) policová, včetně polic 2x skříň š. 100, hl.43 cm, v. 180cm (tolerance +-5%) s přihrádkami na aktovky cca 30x v.40cm tolerance +-5%) Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	20 480,00 Kč	24 780,80 Kč	20 480,00 Kč	24 780,80 Kč

U1.3.32	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Dvěřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	2	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	17 760,00 Kč	21 489,60 Kč
U1.3.33	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U1.3.34	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.3.35	Knihovna oboustranná na kolečkách	7000 x 470 x 810 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%Oboustranná knihovna s kolečky. Z čelní strany police a police na vystavení knih. V dolní části otevřené police na hry. Boky zaoblené.	1	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
U1.3.36	podsedáky	20 dílů včetně stojanu na podsedáky	2	6 598,00 Kč	7 983,58 Kč	13 196,00 Kč	15 967,16 Kč
U1.3.37	expoziční lišta	2m, včetně klipů	3	1 898,00 Kč	2 296,58 Kč	5 694,00 Kč	6 889,74 Kč
U1.3.38	koberec	min. rozměr 4x6m, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.3.39	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč
Celkem učebna:						288 703,00 Kč	349 330,63 Kč

Jazyková učebna Silva 3.18							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.3.40	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy jekl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska zvýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic.Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč

U1.3.41	Učitel'ská židle	Designová učitel'ská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.3.42	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.3.43	žákovská jednolavice šipka	Žákovská jednolavice ve tvaru šipky s možností sestavit do jednoho celku bez prostoru mezi deskami. Rozměr: 760 x 700 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%. Konstrukce: třínohová celosvařená celosvařená z trubkového profilu, nohy: min. 40mm, síla stěny min. 2mm. Přední noha na dvojtém kolečku o min. průměru 75cm pro snadnou manipulaci se stolem. Horní konstrukce pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu min.40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny R10. Střední šipkový úhel bude v úhlu tak, aby se daly stoly středovou šipkou k sobě skládat. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	18	3 990,00 Kč	4 827,90 Kč	71 820,00 Kč	86 902,20 Kč
U1.3.44	žákovská židle	Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 6 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla.Sedák fixovaný k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy.	18	4 100,00 Kč	4 961,00 Kč	73 800,00 Kč	89 298,00 Kč
U1.3.45	skříňová sestava na aktovky	Skříň na aktovky 1x skříň š. 30, hl.43 cm, v. 180cm (tolerance +-5%) policová, včetně polic 2x skříň š. 100, hl.43 cm, v. 180cm (tolerance +-5%) s přihrádkami na aktovky cca 30x v.40cm tolerance +-5%) Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	20 480,00 Kč	24 780,80 Kč	20 480,00 Kč	24 780,80 Kč

U1.3.46	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Dvěřová s policemi. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	2	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	17 760,00 Kč	21 489,60 Kč
U1.3.47	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U1.3.48	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.3.49	Knihovna oboustranná na kolečkách	7000 x 470 x 810 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%Oboustranná knihovna s kolečky. Z čelní strany police a police na vystavení knih. V dolní části otevřené police na hry. Boky zaoblené.	1	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
U1.3.50	podsedáky	20 dílů včetně stojanu na podsedáky	2	6 598,00 Kč	7 983,58 Kč	13 196,00 Kč	15 967,16 Kč
U1.3.51	expoziční lišta	2m, včetně klipů	3	1 898,00 Kč	2 296,58 Kč	5 694,00 Kč	6 889,74 Kč
U1.3.52	koberec	min. rozměr 4x6m, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.3.53	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč
Celkem učebna:						288 703,00 Kč	349 330,63 Kč

Jazyková učebna Barča 3.19							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.3.54	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy je 30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k je 30x30x2mm konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska zvýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic.Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč

U1.3.55	Učitel'ská židle	Designová učitel'ská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.3.56	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.3.57	žákovská jednolavice šipka	Žákovská jednolavice ve tvaru šipky s možností sestavit do jednoho celku bez prostoru mezi deskami. Rozměr: 760 x 700 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%. Konstrukce: třínohová celosvařená celosvařená z trubkového profilu, nohy: min. 40mm, síla stěny min. 2mm. Přední noha na dvojitě kolečku o min. průměru 75cm pro snadnou manipulaci se stolem. Horní konstrukce pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu min.40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny R10. Střední šipkový úhel bude v úhlu tak, aby se daly stoly středovou šipkou k sobě skládat. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	18	3 990,00 Kč	4 827,90 Kč	71 820,00 Kč	86 902,20 Kč
U1.3.58	žákovská židle	Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 6 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla.Sedák fixovaný k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy.	18	4 100,00 Kč	4 961,00 Kč	73 800,00 Kč	89 298,00 Kč
U1.3.59	skříňová sestava na aktovky	Skříň na aktovky 2x skříň š. 100, hl.43 cm, v. 180cm (tolerance +-5%) s přihrádkami na aktovky cca 30x v.40cm tolerance +-5%) Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	17 600,00 Kč	21 296,00 Kč	17 600,00 Kč	21 296,00 Kč

U1.3.60	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Dvěřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	2	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	17 760,00 Kč	21 489,60 Kč
U1.3.61	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U1.3.62	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.3.63	Knihovna oboustranná na kolečkách	7000 x 470 x 810 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%Oboustranná knihovna s kolečky. Z čelní strany police a police na vystavení knih. V dolní části otevřené police na hry. Boky zaoblené.	1	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
U1.3.64	podsedáky	20 dílů včetně stojanu na podsedáky	2	6 598,00 Kč	7 983,58 Kč	13 196,00 Kč	15 967,16 Kč
U1.3.65	expoziční lišta	2m, včetně klipů	3	1 898,00 Kč	2 296,58 Kč	5 694,00 Kč	6 889,74 Kč
U1.3.66	koberec	min. rozměr 4x6m, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.3.67	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč
Celkem učebna:						285 823,00 Kč	345 845,83 Kč

Jazyková učebna Lada 3.13+3.14							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.3.68	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy jekl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska zvýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic.Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč

U1.3.68	Učitel'ská židle	Designová učitel'ská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.3.70	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.3.71	žákovská jednolavice šipka	Žákovská jednolavice ve tvaru šipky s možností sestavit do jednoho celku bez prostoru mezi deskami. Rozměr: 760 x 700 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%. Konstrukce: třínohová celosvařená celosvařená z trubkového profilu, nohy: min. 40mm, síla stěny min. 2mm. Přední noha na dvojtém kolečku o min. průměru 75cm pro snadnou manipulaci se stolem. Horní konstrukce pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu min.40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny R10. Střední šipkový úhel bude v úhlu tak, aby se daly stoly středovou šipkou k sobě skládat. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	18	3 990,00 Kč	4 827,90 Kč	71 820,00 Kč	86 902,20 Kč
U1.3.72	žákovská židle	Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 6 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla.Sedák fixovaný k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy.	18	4 100,00 Kč	4 961,00 Kč	73 800,00 Kč	89 298,00 Kč
U1.3.73	skříňová sestava na aktovky	Skříň na aktovky 2x skříň š. 100, hl.43 cm, v. 180cm (tolerance +-5%) s přihrádkami na aktovky cca 30x v.40cm tolerance +-5%) Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	17 600,00 Kč	21 296,00 Kč	17 600,00 Kč	21 296,00 Kč

U1.3.74	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Dvěřová s policemi. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	2	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	17 760,00 Kč	21 489,60 Kč
U1.3.75	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U1.3.76	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.3.77	Knihovna oboustranná na kolečkách	7000 x 470 x 810 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%Oboustranná knihovna s kolečky. Z čelní strany police a police na vystavení knih. V dolní části otevřené police na hry. Boky zaoblené.	1	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
U1.3.78	expoziční lišta	2m, včetně klipů	3	1 898,00 Kč	2 296,58 Kč	5 694,00 Kč	6 889,74 Kč
U1.3.79	koberec	min. rozměr 4x6m, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.3.80	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč
Celkem učebna:						272 627,00 Kč	329 878,67 Kč

Hudebna 3.20							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.3.81	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy je 30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k je 30x30x2mm konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska zvýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic.Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč

U1.3.82	Učitel'ská židle	Designová učitel'ská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.3.83	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.3.84	žákovská jednolavice lichoběžník	Jednolavice ve tvaru sešikmeného čtverce s možností sestavení do jednoho celku. Rozměr: 760 x 730 x 730 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%. Konstrukce celosvařená, z trubkového profilu o min. průměru 40, síla stěny min. 2mm. Horní konstrukce pro uchycení pracovní deska z jeklového profilu min.40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy R30. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	24	3 630,00 Kč	4 392,30 Kč	87 120,00 Kč	105 415,20 Kč
U1.3.85	žákovská židle - vzorek židle	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	24	1 930,00 Kč	2 335,30 Kč	46 320,00 Kč	56 047,20 Kč
U1.3.86	skříňová sestava na aktovky - u oken	Nízká skříň na aktovky - u okna (nutno zaměřit na místě) 5x skříň š. 1333mm, hl.380 mm, v. 710mm (tolerance +-5%) s přihrádkami na aktovky š. 245 mm Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby.	1	26 800,00 Kč	32 428,00 Kč	26 800,00 Kč	32 428,00 Kč
U1.3.87	skříňová sestava	Skříň na hudební nástroje 2x skříň š. 100, hl.43 cm, v. 180cm (tolerance +-5%) - dvoudvéřová se zesílenými policemi pro uložení hudeb.nástrojů Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Včetně zalištování.	1	19 520,00 Kč	23 619,20 Kč	19 520,00 Kč	23 619,20 Kč

U1.3.88	skříňová sestava	Skříňe na hudební nástroje 2x skříň š. 100, hl.43 cm, v. 180cm (tolerance +-5%) - dvoudvřevová 1x skříň š. 30, hl.43 cm, v. 180cm (tolerance +-5%) policová, včetně polic se zesílenými policemi pro uložení hudeb.nástrojů Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	24 800,00 Kč	30 008,00 Kč	24 800,00 Kč	30 008,00 Kč
U1.3.89	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Dvěřová s policemi. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.3.90	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.3.91	Knihovna oboustranná na kolečkách	7000 x 470 x 810 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Oboustranná knihovna s kolečky. Z čelní strany police a police na vystavení knih. V dolní části otevřené police na hry. Boky zaoblené.	4	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč	32 000,00 Kč	38 720,00 Kč
U1.3.92	expoziční lišta	2m, včetně klipů	3	1 898,00 Kč	2 296,58 Kč	5 694,00 Kč	6 889,74 Kč
U1.3.93	koberec	koberec na stupňovitou podlahu, nutno doměřit na místě	1	86 500,00 Kč	104 665,00 Kč	86 500,00 Kč	104 665,00 Kč
U1.3.94	podsedáky	20 dílů včetně stojanu na podsedáky	2	6 598,00 Kč	7 983,58 Kč	13 196,00 Kč	15 967,16 Kč
U1.3.95	tabule na pylonu	1200 x 3000 mm Tabule keramická pro popis fixem, s magnetickým keramickým vysoce odolným povrchem vůči mechanickému i tepelnému poškození, bílá. Rám tabule z hliníkového profilu s plastovými rohy. Povrch tabule je určen jak pro popis fixem tak pro projekci. Pylonový stojan tvoří dva masivní hliníkové sloupy, uvnitř kterých se pohybuje ocelové protizávaží. Tichý a lehký posun tabule zaručuje posuvný mechanismus vybavený čtyřmi páry ložisek zalisovaných v plastu. V koncových polohách jsou pylony vybaveny odpruženými plastovými dorazy. Posuvný mechanismus nevyžaduje žádnou údržbu. Rozsah posunu je asi 135 cm. Popisné plochy se pohybují mezi pylonovými stojany. Všechny hliníkové prvky jsou z přírodního eloxovaného hliníku, mohou být i v barvě dle vzorníku RAL.	1	29 580,00 Kč	35 791,80 Kč	29 580,00 Kč	35 791,80 Kč
U1.3.96	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku a tabule	1	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč

Celkem učebna:	429 374,00 Kč	519 542,54 Kč
-----------------------	----------------------	----------------------

IT učebna 3.09							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.3.97	učitelská katedra	760 x 1300 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný, Pracovní deska 25 mm s litou PUR hranou ze strany sedícího, materiál konstrukce LTD tl. 18 mm s ABS hranou.Pod pracovní deskou umístěna zásuvka včetně polstrování pro uložení obalu s dronem. Požadavky na dron: Programovatelný dron, určený pro školní potřeby výuky robotiky a programování. Disponuje kamerou, senzorem vzdálenosti, nabíjecím portem USB, min. 4 náhradní vrtule jsou součástí balení. Včetně softwaru pro programování a min. 8 vypracovaných metodických úloh. SW umožňuje min: Bezdrátové programování dronu pomocí blokového programovacího jazyka naprogramování letových instrukcí: doprava/doleva/nahoru/dolů s definovanou vzdáleností, otočení drona o 0-360°, naprogramování geometrických tvarů v různých výškových hladinách, rozpoznávání gestikulačních pokynů osob s vykonáním naprogramované letové instrukce.	1	7 190,00 Kč	8 699,90 Kč	7 190,00 Kč	8 699,90 Kč
U1.3.98	Učitelská židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.3.99	žákovská jednolavice	760 x 800 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný, Pracovní deska 25 mm s ABS hranou materiál konstrukce LTD tl. 18 mm	18	3 520,00 Kč	4 259,20 Kč	63 360,00 Kč	76 665,60 Kč
U1.3.100	žákovská židle	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Volitelně na kolečkách nebo na kluzácích. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	18	2 690,00 Kč	3 254,90 Kč	48 420,00 Kč	58 588,20 Kč
U1.3.101	podsedáky	20 dílů včetně stojanu na podsedáky	4	6 598,00 Kč	7 983,58 Kč	26 392,00 Kč	31 934,32 Kč

U1.3.102	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.3.103	nástěnné panely - vzorek panelu	Designové učební nástěnné panely pro informace o informatice s QR kódem o dané problematice.	6	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč
U1.3.104	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč
Celkem učebna:						193 606,00 Kč	234 263,26 Kč

Chemie 3.12							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.3.105	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy jekl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k ječlové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic.Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč
U1.3.106	Učitelská židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přítlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč

U1.3.107	Pylonová tabule	1200 x 3500 mm Tabule keramická pro popis fixem, s magnetickým keramickým vysoce odolným povrchem vůči mechanickému i tepelnému poškození, bílá. Rám tabule z hliníkového profilu s plastovými rohy. Povrch tabule je určen jak pro popis fixem tak pro projekci. Pylonový stojan tvoří dva masivní hliníkové sloupky, uvnitř kterých se pohybuje ocelové protizávaží. Tichý a lehký posun tabule zaručuje posuvný mechanismus vybavený čtyřmi páry ložisek zalisovaných v plastu. V koncových polohách jsou pylony vybaveny odpruženými plastovými dorazy. Posuvný mechanismus nevyžaduje žádnou údržbu. Rozsah posunu je asi 135 cm. Popisné plochy se pohybují mezi pylonovými stojany. Všechny hliníkové prvky jsou z přírodního eloxovaného hliníku, mohou být i v barvě dle vzorníku RAL.	1	32 460,00 Kč	39 276,60 Kč	32 460,00 Kč	39 276,60 Kč
U1.3.108	žákovská dvoulavice	760 x 1300 x 590 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska z min. 25 mm Konstrukce: kovová konstrukce z profilu 40 x 20 mm se zavětrováním ocelovým perforovaným plechem s otvory min. 7 mm. Konstrukce ošetřena vypalovací práškovou barvou RAL dle výběru	14	5 930,00 Kč	7 175,30 Kč	83 020,00 Kč	100 454,20 Kč
U1.3.109	žákovská židle	Židle - sedací skořepina plastová, s pružným tvarovaným opěrákem poskytuje vysoký komfort i při delším sezení, konstrukce: chromovaná, stohovatelnost min. 6 ks	28	3 571,00 Kč	4 320,91 Kč	99 988,00 Kč	120 985,48 Kč
U1.3.110	skříňová sestava na aktovky	Nízká skříň na aktovky - u okna (nutno zaměřit na místě) 5x skříň š. 1333mm, hl.380 mm, v. 710mm (tolerance +-5%) s přihrádkami na aktovky š. 245 mm Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby.	1	26 800,00 Kč	32 428,00 Kč	26 800,00 Kč	32 428,00 Kč
U1.3.111	nástěnka - vzorek o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.3.112	expoziční lišta	2m, včetně klipů	3	1 898,00 Kč	2 296,58 Kč	5 694,00 Kč	6 889,74 Kč
U1.3.113	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku a tabule	1	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Celkem učebna:						288 046,00 Kč	348 535,66 Kč

Přírodovědná učebna 3.21							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH

U1.3.114	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy jekl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic.Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč
U1.3.115	Učitelská židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.3.116	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.3.117	žákovská jednolavice lichoběžník	Jednolavice ve tvaru sešikmeného čtverce s možností sestavení do jednoho celku. Rozměr: 760 x 730 x 730 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%. Konstrukce celosvařená, z trubkového profilu o min. průměru 40, síla stěny min. 2mm. Horní konstrukce pro uchycení pracovní deska z jeklového profilu min.40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy R30. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.2 velikosti 5 a 6.	24	3 630,00 Kč	4 392,30 Kč	87 120,00 Kč	105 415,20 Kč
U1.3.118	žákovská židle	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabírajícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	24	1 930,00 Kč	2 335,30 Kč	46 320,00 Kč	56 047,20 Kč
U1.3.119	otevřená skříň	Skříň s přihrádkami š. 100, hl.43 cm, v. 180cm (tolerance +-5%) s přihrádkami na aktovky cca 30x v.40cm tolerance +-5%) Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	2	8 800,00 Kč	10 648,00 Kč	17 600,00 Kč	21 296,00 Kč

U1.3.120	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U1.3.121	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláství. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.3.122	expoziční lišta	2m, včetně klipů	3	1 898,00 Kč	2 296,58 Kč	5 694,00 Kč	6 889,74 Kč
U1.3.123	koberec	min. rozměr 4x6m, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.3.124	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč
Celkem učebna:						234 687,00 Kč	283 971,27 Kč

Přírodovědná badatelna 3.22							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.3.125	žákovská jednolavice	760 x 600 x 400 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný, Pracovní deska 25 mm, materiál konstrukce LTD tl. 18 mm s ABS hranou. Nohy nebo konzola na stěnu	9	3 380,00 Kč	4 089,80 Kč	30 420,00 Kč	36 808,20 Kč
U1.3.126	židle	Stohovatelná stolička, stohovatelnost 3ks, z min. 50% recyklovaný plast v robustním designu, jednokusový materiál, rozměry: 450 x 420 x 420 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%, materiál: PP, skleněné vlákno.	9	1 335,00 Kč	1 615,35 Kč	12 015,00 Kč	14 538,15 Kč
U1.3.127	žákovská jednolavice lichoběžník	Jednolavice ve tvaru sešikmeného čtverce s možností sestavení do jednoho celku. Rozměr: 760 x 730 x 730 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%. Konstrukce celosvařená, z trubkového profilu o min. průměru 40, síla stěny min. 2mm. Horní konstrukce pro uchycení pracovní deska z jeklového profilu min.40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy R30. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	8	3 630,00 Kč	4 392,30 Kč	29 040,00 Kč	35 138,40 Kč
U1.3.128	žákovská židle - vzorek židle	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Volitelně na kolečkách nebo na kluzácích. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	8	2 690,00 Kč	3 254,90 Kč	21 520,00 Kč	26 039,20 Kč

U1.3.129	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.3.130	tabule	1200 x 1500 mm Tabule keramická pro popis fixem, s magnetickým keramickým vysoce odolným povrchem vůči mechanickému i tepelnému poškození, bílá. Rám tabule z hliníkového profilu s plastovými rohy. Povrch tabule je určen jak pro popis fixem tak pro projekci.	1	8 077,00 Kč	9 773,17 Kč	8 077,00 Kč	9 773,17 Kč
U1.3.131	policie nad stoly	600 x 800 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, 1x stavitelná police. Zavěšení na stěnu.	3	3 920,00 Kč	4 743,20 Kč	11 760,00 Kč	14 229,60 Kč
U1.3.132	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč
Celkem učebna:						133 712,00 Kč	161 791,52 Kč

Chem.laboratoř 3.11							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.3.133	žákovská jednolavice	760 x 800 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný, Pracovní deska 25 mm s litou PUR hranou ze strany sedícího, materiál konstrukce LTD tl. 18 mm s ABS hranou	3	3 920,00 Kč	4 743,20 Kč	11 760,00 Kč	14 229,60 Kč
U1.3.134	žákovská židle	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	3	1 930,00 Kč	2 335,30 Kč	5 790,00 Kč	7 005,90 Kč
U1.3.135	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč

U1.3.136	žákovská jednolavice lichoběžník	Jednolavice ve tvaru sešikmeného čtverce s možností sestavení do jednoho celku. Rozměr: 760 x 730 x 730 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%. Konstrukce celosvařená, z trubkového profilu o min. průměru 40, síla stěny min. 2mm. Horní konstrukce pro uchycení pracovní deska z jeklového profilu min.40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy R30. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	4	3 630,00 Kč	4 392,30 Kč	14 520,00 Kč	17 569,20 Kč
U1.3.137	židle	Stohovatelná stolička, stohovatelnost 3ks, z min. 50% recyklovaný plast v robustním designu, jednokusový materiál, rozměry: 450 x 420 x 420 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%, materiál: PP, skleněné vlákno.	8	1 335,00 Kč	1 615,35 Kč	10 680,00 Kč	12 922,80 Kč
U1.3.138	tabule	1200 x 1500 mm Tabule keramická pro popis fixem, s magnetickým keramickým vysoce odolným povrchem vůči mechanickému i tepelnému poškození, bílá. Rám tabule z hliníkového profilu s plastovými rohy. Povrch tabule je určen jak pro popis fixem tak pro projekci.	1	8 077,00 Kč	9 773,17 Kč	8 077,00 Kč	9 773,17 Kč
U1.3.139	police nad stoly	600 x 800 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, 1x stavitelná police. Zavěšení na stěnu.	3	3 920,00 Kč	4 743,20 Kč	11 760,00 Kč	14 229,60 Kč
U1.3.140	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
Celkem učebna:						76 467,00 Kč	92 525,07 Kč
CELKEM za 3.patro						3 017 062,00 Kč	3 650 645,02 Kč

PAVILON U1-2.NP+U1-3.NP	cena bez DPH	cena s DPH
CELKEM za 2.patro	1 884 777 Kč	2 280 580,17 Kč
CELKEM za 3.patro	3 017 062,00 Kč	3 650 645,02 Kč
CELKEM PAVILON U1-2.NP+U1-3.NP	4 901 839 Kč	5 931 225,19 Kč