



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: PZ 2025/1

uzavřená dle §2586 a následujících občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Technické služby Český Brod
Sídlo objednatele:	Palackého 339, 282 01 Český Brod
zastoupené	ředitelem Ing. Miroslavem Krulišem - ve věcech smluvních [redacted] - ve věcech technických, tel.: + [redacted], e-mail: [redacted]
IČO:	00875180
DIČ:	CZ00875180
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	9294950247/0100
Zhotovitel:	PRECOL s.r.o.
Sídlo zhotovitele:	Předměřice n. Jizerou 74
zastoupen	Ing. Pavel Jůza, tel: 731 114 258, email: pavel.juza@precol.cz
IČO:	26461935
DIČ:	CZ26461935

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo.

Preamble

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující z poptávkového řízení „**Výměna povrchu na víceúčelovém hřišti Škvárova v Českém Brodě**“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (výzva a zadávací dokumentace včetně všech příloh) této poptávky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dle výzvy k podání nabídky pod názvem „**Výměna povrchu na víceúčelovém hřišti Škvárova v Českém Brodě**.“ a dle zhotovitelem podané nabídky ze dne 5.6.2025.

1.2. Předmětem zakázky je výměna nevyhovujícího a poničeného povrchu hřiště.

- Zpevněné povrchy i zeleň budou uvedeny do původního stavu. Zeleň nesmí být poškozena.
- Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost na staveništi v celém rozsahu.
- Na staveništi je nutné udržovat pořádek a průběžně provádět úklid.





1.3. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky poddodavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený poddodavatel.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

II. Rozsah díla

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v tomto objemu a rozsahu: kompletní dodávka smlouveného díla v souladu s výzvou a s nabídkou zhotovitele ze dne 5.6.2025, která je přílohou této smlouvy.

2.2. Smlouvený předmět díla musí být proveden v souladu s platnými právními předpisy ČR, příslušnými státními technickými normami, obecně technickými podmínkami pro provádění, technickými listy výrobců použitých specifikací touto smlouvou a dle předložených podkladů.

2.3. Součástí díla jsou i práce blíže nespecifikované v této smlouvě, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a jeho následném provozování a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl, nebo mohl vědět.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. I. a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. odst. 2 této smlouvy.

III. Doba plnění

3.1. Předmět díla se bude realizovat v těchto termínech:

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Předání a převzetí staveniště: | do 14 dnů od podpisu SoD |
| • Zahájení stavebních prací: | dnem předání a převzetí staveniště |
| • Dokončení stavebních prací, vč. všech dokladů: | do 31.8.2025 |
| • Předání a převzetí stavby: | dnem dokončení stavebních prací |
| • Počátek běhu záruční lhůty: | dnem předání a převzetí díla |

3.2. Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně provedené dílo od zhotovitele převzít i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. Provedení díla v kratším termínu nemá žádný vliv na cenu díla a zhotoviteli nenáleží žádný příplatek ani zvláštní odměna.

3.3. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a v případě jeho řádného provedení zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.





IV. Cena za dílo

- 4.1 Cena za zhotovení předmětu díla dle této smlouvy byla stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy.
- 4.2 Konečná cena díla 420 870,-Kč
- 4.3 Včetně DPH činí 509 253,- Kč.
- 4.4 Nejsme plátcí DPH. Předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti.
- 4.5 Cenová nabídka je součástí této smlouvy.

V. Platební podmínky

- 5.1 Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 5.2 Objednavatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.
- 5.3 Faktury budou mít splatnost 30 dní ode dne vystavení, doručené objednateli na adresu: Technické služby Český Brod, Palackého 339, 282 01 Český Brod nejpozději do 5ti dnů od vystavení.
- 5.4 Nesplatnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 5. 5., nebo jestliže fakturovaná cena neodpovídá provedeným pracím a výkonům včetně dodaného materiálu, uvedeným v příslušném předávacím protokolu, nebo dohodnuté ceně za dílo podle čl. IV této smlouvy a nebyla dohodnuta cena jiná v souladu s čl. IV odst. 2. Nová lhůta splatnosti pak začne běžet doručením opravené faktury.
- 5.5 Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:
- označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo smlouvy,
 - číslo faktury,
 - datum vystavení faktury,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - účel platby,
 - fakturovanou částku,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - identifikace projektu (název, registrační číslo).





VI. Podmínky a způsob provedení díla

6.1 Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. I. v rozsahu podle čl. II na své náklady a na vlastní nebezpečí a ve lhůtě podle čl. III a za smlouvenou cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy.

6.2 Při provádění části díla podle odstavce 6.1 je zhotovitel povinen postupovat podle čl. II odstavce 2.2, této smlouvy.

6.3 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

6.4 Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, zejména je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Dále je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a dalších osob přítomných na staveništi.

6.5 Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení smlouveného díla jen výrobky a výrobní postupy nejlépe vyhovující stanoveným a smlouveným požadavkům na předmět díla.

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech.

6.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla.

VII. Předání a převzetí díla

7.1 Podkladem k předání díla a konečné fakturaci bude podepsaný Soupis provedených prací a zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby pověřeným zástupcem objednatele. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za zhotovené dílo a za pořádek a bezpečnost na staveništi až do jeho předání.

7.2 Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat k převzetí díla podle odst. 7.1 nejpozději 3 dny před dokončením díla. Objednatel je povinen dokončené dílo bez vad a nedodělků neprodleně převzít.

7.3 O předání a převzetí díla podle odst. 7.2 sepíší smluvní strany protokol.

7.4 Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu a užívání díla ani užívání dotčeného pozemku. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla spolu se závazkem zhotovitele a termínem jejich odstranění.

7.5 Má-li část díla vady a nedodělky a nejde o vady a nedodělky podle odst. 7.4, je objednatel oprávněn odmítnout tuto část díla převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky a zhotovitel uvede své stanovisko k nim a termín jejich odstranění. Po odstranění nedostatků





zhotovitelem, které byly důvodem pro odmítnutí přijetí části díla objednatelem, je zhotovitel povinen objednatele opět vyzvat k převzetí díla v souladu s odst. 7. 1.

7.6 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených ve standardech touto smlouvou a obecně závaznými technickými a právními předpisy.

7.7 Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti předaným podkladům, smlouvě nebo rozpočtu.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět této smlouvy v době jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá v záruční době.

8.3 Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

8.4 Objednatel je povinen si nejpozději při předání díla řádně prohlédnout a případné vady a nedodělkami uvést v protokolu o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen tyto vady a nedodělkami odstranit v termínu stanoveném v tomto protokolu.

8.5 V záruční době se zhotovitel zavazuje uplatněné reklamační vady odstranit nejpozději do 15 dnů od nahlášení.

8.6 Zhotovitel dále prohlašuje, že v době předání a převzetí nebude mít dílo právní vady. Náklady na odstranění vad a nedodělků, zahrnující zejména cenu vyměňovaných dílů, náklady na pracovní síly při demontáži, opravě a montáži, náklady na dopravu a další náklady vzniklé v souvislosti s vadou či nedodělkem a jejich odstraněním, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel.

8.7 Objednatel je oprávněn případnou vadu díla odstranit, jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný souhlas, nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstraní ve lhůtě podle odst. 8.5. a to na náklad zhotovitel.

IX. Nebezpečí škody a vlastnické právo díla

9.1 Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem v souladu s čl. VII, kdy nebezpečí škody i vlastnické právo k dílu (nebo jeho příslušné části) přechází na objednatele.

X. Smluvní pokuty

10.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že jsou oprávněny požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení z částky, která nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě splatnosti, celkově max. 5 % z celkové ceny.

10.2. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla, splnění termínu odstranění vad a nedodělků a splnění termínu odstranění reklamačních závad dle článku VIII této smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.





10.3. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb. a v pozdějších změnách a vyhláškách, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 225/2017 Sb. a v pozdějších změnách a vyhláškách, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v pozdějších změnách a vyhláškách, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) a v pozdějších změnách a vyhláškách, za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý opakovaný případ.

10.4. Právo na náhradu škody způsobené nesplněním povinností, za něž se sjednává smluvní pokuta, není tímto článkem dotčeno. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení povinnosti objednatelem sjednané v této smlouvě.
- 11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení se zahájením prací o více než 20 dní nebo je v prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 dní.
- 11.3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.
- 11.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.

XII. Vyšší moc

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a kterým nemohla smluvní strana, již se týkají, zabránit.
- 12.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marré uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
- 12.3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny plnit své závazky z této smlouvy.
- 12.4. Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 1 měsíc, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.





XIII. Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. a v pozdějších změnách a vyhláškách o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1. V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použije ustanovení Občanského zákoníku.

14.2. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním jednáním a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu si ji řádně přečetly a jejímu obsahu porozuměly.

14.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

14.4. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatelů a zhotovitele této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.

14.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel, případně elektronicky.

14.6. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu a zveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1: Nabídka

V Českém Brodě dne

Vdne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Kruliš, ředitel

.....





Příloha č.1:

**Nabídka do poptávkového řízení č.1/2025,
ev.č.PZ 2025/1**

**Výměna povrchu na víceúčelovém hřišti
Škvárovna v Českém Brodě**

Zadavatel:

Technické služby Český Brod, Palackého 329,
282 01 Český Brod, IČ:00875180

Uchazeč:


PRECOL s.r.o., 294 74 Předměřice n.Jiz. 74
IČ: 26461935 , DIČ: CZ26461935

Nabídková cena bez DPH: 420.870,00 Kč

DPH 21%: 88.383,00 Kč

Nabídková cena včetně DPH: 509.253,00 Kč

Záruka na povrch: 60 měsíců



Dne: 5.6.2025

Ing. Pavel Jůza, jednatel





Cenová kalkulace výměny povrchu na víceúčelovém hřišti Škvárovna v Českém Brodě

Víceúčelové hřiště: 326m ²				
Povrch: vpichovaný koberec PLAYRITE MATCHPLAY - kamenný prach				
Zřízení a odstranění stavebního vjezdu	1	kpl.	8 000 Kč	8 000 Kč
Demontáž původního sportovního povrchu	326	m ²	75 Kč	24 450 Kč
Nakládání demontovaného povrchu do kontejneru	7	t	1 250 Kč	8 750 Kč
Odvoz a likvidace povrchu (zajistí objednatel)	0	t	0 Kč	0 Kč
Doplnění kameniva, rovnání a hutnění podloží	326	m ²	65 Kč	21 190 Kč
Dodávka a montáž vpichovaného sportovního koberce	326	m ²	955 Kč	311 330 Kč
Lajnování vsazenými lajnami	155	bm	130 Kč	20 150 Kč
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	1	kpl.	9 000 Kč	9 000 Kč
Mimostaveništní doprava	1	kpl.	14 000 Kč	14 000 Kč
Kompletační činnost zhotovitele	1	kpl.	4 000 Kč	4 000 Kč
Celkem bez DPH				420 870 Kč
DPH 21%				88 383 Kč
Celkem s DPH				509 253 Kč
Dne: 5.6.2025				
Vypracoval: Ing. Pavel Jůza, tel. 731 114 258				





TECHNICKÉ SLUŽBY ČESKÝ BROD

Palackého 339
282 01 ČESKÝ BROD

05.06.2025

CENOVÁ NABÍDKA

Výměna povrchu na víceúčelovém hřišti Škvárovna

Na základě Vaší poptávky a prohlídky stávajícího stavu víceúčelového hřiště v ulici Za Svitavkou jsme zpracovali cenovou a technologickou nabídku na výměnu sportovního povrchu na víceúčelové hřiště o velikosti 24,2x13,2m tj. celkem 326m² (včetně vysazených brankovišť). Po demontáži původního sportovního povrchu, bude provedena montáž nového povrchu na stávající vodopropustný podklad, který bude vyrovnán a přehutněn. Hřiště bude využíváno víceúčelově, především pro volejbal, nohejbal a malou kopanou.

Vzhledem k zaměření pro výše uvedené sporty – navrhujeme použít nejmodernější technologii „textilních sportovních povrchů“ – vpichovaný anglický umělý kobercový povrch PLAYRITE – MATCHPLAY 2, který má podstatně vyšší šetrnost, kvalitu i životnost než běžné umělé trávníky 2. generace. Více informací o tomto povrchu je možno nalézt na <http://www.precol.cz/playrite>. Firma PLAYRITE je samostatnou divizí anglické společnosti NATIONAL FLOORCOVERING Ltd. s již dvacetiletou historií výroby textilních sportovních povrchů. Je to jediný výrobce ve Velké Británii, který je schopen vyrábět tyto povrchy všemi dostupnými technologiemi – tkaním, vsíváním i vpichováním. Povrchy jsou vyráběny na moderních technologických zařízeních při přísném sledování nejvyšší kvality (ISO 9001 a ISO 14001) a splňují samozřejmě požadavky příslušných norem EN.

Do našeho sortimentu jsme vybrali sportovní povrchy PLAYRITE vyráběné unikátní vpichovanou technologií („needlepunch“), protože ostatní typy (jako např. vsívané umělé trávníky), výrazně převyšují svojí kvalitou, životností, šetrností pro sportovce i minimálními náklady na údržbu. Naše společnost se snaží nabídnout našim zákazníkům vždy to nejlepší. Proto jsme běžné umělé trávníky 2. generace, zasypávané křemičitým pískem, vyřadili z naší nabídky a nahradili je kvalitnějšími **vpichovanými umělými sportovními koberci PLAYRITE**.

V čem se liší vpichované povrchy od vsívaných umělých trávníků?

Vsívaný umělý trávník je tvořen jednotlivými stébly, která jsou vsita do osnovy a zapečetěna latexem. Celý povrch je pak zasypán křemičitým pískem (pokud neuvažujeme fotbalové umělé trávníky s gumovým granulátem), takže z vlastního stébka je vidět pouze minimální část a pohyb sportovce se vlastně odehrává na kompaktní vrstvě písku. Pro odvod dešťové vody musí být do latexové vrstvy proločovány otvory. Tento trávník vyžaduje každoroční speciální údržbu, což představuje každoroční provozní náklady. Životnost trávníků se aktuálně pohybuje okolo 10-12 let.

Vpichovaný umělý koberec je vytvořen vysokou hustotou smyček, které jsou nejprve slisovány. Dalším propichováním ve speciálním stroji je vytvořen příslušný povrchový desén. Smyčky jsou slepeny speciálním lepidlem, které zároveň vytváří nosnou výztužnou vrstvu. Povrch se zasypává minimálním množstvím zásypového materiálu, ale pohyb sportovce se odehrává na povrchu smyček, což je pro jeho organismus podstatně šetrnější a komfortnější. Díky mnoha vpichům je povrch celoplošně vodopropustný (cca 30x více než klasické umělé trávníky). Povrch nevyžaduje provozní údržbu a jeho životnost se pohybuje okolo 20-25 let.

PRECOL s.r.o., 294 74 Předměstí n.Jiz. 74, IČO 26461935, DIČ CZ26461935, tel. 326 313 528, fax. 326 313 535
Firma je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 83845
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank Mladá Boleslav



VÝHODY VPICHOVANÝCH UMĚLÝCH KOBERCŮ PLAYRITE:

- Vysoká hustota polypropylénových smyček snižuje množství zásypu
- Výztužná vrstva zajišťuje kompaktnost, koberec se nevlíní a neshrnuje
- Vyšší pevnost spojů, což je výhodou především u vlepovaných lajn
- Jednoduchá instalace na pevné vodopropustné podloží
- Vysoká odolnost vůči mechanické zátěži a opotřebení, odolnost vůči povětrnosti
- Rychlé vsakování vody po dešti, povrch nezadržuje vodu
- Kvalitní herní parametry, vhodné do každého počasí, celoroční provoz
- Dlouhá životnost (i po 20 letech v dobrém stavu)
- Neměnné herní vlastnosti povrchu po celou dobu životnosti
- Maximální herní komfort a šetrnost pro pohybový aparát sportovců všeho věku
- Velmi nízké provozní nároky na údržbu
- Snadno se čistí od nečistot, napadaného listí či jehličí
- Při mechanickém poškození se opravují snadněji než umělé trávníky

POUŽITÍ VPICHOVANÝCH UMĚLÝCH KOBERCŮ PLAYRITE:

- Tenis, fotbal, nohejbal, volejbal, vybíjená, korfbal, pozemní hokej apod.
- Venkovní i vnitřní sportoviště pro profesionální, výkonnostní i rekreační sport
- Sportovní kluby, školní hřiště, veřejná i privátní hřiště, rekreační střediska aj.


Tenisový a multifunkční sportovní povrch PLAYRITE MATCHPLAY 2

Umělý, vysoce kvalitní, polypropylénový koberec byl vyvinut speciálně pro tenis. Dle ITF je klasifikován jako ITF-3 tzn. středně rychlý. Má vynikající stabilní herní vlastnosti a zajišťuje maximální pohodu, měkký nášlap a šetrnost pro kloubní aparát sportovců – což ocení mladší, ale především rekreační či starší hráči. Je využitelný i pro víceúčelové využití, jako např. házenou, kopanou, volejbal, nohejbal, korfbal apod. Celková tloušťka povrchu je 12mm a zasypává se křemičitým pískem v malém množství cca 5 kg/m². Vyjma běžného čištění od napadaných nečistot nevyžaduje žádnou provozní údržbu – tedy žádné provozní náklady (na rozdíl od umělých trávníků 2. či 3. generace).

Celoplošná vodopropustnost povrchu zabezpečuje rychlý odvod vody. Povrch je univerzální, tedy použitelný jak na venkovních, tak i vnitřních hřištích a je celoročně provozovatelný. Díky velmi vysoké hustotě smyček má vysokou mechanickou odolnost, a tedy i životnost – i po 20 letech používání je stále v dobrém stavu s nezměněnými herními vlastnostmi.

Povrch je ideální pro efektivní renovace existujících hřišť, optimální pro nově budované sportoviště.

Záruka 5 let – životnost cca 20 let (podle zátěže), dodací lhůta cca 4-5 týdnů, doba realizace cca 5 dní (v závislosti na počasí). Koberec se dodává v rolích o šíři 4m, které se ve spojích spojují podlepením. Lajny se vyřezávají, vsazují a vlepují. Následně se povrch zasype křemičitým pískem. Údržba je oproti klasickým umělým zásypovým trávníkům minimální, čas od času (podle potřeby) se povrch překartáčuje a odstraní se tím nečistoty. V případě, že je položen ve vlhkém prostředí (hodně zastíněném) je potřeba občas provést postřik proti mechům, které se mohou vytvářet, vzhledem k vysoké hustotě smyček.






Jak už bylo výše uvedeno – moderní vpichované kobercové povrchy jsou herně komfortnější než původní umělý trávník ale i ekonomicky výhodné, protože nevyžadují provozní údržbu a mají delší životnost než klasické umělé trávniky. Zároveň jsou podstatně vhodnější pro víceúčelová sportoviště než např. „tartanové“ povrchy, které neumožňují žádný skluz a velmi zatěžují svalový a kloubní aparát sportovců. Proto tyto vpichované koberce doporučujeme pro tento projekt jako ideální řešení.

Platnost nabídky je do 31.8.2025.

Samozřejmě jsme připraveni pro další informace, či diskuzi ohledně Vašeho projektu. Rádi Vás navštívíme a Váš projekt dále prokonzultujeme, neváhejte nás dále kontaktovat.

Ing. Pavel Jůza
PRECOL s.r.o.
294 74 Předměřice nad Jizerou 74
IČ: 26461935 DIČ: CZ26461935
Tel. 731 114 258
Pavel.juza@precol.cz
www.precol.cz





Výběr realizací s tímto povrchem



Školní víceúčelové hřiště ZŠ Edisonova, Teplice



Víceúčelový sportovní areál u ZŠ Nýrsko





Školní víceúčelový sportovní areál Mrákov



Víceúčelové hřiště Hřichovice





Víceúčelový sportovní areál ZŠ Praha – Řeporyje

Víceúčelové hřiště ZŠ TM Mohelnice





PLAYRITE
Wellington Mills, Liversedge
West Yorkshire, WF 15 7FH
England

TECHNICKÝ LIST (CZ-2020 verze)

Název výrobku
Výrobce
Typ povrchu
Určení

MATCHPLAY 2 (kód MY)
PLAYRITE, Anglie
vpichovaný sportovní koberec
tenis, multifunkční
venkovní i vnitřní využití

Popis výrobku

Povrch MATCHPLAY 2 je navržen jako pískem plněný tenisový povrch, ale vzhledem k jeho užité hodnotě a trvanlivosti je vynikajícím povrchem nejen pro tenis, ale i pro víceúčelové využití. Hustá vrstva vláken (smyček) zajišťuje středně rychlou hru, ale i vynikající herní komfort a šetrnost na pohybový aparát sportovců. Díky velké hustotě vpichů (po 7,5mm), kterými povrch propouští vodu, má povrch vynikající vodopropustnost a okamžitě po dešti je provozu schopný (pro porovnání standardní umělý trávník má otvory na odvod vody v rastru po 100mm).

Vlastnosti

Složení	strukturovaná vpichovaná vlákna (smyčky) s polyesterovou výztužnou textilií pro zvýšení stability	
Struktura vláken	hustá vrstva vlasových vláken vytvářejících smyčky	
Typ vlákna	UV stabilizovaný polypropylén	
Výška vláken	6 mm	(+/- 1mm)
Hmotnost vláken	1.150 g/m ²	(+/- 5%)
Celková tloušťka	12 mm	
Celková hmotnost	1.525 g/m ²	(+/- 10%)
Standardní šířka role	4,10 m	(+/- 1,25%)
Standardní délka role	variabilní, podle požadavku	
Barevné provedení	playrite green, sporting green, terracotta, blue, navy	
Lajny	vyřezávané a vsazené (bílá, žlutá, červená, modrá), stříkané	
Zásyp (výplň)	suchý křemičitý písek Garside 2EW nebo podobný	
Množství zásypu	5-7 kg/m ²	
Propustnost vody	5.900 mm/hod.	
Spojovací systém	lepený s podleповací polyesterovou páskou š=300mm	

Pro zvýšení tlumení je možno v některých případech pod povrch MATCHPLAY použít podkladní podložku PLAYRITE MATCHPAD – neplatí pro tenis!

Povrch se instaluje na vodopropustné pevné stmelené podložky (porézní beton, drenážní asfalt, zámková dlažba apod.) nebo vodopropustné nestmelené podložky (např. zhutněné vrstvy kameniva a kamenné prosívky).

Schválení, certifikace

EN 15330
ITF-3 středně rychlý povrch

Datum vydání: 3.1.2020



OFICIÁLNÍ DOVOZCE PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU:

PRECOL s.r.o., 294 74 Předměřice n.Jiz. 74, IČO 26461935, DIČ CZ26461935, tel. 326 313 528, mob. 731 114 258

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 83845

www.precol.cz

info@precol.cz





Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 12.05.2025 11:31:16

Obchodní firma: **PRECOL s.r.o.**
Adresa sídla: **294 74, Předměstí nad Jizerou 74**
Identifikační číslo osoby: **26461935**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jůza (1)**
Vznik funkce: **07.08.2001**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skládování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **07.08.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jůza (1)**
Ustanoven dne: **07.08.2001**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **08.04.2013**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Bartoš (2)**
Ustanoven dne: **06.02.2019**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **06.02.2019**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**





Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Bartoš (2)**

Ustanoven dne: **06.02.2019**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jůza (1)**

Datum narození: **26.03.1962**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Bartoš (2)**

Datum narození: **24.04.1960**

Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Mladá Boleslav**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.





Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky označil "Městský soud v Praze" dne 12.5.2025 v 11:28:56. EPVId:nkwStfvmV/JhZzwlt52GQ

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 83845

Datum vzniku a zápisu:	7. srpna 2001
Spisová značka:	C 83845 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	PRECOL s.r.o.
Sídlo:	Předměřice nad Jizerou 74, PSČ 29474
Identifikační číslo:	264 61 935
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	maloobchod se smíšeným zbožím reklamní činnost a marketing zprostředkování služeb
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. PAVEL JŮZA , dat. nar. 26. března 1962 č.p. 74, 294 74 Předměřice nad Jizerou Den vzniku funkce: 7. srpna 2001
Způsob jednání:	Jednatel jedná za společnost samostatně a podepisuje se tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Společníci:	
Společník:	Ing. PAVEL JŮZA , dat. nar. 26. března 1962 č.p. 74, 294 74 Předměřice nad Jizerou
Podíl:	Vklad: 210 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	210 000,- Kč

