

Vstup do areálu nemocnice: Do areálu nemocnice je možné vstoupit pouze určenými vstupy. Střežení areálu: Areál nemocnice je střežen strážní službou a prvky technického zabezpečení. Areál nemocnice je zabezpečen a monitorován kamerovým systémem s pořizováním obrazového záznamu. Pohyb v areálu společnosti: Předpokladem pohybu po areálu nemocnice je absolvování seznámení o právních a ostatních předpisech k zajištění PO, BOZP a GDPR. Pohyb v areálu je povolen pouze v prostoru, který je určen pro výkon dané činnosti, po určených komunikacích a s vědomím určeného zaměstnance nemocnice, pokud není stanoveno jinak. Kde nejsou zřízeny komunikace pro pěší (chodníky), osoby se pohybují vlevo. Při jízdě po komunikacích areálu jsou řidiči povinni dodržovat maximální povolenou rychlost a dodržovat obecně platná ustanovení právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích. Věnujte zvýšenou pozornost pohybu vozidel IZS, sanitních vozidel, motorových vozíků, pacientů (zejména částečně imobilních), klientů a zaměstnanců. Zásady bezpečného chování v areálu nemocnice: Osoby vykonávající v areálu nemocnice činnost (exkurze, kontroly, pracovní činnosti) jsou povinny se chovat tak, aby jejich činností nedošlo ke vzniku mimořádné události či neohrožovaly svým chováním bezpečnost svou a ostatních osob. Pokud kdokoliv shledá závady či nedostatky v areálu nemocnice, které by vedly nebo mohly vést k mimořádné události, je povinen toto zjištění neprodleně ohlásit určenému zaměstnanci či ostraze na vrátnici. Osoby vstupující do areálu musí respektovat pokyny a nařízení zaměstnanců nemocnice a musí respektovat bezpečnostní značení. Při chůzi věnujte pozornost mokrým, znečištěným, namrzlým povrchům – mohou klouzat! Všechny osoby jsou povinny udržovat pořádek v místech, kde se zdržují. Odpad umísťujte do nádob k tomu určených. Osoby pracující v areálu (dodavatelé, servisní technici apod..) musí zabezpečit prováděnou činnost tak, aby minimalizovali riziko úrazu dalších osob či škod na majetku. Je přísně zakázáno vstupovat do prostorů ambulancí, vyšetřoven a jiných zdravotnických prostorů bez předchozí domluvy s personálem a bez doprovodu. Vždy respektujte informační a bezpečností značení. Je zakázáno odnášení nalezené zdravotnické dokumentace a její focení. Nalezenou dokumentaci vždy odevzdejte na nejbližším zdravotnickém oddělení. Rovněž je zakázáno focení pacientů bez souhlasu pacientů a zdravotnického personálu.	Způsob vyhlášení požárního poplachu se řídí požárními poplachovými směrnicemi. Osoby zdržující se v areálu jsou povinny po vyhlášení evakuace: - Neprodleně se přemístit na určené shromaždiště a neopouštět jej, dokud k tomu nejsou vyzváni - Nahlásit se kontaktní osobě - Řídit se pokyny osoby koordinující evakuaci - NIKDY NEPODCEŇUJTE VYHLÁŠENÍ POPLACHU, NE VŽDY SE JEDNÁ O CVIČENÍ! Shromaždiště pro evakuaci osob v areálu jsou takto označena:  a dále dle pokynů velitele zásahu. V areálu nemocnice platí zákaz: - kouření a manipulace s otevřeným ohněm! kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech označených nápisem „kouření povoleno“ - vyvážení a přivážení zboží a materiálu, které nesouvisí s vykonávanou prací. - přinášení a požívání alkoholických nápojů a omamných látek, a vstupu na pracoviště pod jejich vlivem. Osoby jsou povinny se na vyzvání podrobit kontrole na zjištění přítomnosti alkoholu a omamných látek v organismu. - manipulace se stroji, jeřáby, zařízeními a ostatními prostředky, které mohou omezit RZP a převoz pacientů a zdravotnického materiálu, dokud není předem zajištěn náhradní způsob (informovanost, objízdné trasy apod.) - osoby nesmí vstupovat bez dovolení do ambulancí, vyšetřoven apod. bez vědomí a souhlasu personálu - V případě zjištění mimořádné události (provozní havárie, úraz, požár) je každý povinen tuto událost ohlásit na ohlašovnu požáru (vrátnice). Ohlášení požáru se provádí voláním „HOŘÍ“ a pomocí telefonu na tel. Číslo (577 55) 3333 nebo 150 nebo 112 Důležitá telefonní čísla a kontakty: <u>Ohlašovna požárů</u> tel. číslo klapka 3333 (předvolba 577 55) <u>Vrátnice</u> tel. číslo hlavní vrátnice 737 228 002 tel. číslo vrátnice u chirurgie 731 549 203	<table><tr><th colspan="2">Seznámení cizích osob s riziky v areálu a plánem opatření BOZP</th></tr><tr><th>Rizika</th><th>Plán opatření BOZP</th></tr><tr><td>Pád, zakopnutí, uklouznutí, poranění při chůzi o překážku, střet s vozidlem nebo motorovým vozíkem </td><td>Dbát zvýšené opatrnosti, využívat čisté a zpevněné komunikace, nevstupovat bez dovolení do technických prostorů, používat vhodnou obuv, dbát dopravních předpisů a pokynů personálu nemocnice, při chůzi v nepřehledných částech areálu /např. roh objektu brání výhled z křižovatky/ nepoužívat sluchátka /např. MP3/ a telefonovat pouze pokud se přesvědčíte, že nevyjíždí dopravní prostředek /např. velmi tichý motorový elektrický vozík/</td></tr><tr><td>Ohrožení neznalé osoby biologickými činiteli a chemickými látkami</td><td>Nevstupovat do prostorů označených těmito riziky bez povolení a vědomí personálu, nesahat na odložené ostré použité nástroje (jehly, zkumavky apod.), používat dezinfekci rukou</td></tr><tr><td>Pád z výšky a do hloubky</td><td>Nevstupovat do prostorů, které jsou označeny zákazem vstupu či zajištěny bezpečnostní páskou se zákazem vstupu do prostoru s nebezpečím pádu do hloubky (dočasně otevřené kanálové vpusti apod.), nevystupovat po pevných požárních žebřících na střechy objektů, případně speciální technologie</td></tr><tr><td>Úraz elektrickým proudem</td><td>Nezasahovat do el. zařízení bez stanovené odbornosti, používat bezpečné a revidované zařízení, Stanovit bezpečné postupy pro práci na el. zařízení</td></tr><tr><td>Popálení, vznik požáru, nadýchání zplodin, výbuch</td><td>Dodržovat předpisy požární ochrany, dodržovat zákazy kouření, práce, při kterých vzniká zápalná teplota neprovádět bez povolení, svévolně nezasahovat do zařízení, respektovat pokyny uvedené v požární dokumentaci a pokyny personálu,</td></tr><tr><td>Pády v prostoru heliportu</td><td>V době přistávání, přistání a následného vzletu letecké záchranné služby dodržovat stanovený odstup od heliportu, nevstupovat do označeného prostoru a dbát pokynů personálu</td></tr><tr><td>Ionizující záření</td><td>Zákaz vstupu do prostorů s označením rentgenového záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu</td></tr><tr><td>Elektromagnetické pole</td><td>Zákaz vstupu do prostorů s označením elektromagnetického záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu, používání OOPP, zákaz vstupu s kardiostimulátorem, zákaz telefonování – vypnout mobilní telefon</td></tr></table>	Seznámení cizích osob s riziky v areálu a plánem opatření BOZP		Rizika	Plán opatření BOZP	Pád, zakopnutí, uklouznutí, poranění při chůzi o překážku, střet s vozidlem nebo motorovým vozíkem 	Dbát zvýšené opatrnosti, využívat čisté a zpevněné komunikace, nevstupovat bez dovolení do technických prostorů, používat vhodnou obuv, dbát dopravních předpisů a pokynů personálu nemocnice, při chůzi v nepřehledných částech areálu /např. roh objektu brání výhled z křižovatky/ nepoužívat sluchátka /např. MP3/ a telefonovat pouze pokud se přesvědčíte, že nevyjíždí dopravní prostředek /např. velmi tichý motorový elektrický vozík/	Ohrožení neznalé osoby biologickými činiteli a chemickými látkami	Nevstupovat do prostorů označených těmito riziky bez povolení a vědomí personálu, nesahat na odložené ostré použité nástroje (jehly, zkumavky apod.), používat dezinfekci rukou	Pád z výšky a do hloubky	Nevstupovat do prostorů, které jsou označeny zákazem vstupu či zajištěny bezpečnostní páskou se zákazem vstupu do prostoru s nebezpečím pádu do hloubky (dočasně otevřené kanálové vpusti apod.), nevystupovat po pevných požárních žebřících na střechy objektů, případně speciální technologie	Úraz elektrickým proudem	Nezasahovat do el. zařízení bez stanovené odbornosti, používat bezpečné a revidované zařízení, Stanovit bezpečné postupy pro práci na el. zařízení	Popálení, vznik požáru, nadýchání zplodin, výbuch	Dodržovat předpisy požární ochrany, dodržovat zákazy kouření, práce, při kterých vzniká zápalná teplota neprovádět bez povolení, svévolně nezasahovat do zařízení, respektovat pokyny uvedené v požární dokumentaci a pokyny personálu,	Pády v prostoru heliportu	V době přistávání, přistání a následného vzletu letecké záchranné služby dodržovat stanovený odstup od heliportu, nevstupovat do označeného prostoru a dbát pokynů personálu	Ionizující záření	Zákaz vstupu do prostorů s označením rentgenového záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu	Elektromagnetické pole	Zákaz vstupu do prostorů s označením elektromagnetického záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu, používání OOPP, zákaz vstupu s kardiostimulátorem, zákaz telefonování – vypnout mobilní telefon
Seznámení cizích osob s riziky v areálu a plánem opatření BOZP																						
Rizika	Plán opatření BOZP																					
Pád, zakopnutí, uklouznutí, poranění při chůzi o překážku, střet s vozidlem nebo motorovým vozíkem 	Dbát zvýšené opatrnosti, využívat čisté a zpevněné komunikace, nevstupovat bez dovolení do technických prostorů, používat vhodnou obuv, dbát dopravních předpisů a pokynů personálu nemocnice, při chůzi v nepřehledných částech areálu /např. roh objektu brání výhled z křižovatky/ nepoužívat sluchátka /např. MP3/ a telefonovat pouze pokud se přesvědčíte, že nevyjíždí dopravní prostředek /např. velmi tichý motorový elektrický vozík/																					
Ohrožení neznalé osoby biologickými činiteli a chemickými látkami	Nevstupovat do prostorů označených těmito riziky bez povolení a vědomí personálu, nesahat na odložené ostré použité nástroje (jehly, zkumavky apod.), používat dezinfekci rukou																					
Pád z výšky a do hloubky	Nevstupovat do prostorů, které jsou označeny zákazem vstupu či zajištěny bezpečnostní páskou se zákazem vstupu do prostoru s nebezpečím pádu do hloubky (dočasně otevřené kanálové vpusti apod.), nevystupovat po pevných požárních žebřících na střechy objektů, případně speciální technologie																					
Úraz elektrickým proudem	Nezasahovat do el. zařízení bez stanovené odbornosti, používat bezpečné a revidované zařízení, Stanovit bezpečné postupy pro práci na el. zařízení																					
Popálení, vznik požáru, nadýchání zplodin, výbuch	Dodržovat předpisy požární ochrany, dodržovat zákazy kouření, práce, při kterých vzniká zápalná teplota neprovádět bez povolení, svévolně nezasahovat do zařízení, respektovat pokyny uvedené v požární dokumentaci a pokyny personálu,																					
Pády v prostoru heliportu	V době přistávání, přistání a následného vzletu letecké záchranné služby dodržovat stanovený odstup od heliportu, nevstupovat do označeného prostoru a dbát pokynů personálu																					
Ionizující záření	Zákaz vstupu do prostorů s označením rentgenového záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu																					
Elektromagnetické pole	Zákaz vstupu do prostorů s označením elektromagnetického záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu, používání OOPP, zákaz vstupu s kardiostimulátorem, zákaz telefonování – vypnout mobilní telefon																					

1. BEZPEČNOST PRÁCE

1.1. Povinnosti objednatele

- 1.1.1. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na důležité okolnosti, které mohou mít vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.

1.2. Povinnosti Zhotovitele

- 1.2.1. Povinnost zhotovitelů (stavební práce, údržbové a servisní práce atd.) při činnostech s pravděpodobností aktivace elektrické požární signalizace (dále jen EPS), např. práce se zápalnou teplotou s vývinem kouřových splodin – svařování, pájení, broušení atd., pracích se zvýšenou prašností apod.:

- Zahájení prací s nutností vypnutí EPS a případné zajištění čidel EPS proti poškození prachem, nahlásit min. 48 hodin před zahájením práce bezpečnostnímu manažerovi a strážní službě
- Před samotným zahájením činnosti deaktivuje pracovník ostrahy ve spolupráci s oddělením UISY KNTB, a. s. EPS-pouze dotčené okruhy EPS a zajistí ochranu čidel EPS.
- V průběhu prací s větší intenzitou prašnosti nebo vývinu kouřových splodin kontrolovat stav pracoviště a přilehlých prostor, které jsou běžně zajištěny EPS
- Bezodkladně po ukončení práce podat oznámení bezpečnostnímu manažerovi a strážní službě, kteří zajistí opětovnou aktivaci deaktivovaných okruhů EPS a odkrytí čidel EPS zajišťovací ochranou folií
- O deaktivaci před zahájením prací a aktivaci po jejich ukončení provést záznam ve stavebním deníku.

1.3. Bezpečnost práce na staveništi

- 1.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 1.3.2. Zhotovitel je povinen převzít a dodržovat **požární řád a požární poplachové směrnice**. Dále je musí, pokud je to důvodné zpracovat **provozně dopravní řád stavby**, který umístí viditelně na staveništi.
- 1.3.3. Zhotovitel musí zajistit v součinnosti s objednatelem přípojná místa a všechny potřeby, závady, havárie apod. bezodkladně oznamovat objednateli
- 1.3.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné podmínky pro vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

1.4. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 1.4.1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je **povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami**.
- 1.4.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny osoby podílející se na provádění díla školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně, seznámení s riziky stavby, riziky a informačním letákem předané objednavatelem. Tuto povinnost má i vůči ostatním svým poddodavatelům.
- 1.4.3. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti osob podílejících se na provádění díla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 1.4.4. Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.
- 1.4.5. Zhotovitel je povinen provádět prokazatelně v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 1.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání zaměstnanců objednavatele a veřejnosti jako např. podchody pod lešením, zábradlí atd.
- 1.4.7. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
- 1.4.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Takový úraz musí zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

1.5. Dodržování požární bezpečnosti

- 1.5.1.** Zhotovitel je povinen provádět práce, u nichž vzniká zápalná teplota jako např. svařování, řezání, broušení, letování, tavení živců apod. na základě příkazu ke svařování. Tento příkaz vyhotovuje v součinnosti s odpovědným pracovníkem objednatele
- 1.5.2.** Zhotovitel je povinen zajistit zákaz kouření v prostorách stavby
- 1.5.3.** Zhotovitel je povinen zajistit dostatečný počet vlastní hasební techniky na staveništi

2. Registr Rizik

Posuzovaný objekt	Subsystém	Identifikace nebezpečí	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření, které je povinen respektovat a případně zajistit zhotovitel	Poznámka
			P	N	H	R		
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* injekční jehly, * pipetovací jehly, * laboratorní sklo	3	1	3	9	*Přísný zákaz manipulace s uvedenými prostředky. Jejich nález hlásit odborným zdravotnickým pracovníkům *Přísný zákaz otevírání boxů s biologickým odpadem a použitými zdravotnickými potřebami	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* výbuch, hoření, havárie, * mechanické poranění, * potřísnění nebezpečnou látkou *komunikace a TZ v objektu	1	3	3	9	*bez důvodu nepoužívat a neodnášet vybavení pracovišť: 1.prostředky pro poskytnutí první pomoci, 2. vybavení hasebními prostředky, *dodržovat zákaz kouření v areálu nemocnice *nepoužívat otevřený oheň bez vystaveného příkazu ke sváření a používání otevřeného ohně *k zajištění prací u které je přítomna zápalná teplota (příkaz ke sváření) nesmí být použity přenosné hasící přístroje KNTB ale vždy s stavba zabezpečí vlastní prostředky *práce na plynovém potrubí a plynovém zařízení – demontáž za použití brusky, hořáku a jiného způsobu při kterém vzniká zápalná teplota provádět vždy až po zastavení plynu na hlavním uzávěru mimo objekt a po řádném odvětrání potrubí a zařízení. Dále dokladovat protokolem od způsobilé osoby, která je k tomuto úkonu oprávněna. *každý úraz, nehodu či havárii hlásit na hlavní vrátnici telefonní číslo 3333 (předvolba 577 55) * důsledně se řídit informačním a bezpečnostním značením-směry úniku, hasební technika, zákaz vstupu, záření, biologické riziko atd. * nevstupovat do prostorů se zákazem vstupu, zobrazeným rizikem a do jiných prostorů bez svolení personálu *přísný zákaz zaskládání únikových cest a technických zařízení zejména el. rozvaděčů, požární techniky, uzávěrů medicánálních plynů, uzávěrů vody apod. *nepoužívat osobní výtah a služební nákladní výtah k dopravě stavebního materiálu (pokud tak není stanoveno odpovědným pracovníkem KNTB) *řídit se pokyny zaměstnanců KNTB	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* ohrožení zdravotnického provozu neodborným zásahem do rozvodů medicánálních plynů, vody, elektrických rozvodů	1	3	3	9	*práce provádět vždy tak, aby nemohlo dojít k poškození rozvodů elektroinstalace, datových rozvodů, rozvodů medicánálních plynů, rozvodů vody a odpadů. Vycházet s materiálu o předání stavby a před započítím práce (vrtání sekání apod.) vždy preventivně prověřit zda v místě práce nejsou skryté rozvody nebo potrubní systémy. * V případě nutnosti zastavení uzávěrů medicánálních plynů, elektrického proudu, vody apod. vždy s předstihem konzultovat s odpovědným strojním technikem nebo jiným odpovědným pracovníkem KNTB, a. s., který stanoví další	

							postup včetně bezpečnostních opatření a oznamovací povinnosti směrem k dotčeným zdravotnickým provozům. Uzávěry zastavovat pouze v přítomnosti odpovědného strojního technika nebo jiné odpovědné osoby KNTB, a. s. a až na jeho výslovný pokyn * všechny výše uváděné zásahy zaznamenávat v stavebním deníku: - popis zásahu - datum a čas oznámení - jméno a příjmení pracovníka KNTB, a, s., který povolení vydává a vykoná dozor - datum a čas provedení - datum a čas ukončení a obnovení provozu - podpis odpovědného stavbyvedoucího * každý úraz, nehodu či havárii hlásit na hlavní vrátnici telefonní číslo 3333 (předvolba 577 55)	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	CHLS	1	3	3	9	* bezpečné ukládání chemických látek, * oddělení chemikálií které vzájemně reagují, * chránit chemické látky před zneužitím, * zajištění těsnosti obalů, * řádné označení chemických látek, * zajištění všech bezpečnostních listů, * dodržování zákazu kouření, jídla a pití při práci s CHL, * do výlevků vylévat jen zbytky chemikálií dobře mísitelných s vodou a v takovém množství, aby nebyla překročena přípustná koncentrace, * rozlité kyseliny neutralizovat a spláchnout vodou, * zákaz ukládání potravin do chladniček a boxů určených pro chemikálie, * s nebezpečnými chemickými látkami manipulovat pouze v digestořích (hazard boxech), * nenakládat s CHLS bez řádného a prokazatelného školení * dokladat na požádání projednané pravidla pro nakládání s NCHLS * jedy skladovat v uzamykatelných skříních, jmenovat zodpovědnou osobu za hospodaření, * striktně vyžadovat používání OOPP - ochranný oděv, rukavice, štítek, zástěra, rouška, * chránit společné prostory, ve kterých je prováděn pohyb veřejnosti před vlivem výše uvedených nebezpečných látek * v případě zjištění nežádoucího stavu volat Ing. Meravý kl.2489	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* ionizující záření - rtg	1	3	1	3	* dodržování zákazu vstupů do označených prostorů Nezasahování do zařízení v případě povoleného pohybu na pracovištích RTG * řídit se pokyny zaměstnanců KNTB	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* parkové plochy	1	2	2	4	* dodržování zákazu vstupů do označených prostorů * nesahat na předměty, které mohou být kontaminovány (injekční jehly, sklo atd. * řídit se pokyny zaměstnanců KNTB	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* práce ve výškách – nebezpečí pádu břemen apod.	1	2	2	4	* dodržování zákazu vstupů do prostorů s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – hrana pádu * zajistit prostor možného pádu osob nebo materiálu z výšky nebo do hloubky dle NV č. 362/2005 Sb. a příslušných ČSN * zabezpečit stavební prostupy tak, aby nemohlo dojít k propadnutí osob dle NV č. 362/2005 Sb.	

							*zajistit prostory pod pracovištěm ve výšce na kterých se pracuje pevným a staticky únosným hrazením dle NV č. 362/2005 Sb. v závislosti na výšce *v případě použití dočasných stavebních konstrukcí, žebříků, plošin, lešení dodržovat ustanovení návodu od výrobce, NV č.362/2005 Sb. a příslušných ČSN	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* doprava * provozní prostory	1	3	3	9	*řídít se a dodržovat ustanovení dopravního řádu nemocnice a dopravního značení na komunikacích *max. povolená rychlost v areálu KNTB je 30km/hod. *zákaz ponechávání odstavených nastartovaných vozů v areálu KNTB *POZOR – DÁT VŽDY PŘEDNOST SANITNÍM VOZŮM – neblokovat průjezd, případně zajistit řízení provozu a přenos informací o dočasně zastaveným úsekům (ty uzavírat pouze krátkodobě) *dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v křižovatkách, zatáčkách a jiných nepřehledných úsecích. POZOR na pohyb motorových vozíků s elektrickým pohonem (velmi tichý chod) na porůznych komunikacích * parkovat pouze na vyhrazených místech *pokud je nutné odstavení techniky, případně materiálu na okraji vozovky, vždy řádně označit části zasahující do komunikace. *materiál skladovat dle požadavků právních a technických norem, tedy tak, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců a návštěvníků KNTB *používat pouze dopravní prostředky schválené k provozu na pozemních komunikacích *dodržování zákazu vstupů do prostorů označených informační a bezpečnostní značkou „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ Nezasahovat svévolně do cizích zařízení a nepoužívat zařízení pokud s tímto nebyl řádně seznámen a nedostal k tomuto úkonu písemné povolení *zajistit vždy bezpečnost svoji i ostatních osob v souladu s dodržováním pravidel pro stavby stanovených Zákonem č. 309/2006 Sb. NV.č.362/2005 Sb. a NV č. 561/2006 Sb., v platném znění *všechny závady, neshody, porušení předpisů atd. hlásit neprodleně odpovědným pracovníkům Ostraha: kl. 2826 Doprava: kl. 3299 Energetika: kl. 2708 Údržba: kl. 2488 Správa budov: kl.2779 Odpady: kl. 2499 BOZP: 2498 PO: kl. 2458 Ohlašovna požárů: kl. 3333 <u>Předvolba při volání s mobilního telefonu: 577 55</u>	

P – pravděpodobnost ohrožení (resp. vzniku a existence nebezpečí)

- 1 – nahodilá
- 2 – nepravděpodobná
- 3 – pravděpodobná
- 4 – velmi pravděpodobná
- 5 – trvalá

N – možné následky ohrožení

- 1 – poškození zdraví bez pracovní neschopnosti
- 2 – absenční úraz (s pracovní neschopností)
- 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
- 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky
- 5 – smrtelný úraz

H – názor hodnotitelů

- 1 – zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
- 2 – malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
- 3 – větší, zanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí
- 4 – velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí
- 5 – více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí

Celkové hodnocení rizika

- | | |
|----------------------|--|
| - I. R větší než 100 | - velmi vysoké riziko, zastavit činnost |
| - II. R 50 – 100 | - vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření |
| - III. R 10 – 50 | - riziko, potřeba nápravné činnosti |
| - IV. R 3 – 10 | - možné riziko, zvýšit pozornost |
| - V. R pod 3 | - riziko možno přijmout |

3. Pokutový řád při porušení povinností BOZP

Typ porušení bezpečnostních předpisu (BOZP) zhotovitelem:	Smluvní pokuta ve výši:
Neudržování pořádku a čistoty na staveništi.	4.000,-Kč
Nesplnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů.	10.000,-Kč
Nesplnění podmínek pro uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů.	2.000,-Kč
Nevedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno.	2.000,-Kč
Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště.	1.000,-Kč
Porušení zákazu kouření.	1.000,-Kč
Neohrazení výkopů pevnou zábranou.	5.000,-Kč
Používání poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod.	5.000,-Kč
Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů či osob z výšky a do volné hloubky.	10.000,-Kč
Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí).	5.000,-Kč
Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.).	5.000,-Kč
Požární ochrana – nezajištění vystavení příkazu ke svařování či nedodržování podmínek v tomto příkazu stanovených u prací, u kterých vzniká zápalná teplota (definice svařování, viz vyhláška č. 87/2000 Sb.). Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod. mimo míst k tomuto určených.	10.000,-Kč
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě, zajištění prostorů pod pracovištěm ve výšce apod.).	5.000,-Kč
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek.	10.000,-Kč
Používání zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny k dopravě osob.	5.000,-Kč
Lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálu apod.).	5.000,-Kč
Porušení technologických postupů při provádění prací.	5.000,-Kč
Práce bez patřičné odborné kvalifikace, platné lékařské prohlídky.	5.000,-Kč
Práce ve výkonu nezajištěném proti sesutí zeminy, zavalení apod.	5.000,-Kč
Neohlášení dopravní nehody, havárie, úniku ropných látek, úniku chemických látek a přípravků apod. vedoucímu stavby.	5.000,-Kč
Neoznačení zaměstnance nebo pracovníka subdodavatele.	2.000,-Kč
Neuposlechnutí příkazu koordinátora BOZP ohledně bezpečnosti na pracovišti.	2.000,-Kč
Práce na řádně nepředaném pracovišti, bez vytýčení inženýrských sítí apod.	5.000,-Kč
Neoznámení nástupu poddodavatele nebo jeho prokazatelné neseznámení s plánem bezpečnosti práce.	4.000,-Kč
Nesplnění povinností zhotovitelů (stavební práce, údržbové a servisní práce atd.) při činnostech s pravděpodobností aktivace elektrické požární signalizace (dále jen EPS), např. práce se zápalnou teplotou s vývinem kouřových zplodin – svařování, pájení, broušení atd., pracích se zvýšenou prašností apod.	10.000,-Kč