

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Budova 48 Projektová dokumentace modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 8NP, 1NP, 1PP (SO.01, OS.02)

Objekt: SO.02 - budova č. 48 – 1PP, 1NP

Soupis: D.1.1 VP SO.02 - ASŘ - Výpis prvků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 640 730,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 640 730,00	21,00%	344 553,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 985 283,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova 48 Projektová dokumentace modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 8NP, 1NP, 1PP (SO.01, OS.02)

Objekt:

SO.02 - budova č. 48 – 1PP, 1NP

Soupis:

D.1.1 VP SO.02 - ASŘ - Výpis prvků

Místo:

Datum: 16. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 640 730,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 587 925,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 390 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

197 825,00

PSV - Práce a dodávky PSV

52 805,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

52 805,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Budova 48 Projektová dokumentace modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 8NP, 1NP, 1PP (SO.01, OS.02)

Objekt: SO.02 - budova č. 48 – 1PP, 1NP

Soupis: D.1.1 VP SO.02 - ASŘ - Výpis prvků

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 16. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 640 730,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 587 925,00	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 390 100,00	
1	K	D02.2.x	D02.2 D+M Automatické dveře posuvné, EI30 DP3-S200-C, 1300x2020 mm	kus	1,000	182 009,00	182 009,00	
	PP		D02.2 D+M Automatické dveře posuvné, EI30 DP3-S200-C, 1300x2020 mm, jednokřídle, hliníkové, s pohonem v krytu nad dveřmi, kouřotěsné, záložní zdroj, čiré bezpečnostní zasklení odpovídající PBR, otevírání pomocí čtečky karet EKV, napojení na EPS, nouzová tlačítka na stěnu, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
2	K	D03.x	D03 D+M Jednokřídle interiérové dveře, EW30 DP1 C, 1000x2020 mm	kus	2,000	45 530,00	91 060,00	
	PP		D03 D+M Jednokřídle interiérové dveře, EW30 DP1 C, 1000x2020 mm, jednokřídle, plně, L, P, křídlo z ocelového pláště s izolační výplní, protipožární zárubeň pro zdívo tl. 150 mm, protipožární elektrický otvírač dveří reverzní nízkoodběrový, napojení na EPS a EKV, samozavírač, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"L" 1		1,000			
	VV		"P" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	D04.x	D04 D+M Jednokřídle interiérové dveře, EW30 DP1 C, 1000x2020 mm	kus	1,000	45 530,00	45 530,00	
	PP		D04 D+M Jednokřídle interiérové dveře, EW30 DP1 C, 1000x2020 mm, jednokřídle, plně, L, křídlo z ocelového pláště s izolační výplní, protipožární zárubeň pro zdívo tl. 150 mm, samozavírač, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
4	K	D08.x	D08 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 800x2020 mm	kus	2,000	13 703,00	27 406,00	
	PP		D08 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 800x2020 mm, jednokřídle, plně, L, P, křídlo HPL s dutinkovou dřevotřískou, zárubeň z Pz ocelového plechu pro SDK příčku tl. 100 mm, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"L" 1		1,000			
	VV		"P" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
5	K	D16.x	D16 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 1000x2020 mm	kus	8,000	15 932,00	127 456,00	
	PP		D16 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 1000x2020 mm, jednokřídle, plně, L, P, křídlo HPL s dutinkovou dřevotřískou, zárubeň z Pz ocelového plechu pro zdívo tl. 150 mm, elektrický otvírač dveří reverzní nízkoodběrový, napojení na EKV a EPS, neprůzvučnost >= 27 dB, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"L" 7		7,000			
	VV		"P" 1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
6	K	D23.x	D23 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 1000x2020 mm	kus	1,000	16 590,00	16 590,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D23 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 1000x2020 mm, jednokřídle, plné, P, křídlo HPL s plnou dřevotřískou, zárubeň z Pz ocelového plechu pro zdivo tl. 150 mm, elektrický otvírač dveří reverzní nízkoodběrový, napojení na EKV a EPS, neprůzvučnost >= 32 dB, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
7	K	D24.x	D24 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 900x2020 mm	kus	1,000	14 874,00	14 874,00	
	PP		D24 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 900x2020 mm, jednokřídle, plné, P, křídlo HPL s dutinkovou dřevotřískou, zárubeň z Pz ocelového plechu pro zdivo tl. 150 mm, elektrický otvírač dveří reverzní nízkoodběrový, napojení na EKV a EPS, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
8	K	D24.V.x	D24 D+M Jednokřídle interiérové dveře s větrací mřížkou, 900x2020 mm	kus	2,000	14 874,00	29 748,00	
	PP		D24 D+M Jednokřídle interiérové dveře s větrací mřížkou, 900x2020 mm, jednokřídle, plné, L, P, křídlo HPL s dutinkovou dřevotřískou, zárubeň z Pz ocelového plechu pro zdivo tl. 150 mm, elektrický otvírač dveří reverzní nízkoodběrový, napojení na EKV a EPS, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Al dveřní větrací mřížka, lakovaná, bílá, oboustranná, 500x200 mm, vč. rámečku					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"L" 1		1,000			
	VV		"P" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
9	K	D25.x	D25 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 1200x2020 mm	kus	2,000	16 874,00	33 748,00	
	PP		D25 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 1200x2020 mm, jednokřídle, plné, L, křídlo HPL s dutinkovou dřevotřískou, zárubeň z Pz ocelového plechu pro zdivo tl. 150 mm, elektrický otvírač dveří reverzní nízkoodběrový, napojení na EKV a EPS, neprůzvučnost >= 27 dB, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		2		2,000			
10	K	D26.x	D26 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 900x2020 mm	kus	1,000	15 855,00	15 855,00	
	PP		D26 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 900x2020 mm, jednokřídle, plné, L, křídlo HPL s dutinkovou dřevotřískou, zárubeň z Pz ocelového plechu pro SDK příčku tl. 150 mm, elektrický otvírač dveří reverzní nízkoodběrový, napojení na EKV a EPS, neprůzvučnost >= 27 dB, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
11	K	D27.x	D27 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 1200x2020 mm	kus	1,000	16 874,00	16 874,00	
	PP		D27 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 1200x2020 mm, jednokřídle, plné, L, křídlo HPL s dutinkovou dřevotřískou, zárubeň z Pz ocelového plechu pro SDK příčku tl. 150 mm, elektrický otvírač dveří reverzní nízkoodběrový, napojení na EKV a EPS, neprůzvučnost >= 27 dB, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
12	K	D28.x	D28 D+M Jednokřídle interiérové dveře, EW30 DP3 C, 1000x2020 mm	kus	1,000	32 919,00	32 919,00	
	PP		D28 D+M Jednokřídle interiérové dveře, EW30 DP3 C, 1000x2020 mm, jednokřídle, plné, L, křídlo MDF deska s protipožární výplní s povrchem HPL, protipožární zárubeň pro zdivo tl. 150 mm, samozavírač, madlo, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
13	K	D29.x	D29 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 1000x2020 mm	kus	2,000	15 397,00	30 794,00	
	PP		D29 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 1000x2020 mm, jednokřídle, plné, L, P, křídlo HPL s dutinkovou dřevotřískou, zárubeň z Pz ocelového plechu pro SDK příčku tl. 100 mm, madlo, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"L" 1		1,000			
	VV		"P" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	D30.x	D30 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 900x2020 mm	kus	2,000	13 402,00	26 804,00	
	PP		D30 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 900x2020 mm, jednokřídle, plné, L, křídlo HPL s dutinkovou dřevotřískou, zárubeň z Pz ocelového plechu pro zdivo tl. 150 mm, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		2		2,000			
15	K	D31.x	D31 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 900x2020 mm	kus	2,000	13 524,00	27 048,00	
	PP		D31 D+M Jednokřídle interiérové dveře, 900x2020 mm, jednokřídle, plné, P, křídlo HPL s dutinkovou dřevotřískou, zárubeň z Pz ocelového plechu pro zdivo tl. 100 mm, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		2		2,000			
16	K	D32.x	D32 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, 1000x2020 mm	kus	2,000	17 196,00	34 392,00	
	PP		D32 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, 1000x2020 mm, jednokřídlé, plné, L, P, křídlo HPL s dutinkovou dřevotřískou, zárubeň z Pz ocelového plechu pro SDK příčku tl. 150 mm, neprůzvučnost >= 27 dB, madlo, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"L" 1		1,000			
	VV		"P" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
17	K	D33.x	D33 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, 900x2020 mm	kus	3,000	13 966,00	41 898,00	
	PP		D33 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, 900x2020 mm, jednokřídlé, plné, L, P, křídlo HPL s dutinkovou dřevotřískou, zárubeň z Pz ocelového plechu pro zdivo tl. 150 mm, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"L" 2		2,000			
	VV		"P" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
18	K	D34.x	D34 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, 900x2020 mm	kus	1,000	14 034,00	14 034,00	
	PP		D34 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, 900x2020 mm, jednokřídlé, plné, L, křídlo HPL s dutinkovou dřevotřískou, zárubeň z Pz ocelového plechu pro zdivo tl. 150 mm, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
19	K	D35.x	D35 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, 900x2020 mm	kus	4,000	14 075,00	56 300,00	
	PP		D35 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, 900x2020 mm, jednokřídlé, plné, L, P, křídlo HPL s dutinkovou dřevotřískou, zárubeň z Pz ocelového plechu pro SDK příčku tl. 150 mm, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"L" 2		2,000			
	VV		"P" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
20	K	D36.x	D36 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, EI30 DP1 S200-C, 1000x2020 mm	kus	1,000	43 254,00	43 254,00	
	PP		D36 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, EI30 DP1 S200-C, 1000x2020 mm, jednokřídlé, plné, P, křídlo MDF deska s protipožární výplní s povrchem HPL, protipožární zárubeň pro zdivo tl. 150 mm, padací kouřotěsný práh, samozavírač, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
21	K	D37.x	D37 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, EI30 DP3 S200-C, 700x2020 mm	kus	1,000	50 183,00	50 183,00	
	PP		D37 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, EI30 DP3 S200-C, 700x2020 mm, jednokřídlé, plné, L, křídlo z ocelového pláště s izolační výplní, protipožární zárubeň pro zdivo tl. 100 mm, padací kouřotěsný práh, samozavírač, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
22	K	D39.x	D39 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, EW30 DP1-C, 900x2020 mm	kus	2,000	46 670,00	93 340,00	
	PP		D39 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, EW30 DP1-C, 900x2020 mm, jednokřídlé, plné, L, křídlo z ocelového pláště s izolační výplní, protipožární zárubeň pro zdivo tl. 150 mm, samozavírač, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		2		2,000			
23	K	D40.x	D40 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, EW30 DP1-C, 900x2020 mm	kus	1,000	46 670,00	46 670,00	
	PP		D40 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, EW30 DP1-C, 900x2020 mm, jednokřídlé, plné, L, křídlo z ocelového pláště s izolační výplní, protipožární zárubeň pro zdivo tl. 150 mm, protipožární elektrický otevírač dveří reverzní nízkoodběrový, napojení na EKV a EPS, samozavírač, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
24	K	D41.x	D41 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, 1000x2020 mm	kus	2,000	17 196,00	34 392,00	
	PP		D41 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, 1000x2020 mm, jednokřídlé, plné, L, P, křídlo HPL s dutinkovou dřevotřískou, zárubeň z Pz ocelového plechu pro SDK příčku tl. 150 mm, neprůzvučnost >= 27 dB, madlo, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"L" 1		1,000			
	VV		"P" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	D44.x	D44 D+M Jednokřídlé interiérové dveře, EW30 DP1-C, 800x2020 mm	kus	1,000	45 530,00	45 530,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D44 D+M Jednokřídle interiérové dveře, EW30 DP1-C, 800x2020 mm, jednokřídle, plné, P, křídlo z ocelového pláště s izolační výplní, protipožární zárubeň pro SDK tl. 150 mm, samozavírač, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
39	K	D45.x	D45 D+M Dvoukřídle interiérové dveře, EW30 DP1 C, 1500x2020 mm	kus	1,000	78 540,00	78 540,00	
	PP		D45 D+M Dvoukřídle interiérové dveře, EW30 DP1 C, 1500x2020 mm, dvoukřídle, plné, P, křídlo z ocelového pláště s izolační výplní, protipožární zárubeň pro zdvo tl. 150 mm, protipožární elektrický otvírač dveří reverzní nízkoodběrový, napojení na EPS a EKV, samozavírač, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
26	K	OV12.x	OV12 D+M Skleněná příčka s dřevěným rámem, 2225x2400 mm	kus	1,000	132 852,00	132 852,00	
	PP		OV12 D+M Skleněná příčka s dřevěným rámem, 2225x2400 mm, fixní rámová příčka o 6 polích, dřevěný rám tl. 65 mm, dveře 900x1970 mm otevíravé levé, bezpečnostní zasklení 2B2 mléčné + čiré, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				197 825,00	
27	K	OV16.x	OV16 D+M Vnitřní hydrant D19 20/30 nástěnný	kus	1,000	7 854,00	7 854,00	
	PP		OV16 D+M Vnitřní hydrant D19 20/30 nástěnný, skříň 650x650x175 mm z ocelového plechu, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
28	K	OV17.x	OV17 D+M Protipožární kouřotěsná revizní dvířka 600x600 mm	kus	1,000	2 561,00	2 561,00	
	PP		OV17 D+M Protipožární kouřotěsná revizní dvířka 600x600 mm, požární odolnost EI 30 DP3 S200, hliníkový rám, protipožární SDK deska, montáž do zdiva, 4hranný zámek, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
29	K	OV19.x	OV19 D+M Velkoplošné zrcadlo	soubor	9,000	12 043,00	108 387,00	
	PP		OV19 D+M Velkoplošné zrcadlo, 2400x1920 mm, tl. 5 mm, lepeno, vč. PÚ, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		9		9,000			
30	K	OV21.x	OV21 D+M Velkoplošné zrcadlo	soubor	2,000	16 088,00	32 176,00	
	PP		OV21 D+M Velkoplošné zrcadlo, 3195x1920 mm, tl. 5 mm, lepeno, vč. PÚ, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		2		2,000			
31	K	OV22.x	OV22 D+M Velkoplošné zrcadlo	soubor	1,000	13 561,00	13 561,00	
	PP		OV22 D+M Velkoplošné zrcadlo, 2700x1920 mm, tl. 5 mm, lepeno, vč. PÚ, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
32	K	OV23.x	OV23 D+M Velkoplošné zrcadlo	soubor	1,000	7 802,00	7 802,00	
	PP		OV23 D+M Velkoplošné zrcadlo, 1500x1920 mm, tl. 5 mm, lepeno, vč. PÚ, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
33	K	OV24.x	OV24 D+M Značení dveří	kus	22,000	650,00	14 300,00	
	PP		OV24 D+M Značení dveří, hliníkové L-profilý a plně profily, s plexi kapsou 210x230 mm, papírové náplně 210x210 mm, sešroubováno, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		22		22,000			
34	K	OV25.x	OV25 D+M Práškový hasicí přístroj 27A	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
	PP		OV25 D+M Práškový hasicí přístroj 27A, náplň 6kg, držák na stěnu, výchozí revize, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		4		4,000			
35	K	OV27.x	OV27 D+M Dveřní větrací mřížka	soubor	2,000	600,00	1 200,00	
	PP		OV27 D+M Dveřní větrací mřížka, 453x91 mm, plastová, bílá, 2 ks svítek montovaných proti sobě, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	OV28.x	OV28 D+M Revizní dvířka dvoukřídlá 600x1200 mm	kus	1,000	3 984,00	3 984,00	
	PP		OV28 D+M Revizní dvířka dvoukřídlá 600x1200 mm, hliníkový rám, bílá SDK deska, montáž do podhledu, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				52 805,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				52 805,00	
37	K	OV07.x	OV07 D+M Vybavení bezbariérové koupelny	soubor	2,000	21 104,00	42 208,00	
	PP		OV07 D+M Vybavení bezbariérové koupelny: madla, sedátka, rohová tyč, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, dle PD					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Sklopné madlo k WC</i>					
			- délka 800 mm, kov, bílá barva					
			<i>Pevné madlo k WC</i>					
			- délka 900 mm, kov, bílá barva					
			<i>Svislé madlo k umyvadlu</i>					
			- délka 500 mm, kov, bílá barva					
	P		<i>Sklopné sedátko do sprchového koutu</i>					
			- 450x450 mm, plast + nerez					
			<i>Vodorovné madlo do sprchového koutu</i>					
			- délka 600 mm, kov, bílá barva					
			<i>Svislé madlo do sprchového koutu</i>					
			- délka 500 mm, kov, bílá barva					
			<i>Rohová tyč pro sprchový závěs</i>					
			- 900x900 mm, průměr tyče 25 mm, hliník+práškové lakování, vč. sprchového závěsu a závěsných ok					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		2		2,000			
38	K	OV11.x	OV11 D+M Vybavení na bezbariérové WC s asistencí	soubor	1,000	10 597,00	10 597,00	
	PP		OV11 D+M Vybavení na bezbariérové WC s asistencí: 2x sklopné madlo k WC + svislé madlo, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, dle PD					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>2x Sklopné madlo k WC</i>					
			- délka 800 mm, kov, bílá barva					
	P		<i>Svislé madlo</i>					
			- délka 500 mm, kov, bílá barva					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			