

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Budova 48 Projektová dokumentace modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 1PP, 1NP, 8NP (SO.01, SO.02)

Objekt: SO.02 - Budova č. 48 – 1PP, 1NP

Soupis: SO.02 AN - SO.02 - Atypický nábytek

KSO:

Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Účastník: Navláčil stavební firma, s.r.o, Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2025

IČ: 27661989

DIČ: CZ27661989

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		777 219,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	777 219,00	21,00%	163 215,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	940 434,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova 48 Projektová dokumentace modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 1PP, 1NP, 8NP (SO.01, SO.02)

Objekt:

SO.02 - Budova č. 48 – 1PP, 1NP

Soupis:

SO.02 AN - SO.02 - Atypický nábytek

Místo:

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Projektant:

Účastník:

Navláčil stavební firma, s.r.o, Bartošova 5532, Zlín 760 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

777 219,00

AN - Atypický nábytek

777 219,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Budova 48 Projektová dokumentace modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 1PP, 1NP, 8NP (SO.01, SO.02)

Objekt: SO.02 - Budova č. 48 – 1PP, 1NP

Soupis: SO.02 AN - SO.02 - Atypický nábytek

Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Účastník: Navláčil stavební firma, s.r.o, Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 6. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							777 219,00	
D	AN	Atypický nábytek					777 219,00	
1	K	iA2a.x	iA2a D+M Skříňka s umyvadlem A	kus	2,000	4 260,00	8 520,00	
	PP		iA2a D+M Skříňka s umyvadlem A, 600x750x500 mm, z dřevovláknitých a DTD desek, lamino povrch, kování z pochromované oceli, vrchní deska: HPL deska 18 mm, sokl, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
2	K	iA2b.x	iA2b D+M Skříňka s umyvadlem B	kus	2,000	2 958,00	5 916,00	
	PP		iA2b D+M Skříňka s umyvadlem B, 600x750x500 mm, z dřevovláknitých a DTD desek, lamino povrch, kování z pochromované oceli, vrchní deska: HPL deska 18 mm, sokl, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
3	K	iA3.x	iA3 D+M Držák na gymnastické balony	kus	2,000	9 467,00	18 934,00	
	PP		iA3 D+M Držák na gymnastické balony, konzoly a zadní stěna: borovicová překližka, tyče: lakovaná ocel, celkem 2400x1350x550 mm, vč. kotvení, příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
4	K	iA6f.x	iA6f D+M Kuchyňská linka - KANCELÁŘ VRCHNÍ SESTRY 48.1.23	kus	1,000	50 884,00	50 884,00	
	PP		iA6f D+M Kuchyňská linka - KANCELÁŘ VRCHNÍ SESTRY 48.1.23, celková délka sestavy cca 3,0 m, spodní skříňky, police, z dřevovláknitých a DTD desek, pracovní deska HPL tl. 18 mm, sestava doplněna soklem v. 100 mm, kování z pochromované oceli, vč. kotvení, kování, příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
5	K	iA6g.x	iA6g D+M Kuchyňská linka - DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL 48.1.20	kus	1,000	47 334,00	47 334,00	
	PP		iA6g D+M Kuchyňská linka - DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL 48.1.20, celková délka sestavy 2,6 m, horní i spodní skříňky, z dřevovláknitých a DTD desek, pracovní deska HPL tl. 18 mm, sestava doplněna soklem v. 100 mm, kování z pochromované oceli, vč. kotvení, kování, příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
6	K	iA8.x	iA8 D+M Regál nízký	kus	9,000	4 497,00	40 473,00	
	PP		iA8 D+M Regál nízký, 700x1200x500 mm, z dřevovláknitých a DTD desek, lamino povrch, kování z pochromované oceli, vrchní deska z borovicové překližky, sokl, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		9		9,000			
7	K	iA8a.x	iA8a D+M Regál nízký	kus	1,000	6 863,00	6 863,00	
	PP		iA8a D+M Regál nízký, 700x1200x300 mm, z dřevovláknitých a DTD desek, lamino povrch, kování z pochromované oceli, vrchní deska z borovicové překližky, sokl, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	iA9.x	iA9 D+M Skříňka nízká	kus	6,000	4 970,00	29 820,00	
	PP		iA9 D+M Skříňka nízká, 700x1200x500 mm, z dřevovláknitých a DTD desek, lamino povrch, kování z pochromované oceli, vrchní deska z borovicové překližky, sokl, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		6		6,000			
9	K	iA9a.x	iA9a D+M Skříňka nízká	kus	4,000	4 142,00	16 568,00	
	PP		iA9a D+M Skříňka nízká, 700x1200x300 mm, z dřevovláknitých a DTD desek, lamino povrch, kování z pochromované oceli, vrchní deska z borovicové překližky, sokl, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		4		4,000			
10	K	iA11.x	iA11 D+M Skříňka vysoká kancelářská	kus	2,000	16 449,00	32 898,00	
	PP		iA11 D+M Skříňka vysoká kancelářská, 900x2020x400 mm, z dřevovláknitých a DTD desek, lamino povrch, kování z pochromované oceli, nohy z lakované oceli, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
11	K	iA11a.x	iA11a D+M Skříňka vysoká kancelářská (úprava pro pokoj 48.1.50)	kus	1,000	17 750,00	17 750,00	
	PP		iA11a D+M Skříňka vysoká kancelářská (úprava pro pokoj 48.1.50), 900x2020x400 mm, z dřevovláknitých a DTD desek, lamino povrch, kování z pochromované oceli, nohy z lakované oceli, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
12	K	iA11b.x	iA11b D+M Lékárna	kus	1,000	22 484,00	22 484,00	
	PP		iA11b D+M Lékárna, 900x2020x400 mm, z dřevovláknitých a DTD desek, lamino povrch, kování z pochromované oceli, nohy z lakované oceli, včetně trezoru, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
13	K	iA16.x	iA16 D+M Lavice	kus	6,000	6 863,00	41 178,00	
	PP		iA16 D+M Lavice, 1300x1200 mm, celková hl. 500 mm, z borovicové překližky, nohy z lakované oceli, polstrování se snímatelným potahem, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		6		6,000			
14	K	iA17.x	iA17 D+M Lavice na chodbě	kus	3,000	8 993,00	26 979,00	
	PP		iA17 D+M Lavice na chodbě, 2150x1200 mm, celková hl. 600 mm, z borovicové překližky, zaoblené rohy, nohy z lakované oceli, polstrování se snímatelným potahem, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		3		3,000			
15	K	iA17a.x	iA17a D+M Lavice na chodbě	kus	3,000	7 100,00	21 300,00	
	PP		iA17a D+M Lavice na chodbě, 1650x1200 mm, celková hl. 600 mm, z borovicové překližky, zaoblené rohy, nohy z lakované oceli, polstrování se snímatelným potahem, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		3		3,000			
16	K	iA19.x	iA19 D+M Lavice s úložným prostorem	kus	1,000	21 300,00	21 300,00	
	PP		iA19 D+M Lavice s úložným prostorem, 3100x900 mm, celková hl. 760 mm, z DTD desek, borovicové překližky, kování z pochromované oceli, šuplíky, část konstrukce tvoří kryt otopného tělesa, polstrování se snímatelným potahem, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
17	K	iA20.x	iA20 D+M Kryt na radiátor	kus	12,000	6 153,00	73 836,00	
	PP		iA20 D+M Kryt na radiátor, z DTD desek, lamino povrch, skrytá konstrukce ze smrkového dřeva, s otvory, ocelový L profil upevněný k rámu, vč. kotvení, příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		12		12,000			
18	K	iA21.x	iA21 D+M Pracovní stůl malý	kus	2,000	6 863,00	13 726,00	
	PP		iA21 D+M Pracovní stůl malý, 1400x800 mm, výška 760 mm, z DTD desek, lamino povrch, nohy z lakované oceli, otvor pro kabely, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
19	K	iA23.x	iA23 D+M Konzolky a police	sada	12,000	2 367,00	28 404,00	
	PP		iA23 D+M Konzolky a police, sada polic: 2x 400x250 mm + 1x 800x250 mm + 1x 1200x250 mm, z DTD desek, lamino povrch, skryté policové podpěry, vč. kotvení, příslušenství, PÚ, dle PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		12		12,000			
20	K	iA24.x	iA24 D+M Pracovní stůl	kus	7,000	10 650,00	74 550,00	
	PP		iA24 D+M Pracovní stůl, šířka 800 mm, výška 760 mm, z DTD desek, lamino povrch, nohy z lakované oceli, otvor pro kabely, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		7		7,000			
21	K	iA24a.x	iA24a D+M Pracovní stůl do L	kus	2,000	15 384,00	30 768,00	
	PP		iA24a D+M Pracovní stůl do L, výška 760 mm, z DTD desek, lamino povrch, nohy z lakované oceli, otvor pro kabely, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
22	K	iA25.x	iA25 D+M Malé osobní skříňky	kus	1,000	29 584,00	29 584,00	
	PP		iA25 D+M Malé osobní skříňky, 1200x1200 mm, hl. 400 mm, z dřevotřískových a DTD desek, lamino povrch, kování z chromované oceli, sokl, vrchní deska z borovicové překližky, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
23	K	iA28.x	iA28 D+M Skříňka s knihovnou	kus	5,000	10 650,00	53 250,00	
	PP		iA28 D+M Skříňka s knihovnou, výška 2020 mm, z dřevotřískových a DTD desek, lamino povrch, kování z chromované oceli, spodní část v. 1200 mm uzavíratelná, horní část v. 820 mm regál, sokl, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		5		5,000			
24	K	iA28a.x	iA28a D+M Skříňka s knihovnou	kus	6,000	10 650,00	63 900,00	
	PP		iA28a D+M Skříňka s knihovnou, výška 2020 mm, z dřevotřískových a DTD desek, lamino povrch, kování z chromované oceli, spodní část v. 1200 mm uzavíratelná hl. 500 mm, horní část v. 820 mm regál hl. 300 mm, sokl, vč. příslušenství, PÚ, dle PD					
	VV		viz TZ, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		6		6,000			