

Česká televize
IČO: 00027383

a

Elektroprof Energo s.r.o.
IČO: 17863155

SMLOUVA O DÍLO

č. VER225-00065/2234

Předmět smlouvy: **Rekonstrukce osvětlení**

Cena, případně hodnota: **1 980 426,- Kč bez DPH**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Michalem Filou, zástupcem GR, pověřeným vedením ČT

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Elektroprof Energo, spol. s r.o.

IČO: 17863155, DIČ CZ17863155

sídlo: Zenklova 32/28, 180 00 Praha 8 - Libeň

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C, vložka 378009

zastoupená: Radek Háek, jednatel

bank. spojení: KB Tábor a.s., č. účtu 123-9135470297/0100

tel.: [REDACTED] e-mail: info@elektroprof-energo.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „**Smlouva**“.

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené Objednatelem pod názvem „**Rekonstrukce osvětlení skladů nábytku**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 4.3.2025 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 14.3.2025.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Rekonstrukce osvětlení v truhlářských dílnách“, IDEC: 22484237023/4000 (dále jen „Stavba“ nebo „Dílo“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 2.

Účelem této Smlouvy je zajištění světelných podmínek pro prostory skladu nábytku, a to v souladu s příslušnými technickými i ostatními předpisy a zvýšení požární bezpečnosti.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. objekt KH, sektor E- m.č. P35, sektor F- m.č. P43, P69 areálu ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha; podrobně je místo plnění uvedeno v Projektové dokumentaci - Příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**Staveniště**“).

1.3 Součástí Díla je zejména:

- a) provedení veškerých stavebních a instalačních prací dle předané projektové dokumentace, zak. č. 2410027 vypracované projektantem [REDACTED] Radimovice u Želče 155, 390 02, Tábor, IČO: 05784115 (dále jen „projektová dokumentace“).
- b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,
- c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení Díla (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli, a to zejména protokolu o měření intenzity osvětlení ve všech dotčených prostorech, seznamu protipožárních přepážek. Dále předání prohlášení o shodě na dodané výrobky nebo jiný dokument podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, respektive zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění, a to u výrobků, u kterých tento dokument vyžadují platné právní předpisy. Pokud se na zboží nevztahují výše uvedené zákony, je prodávající povinen doložit dokumentaci podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění a dále zprávu o výchozí revizi elektrických zařízení dle ČSN 331500,
- d) zprovoznění Díla a předvedení jeho funkčnosti,
- e) zaškolení obsluhy – proběhne před předáním díla, součástí bude protokol o provedeném zaškolení, protokol vyhotoví Zhotovitel.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených Stavbou),
- c) zajištění účinného protiprašného opatření,
- d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,

- e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- f) zajištění a provedení výchozí revize, včetně vyhotovení revizní zprávy a zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla.

Zhotovitel se rovněž zavazuje vyhotovit a předat Objednateli protokoly o kusovém zkoušení rozváděčů, protokol o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení dle vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,

- g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, včetně předání dokladů o ekologické likvidaci demontovaného zařízení. Objednatel požaduje, aby demontované světelné zdroje Zhotovitel ukládal do mobilního, uzavíratelného kontejneru (vhodného pro uložení zejména zářivkových trubíc o délce 150 cm a 120 cm) dostatečně mechanicky odolného; kontejner zajistí Zhotovitel, (kontejner bude vždy uložen na určeném místě v aktuálně rekonstruovaném skladu). Ostatní demontovaný materiál (kabely, svítidla bez zdrojů, úložný materiál apod.) bude Zhotovitel ukládat do kontejneru (Objednatel doporučuje uzavíratelný); kontejner zajistí Zhotovitel (místo uložení na staveništi určí Objednatel). Demontované zařízení, které určí Objednatel, zůstane nadále v majetku Objednatele - Zhotovitel není bez souhlasu zástupce Objednatele pro věci technické oprávněn jakékoli demontované zařízení odvézt.
- h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
- i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,
- j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného
- k) předat Objednateli seznam protipožárních ucpávek realizovaných v rámci tohoto Díla, a to v souladu se standardem Objednatele, se kterým bude seznámen zástupcem Objednatele pro věci technické.

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.

- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do **100 dnů** od předání a převzetí Staveniště.
- 2.2 Postup prací bude upřesňován v průběhu plnění díla podle možností Objednatele, zejména s ohledem na výrobu pořadů. V případě přerušení prací z provozních důvodů na straně Objednatele, neběží doba plnění díla (je přerušena). Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zachovat po dobu plnění Díla funkčnost celého osvětlení (bez ohledu na to, je-li nějaká část díla již zrekonstruována nebo ne), a to z důvodu nutnosti zachování provozu ve skladu nábytku pro potřeby vysílání a natáčení pořadů. Podrobnosti dále v čl. 5.5 této Smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění Díla dodržet zákaz řezání úhlovou bruskou ve vnitřních prostorách Staveniště; k této činnosti bude objednatel zvlášť určený prostor.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady pro provedení Díla:

- a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;
- b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně Položkového rozpočtu (Výkazu výměr);

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

- a) všechny předané podklady překontroloval,
- b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
- c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
- d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
- e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

- 4.1 Stavenišťem jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2.1 Smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.7 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.8 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.9 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškození majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:

- a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
- b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolát a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „**Deník**“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Stavební práce budou prováděny v pracovní době ve skladech, která je od 6:00 do 14:30 hod. v pracovních dnech. V případě požadavku Zhotovitele na pokračování prací po uvedené pracovní době ve skladech budou tyto umožněny za přítomnosti pracovníka ostrahy. V takovém případě je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli požadavek min. 2 pracovní dny předem. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu - pracovní doba ve skladech může být operativně prodloužena v závislosti na aktuálních potřebách výroby pořadů; Zhotovitel se zavazuje respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele s ohledem na výrobu a natáčení pořadů, a v případě potřeby okamžitě přerušit práce; jedná se zejména o případ, kdy práce Zhotovitele budou znemožňovat nebo ztěžovat výrobu pořadů (např. nadměrný hluk nebo vibrace, způsobené např. vrtáním do stavebních konstrukcí nebo řezáním úhlovou bruskou, apod., rušící průběh natáčení). Práce Zhotovitele budou v takovém případě přerušeny na dobu nezbytně nutnou a Zhotovitel se v těchto případech musí řídit pokyny vedoucího produkce pořadu nebo vedoucího scénického provozu ČT. Případně může být provedení hlučných prací požadováno v nočních hodinách.

Zhotovitel se zavazuje zamezit šíření prachu v prostoru skladů (vrtání s připojeným odsáváním) a zabránit usazování prachu na uskladněném nábytku (tj. zajistit zakrytí uskladněných depozit v okolí aktuálně prováděných prašných činností).

- 5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje:
- a) Dílo provést:
 - v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
 - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
 - bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 145 a násl. stavebního zákona (Základní požadavky na stavby),
 - b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této Smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v nabídce. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu deklarovaném v nabídce, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,

- d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další postup,
- e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým Zhotovitelům Objednatele,
- f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED]
- g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit po celou dobu provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),

- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po dohodě s Objednatelům tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi po celou dobu plnění Díla minimálně jednu osobu hovořící plyně česky a stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí bude přítomný na Staveništi po celou dobu plnění Díla. Pokud Objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na staveništi není osoba hovořící česky nebo stavbyvedoucí, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku,
- q) při předání staveniště předložit Objednateli zápis o proškolení k obsluze elektrických zdvihacích plošin, užitých pro realizaci Díla.

5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požární nebezpečných prací,
- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že Objednateli na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.

5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy, se Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo poskytnutí služby.

5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko

Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele Objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavateli přímo Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného závazku Zhotovitele vůči poddodavateli a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavateli započíst proti Zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení částky vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená poddodavateli. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce).
- 5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se Zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztrždit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **1 980 426,- Kč (slovy: jeden milion devět set osmdesát tisíc čtyř set šest korun českých)** bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Fakturace za Dílo jako celek:
Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákon o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.
- 6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5.15. Smlouvy.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Sjedná se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

**████████@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4
PSC: 140 70;**

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.12 Ujednání o sankcích:
- a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03%** z dlužné částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - e) V případě porušení kterékoli z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **5.000 Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
 - f) v případě porušení povinnosti účasti oprávněné osoby Zhotovitele na kontrolním dni uvedené v čl. 5. 6. je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý případ neúčasti takové osoby.
 - g) V případě porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. 5.9. písmeno m) Smlouvy, zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo nerespektování pokynů technika ČT, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši **2.000 Kč** za každé takové porušení a v případě planého výjezdu jednotky HZS ČT také **5.000 Kč** za každý uskutečněný planý výjezd jednotky HZS ČT.
 - h) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5. 9. písm. p) smlouvy (česky hovořící osoba na staveništi, stavbyvedoucí) je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **4.000 Kč** za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastupována zástupcem Objednatele.
 - i) Pro případ nevrácení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle článku 9. 8 této Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši **400,- Kč** za každý řádně nevrácený průkaz,
 - j) V případě porušení kterékoli z povinností Zhotovitele dle čl. 5.9, písm. c) Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **2.000 Kč** za každý případ takového porušení povinnosti, a to i opakovaně.
- 6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědná, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědná rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo

trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.

- 6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
- 6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.
- 6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle čl. 6.12 písm. b) až j) této Smlouvy, a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Zhotovitel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, jednání Zhotovitele směřující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu Smlouvy.
- 6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
 - pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí práce bez osob s požadovanou kvalifikací,
 - c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
 - d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.
- Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je

dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla na základě podpisu protokolu.

- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. K ukončení fáze alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli alespoň 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na nosiči elektronických dat ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.
- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou etapu Díla, i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady, protokoly o kusovém zkoušení rozváděčů, protokol o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení dle vyhl.č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů, seznam protipožárních ucpávek (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude podepsán protokol o předání a převzetí Díla a přejímací řízení bude ukončeno.

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude tato skutečnost uvedena do protokolu o předání a převzetí Díla.

Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

- 7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba dle předchozí věty počíná běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.
- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům, uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do **48 hodin** od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem, nedohodne-li se s Objednatelem jinak. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do **3kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen po dobu plnění Díla zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s činností Zhotovitele, a to v minimální výši pojistného plnění **10 000 000 Kč** (slovy: deset milionů korun českých). Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní závazky, či vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno

plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

[redacted] vedoucí centrálního nákupu

Tel: [redacted]

email: [redacted]

Za věci technické:

[redacted] technik hospodářské správy - elektro

Tel: [redacted]

email: [redacted]

[redacted] vedoucí OIA

Tel: [redacted]

Email: [redacted]

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla, je za Objednatele oprávněn **Vedoucí provozu a správy budov**.

Za věci bezpečnosti:

[redacted]

Tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

b) Na straně Zhotovitele:

Za věci obchodní:

[redacted]

Za věci technické:

[redacted]

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [redacted] za Objednatele a Radek Hák, Josef Hák, za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele [redacted]

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv

Objednatelům pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

- 8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:
WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší,
AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.
Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší.

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

- 8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatel je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
- b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nepřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
- c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněná Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatel za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatel za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.

- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze stanovenými vstupy a jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 192,55 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup, resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlžení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.
- 9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů Objednatele (dále také jen „průkaz“); průkaz vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje Zhotovitel protokolárně převzít a při převjímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. Nevracení, byť i jen jednoho průkazu, se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6.12 písm. h) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Objednatele.
- Osobní údaje předané Objednateli na základě této Smlouvy zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů

Objednatel v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů Objednatele, které jsou k dispozici na internetových stránkách Objednatele <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr/>.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 5kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatel. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.
- 10.5 Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou odbornou způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatel. Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou splňovala původní osoba.
- 10.6 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.7 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.8 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.

- 10.9 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován.
- 10.10 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této Smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.11 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.12 Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
- 10.13 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.14 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 10.15 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy, nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.16 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), pokud je dle § 3 tohoto zákona poplatníkem, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména uvedením zákonného důvodu osvobození od televizního poplatku, pokud se na něj osvobození vztahuje.
- 10.17 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (výkaz výměr) – oceněný Zhotovitelem,

Příloha č. 2: Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami

uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy.

Česká televize**Elektroprof Energo s.r.o.**

Jméno: Michal Fila
Funkce: zástupce GŘ
pověřen vedením ČT

Jméno: Radek Hák
Funkce: jednatel

Položkový rozpočet

Dodavatel:	Odběratel: Česká televize Kavčí hory Na hřebenech II 1132/4 140 70 Praha 4
Název akce: Rekonstrukce osvětlení skladů nábytku IDEC: 224 842 37023/4000	Datum vystavení :
Tento výkaz výměr byl zpracován k projektové dokumentaci pro provedení stavby. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.	

Poz	Označení a popis dodávky	m.j.	poč.	montáž	celkem Kč	materiál	celkem Kč	CELKEM Kč
1	Demontáž							
2	Rozváděč RO2/501 - včetně odpojení přívodních a odvodních kabelů	kpl	1	7 135,41	7 135,41	0,00	0,00	7 135,41
3	Rozváděč Ro-3.3/503 - včetně odpojení přívodních a odvodních kabelů	kpl	1	9 342,69	9 342,69	0,00	0,00	9 342,69
4	Rozváděč RO2.1/502 - včetně odpojení přívodních a odvodních kabelů	kpl	1	8 683,26	8 683,26	0,00	0,00	8 683,26
5	Demontáž svítidel, kabelů a nevyužitých kabelových tras ve skladu P35E	kpl	1	187 909,50	187 909,50	0,00	0,00	187 909,50

6		Demontáž svítidel, kabelů a nevyužitých kabelových tras ve skladu P43F	kpl	1	151 151,25	151 151,25	0,00	0,00	151 151,25
7		Demontáž svítidel, kabelů a nevyužitých kabelových tras ve skladu P69F	kpl	1	69 449,25	69 449,25	0,00	0,00	69 449,25
8									
9		Dodávka a montáž							
10		Kabel CYKY-J 3x1,5	m	1112	68,85	76 561,20	15,63	17 380,56	93 941,76
11		Kabel CYKY-J 3x2,5	m	698	68,85	48 057,30	25,50	17 799,00	65 856,30
12		Kabel CYKY-J 5x1,5	m	55	68,85	3 786,75	25,50	1 402,50	5 189,25
13		Kabel CYKY-J 12x1,5	m	75	73,44	5 508,00	82,68	6 201,00	11 709,00
14		Kabel CYKY-J 24x1,5	m	75	81,09	6 081,75	165,50	12 412,50	18 494,25
15		Kabel PRAFlaDur-J 3x 2,5	m	110	68,85	7 573,50	52,74	5 801,40	13 374,90
16		Průmyslové svítidlo 45W s rezistentní (nastavitelnou) zdrojovou jednotkou uživatelsky přenastavitelnou minimálně ve 3 stupních (úrovních), krytí min. IP 66, Ik min. 08, materiál korpusu ABS, difusor z mléčného vstříkovaného PKB, barva světla 3900 – 4100 K, světelný tok min. 5500 lm, hliníková chladicí deska s osazenými diodami, rozmístění světelných chipů v tzv. rastru z důvodu rovnoměrnosti sv. toku, kovové klipy pro uchycení difusoru, průběžná montáž s 5 pinovými průchodkami, svítidla musí být způsobilá pro montáž na hořlavé podklady	ks	98	573,75	56 227,50	1 806,10	176 997,80	233 225,30
17		Průmyslové svítidlo 65W s rezistentní (nastavitelnou) zdrojovou jednotkou uživatelsky přenastavitelnou minimálně ve 3 stupních (úrovních), krytí min. IP 66, Ik min. 08, materiál korpusu ABS, difusor z mléčného vstříkovaného PKB, barva světla 3900 – 4100 K, světelný tok min. 8000 lm, hliníková chladicí deska s osazenými diodami, rozmístění světelných chipů v tzv. rastru z důvodu rovnoměrnosti sv. toku, kovové klipy pro uchycení difusoru, průběžná montáž s 5 pinovými průchodkami, svítidla musí být způsobilá pro montáž na hořlavé podklady	ks	65	637,50	41 437,50	2 106,40	136 916,00	178 353,50
18		Nouzové LED svítidlo s výkonem min 3W, světelný tok min. 120lm, napájení 220VDC, IP 65, včetně zeleného pruhu ve směru úniku	ks	6	535,50	3 213,00	1 532,74	9 196,44	12 409,44
19		Zásuvka 230V/16A dvojitá, natočené dudinky, včetně elektroinstalační krabice pro montáž na povrch	ks	12	352,67	4 232,04	213,39	2 560,68	6 792,72
20		Vypínač č. 1, povrchová montáž	ks	2	249,78	499,56	199,57	399,14	898,70
21		Rozbočná skříň typ CIDUR	ks	9	516,38	4 647,42	78,25	704,25	5 351,67

22		Lišty vkladací pro uložení vodičů a kabelů 20x20	m	25	135,41	3 385,25	20,38	509,50	3 894,75
23		Lišty vkladací pro uložení vodičů a kabelů 40x20	m	10	146,12	1 461,20	34,90	349,00	1 810,20
24		Plastová trubka pevná 20mm šedá, včetně montážního materiálu	m	320	65,03	20 809,60	24,43	7 817,60	28 627,20
25		Plastová trubka ohebná 20mm šedá, včetně montážního materiálu	m	30	72,68	2 180,40	10,99	329,70	2 510,10
26		Drátěný žlab kabelový 50x50, včetně montážního materiálu	m	300	239,45	71 835,00	201,58	60 474,00	132 309,00
27		Drátěný žlab kabelový 100x50, včetně montážního materiálu	m	30	336,60	10 098,00	241,33	7 239,90	17 337,90
28		Stropní závěs pro drátěný žlab kabelový 50x50	ks	100	125,46	12 546,00	193,75	19 375,00	31 921,00
29		Stahovací pásek ocelový 4,6x150mm	ks	300	63,75	19 125,00	16,38	4 914,00	24 039,00
30		Příchytka řadová NIEDAX	ks	500	6,38	3 190,00	1,45	725,00	3 915,00
31		Podružný a spojovací materiál výše nespecifikovaný	kpl	1	0,00	0,00	15 330,00	15 330,00	15 330,00
32									
33		Nový rozváděč RO2/501							
34		Rozváděč skříňový samostojící V1885mm + sokl 100mm x Š810mm x H 300mm, počet modulů 13x33, min. krytí IP 20C, RAL 7035, včetně kliky, montážního příslušenství a zákrytových panelů	ks	1	0,00	0,00	28 576,88	28 576,88	28 576,88
35	1Q1	Odpínač modulový na DIN lištu 3P 40A	ks	1	0,00	0,00	711,42	711,42	711,42
36	1FU1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	3	0,00	0,00	24,82	74,46	74,46
37	1FU2	Pojistkový odpojovač 3P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	387,24	387,24	387,24
38	1H1	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110-230VAC	ks	1	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17
39	1H2	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110-230VAC	ks	1	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17
40	1H3	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110-230VAC	ks	1	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17
41	1U1	Hlídací napěťové relé s pevnými úrovněmi	ks	1	0,00	0,00	813,13	813,13	813,13
42	1KM1	Stykač modulový 25A 2P 2V 230V AC 50Hz	ks	1	0,00	0,00	827,29	827,29	827,29
43	1FU2	Pojistková vložka PVA10 32A gG	ks	3	0,00	0,00	38,59	115,77	115,77
44	1FU2	Pojistkový odpojovač 3P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	387,24	387,24	387,24
45	1FV1	Svodič přepětí 4+0 12,5kA 3P+N	ks	1	0,00	0,00	3 603,78	3 603,78	3 603,78
46	1FIA1	Kombinovaný proudový chránič 16A B 30mA A, 10kA	ks	1	0,00	0,00	1 366,95	1 366,95	1 366,95
47	1FIA2	Kombinovaný proudový chránič 16A B 30mA A, 10kA	ks	1	0,00	0,00	1 366,95	1 366,95	1 366,95
48	1FIA3	Kombinovaný proudový chránič 16A B 30mA A, 10kA	ks	1	0,00	0,00	1 366,95	1 366,95	1 366,95
49	1FA7	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
50	1FA8	Jistič 1P 16A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	104,72	104,72	104,72
51	1FA9	Jistič 1P 16A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	104,72	104,72	104,72
52	1FA11	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
53	1FA12	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
54	1FA13	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69

55	1FA14	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
56	1FA16	Jistič 3P 6A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	470,93	470,93	470,93
57	1KI11	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívk 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
58	1KI12	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívk 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
59	1KI13	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívk 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
60	2Q1	Odpínač modulový na DIN lištu 3P 40A	ks	1	0,00	0,00	711,42	711,42	711,42
61	2FU1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	3	0,00	0,00	24,82	74,46	74,46
62	2FU1	Pojistkový odpojovač 3P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	387,24	387,24	387,24
63	2H1	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110-230VAC	ks	1	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17
64	2H2	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110-230VAC	ks	1	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17
65	2H3	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110-230VAC	ks	1	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17
66	2FU2	Pojistková vložka PVA10 32A gG	ks	3	0,00	0,00	38,59	115,77	115,77
67	2FU2	Pojistkový odpojovač 3P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	387,24	387,24	387,24
68	2FV1	Svodič přepětí 4+0 12,5kA 3P+N	ks	1	0,00	0,00	3 603,78	3 603,78	3 603,78
69	2FA1	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
70	2S1	Odpínač 1P 40A	ks	1	0,00	0,00	321,88	321,88	321,88
71	2FA2	Jistič 1P 16A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	104,72	104,72	104,72
72	1FA3	Jistič 1P 16A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	104,72	104,72	104,72
73	2FA11	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
74	2FA12	Jistič 1P 6A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	156,79	156,79	156,79
75	2KI11	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívk 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
76	3Q1	Odpínač modulový na DIN lištu 2P 40A	ks	2	0,00	0,00	556,27	1 112,54	1 112,54
77	3FU1	Pojistková vložka PVA10 2A gG	ks	1	0,00	0,00	25,64	25,64	25,64
78	3FU1	Pojistkový odpojovač 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	78,75	78,75	78,75
79	3H1	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110 -230VAC/DC	ks	1	0,00	0,00	301,08	301,08	301,08
80	3FA1	Jistič DC 1P 2A char. C, 10kA	ks	1	0,00	0,00	992,17	992,17	992,17
81	3FA2	Jistič DC 1P 2A char. C, 10kA	ks	1	0,00	0,00	992,17	992,17	992,17
82	3FA3	Jistič DC 1P 2A char. C, 10kA	ks	1	0,00	0,00	992,17	992,17	992,17
83		Distanční voška pro stykače a impulzní relé	ks	5	0,00	0,00	90,00	450,00	450,00
84		Svorka průchozí 2,5mm²; šedá	ks	29	0,00	0,00	16,58	480,82	480,82
85		Svorka průchozí 2,5mm²; modrá	ks	17	0,00	0,00	16,58	281,86	281,86
86		Svorka průchozí 2,5mm²; zelenožlutá	ks	17	0,00	0,00	63,13	1 073,21	1 073,21
87		Svorka průchozí 4mm²; šedá	ks	6	0,00	0,00	25,00	150,00	150,00
88		Svorka průchozí 10mm²; šedá	ks	8	0,00	0,00	35,35	282,80	282,80
89		Svorka průchozí 10mm²; modrá	ks	2	0,00	0,00	35,35	70,70	70,70
90		Svorka průchozí 10mm²; zelenožlutá	ks	2	0,00	0,00	77,50	155,00	155,00
91		Vývodka včetně matice polyamid M20	ks	18	0,00	0,00	25,00	450,00	450,00
92		Vývodka včetně matice polyamid M25	ks	3	0,00	0,00	40,00	120,00	120,00
93		Vývodka včetně matice polyamid M32	ks	3	0,00	0,00	62,50	187,50	187,50

94		Připojovací vodiče malých průřezů	ks	1	0,00	0,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00
95		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00
96		Kompletace rozvaděče	kpl	1	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00
97		Montáž a zapojení rozvaděče na stavbě	kpl	1	7 135,41	7 135,41	0,00	0,00	7 135,41
98									
99		Nový rozváděč RO2.1/502							
100		Rozvaděč skříňový samostojící V1885mm + sokl 100mm x Š810mm x H 300mm, počet modulů 13x33, min. krytí IP 20C, RAL 7035, včetně kliky, montážního příslušenství a zákrytových panelů	ks	1	0,00	0,00	28 576,88	28 576,88	28 576,88
101	1Q1	Odpínač modulový na DIN lištu 3P 40A	ks	1	0,00	0,00	711,42	711,42	711,42
102	1FU2	Pojistkový odpojovač 3P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	387,24	387,24	387,24
103	1FU1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	3	0,00	0,00	24,82	74,46	74,46
104	1H1	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110-230VAC	ks	1	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17
105	1H2	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110-230VAC	ks	1	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17
106	1H3	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110-230VAC	ks	1	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17
107	1U1	Hlídací napěťové relé s pevnými úrovněmi	ks	1	0,00	0,00	813,13	813,13	813,13
108	1KM1	Stykač modulový 25A 2P 2V 230V AC 50Hz	ks	1	0,00	0,00	827,29	827,29	827,29
109	1FU2	Pojistkový odpojovač 3P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	387,24	387,24	387,24
110	1FU2	Pojistková vložka PVA10 32A gG	ks	3	0,00	0,00	38,59	115,77	115,77
111	1FV1	Svodič přepětí 4+0 12,5kA 3P+N	ks	1	0,00	0,00	3 603,78	3 603,78	3 603,78
112	1FIA1	Kombinovaný proudový chránič 16A B 30mA A, 10kA	ks	1	0,00	0,00	1 366,95	1 366,95	1 366,95
113	1FIA2	Kombinovaný proudový chránič 16A B 30mA A, 10kA	ks	1	0,00	0,00	1 366,95	1 366,95	1 366,95
114	1FIA3	Kombinovaný proudový chránič 16A B 30mA A, 10kA	ks	1	0,00	0,00	1 366,95	1 366,95	1 366,95
115	1FA7	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
116	1FA8	Jistič 1P 16A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	104,72	104,72	104,72
117	1FA9	Jistič 1P 16A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	104,72	104,72	104,72
118	1FA11	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
119	1FA12	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
120	1FA13	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
121	1FA14	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
122	1FA15	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
123	1FA16	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
124	1FA17	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
125	1FA18	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
126	1FA19	Jistič 3P 6A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	470,93	470,93	470,93
127	1KI11	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívka 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
128	1KI12	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívka 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
129	1KI13	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívka 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
130	1KI14	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívka 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20

131	1KI15	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívk 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
132	1KI16	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívk 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
133	1KI17	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívk 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
134	1FI21	Proudový chránič 4P 25A 30mA A	ks	1	0,00	0,00	760,19	760,19	760,19
135	1FA21	Jistič 1P 16A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	104,72	104,72	104,72
136	1FA22	Jistič 1P 16A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	104,72	104,72	104,72
137	1FA23	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
138	1FA24	Jistič 1P 6A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	156,79	156,79	156,79
139	1KM21	Stykač modulový 25A 4P 3Z 230V AC 50Hz	ks	1	0,00	0,00	965,99	965,99	965,99
140	2Q1	Odpínač modulový na DIN lištu 3P 40A	ks	1	0,00	0,00	711,42	711,42	711,42
141	2FU1	Pojistkový odpojovač 3P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	387,24	387,24	387,24
142	2FU1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	3	0,00	0,00	24,82	74,46	74,46
143	2H1	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110-230VAC	ks	1	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17
144	2H2	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110-230VAC	ks	1	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17
145	2H3	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110-230VAC	ks	1	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17
146	2FU2	Pojistkový odpojovač 3P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	387,24	387,24	387,24
147	2FU2	Pojistková vložka PVA10 32A gG	ks	3	0,00	0,00	38,59	115,77	115,77
148	2FV1	Svodič přepětí 4+0 12,5kA 3P+N	ks	1	0,00	0,00	3 603,78	3 603,78	3 603,78
149	2FA1	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
150	2S1	Odpínač 1P 40A	ks	1	0,00	0,00	321,88	321,88	321,88
151	2FA2	Jistič 1P 16A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	104,72	104,72	104,72
152	1FA3	Jistič 1P 16A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	104,72	104,72	104,72
153	2FA11	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
154	2FA12	Jistič 1P 6A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	156,79	156,79	156,79
155	2KI11	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívk 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
156	3Q1	Odpínač modulový na DIN lištu 2P 40A	ks	2	0,00	0,00	556,27	1 112,54	1 112,54
157	3FU1	Pojistkový odpojovač 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	78,75	78,75	78,75
158	3FU1	Pojistková vložka PVA10 2A gG	ks	1	0,00	0,00	25,64	25,64	25,64
159	3H1	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110 -230VAC/DC	ks	1	0,00	0,00	301,08	301,08	301,08
160	3FA1	Jistič DC 1P 2A char. C, 10kA	ks	1	0,00	0,00	992,17	992,17	992,17
161	3FA2	Jistič DC 1P 2A char. C, 10kA	ks	1	0,00	0,00	992,17	992,17	992,17
162	3FA3	Jistič DC 1P 2A char. C, 10kA	ks	1	0,00	0,00	992,17	992,17	992,17
163		Distanční vozka pro stykače a impulzní relé	ks	8	0,00	0,00	90,00	720,00	720,00
164		Svorka průchozí 2,5mm²; šedá	ks	55	0,00	0,00	16,58	911,90	911,90
165		Svorka průchozí 2,5mm²; modrá	ks	25	0,00	0,00	16,58	414,50	414,50
166		Svorka průchozí 2,5mm²; zelenožlutá	ks	24	0,00	0,00	63,13	1 515,12	1 515,12
167		Svorka průchozí 4mm²; šedá	ks	6	0,00	0,00	25,00	150,00	150,00
168		Svorka průchozí 10mm²; šedá	ks	8	0,00	0,00	35,35	282,80	282,80
169		Svorka průchozí 10mm²; modrá	ks	2	0,00	0,00	35,35	70,70	70,70

170		Svorka průchozí 10mm ² ; zelenožlutá	ks	2	0,00	0,00	77,50	155,00	155,00
171		Vývodka včetně matice polyamid M20	ks	28	0,00	0,00	25,00	700,00	700,00
172		Vývodka včetně matice polyamid M25	ks	2	0,00	0,00	40,00	80,00	80,00
173		Vývodka včetně matice polyamid M32	ks	3	0,00	0,00	62,50	187,50	187,50
174		Připojovací vodiče malých průřezů	ks	1	0,00	0,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00
175		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00
176		Kompletace rozvaděče	kpl	1	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
177		Montáž a zapojení rozvaděče na stavbě	kpl	1	8 683,26	8 683,26	0,00	0,00	8 683,26
178									
179		Nový rozváděč Ro-3.3/503							
180		Rozváděč oceloplechový nástěnný V1380 x Š590mm x H 250mm, počet modulů 9x24, min. krytí IP 20C, RAL 7035, včetně kliky, montážního příslušenství a zákrytových panelů	ks	1	0,00	0,00	15 945,97	15 945,97	15 945,97
181	1Q1	Odpínač modulový na DIN lištu 3P 40A	ks	1	0,00	0,00	711,42	711,42	711,42
182	1FU1	Pojistkový odpojovač 3P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	387,24	387,24	387,24
183	1FU1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	3	0,00	0,00	24,82	74,46	74,46
184	1H1	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110-230VAC	ks	1	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17
185	1H2	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110-230VAC	ks	1	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17
186	1H3	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110-230VAC	ks	1	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17
187	1U1	Hlídací napěťové relé s pevnými úrovněmi	ks	1	0,00	0,00	813,13	813,13	813,13
188	1KM1	Stykač modulový 25A 2P 2V 230V AC 50Hz	ks	1	0,00	0,00	827,29	827,29	827,29
189	1FU2	Pojistkový odpojovač 3P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	387,24	387,24	387,24
190	1FU2	Pojistková vložka PVA10 32A gG	ks	3	0,00	0,00	38,59	115,77	115,77
191	1FV1	Svodič přepětí 4+0 12,5kA 3P+N	ks	1	0,00	0,00	3 603,78	3 603,78	3 603,78
192	1FIA1	Kombinovaný proudový chránič 16A B 30mA A, 10kA	ks	1	0,00	0,00	1 366,95	1 366,95	1 366,95
193	1FIA2	Kombinovaný proudový chránič 16A B 30mA A, 10kA	ks	1	0,00	0,00	1 366,95	1 366,95	1 366,95
194	1FIA3	Kombinovaný proudový chránič 16A B 30mA A, 10kA	ks	1	0,00	0,00	1 366,95	1 366,95	1 366,95
195	1FIA4	Kombinovaný proudový chránič 16A B 30mA A, 10kA	ks	1	0,00	0,00	1 366,95	1 366,95	1 366,95
196	1FIA5	Kombinovaný proudový chránič 16A B 30mA A, 10kA	ks	1	0,00	0,00	1 366,95	1 366,95	1 366,95
197	1FIA6	Kombinovaný proudový chránič 16A B 30mA A, 10kA	ks	1	0,00	0,00	1 366,95	1 366,95	1 366,95
198	1FA7	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
199	1FA8	Jistič 1P 16A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	104,72	104,72	104,72
200	1FA9	Jistič 1P 16A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	104,72	104,72	104,72
201	1FA11	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
202	1FA12	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
203	1FA13	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
204	1FA14	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
205	1FA15	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
206	1FA16	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69

207	1FA17	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
208	1FA18	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
209	1FA19	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
210	1FA20	Jistič 3P 6A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	470,93	470,93	470,93
211	1KI11	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívk 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
212	1KI12	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívk 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
213	1KI13	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívk 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
214	1KI14	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívk 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
215	1KI15	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívk 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
216	1KI16	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívk 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
217	1KI17	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívk 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
218	1FA21	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
219	1Q21	Odpínač modulový na DIN lištu 3P 40A	ks	1	0,00	0,00	711,42	711,42	711,42
220	1FA22	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
221	1FA23	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
222	1FA24	Jistič 1P 6A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	156,79	156,79	156,79
223	1KM21	Stykač modulový 25A 3P 3Z 230V AC 50Hz	ks	1	0,00	0,00	902,44	902,44	902,44
224	1FA25	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
225	1Q25	Odpínač modulový na DIN lištu 3P 40A	ks	1	0,00	0,00	711,42	711,42	711,42
226	1FA26	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
227	1FA27	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
228	1FA28	Jistič 1P 6A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	156,79	156,79	156,79
229	1KM25	Stykač modulový 25A 3P 3Z 230V AC 50Hz	ks	1	0,00	0,00	902,44	902,44	902,44
230	1FA31	Jistič 3P 20A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	530,08	530,08	530,08
231	1FA32	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
232	1FA33	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
233	1FA34	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
234	1FA35	Jistič 1P 13A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	166,37	166,37	166,37
235	1FA36	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
236	1FA37	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
237	2Q1	Odpínač modulový na DIN lištu 3P 40A	ks	1	0,00	0,00	711,42	711,42	711,42
238	2FU1	Pojistkový odpojovač 3P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	387,24	387,24	387,24
239	2FU1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	3	0,00	0,00	24,82	74,46	74,46
240	2H1	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110-230VAC	ks	1	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17
241	2H2	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110-230VAC	ks	1	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17
242	2H3	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110-230VAC	ks	1	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17
243	2FU2	Pojistkový odpojovač 3P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	387,24	387,24	387,24
244	2FU2	Pojistková vložka PVA10 32A gG	ks	3	0,00	0,00	38,59	115,77	115,77
245	2FV1	Svodič přepětí 4+0 12,5kA 3P+N	ks	1	0,00	0,00	3 603,78	3 603,78	3 603,78
246	2FA1	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69

247	2FA2	Jistič 1P 16A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	104,72	104,72	104,72
248	1FA3	Jistič 1P 16A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	104,72	104,72	104,72
249	2FA11	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
250	2FA12	Jistič 1P 10A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	120,69	120,69	120,69
251	2FA13	Jistič 2P 6A char. B, 10kA	ks	1	0,00	0,00	509,92	509,92	509,92
252	2KI11	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívka 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
253	2KI12	Impulzní relé 2P 2 Z 16A cívka 230VAC	ks	1	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20
254	3Q1	Odpínač modulový na DIN lištu 2P 40A	ks	2	0,00	0,00	556,27	1 112,54	1 112,54
255	3FU1	Pojistkový odpojovač 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	78,75	78,75	78,75
256	3FU1	Pojistková vložka PVA10 2A gG	ks	1	0,00	0,00	25,64	25,64	25,64
257	3H1	Kontrolka modulová na DIN lištu zelená 110 -230VAC/DC	ks	1	0,00	0,00	301,08	301,08	301,08
258	3FA1	Jistič DC 1P 2A char. C, 10kA	ks	1	0,00	0,00	992,17	992,17	992,17
259	3FA2	Jistič DC 1P 2A char. C, 10kA	ks	1	0,00	0,00	992,17	992,17	992,17
260	3FA3	Jistič DC 1P 2A char. C, 10kA	ks	1	0,00	0,00	992,17	992,17	992,17
261		Distanční vožka pro stykače a impulzní relé	ks	15	0,00	0,00	90,00	1 350,00	1 350,00
262		Svorka průchozí 2,5mm²; šedá	ks	64	0,00	0,00	16,58	1 061,12	1 061,12
263		Svorka průchozí 2,5mm²; modrá	ks	35	0,00	0,00	16,58	580,30	580,30
264		Svorka průchozí 2,5mm²; zelenožlutá	ks	35	0,00	0,00	63,13	2 209,55	2 209,55
265		Svorka průchozí 4mm²; šedá	ks	6	0,00	0,00	25,00	150,00	150,00
266		Svorka průchozí 10mm²; šedá	ks	8	0,00	0,00	35,35	282,80	282,80
267		Svorka průchozí 10mm²; modrá	ks	2	0,00	0,00	35,35	70,70	70,70
268		Svorka průchozí 10mm²; zelenožlutá	ks	2	0,00	0,00	77,50	155,00	155,00
269		Vývodka včetně matice polyamid M20	ks	40	0,00	0,00	25,00	1 000,00	1 000,00
270		Vývodka včetně matice polyamid M25	ks	3	0,00	0,00	40,00	120,00	120,00
271		Vývodka včetně matice polyamid M32	ks	3	0,00	0,00	62,50	187,50	187,50
272		Připojovací vodiče malých průřezů	ks	1	0,00	0,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00
273		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00
274		Kompletace rozvaděče	kpl	1	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00	53 550,00
275		Montáž a zapojení rozvaděče na stavbě	kpl	1	9 342,69	9 342,69	0,00	0,00	9 342,69
276									
277		Ovládací skřínky pro osvětlení							
278		Hliníková rozbočovací krabice s krytím IP66 - 100x100x56mm	ks	1	0,00	0,00	227,08	227,08	227,08
279		Hliníková rozbočovací krabice s krytím IP66 - 254x218x92mm	ks	1	0,00	0,00	950,28	950,28	950,28
280		Hliníková rozbočovací krabice s krytím IP66 - 315x264x122mm	ks	2	0,00	0,00	1 471,77	2 943,54	2 943,54
281		Prosvětlené tlačítko do panelu, bílé 230V AC, 1 spínací kontakt	ks	21	0,00	0,00	649,17	13 632,57	13 632,57

282		Svorka průchozí 2,5mm²; šedá	ks	63	0,00	0,00	16,58	1 044,54	1 044,54
283		Svorka průchozí 2,5mm²; modrá	ks	6	0,00	0,00	16,58	99,48	99,48
284		Svorka průchozí 2,5mm²; zelenožlutá	ks	6	0,00	0,00	63,13	378,78	378,78
285		Vývodka včetně matice polyamid M20	ks	4	0,00	0,00	25,00	100,00	100,00
286		Vývodka včetně matice polyamid M25	ks	1	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
287		Vývodka včetně matice polyamid M32	ks	2	0,00	0,00	62,50	125,00	125,00
288		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	4	0,00	0,00	312,50	1 250,00	1 250,00
289		Kompletace rozvaděče	kpl	4	11 475,00	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
290		Montáž a zapojení rozvaděče na stavbě	kpl	4	1 530,00	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00
291									
292		Ostatní							
293		Dohledání a popis stávajících kabelů / vývodů	kpl	1	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00
294		Elektrická montážní zdvihací plošinu, pojízdné lešení v částech bez přístupu s el. plošinou	kpl	1	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	52 400,00
295		Vrtání prostupu cca průměr 100mm	kpl	2	1 083,75	2 167,50	0,00	0,00	2 167,50
296		Protipožární přepážka PROMAT/Intumex do 0,01m2	ks	2	1 700,00	3 400,00	850,00	1 700,00	5 100,00
297		Protiprašná opatření, úklid	kpl	1	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00
298		Ekologická likvidace demontovaných materiálů a obalů	kpl	1	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00
299		Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
300		Výchozí revize dle ČSN 331500	kpl	1	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
301		Doprava a přesuny	kpl	1	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
CELKEM					1 240 926,19		739 499,81		1 980 426,00

Celkem bez DPH

1 980 426,00