






# Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0092-2025

## 12 Pěstební činnost na odloučeném celku TISÁ, včetně dodání materiálu na některé činnosti, Divize Mimoň, Lesní správa Břehyně, 3. Q. - 4. Q. 2025



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský na základě zmocnění  
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.  
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr  
IČO: 08962677  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Stanislav Jankulár  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár  
Telefon/fax:   
Email: 

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Břehyně, Hradčany 435, Ralsko, 471 24 Mimoň

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 615 478 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- P2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

5.6.2025

5.6.2025

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Roman Vohradský  
ředitel divize

.....  
Lestales s.r.o.  
Stanislav Jankulár

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Oplocenky z nového materiálu drátěné, včetně dodání materiálu				
022011	Oplocenky z nového materiálu - drátěné	3	km	120 000	360 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o stavbu oplocenek na odloučeném celku Tisá (cca 6 km od Děčína). Stavba oplocení z pletiva vysokého 1,6 m, šířka polí 4 m. Počet vzpěr na 100 m oplocení 12 ks. Branka 1 ks na oplocenku do 0,5 ha. Jamky pro sloupky hluboké min. 50 cm. Spodní část pletiva bude zapuštěna kolmo k terénu v rýze hluboké min. 10 cm a přihrnuta zeminou, pletivo bude řádně napnuto a přibito na minimálně 4 místech ke sloupku. Pletivo bude situováno menšími oky dolů. Pokud nebude možné pletivo zakopat, bude na sloupky dolů přibito ráhno a k němu bude přibito pletivo. Dovoz sloupků DB dlouhých 2,5 m s tloušťkou čepu min. 12 cm z úložiště v lese cca 15 km od paseky si zajistí dodavatel sám, nutná roznáška sloupků a pletiva po trase oplocení. Nutné štípnání min. 70% sloupků DB. Vždy postupovat dle pokynu lesního.</p> <p>Pletivo, hřebíky, skoby jsou součástí dodávky prací. Parametry pletiva - Lesnické uzlové pozinkované, výška 160 cm, počet vodorovných drátů min. 20, rozestup svislých drátů max. 15 cm, průměr okrajových drátů 2 mm, průměr vnitřních podélných a příčných drátů 1,6 mm, prostorové rozložení vodorovných drátů: 10 x 5 cm, 6 x 10 cm, 2 x 15 cm, 1 x 20 cm, vrstva zinku min. 60 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.</p> <p>; typ oplocení = drátěné;</p>				
	Údržba a opravy oplocenek drátěné				
055111	Údržba a opravy oplocenek - drátěné	500	hod	200	100 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o opravu oplocenek na odloučeném celku Tisá (cca 6 km od Děčína). Oprava oplocenek se skládá z výměny sloupků, napnutí starého pletiva nebo napnutí a přibití nového pletiva a zakopání pletiva kolmo do země min. 10 cm pod terén. Materiál (pletivo, hřebíky, sloupky, tyče) na opravu zajistí objednatel prací, rozvoz materiálu do porostů si zajistí dodavatel samostatně. Sloupky a vzpěrky si bude dodavatel vyrábět sám, dle možností a pokynů v porostu, popřípadě si je bude dovážet z OM, vždy dle pokynů lesního, do vzdálenosti 10km. Nástup do 5ti dní od vyzvání. Plnění zakázky dle potřeb. ; typ oplocení = drátěné;</p>				
	Zalesňování poloodrostky a jejich individuální ochrana, včetně dodání materiálu				
023312	Individuální ochrana - pletivem	0,2	1000 ks	350 000	70 000

Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o individuální ochranu pletivem každého poloodrostku dané dřeviny proti okusu zvíř. Individuální ochrana bude tvořena ze 2 dubových sloupků 2,5 m vysokých a pletivem o výšce 180 cm stočeným do tvaru válce. Dubové sloupky budou zasazeny v zemi min. 50 cm. Pletivo bude ke sloupkům přivázáno na 3 místech pomocí drátů. Materiál (pletivo, drát) je součástí dodávaných prací, zajistí si dodavatel prací, dubové sloupky dodá objednatel prací. Jednotlivé poloodrostky budou vyvázány do dvou bodů individuální ochrany, a to materiálem, který dodá LS.</p> <p>Charakter požadovaného pletiva: svařované lesnické pletivo BENITA - pozink, výška 180 cm, průměr drátu 1,8 mm, 18 vodorovných drátů, šíře mezi svislými dráty 60 mm. Oka se od horního i spodního okraje pletiva symetricky zvětšují směrem k jeho středu. Skladba a velikost ok: 1. řada 5 x 6 cm, 2. řada 7,5 x 6 cm, 3. a 4. řada 10 x 6 cm, střední řady 12,5 x 6 cm.</p> <p>Nástup do 5 ti dní od vyzvání. Vždy postupovat dle pokynu lesního!;</p>				
016011	První sadba - ruční - jamková	0,2	1000 ks	5 890	1 178
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výška sazenic 81+ cm. Sadební materiál prostokořenný nebo krytokořenný. Půda nepřipravená, zabuřenělá. Rozpojitelnost zeminy - středně kopná motykou. Velikost jamky 50 cm x 50 cm. Příprava jamky motykou. Kořenový systém bude v jamce mírně utopen, řádně utažen a překryt minerální půdou. Ploška jamky bude utopená vůči terénu o 10 cm. Během manipulace nesmí dojít k vyschnutí sadebního materiálu. Sadební materiál zajistí objednatel prací. Potřebné nářadí a vybavení si zajistí dodavatel prací. Vždy postupovat dle pokynu lesního! Nástup do 5 ti dní od vyzvání.; dřevina = BK; velikost jamek (cm x cm) = 50x50; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuření = 2; předpokládaná výška sazenic (cm) = 81+;</p>				
	Chemická ochrana proti buření - celoplošně, včetně dodání materiálu				
027031	Chemická ochrana proti buření - celoplošně	1	ha	5 800	5 800
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = K postřiku bude použit přípravek s účinnou látkou glyfosát 480 g/l (Roundup Flex). Postřik aplikovat zádovním postřikovačem s krytem proti bočnímu úletu. Při aplikaci chemického postřiku nesmí být zasažena cílová dřevina. Aplikaci neprovádět za deště, mrholení a větru. V okamžiku počátku rašení dřevin budou práce zastaveny a zakázka ukončena. Postupovat vždy dle pokynu lesního!; koncentrace (%) = 0,5; dávka přípravku (l/ha) = 5; objem postřikové jichy (l/ha) = 200; Předpokl. stupeň zabuření = 2; očekávaná výška buřně (cm) = do 30; Viditelnost sazenic = střední;</p>				
	Zalesňování				
016011	První sadba - ruční - jamková - 35 x 35 cm	10	1000 ks	6 500	65 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Sadba prostokořenná i obalovaná. Sazenice zajistí k předání objednatel prací. Sazenice musí být na pasece založeny tak, aby nedocházelo k vysychání kořenového systému. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů, vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené polohy s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou). Velikost jamek při zalesnění musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadbá nesmí způsobit jeho deformaci.</p>				

	Nástup do 5 dní od podání výzvy. Vždy postupovat dle pokynu lesního!; dřevina = SM, BK; velikost jamek (cm x cm) = 35x35;				
016021	První sadba - ruční- štěrbínová (sazeč)	3	1000 ks	4 500	13 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Sadba prostokořenná i obalovaná. Sazenice zajistí k předání objednatel prací. Sazenice musí být na pasece založeny tak, aby nedocházelo k vysychání kořenového systému. Vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé, vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbínou ve vzdálenosti 5 - 10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy.</p> <p>Nástup do 5 dní od podání výzvy. Vždy postupovat dle pokynu lesního!; dřevina = BK, BO;</p>				