

KVALIFIKOVANÝ CENOVÝ ODHAD	PAVILON U1-1.NP + U1-2.NP	ZÁKLADNÍ ŠKOLA E.BENEŠE, OPAVA
----------------------------	---------------------------	--------------------------------

kmenová učebna 1.08 - 5. třída							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.1.1	učitelská katedra - vzorek katedry	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy jekl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic.Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč
U1.1.2	Učitelská židle - vzorek židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.1.3	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Horní část se zásuvkou, dolní část dvěřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.1.4	žakovská jednolavice, velikost 5 a 6 - vzorek lavice velikost 6	Žakovská jednolavice, rozměr desky: 70x50 cm (š.hl.) tolerance +-5% konstrukce celosvařená v kombinaci plochoválný profil o prům. 50x30mm, síla stěny min. 2mm, jelový profil 50x30mm, síla stěny min. 1,5mm. Horní část pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu 50x30x2mm. Včetně plastového boxu. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy min. R10. Včetně plastových koncovek - obdelníkový návlak plastový s úkosem a rektifikací. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Deska šedá/bílá barva s černou broušenou hranou. Včetně háčku.	24	4 446,00 Kč	5 379,66 Kč	106 704,00 Kč	129 111,84 Kč

U1.1.5	žákovská židle - vzorek židle	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabráňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	24	1 930,00 Kč	2 335,30 Kč	46 320,00 Kč	56 047,20 Kč
U1.1.6	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 2x skříní vysoká uzavřená - dvoudvěřová š. 90cm (tolerance +-5%) s policemi 1x skříní otevřená š.125cm (tolerance +-5%) s přihrádkami Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	29 744,00 Kč	35 990,24 Kč	29 744,00 Kč	35 990,24 Kč
U1.1.7	skříňová sestava nízká s boxy	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Skříní s 12 úložnými boxy. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Včetně 12 boxů.	2	10 740,00 Kč	12 995,40 Kč	21 480,00 Kč	25 990,80 Kč
U1.1.8	sedací nábytek - sestava, vzorek 1ks kostky 40x40x40	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40 - tolerance ±5%. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky odolné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů. Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U1.1.9	nástěnka - vzorek o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.1.10	koberec	min. rozměr 4x6m - tolerance ±5%, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.1.11	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč
Celkem učebna:						283 701,00 Kč	343 278,21 Kč

kmenová učebna 1.09							
	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH

U1.1.12	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy jekl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic.Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč
U1.1.13	Učitelská židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.1.14	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jejl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.1.16	žakovská jednolavice, velikost 5 a 6	Žakovská jednolavice, rozměr desky: 70x50 cm (š.hl.) tolerance +- 5% konstrukce celosvařená v kombinaci plochoválný profil o prům. 50x30mm, síla stěny min. 2mm, jelový profil 50x30mm, síla stěny min. 1,5mm. Horní část pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu 50x30x2mm. Včetně plastového boxu. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy min. R10. Včetně plastových koncovek - obdelníkový návlek plastový s úkosem a rektifikací. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Deska šedá/bílá barva s černou broušenou hranou. Včetně háčku.	24	4 446,00 Kč	5 379,66 Kč	106 704,00 Kč	129 111,84 Kč
U1.1.17	žakovská židle	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	24	1 930,00 Kč	2 335,30 Kč	46 320,00 Kč	56 047,20 Kč

U1.1.18	skříňová sestava	Sestava skříň do výklenku (nutno doměřit na místě) tolerance +5% hl.43 cm, v. 180cm 2x skříň vysoká uzavřená - dvoudvěřová š. 80cm (tolerance +5%) s policemi 1x skříň otevřená š.115 cm (tolerance +5%) s přihrádkami Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	28 720,00 Kč	34 751,20 Kč	28 720,00 Kč	34 751,20 Kč
U1.1.19	skříňová sestava nízká s boxy	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Skříň s 12 úložnými boxy. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Včetně 12 boxů.	2	10 740,00 Kč	12 995,40 Kč	21 480,00 Kč	25 990,80 Kč
U1.1.20	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40 - tolerance ±5%. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů. Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U1.1.21	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.1.22	koberec	min. rozměr 4x6m - tolerance ±5%, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouha 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.1.23	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč
Celkem učebna:						282 677,00 Kč	342 039,17 Kč

kmenová učebna 1.10 6-9 třída							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.1.24	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy je 40x20x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska zvýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic.Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	7 220,00 Kč	8 736,20 Kč	7 220,00 Kč	8 736,20 Kč

U1.1.25	Učitel'ská židle	Designová učitel'ská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.1.26	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.1.27	žákovská jednolavice, velikost 5 a 6	Žákovská jednolavice, rozměr desky: 70x50 cm (š.hl.) tolerance +-5% konstrukce celosvařená v kombinaci plochoválný profil o prům. 50x30mm, síla stěny min. 2mm, jelový profil 50x30mm, síla stěny min. 1,5mm. Horní část pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu 50x30x2mm. Včetně plastového boxu. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy min. R10. Včetně plastových koncovek - obdelníkový návlak plastový s úkosem a rektifikací. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Deska šedá/bílá barva s černou broušenou hranou. Včetně háčku.	24	4 446,00 Kč	5 379,66 Kč	106 704,00 Kč	129 111,84 Kč
U1.1.28	žákovská židle	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	24	1 930,00 Kč	2 335,30 Kč	46 320,00 Kč	56 047,20 Kč
U1.1.29	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě)) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 1x skříň vysoká uzavřená - dvoudvéřová š. 90cm (tolerance +-5%) s policemi 1x skříň otevřená š.70 cm (tolerance +-5%) s přihrádkami Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	15 760,00 Kč	19 069,60 Kč	15 760,00 Kč	19 069,60 Kč

U1.1.30	skříňová sestava nízká s boxy	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Skříň s 12 úložnými boxy. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Včetně 12 boxů.	2	10 740,00 Kč	12 995,40 Kč	21 480,00 Kč	25 990,80 Kč
U1.1.31	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40 - tolerance ±5%. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky odolné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U1.1.32	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláství. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.1.33	koberec	min. rozměr 4x6m - tolerance ±5%, ze dvou kusů koberců, koberec se složením 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.1.34	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč
Celkem učebna:						270 097,00 Kč	326 817,37 Kč

kmenová učebna 1.11							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.1.35	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy je 30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic.Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	7 220,00 Kč	8 736,20 Kč	7 220,00 Kč	8 736,20 Kč
U1.1.36	Učitelská židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrka ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přítlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč

U1.1.37	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.1.38	žákovská jednolavice, velikost 5 a 6	Žákovská jednolavice, rozměr desky: 70x50 cm (š.hl.) tolerance +-5% konstrukce celosvařená v kombinaci plochoválný profil o prům. 50x30mm, síla stěny min. 2mm, jelový profil 50x30mm, síla stěny min. 1,5mm. Horní část pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu 50x30x2mm. Včetně plastového boxu. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy min. R10. Včetně plastových koncovek - obdelníkový návlak plastový s úkosem a rektifikací. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Deska šedá/bílá barva s černou broušenou hranou. Včetně háčku.	24	4 446,00 Kč	5 379,66 Kč	106 704,00 Kč	129 111,84 Kč
U1.1.39	žákovská židle	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	24	1 930,00 Kč	2 335,30 Kč	46 320,00 Kč	56 047,20 Kč
U1.1.40	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 1x skříň vysoká uzavřená - dvoudvéřová š. 80cm (tolerance +-5%) s policemi 1x policová otevřená š. 35cm, s policemi 1x skříň otevřená š.95 cm (tolerance +-5%) s přihrádkami Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	20 872,00 Kč	25 255,12 Kč	20 872,00 Kč	25 255,12 Kč
U1.1.41	skříňová sestava nízká s boxy	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Skříň s 12 úložnými boxy. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Včetně 12 boxů.	2	10 740,00 Kč	12 995,40 Kč	21 480,00 Kč	25 990,80 Kč

U1.1.42	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40 - tolerance ±5%. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U1.1.43	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláství. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.1.44	koberec	min. rozměr 4x6m - tolerance ±5%, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.1.45	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč
Celkem učebna:						275 209,00 Kč	333 002,89 Kč

kmenová učebna 1.22							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.1.46	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy jekl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic.Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	7 220,00 Kč	8 736,20 Kč	7 220,00 Kč	8 736,20 Kč
U1.1.47	Učitelská židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.1.48	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč

U1.1.49	žakovská jednolavice, velikost 5 a 6	Žakovská jednolavice, rozměr desky: 70x50 cm (š.hl.) tolerance +-5% konstrukce celosvařená v kombinaci plochoválný profil o prům. 50x30mm, síla stěny min. 2mm, jelový profil 50x30mm, síla stěny min. 1,5mm. Horní část pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu 50x30x2mm. Včetně plastového boxu. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy min. R10. Včetně plastových koncovek - obdelníkový návlek plastový s úkosem a rektifikací. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Deska šedá/bílá barva s černou broušenou hranou. Včetně háčku.	24	4 446,00 Kč	5 379,66 Kč	106 704,00 Kč	129 111,84 Kč
U1.1.50	žakovská židle	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	24	1 930,00 Kč	2 335,30 Kč	46 320,00 Kč	56 047,20 Kč
U1.1.40	skříňová sestava	Sestava skříňí do výklenku (nutno doměřit na místě) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 2x skříň vysoká uzavřená - dvoudvěřová š. 80cm (tolerance +-5%) s policemi 1x skříň otevřená š.95 cm (tolerance +-5%) s přihrádkami Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	26 544,00 Kč	32 118,24 Kč	26 544,00 Kč	32 118,24 Kč
U1.1.41	skříňová sestava nízká s boxy	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Skříň s 12 úložnými boxy. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Včetně 12 boxů.	2	10 740,00 Kč	12 995,40 Kč	21 480,00 Kč	25 990,80 Kč
U1.1.42	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40 - tolerance ±5%. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč

U1.1.43	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.1.44	koberec	min. rozměr 4x6m - tolerance ±5%, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.1.45	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč
Celkem učebna:						280 881,00 Kč	339 866,01 Kč

školní knihovna (1.23+1.24+1.25)							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.1.46	knihovna	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: 2x stavitelná police	12	6 560,00 Kč	7 937,60 Kč	78 720,00 Kč	95 251,20 Kč
U1.1.47	Knihovna oboustranná na kolečkách	7000 x 470 x 810 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%Oboustranná knihovna s kolečky. Z čelní strany police a police na vystavení knih. V dolní části otevřené police na hry. Boky zaoblené.	6	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč	48 000,00 Kč	58 080,00 Kč
U1.1.48	sedací nábytek sada	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40 - tolerance ±5%. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	2	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	48 380,00 Kč	58 539,80 Kč
U1.1.49	Stůl s kovovou podnoží - půlkruhový	Stůl půlkruhového tvaru - výška 760 mm, šířka rovné strany 1300 mm, hloubka 650 mm - tolerance rozměrů ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm s oplepením plastovou hranou o tloušťce 2 mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany.	4	3 420,00 Kč	4 138,20 Kč	13 680,00 Kč	16 552,80 Kč
U1.1.50	židle do knihovny	Stohovatelná stolička, stohovatelnost 3ks, z min. 50% recyklovaný plast v robustním designu, jednokusový materiál, rozměry: 450 x 420 x 420 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%, materiál: PP, skleněné vlákno.	8	1 335,00 Kč	1 615,35 Kč	10 680,00 Kč	12 922,80 Kč

U1.1.51	koberec	cca 50m2, koberec vysokozátěžový, nutno zaměřit na místě	1	120 000,00 Kč	145 200,00 Kč	120 000,00 Kč	145 200,00 Kč
U1.1.52	podsedáky	20 dílů včetně stojanu na podsedáky	2	6 598,00 Kč	7 983,58 Kč	13 196,00 Kč	15 967,16 Kč
U1.1.53	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Celkem:						347 656,00 Kč	420 663,76 Kč

školní šatna 1.06							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.1.54	šatní skříňka 4	1850 x 600 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: kvalitní ocelový plech Vybavení každého oddělení: 1x police, 1x tyč na ramínka, 3 háčky, zámek + 2 klíče. Dveře každého oddělení jsou vybaveny větracími otvory.	63	7 085,00 Kč	8 572,85 Kč	446 355,00 Kč	540 089,55 Kč
U1.1.55	šatní skříňka 6	1850 x 900 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: kvalitní ocelový plech Vybavení každého oddělení: 1x police, 1x tyč na ramínka, 3 háčky, zámek + 2 klíče. Dveře každého oddělení jsou vybaveny větracími otvory.	45	9 963,00 Kč	12 055,23 Kč	448 335,00 Kč	542 485,35 Kč
U1.1.56	sedací nábytek - sestava	Moderní sedák 180stupňů, do šaten s vnitřní opěrkou. Sedáky a opěrky jsou potažené polyesterovou potahovou látkou odolnou proti otěrům min. 100 000 cyklů. Atest nehořlavosti. Kovové konstrukce jsou práškovou barvou. Min. výška sedáku 44cm, 200 x 100 x 73 cm - tolerance ±5%	6	27 999,00 Kč	33 878,79 Kč	167 994,00 Kč	203 272,74 Kč
U1.1.57	doprava a montáž	doprava a montáž nábytku	1	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Celkem:						1 077 684,00 Kč	1 303 997,64 Kč

vstupní hala 1.04							
číslo pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.1.58	recepce	Recepce - rozměry 1100 (výška stolní desky 760) x 2000 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 25 mm, lepená konstrukce, horní pracovní deska ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Záda z LTD 18mm v plné délce. Na horní pracovní desce police: v zadní části police se zády š. 15cm se zoblenými rohy ABS hrany. Včetně židle: Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přtlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	32 000,00 Kč	38 720,00 Kč	32 000,00 Kč	38 720,00 Kč
U1.1.59	sedací nábytek sada	1x Konfereční trojsedačka: Konfereční čalouněná trojsedačka, kovová podnož a područky, Barva dle vzorníku. Šířka 1690 mm. Tolerance rozměrů ±5% 1x Konfereční čalouněná sedačka, kovová podnož a područky, Barva dle vzorníku. Šířka 590 mm. Tolerance rozměrů ±5%	1	89 449,00 Kč	108 233,29 Kč	89 449,00 Kč	108 233,29 Kč

U1.1.60	informační panel	Informační panel, minimální požadavky: • Účastní správa obsahu díky webové aplikaci dle individuálních potřeb školy • Zóna pro zveřejňování informací školy • Možnost vkládání souborů, fotografií, videí, novinek, aktivit a akcí • Možnost využívat tlačítko s jídelníčkem • Možnost plánování vysílání obsahu prostřednictvím webové aplikace včetně kalendáře • Propojení na webové stránky školy • Zajištění obsahu vysílání s pravidelnou aktualizací každé 2 týdny po dobu trvání smlouvy • Obsah vysílání vhodný pro cílovou skupinu žáků ve spolupráci s partnery a odbornými garanty • Zajištění interaktivních prvků - hry, kvízy, 3D prohlídky, zprávy atd • Intuitivní dotykové ovládání • Rozměry panelu min. 150 cm x 70 cm x 10 cm, max. 180 cm x 90 cm x 11 cm, úhlopříčka 50 až 55" • Pevné a bezpečné ukotvení na stěnu • Připojení do el. sítě na 230 V • Možnost wifi propojení se sítí • Reprezentativní variabilní vzhled • Bezpečná konstrukce se zakulacenými rohy a odolnost proti poškození	1	89 000,00 Kč	107 690,00 Kč	89 000,00 Kč	107 690,00 Kč
U1.1.61	doprava a montáž	doprava a montáž nábytku	1	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Celkem:						225 449,00 Kč	272 793,29 Kč

herna 1.13							
číslo pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.1.62	sedací nábytek sada	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky odobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	2	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	48 380,00 Kč	58 539,80 Kč
U1.1.66	koberec	cca 50m2, koberec vysokozátěžový, nutno zaměřit na místě	1	120 000,00 Kč	145 200,00 Kč	120 000,00 Kč	145 200,00 Kč
U1.1.67	doprava a montáž	doprava a montáž nábytku	1	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
Celkem:						173 380,00 Kč	209 789,80 Kč
kmenová učebna 2.22							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH

U1.2.25	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy jekl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč
U1.2.26	Učitelská židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.2.27	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvěřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.2.28	žákovská jednolavice, velikost 5 a 6	Žákovská jednolavice, rozměr desky: 70x50 cm (š.hl.) tolerance +-5% konstrukce celosvařená v kombinaci plochoválný profil o prům. 50x30mm, síla stěny min. 2mm, jelový profil 50x30mm, síla stěny min. 1,5mm. Horní část pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu 50x30x2mm. Včetně plastového boxu. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy min. R10. Včetně plastových koncovek - obdelníkový návlek plastový s úkosem a rektifikací. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Deska šedá/bílá barva s černou broušenou hranou. Včetně háčku.	24	4 446,00 Kč	5 379,66 Kč	106 704,00 Kč	129 111,84 Kč
U1.2.29	žákovská židle	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	24	1 930,00 Kč	2 335,30 Kč	46 320,00 Kč	56 047,20 Kč

U1.2.30	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě)) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 1x skříň vysoká uzavřená - dvoudvéřová š. 90cm (tolerance +-5%) s policemi Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	9 528,00 Kč	11 528,88 Kč	9 528,00 Kč	11 528,88 Kč
U1.2.31	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě)) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 1x skříň otevřená š.110 cm (tolerance +-5%) s přihrádkami Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	8 800,00 Kč	10 648,00 Kč	8 800,00 Kč	10 648,00 Kč
U1.2.32	skříňka nízká s 12x úložným boxem	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Skříň s 12 úložnými boxy.	2	10 740,00 Kč	12 995,40 Kč	21 480,00 Kč	25 990,80 Kč
U1.2.33	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U1.2.34	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.2.35	koberec	min. rozměr 4x6m, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.2.36	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč
Celkem učebna:						272 285,00 Kč	329 464,85 Kč

kmenová učebna 2.23							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH

U1.2.37	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy jekl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč
U1.2.38	Učitelská židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přítlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.2.39	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.2.40	žákovská jednolavice šipka - vzorek jednolavice	žákovská jednolavice ve tvaru šipky s možností sestavit do jednoho celku bez prostoru mezi deskami. Rozměr: 760 x 700 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%. Konstrukce: třínohová celosvařená celosvařená z trubkového profilu, nohy: min. 40mm, síla stěny min. 2mm. Přední noha na dvojtém kolečku o min. průměru 75cm pro snadnou manipulaci se stolem. Horní konstrukce pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu min.40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny R10. Střední šipkový úhel bude v úhlu tak, aby se daly stoly středovou šipkou k sobě skládat. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	24	3 990,00 Kč	4 827,90 Kč	95 760,00 Kč	115 869,60 Kč
U1.2.41	žákovská židle	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	24	1 930,00 Kč	2 335,30 Kč	46 320,00 Kč	56 047,20 Kč

U1.2.42	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 1x skříň vysoká uzavřená - dvoudvěřová š. 90cm (tolerance +-5%) s policemi 1x policová otevřená š. 50 cm, s policemi Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	12 728,00 Kč	15 400,88 Kč	12 728,00 Kč	15 400,88 Kč
U1.2.43	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 1x skříň otevřená š.110 cm (tolerance +-5%) s přihrádkami Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	8 800,00 Kč	10 648,00 Kč	8 800,00 Kč	10 648,00 Kč
U1.2.44	skříňka nízká s 12x úložným boxem	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Skříň s 12 úložnými boxy.	2	10 740,00 Kč	12 995,40 Kč	21 480,00 Kč	25 990,80 Kč
U1.2.45	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U1.2.46	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.2.47	koberec	min. rozměr 4x6m, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.2.48	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč
Celkem učebna:						264 541,00 Kč	320 094,61 Kč

kmenová učebna 2.24							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH

U1.2.49	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy jekl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč
U1.2.50	učitelská židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.2.51	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.2.52	žákovská jednolavice, velikost 5 a 6	Žákovská jednolavice, rozměr desky: 70x50 cm (š.hl.) tolerance +-5% konstrukce celosvařená v kombinaci plochoválný profil o prům. 50x30mm, síla stěny min. 2mm, jelový profil 50x30mm, síla stěny min. 1,5mm. Horní část pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu 50x30x2mm. Včetně plastového boxu. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy min. R10. Včetně plastových koncovek - obdelníkový návlek plastový s úkosem a rektifikací. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Deska šedá/bílá barva s černou broušenou hranou. Včetně háčku.	24	4 446,00 Kč	5 379,66 Kč	106 704,00 Kč	129 111,84 Kč
U1.2.53	žákovská židle	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	24	1 930,00 Kč	2 335,30 Kč	46 320,00 Kč	56 047,20 Kč

U1.2.54	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě)) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 2x skříň vysoká uzavřená - dvoudvéřová š. 80cm (tolerance +-5%) s policemi Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	17 600,00 Kč	21 296,00 Kč	17 600,00 Kč	21 296,00 Kč
U1.2.55	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě)) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 1x skříň otevřená š.110 cm (tolerance +-5%) s přihrádkami Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	8 800,00 Kč	10 648,00 Kč	8 800,00 Kč	10 648,00 Kč
U1.2.56	skříňka nízká s 12x úložným boxem	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Skříň s 12 úložnými boxy.	2	10 740,00 Kč	12 995,40 Kč	21 480,00 Kč	25 990,80 Kč
U1.2.57	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U1.2.58	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.2.59	koberec	min. rozměr 4x6m, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.2.60	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč
Celkem učebna:						280 357,00 Kč	339 231,97 Kč

kmenová učebna 2.25							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH

U1.2.61	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy jekl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč
U1.2.62	Učitelská židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přítlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U1.2.63	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U1.2.64	žákovská jednolavice, velikost 5 a 6	Žákovská jednolavice, rozměr desky: 70x50 cm (š.hl.) tolerance +- 5% konstrukce celosvařená v kombinaci plochoválný profil o prům. 50x30mm, síla stěny min. 2mm, jelový profil 50x30mm, síla stěny min. 1,5mm. Horní část pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu 50x30x2mm. Včetně plastového boxu. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy min. R10. Včetně plastových koncovek - obdelníkový návlak plastový s úkosem a rektifikací. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Deska šedá/bílá barva s černou broušenou hranou. Včetně háčku.	24	4 446,00 Kč	5 379,66 Kč	106 704,00 Kč	129 111,84 Kč
U1.2.65	žákovská židle	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	24	1 930,00 Kč	2 335,30 Kč	46 320,00 Kč	56 047,20 Kč

U1.2.66	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě)) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 1x skříň vysoká uzavřená - dvoudvéřová š. 90cm (tolerance +-5%) s policemi Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	9 528,00 Kč	11 528,88 Kč	9 528,00 Kč	11 528,88 Kč
U1.2.67	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě)) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 1x skříň otevřená š.115 cm (tolerance +-5%) s přihrádkami Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	8 800,00 Kč	10 648,00 Kč	8 800,00 Kč	10 648,00 Kč
U1.2.68	skříňka nízká s 12x úložným boxem	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Skříň s 12 úložnými boxy.	2	10 740,00 Kč	12 995,40 Kč	21 480,00 Kč	25 990,80 Kč
U1.2.69	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U1.2.70	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláství. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U1.2.71	koberec	min. rozměr 4x6m, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U1.2.72	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč
Celkem učebna:						272 285,00 Kč	329 464,85 Kč

Sborovna 2.20							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH

U1.2.85	Katedra pro učitele - vzorek katedry	Katedra pro učitele: 760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy jekl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Stolová deska o síle 25mm, směrem k sedícímu hraněna PUR litou hranou se sklonem ergonomické pozvolna skosené hrany v úhlu 20-25 stupňů. Zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Včetně 26x zásuvkového kontejneru na kolečkách 61x41x58cm - tolerance ±5%. Zadní deska dekor dřeva.	26	20 500,00 Kč	24 805,00 Kč	533 000,00 Kč	644 930,00 Kč
U1.2.86	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Celkem učebna:						548 000,00 Kč	663 080,00 Kč

Učebna fyziky 3.10							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U1.3.141	Žákovská židle	Žákovská židle, odlehčená stohovatelná židle. např.hliníkový profil židle z trubkového materiálu 25/2 a plochooobálného profilu 38/20/2mm, povrchová úprava, komaxitová barva. Plastový sedák i opěrák tvarovaný ve dvou rovinách - foukaný polypropylen s 3D sedákem a opěrákem 18mm silným, tvarovaným ve dvou rovinách a opatřený povrchem vysoce odolným proti oděru. Krempa u sedáku 15mm prolis a u opěráku 35mm (dle ČSN-EN 1729). Výběr minimálně ze 3 barev, celková maximální váha židle do 4 kg.	30	1 777,00 Kč	2 150,17 Kč	53 310,00 Kč	64 505,10 Kč
U1.3.142	učitelská židle	Židle učitelská, bližší popis: Židle učitele bude výškově stavitelná. Výšku sedací plochy bude možné plynule měnit v rozmezí 41 cm – 54 cm. Výškovou stavitelnost bude zaručovat plynová vzpěra, jež bude ovládána pákou pod sedákem, bude vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. bude zachováno pružení židle (její horní části) v blokové poloze. Plynová vzpěra bude bezúdržbová. Židle bude opatřena černým plastovým pěticípým křížem, který bude vyroben z tvrzeného polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Sedák a opěrák bude tvořen skořepinou z tlakově tvarované impregnované dýhy splňující atest nehořlavosti.	1	2 668,00 Kč	3 228,28 Kč	2 668,00 Kč	3 228,28 Kč
Celkem učebna:						55 978,00 Kč	67 733,38 Kč

CELKEM	4 910 180,00 Kč	5 941 317,80 Kč
---------------	------------------------	------------------------

KVALIFIKOVANÝ CENOVÝ ODHAD	PAVILON U2 - 1.NP	ZÁKLADNÍ ŠKOLA E.BENEŠE, OPAVA
----------------------------	-------------------	--------------------------------

kmenová učebna 1.stupeň U2 131							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U2.1.1	učitelská katedra rohová- vzorek katedry	760 x 1300/1600 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra rohová, celosvařená konstrukce, nohy jechl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	12 440,00 Kč	15 052,40 Kč	12 440,00 Kč	15 052,40 Kč
U2.1.2	Učitelská židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přítlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U2.1.3	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jechl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč

U2.1.4	žakovská jednolavice, velikost 2 a 3	Žakovská jednolavice, rozměr desky: 70x50 cm, tolerance +-5% konstrukce celosvařená v kombinaci plochoválný profil o prům. 50x30mm, síla stěny min. 2mm, jelový profil 50x30mm, síla stěny min. 1,5mm. Horní část pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu 50x30x2mm. Včetně plastového boxu. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy min. R10. Včetně plastových koncovek - obdelníkový návlek plastový s úkosem a rektifikací. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Deska šedá/bílá barva s černou broušenou hranou. Včetně plastového boxu.	24	4 446,00 Kč	5 379,66 Kč	106 704,00 Kč	129 111,84 Kč
U2.1.5	žakovská židle malý korpus velikost 2 a 3 - vzorek židle velikost 2	Židle určená pro 1.stupeň (2 velikosti: výška sedu min.31cm a 35cm) Plast: lisovaná polyuretanová skořepina, rozměr sedáku min. 33x33cm, konstrukce: trubková podnož tvaru C, průměr min. 25mm se silou stěny min. 2,5mm. Váha sedáku max 2,2 kg.	24	1 990,00 Kč	2 407,90 Kč	47 760,00 Kč	57 789,60 Kč
U2.1.6	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě)) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 3x skříň vysoká uzavřená - dvoudvéřová š. 80cm (tolerance +-5%) s policemi 1x skříň otevřená š.100cm (tolerance +-5%) s přihrádkami 1x policová otevřená š. 30 (tolerance +-5%) s policemi Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	38 160,00 Kč	46 173,60 Kč	38 160,00 Kč	46 173,60 Kč
U2.1.7	skříňová sestava domeček	Skříňová sestava min. 283x60x185 +- tolerance 5% 1x sestava se stříškou včetně čalouněného sedáku a opěráku, z boční strany 2xúložný prostor 1x sestava se stříškou včetně čalouněného sedáku a opěráku, zakrytování s okýnkou Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby.	1	53 874,00 Kč	65 187,54 Kč	53 874,00 Kč	65 187,54 Kč

U2.1.8	skříňová sestava nízká s boxy	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Skříň s 24 úložnými boxy. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	13 560,00 Kč	16 407,60 Kč	13 560,00 Kč	16 407,60 Kč
U2.1.9	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40 - tolerance ±5%. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky odolné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U2.1.10	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláství. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U2.1.11	koberec	min. rozměr 4x6m - tolerance ±5%, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U2.1.12	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Celkem učebna:						346 611,00 Kč	419 399,31 Kč

kmenová učebna 1.stupeň 132							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U2.1.13	učitelská katedra rohová	760 x 1300/1600 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra rohová, celosvařená konstrukce, nohy jekl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	12 440,00 Kč	15 052,40 Kč	12 440,00 Kč	15 052,40 Kč

U2.1.14	Učitel'ská židle	Designová učitel'ská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U2.1.15	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U2.1.16	žákovská jednolavice, velikost 2 a 3	Žákovská jednolavice, rozměr desky: 70x50 cm, tolerance +-5% konstrukce celosvařená v kombinaci plochoválný profil o prům. 50x30mm, síla stěny min. 2mm, jelový profil 50x30mm, síla stěny min. 1,5mm. Horní část pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu 50x30x2mm. Včetně plastového boxu. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy min. R10. Včetně plastových koncovek - obdelníkový návlak plastový s úkosem a rektifikací. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Deska šedá/bílá barva s černou broušenou hranou. Včetně plastového boxu.	24	4 446,00 Kč	5 379,66 Kč	106 704,00 Kč	129 111,84 Kč
U2.1.17	žákovská židle malý korpus velikost 2 a 3	Židle určená pro 1.stupeň (2 velikosti: výška sedu min.31cm a 35cm) Plast: lisovaná polyuretanová skořepina, rozměr sedáku min. 33x33cm, konstrukce: trubková podnož tvaru C, průměr min. 25mm se silou stěny min. 2,5mm. Váha sedáku max 2,2 kg.	24	1 990,00 Kč	2 407,90 Kč	47 760,00 Kč	57 789,60 Kč

U2.1.18	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě)) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 2x skříň vysoká š. 80cm (tolerance +-5%) s policemi 1x skříň otevřená š.60cm (tolerance +-5%) s policemi 1x skříň otevřená š.110cm (tolerance +-5%) s přihrádkami Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	32 320,00 Kč	39 107,20 Kč	32 320,00 Kč	39 107,20 Kč
U2.1.19	skříňová sestava domeček	Skříňová sestava min. 283x60x185 +- tolerance 5% 1x sestava se stříškou včetně čalouněného sedáku a opěraku, z boční strany 2xúložný prostor 1x sestava se stříškou včetně čalouněného sedáku a opěraku, zakrytování s okýnky Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby.	1	53 874,00 Kč	65 187,54 Kč	53 874,00 Kč	65 187,54 Kč
U2.1.20	skříňová sestava nízká s boxy	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Skříň s 24 úložnými boxy. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	13 560,00 Kč	16 407,60 Kč	13 560,00 Kč	16 407,60 Kč
U2.1.21	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40 - tolerance ±5%. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U2.1.22	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláství. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U2.1.23	koberec	min. rozměr 4x6m - tolerance ±5%, ze dvou kusů koberců, koberec se složením 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U2.1.24	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč

Celkem učebna:	340 771,00 Kč	412 332,91 Kč
-----------------------	----------------------	----------------------

kmenová učebna 136							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U2.1.25	učitelská katedra rohová	760 x 1300/1600 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra rohová, celosvařená konstrukce, nohy jechl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	12 440,00 Kč	15 052,40 Kč	12 440,00 Kč	15 052,40 Kč
U2.1.26	Učitelská židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U2.1.27	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jechl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč

U2.1.28	žakovská jednolavice, velikost 2 a 3	Žakovská jednolavice, rozměr desky: 70x50 cm, tolerance +-5% konstrukce celosvařená v kombinaci plochoválný profil o prům. 50x30mm, síla stěny min. 2mm, jelový profil 50x30mm, síla stěny min. 1,5mm. Horní část pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu 50x30x2mm. Včetně plastového boxu. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy min. R10. Včetně plastových koncovek - obdelníkový návlek plastový s úkosem a rektifikací. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Deska šedá/bílá barva s černou broušenou hranou. Včetně plastového boxu.	24	4 446,00 Kč	5 379,66 Kč	106 704,00 Kč	129 111,84 Kč
U2.1.29	žakovská židle malý korpus velikost 2 a 3	Židle určená pro 1.stupeň (2 velikosti: výška sedu min.31cm a 35cm) Plast: lisovaná polyuretanová skořepina, rozměr sedáku min. 33x33cm, konstrukce: trubková podnož tvaru C, průměr min. 25mm se silou stěny min. 2,5mm. Váha sedáku max 2,2 kg.	24	1 990,00 Kč	2 407,90 Kč	47 760,00 Kč	57 789,60 Kč
U2.1.30	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě)) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 2x skříň vysoká š. 80cm (tolerance +-5%) s policemi 1x skříň vysoká policová š. 70 (tolerance +-5%) s policemi 1x skříň vysoká policová š. 30 (tolerance +-5%) s policemi 1x skříň otevřená š.95cm (tolerance +-5%) s přihrádkami Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	36 320,00 Kč	43 947,20 Kč	36 320,00 Kč	43 947,20 Kč
U2.1.31	skříňová sestava domeček	Skříňová sestava min. 283x60x185 +- tolerance 5% 1x sestava se stříškou včetně čalouněného sedáku a opěráku, z boční strany 2xúložný prostor 1x sestava se stříškou včetně čalouněného sedáku a opěráku, zakrytování s okýnkem Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby.	1	53 874,00 Kč	65 187,54 Kč	53 874,00 Kč	65 187,54 Kč

U2.1.32	skříňová sestava nízká s boxy	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Skříň s 24 úložnými boxy. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	13 560,00 Kč	16 407,60 Kč	13 560,00 Kč	16 407,60 Kč
U2.1.33	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40 - tolerance ±5%. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky odolné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U2.1.34	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláství. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U2.1.35	koberec	min. rozměr 4x6m - tolerance ±5%, ze dvou kusů koberců, koberec se složením 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč
U2.1.36	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Celkem učebna:						344 771,00 Kč	417 172,91 Kč

kmenová učebna 1.stupeň 137							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U2.1.37	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy je 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska zvýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč

U2.1.38	Učitelská židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
U2.1.39	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jelek 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
U2.1.40	žákovská jednolavice , velikost 3 a 4	Žákovská jednolavice, rozměr: 75x70x50 cm (v,š,hl.) tolerance +-5% konstrukce celosvařená v kombinaci plochoválný profil o prům. 50x30mm, síla stěny min. 2mm, jelový profil 50x30mm, síla stěny min. 1,5mm. Horní část pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu 50x30x2mm. Včetně plastového boxu. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy min. R10. Včetně plastových koncovek - obdelníkový návlek plastový s úkosem a rektifikací. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Deska šedá/bílá barva s černou broušenou hranou.	24	4 446,00 Kč	5 379,66 Kč	106 704,00 Kč	129 111,84 Kč
U2.1.41	žákovská židle malý korpus, velikost 3 a 4	Židle určená pro 1.stupeň (2 velikosti: výška sedu 35 a 38cm) Plast: lisovaná polyuretanová skořepina, rozměr sedáku min. 33x33cm, konstrukce: trubková podnož tvaru C, průměr min. 25mm se silou stěny min. 2,5mm. Váha sedáku max 2,2 kg.	24	1 990,00 Kč	2 407,90 Kč	47 760,00 Kč	57 789,60 Kč

U2.1.42	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě)) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 3x skříň vysoká uzavřená - dvoudvéřová š. 80cm (tolerance +-5%) s policemi 1x skříň otevřená š.100cm (tolerance +-5%) s přihrádkami 1x policová otevřená š. 25 (tolerance +-5%) s policemi Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	39 200,00 Kč	47 432,00 Kč	39 200,00 Kč	47 432,00 Kč
U2.1.43	skříňová sestava domeček	Skříňová sestava min. 283x60x185 +- tolerance 5% 1x sestava se stříškou včetně čalouněného sedáku a opěraku, z boční strany 2xúložný prostor 1x sestava se stříškou včetně čalouněného sedáku a opěraku, zakrytování s okýnkem Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby.	1	53 874,00 Kč	65 187,54 Kč	53 874,00 Kč	65 187,54 Kč
U2.1.44	skříňová sestava nízká s boxy	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Skříň s 24 úložnými boxy. Ve spodní části je 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	13 560,00 Kč	16 407,60 Kč	13 560,00 Kč	16 407,60 Kč
U2.1.45	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40 - tolerance ±5%. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč	24 190,00 Kč	29 269,90 Kč
U2.1.46	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč	8 244,00 Kč	9 975,24 Kč
U2.1.47	koberec	min. rozměr 4x6m - tolerance ±5%, ze dvou kusů koberců, koberec se složením 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm	1	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč	7 799,00 Kč	9 436,79 Kč

U2.1.48	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Celkem učebna:						342 051,00 Kč	413 881,71 Kč

kmenová učebna 1.stupeň 138							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
U2.1.49	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy jechl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k ječlové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840 Kč	8 276 Kč	6 840 Kč	8 276 Kč
U2.1.50	Učitelská židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přítlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000 Kč	12 100 Kč	10 000 Kč	12 100 Kč
U2.1.51	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jechl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880 Kč	10 745 Kč	8 880 Kč	10 745 Kč

U2.1.52	žakovská jednolavice , velikost 3 a 4	Žakovská jednolavice, rozměr: 75x70x50 cm (v,š,hl.) tolerance +-5% konstrukce celosvařená v kombinaci plochoválný profil o prům. 50x30mm, síla stěny min. 2mm, jelový profil 50x30mm, síla stěny min. 1,5mm. Horní část pro uchycení pracovní desky z jeklového profilu 50x30x2mm. Včetně plastového boxu. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy min. R10. Včetně plastových koncovek - obdelníkový návlek plastový s úkosem a rektifikací. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Deska šedá/bílá barva s černou broušenou hranou.	24	4 446 Kč	5 380 Kč	106 704 Kč	129 112 Kč
U2.1.53	žakovská židle malý korpus, velikost 3 a 4	Židle určená pro 1.stupeň (2 velikosti: výška sedu 35 a 38cm) Plast: lisovaná polyuretanová skořepina, rozměr sedáku min. 33x33cm, konstrukce: trubková podnož tvaru C, průměr min. 25mm se silou stěny min. 2,5mm. Váha sedáku max 2,2 kg.	24	1 990 Kč	2 408 Kč	47 760 Kč	57 790 Kč
U2.1.54	skříňová sestava	Sestava skříní do výklenku (nutno doměřit na místě)) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 2x skříň vysoká uzavřená - dvoudvéřová š. 80cm (tolerance +-5%) s policemi 1x policová otevřená š. 60 (tolerance +-5%) s policemi 1x skříň otevřená š.110cm (tolerance +-5%) s přihrádkami Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpevnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	31 840 Kč	38 526 Kč	31 840 Kč	38 526 Kč
U2.1.55	skříňová sestava domeček	Skříňová sestava min. 283x60x185 +- tolerance 5% 1x sestava se stříškou včetně čalouněného sedáku a opěráku, z boční strany 2xúložný prostor 1x sestava se stříškou včetně čalouněného sedáku a opěráku, zakrytování s okýnkou Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby.	1	33 874 Kč	40 988 Kč	33 874 Kč	40 988 Kč

U2.1.56	skříňová sestava nízká s boxy	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Skříň s 24 úložnými boxy. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	13 560 Kč	16 408 Kč	13 560 Kč	16 408 Kč
U2.1.57	sedací nábytek - sestava	Moderní sedáky do učeben: sestava 8x 40x40x40cm, 1x 80x40x40, 1x120x40x40 - tolerance ±5%. Sedáky jsou vyrobeny z odolné potahované látky obdobné vůči otěru, s min. 95 000 cyklů . Gramáž min. 470g/bm. Materiál 100 Polyester, hořlavost min. B1.	1	24 190 Kč	29 270 Kč	24 190 Kč	29 270 Kč
U2.1.58	nástěnka o průměru cca 50cm	Sestava 3 šestihranných nástěnek v rovnoběžných hranách min. 1000mm. Korpus nástěnky z vpichového dřevitého materiálu tl.12mm a kobercové textilie tl. 2-3mm. Celá nástěnka je zasazena v eloxovaném hliníkovém rámu s plastovými rádiusovými rohy. Kotvení nástěnky musí být systémové ve všech 6ti rozích. Nástěnky se sestavují bez mezer do pláští. součástí dodávky je i kotvicí materiál. Dodavatel musí předložit vzorkovník s min. výběrem ze 7-mi dekorů kobercové textilie.	1	8 244 Kč	9 975 Kč	8 244 Kč	9 975 Kč
U2.1.59	koberec	min. rozměr 4x6m - tolerance ±5%, ze dvou kusů koberců, koberec se složení 100% PP, hygienický atest, výška rouna 7mm, Cf-s1	1	7 799 Kč	9 437 Kč	7 799 Kč	9 437 Kč
U2.1.60	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	13 500 Kč	16 335 Kč	13 500 Kč	16 335 Kč
Celkem učebna:						313 191 Kč	378 961 Kč
CELKEM						1 687 395 Kč	2 041 748 Kč

KVALIFIKOVANÝ CENOVÝ ODHAD	PAVILON T1 - 1.NP	ZÁKLADNÍ ŠKOLA E.BENĚŠE, OPAVA
----------------------------	-------------------	--------------------------------

1.38+1.39+1.40 - ŠKOLNÍ KLUB							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
	přízemí - klubovna						
T1.1.1	taburet	Taburety pro vybavení jeslí, mateřských škol, dětských skupin a základních škol. Sedáky j z překližky tloušťky 19 mm potažené barevným HPL laminátem. Nohy z kulaté trubky o průměru 30 mm. Na výběr 4 barvy a 6 velikostí. • průměr sedáku 30 cm • rozteč noh 36 cm Taburety jsou stohovatelné, maximálně 8 kusů na sobě.	10	909,00 Kč	1 099,89 Kč	9 090,00 Kč	10 998,90 Kč
T1.1.2	Sedací pohovka	121 cm x 72 cm x 72 cm - tolerance ±5% Dřevěná konstrukce, molitanový sedák i opěrák. Látka: syntetická tkanina ze 100% polyesteru.hl. sedáku: 53 cm, výška sedáku: 40 cm,	2	9 999,00 Kč	12 098,79 Kč	19 998,00 Kč	24 197,58 Kč
T1.1.3	Stolek vysoký	rozm. 130 x 50 x 110 cm - tolerance ±5% Stolek z laminované dřevotřísky tl. 2 mm, doplněné kovovou konstrukcí z trubky o průměru 22 mm.	1	8 499,00 Kč	10 283,79 Kč	8 499,00 Kč	10 283,79 Kč
T1.1.4	židle s opěrkou	Židle s kluzáky doplňuje lehká ale zároveň odolná konstrukce. Sedák a opěrka z překližky. Kovová konstrukce je práškově barvená. Nohy jsou ukončené kluzáky zabraňujícími poškození podlahy. • rozm. 50 x 53 x 101,5 cm • rozm. sedáku 39 x 38 cm • výška sedáku 75,5 cm	4	7 199,00 Kč	8 710,79 Kč	28 796,00 Kč	34 843,16 Kč
	vstup do klubu - šatna						
T1.1.5	Věšák s odkládací policí, 17 háčků, 1550 mm	250 x 1550 mm - tolerance ±5% Rám z ohýbaného plochooválu s háčky, všechny kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou. Odkládací police z MDF se zaoblenými hranami.	3	3 590,00 Kč	4 343,90 Kč	10 770,00 Kč	13 031,70 Kč
T1.1.6	Věšák s odkládací policí, 23 háčků, 2000 mm	250 x 2000 mm - tolerance ±5% Rám z ohýbaného plochooválu s háčky, všechny kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou. Odkládací police z MDF se zaoblenými hranami.	3	3 800,00 Kč	4 598,00 Kč	11 400,00 Kč	13 794,00 Kč
T1.1.7	lavička se sítím d. 155 cm	Lavička se spodním odkládacím sítím na boty. Rám z ohýbaného plochooválu s háčky, všechny kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou.	3	4 050,00 Kč	4 900,50 Kč	12 150,00 Kč	14 701,50 Kč
T1.1.8	lavička se sítím d. 200 cm	Lavička se spodním odkládacím sítím na boty. Rám z ohýbaného plochooválu s háčky, všechny kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou.	3	4 800,00 Kč	5 808,00 Kč	14 400,00 Kč	17 424,00 Kč

T1.1.9	herní stůl	Herní stůl odolný velký, multifunkční ping-pong cymbergaj kulečnick Materiál: MDF, Rozměry stolu: délka 203 cm, šířka 111,5 cm, výška 82 cm Rozměry desky na cimbergaja: délka 188 cm, šířka 96 cm Rozměry jídelního nástavce: délka 203 cm, šířka 111,5 cm Rozměry kulečnickové desky: délka 182,5 cm, šířka 90 cm Hmotnost celého stolu: max. 132 kg	1	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč
T1.1.10	doprava a montáž	doprava a montáž	1	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč
Celkem učebna:						158 603,00 Kč	191 909,63 Kč
CELKEM						158 603,00 Kč	191 909,63 Kč

KVALIFIKOVANÝ CENOVÝ ODHAD	PAVILON T2 - 1.NP	ZÁKLADNÍ ŠKOLA E.BENEŠE, OPAVA
----------------------------	-------------------	--------------------------------

1.10 - UČEBNA VÝTVARKY							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
T2.1.1	učitelská katedra	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra, celosvařená konstrukce, nohy jekl min.30x30x2mm ostatní konstrukce z min. 40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy zaobleny, zadní deska vývýšena nad pracovní plochou, LTD min. 18 mm, ABS hrany, připevněna pomocí závrtných matic.Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč
T2.1.2	Učitelská židle	Designová učitelská židle, sedák s odolností proti prodření min. 100 tis. zátěžových cyklů, opěrák ze síťoviny, kříž pětiramenný černý plast o průměru 70cm, kolečka tvrdá - brzděná, posuv sedáku 60mm, bederní opěra výškově stavitelná, područky multifunkční, ovládací mechanika se samonastavitelným přitlakem. Min. nosnost požadujeme 120kg.	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
T2.1.3	uzavíratelná skříňka na kolečkách	770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, Horní část se zásuvkou, dolní část dvéřová s policemi. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Na kolečkách. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Zámek.	1	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč
T2.1.4	žákovská jednolavice lichoběžník	Jednolavice ve tvaru sešikmeného čtverce s možností sestavení do jednoho celku. Rozměr: 760 x 730 x 730 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%. Konstrukce celosvařená, z trubkového profilu o min. průměru 40, síla stěny min. 2mm. Horní konstrukce pro uchycení pracovní deska z jeklového profilu min.40x20x1,5mm. Kompaktní deska o síle min.12mm, připevněna pevnostním bezšroubovým lepením k jeklové konstrukci. Hrany kompaktní desky broušené, rohy R30. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	25	3 630,00 Kč	4 392,30 Kč	90 750,00 Kč	109 807,50 Kč
T2.1.5	kontejner na výtvarnou výchovu	610 x 420 x 580 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% pojízdný kontejner , 3-zásuvkový, v horní části 2 otvory uložení kelímků pro výtvarnou výchovu, včetně bočních vyvýšených hran na horní desce.	25	8 900,00 Kč	10 769,00 Kč	222 500,00 Kč	269 225,00 Kč

T2.1.6	žákovská židle	Konstrukce: vyrobená z odlehčených hliníkových profilů nebo podobně pevnostně i váhově podobný materiál v kombinaci plochoovál 38 x 20 x 2 mm a trubka o průměru 25/2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou. Váha židle max. 3,5 kg. plastový sedák tvarovaný (min. prolis 10 mm, krempa 20 mm, materiál vyfukovaný polypropylen maximálně 20mm silný). Opěrák tvarován ve dvou rovinách. Sedák i opěrák jsou k rámu přichyceni šrouby nebo vruty. Požadujeme certifikát termodesorpční analýzy organických emisí na plastovou část židle.	25	1 777,00 Kč	2 150,17 Kč	44 425,00 Kč	53 754,25 Kč
T2.1.7	skříňová sestava	Sestava skříní (nutno doměřit na místě)) tolerance +-5% hl.43 cm, v. 180cm 2x skříň vysoká š. 90cm (tolerance +-5%) Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	19 040,00 Kč	23 038,40 Kč	19 040,00 Kč	23 038,40 Kč
T2.1.8	Regály do 1.09	50 x 90 x 180 cm - tolerance ±5%, 5 kovových polic Kovový regál s kovovými policemi lze používat i ve vlhkém prostředí. Pozinkované police. s kovovými policemi s nosností 120 kg na polici rozměry police 50 x 90 cm počet polic 5 ks police nastavitelné v krocích po 3,5 cm zatížení na polici 120 kg zatížení regálu 600 kg	10	4 800,00 Kč	5 808,00 Kč	48 000,00 Kč	58 080,00 Kč
T2.1.9	Skříň do 1.09	Skříň vysoká š. 90cm, hl.43 cm, v. 180cm (tolerance +-5%) Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Ve spodní části jekl 40 x 20 mm pro zpěvnění celé konstrukce. Kovové prvky opatřeny vypalovanou barvou dle vzorníku RAL.	1	9 520,00 Kč	11 519,20 Kč	9 520,00 Kč	11 519,20 Kč

T2.1.10	Interaktivní tabule TRIPTYCH , 87", 16:10, 20 dotyků, zelené křídla zvenku	Rozměr tabule s křídly: 127 x 391 cm (16 : 10), 20 dotekových bodů. Dvaceti dotekové ovládání tabule umožňuje práci více uživatelů a to použitím doteku prstem, perem, popisovačem či jiným vhodným nástrojem. Všechny doteky umožňují simultánní práci více uživatelů. Keramický povrch umožňuje až dvacetiletou garanci na poškrábání a lze jej stírat běžnou stěrkou standardního popisovače keramických tabulí. USB napájení. Součástí tabule je internetový interaktivní software napsaný ve webovém programovacím jazyce, tzn. je nezávislý na operačním systému, vyžaduje pouze webový prohlížeč a připojení k internetu. Software je určen pro práci s libovolnou interaktivní technikou. Funkce pro tvorbu interaktivních úloh: - Volné kreslení perem, tužkou, zvýrazňovačem, mazání gumou - Kreslení základních 2D a 3D objektů - Psaní textů - Rýsování s pomocí promítaných rýsovacích pomůcek pravítka, trojúhelníku, kružítka - Vkládání internetových odkazů - Animace na objektech - Sestavení vlastního uživatelského panelu s možností trvalého umístění na popředí - Galerie různých typů pozadí - Galerie znaků a obrázků - Ukládání výukových materiálů do souborů Funkce pro výuku: - Rozdělení plochy tabule na 2-3 nebo 4 samostatné části	1	67 600,00 Kč	81 796,00 Kč	67 600,00 Kč	81 796,00 Kč
T2.1.11	Pojezd pro tabuli s konzolou	Skrytý pružinový pojezd za plochou tabule, zvedací mechanismus v rozsahu 45 cm s nastavením síly zdvihu jednoduchým otočením stavitelné matice. Rozsah nosnosti zdvihu 20 až 130 kg. Kovová konstrukce upravena vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL, konstrukce s vodícím mechanismem mimo rám vlastní tabule eliminující přenos otřesů z tabule na projektor, možnost uchycení na zeď nebo na pojízdný rám.	1	16 999,00 Kč	20 568,79 Kč	16 999,00 Kč	20 568,79 Kč
T2.1.12	Videodataprojektor s ultrakrátkou ohniskovou vzdáleností	Rozlišení: WXGA min. 1280 x 800 (16:10), 3čipová technologie, 3500 ANSI, kontrast min.14000:1, životnost lampy min. 5000 hodin, reproduktory 16W, Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), Kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon.	1	46 106,00 Kč	55 788,26 Kč	46 106,00 Kč	55 788,26 Kč

T2.1.13	Čtyřsvazková kabeláž	CYKY 3x 1,5; HDMI; USB, UTP (bm)	15	380,00 Kč	459,80 Kč	5 700,00 Kč	6 897,00 Kč
T2.1.14	Drobný instalační materiál	Konektory, svorky, příchytky min. 20ks	1	820,00 Kč	992,20 Kč	820,00 Kč	992,20 Kč
T2.1.15	Implementace a zavedení ovládacího programu	Zprovoznění dodaných technologií	1	1 320,00 Kč	1 597,20 Kč	1 320,00 Kč	1 597,20 Kč
T2.1.16	Montáž projekční techniky	Instalace a uvedení do provozu	1	5 100,00 Kč	6 171,00 Kč	5 100,00 Kč	6 171,00 Kč
T2.1.17	Školení - projekce	min. 2 hod. školení lektorem na práci s projekcí s neomezenou kapacitou účastníků	1	5 600,00 Kč	6 776,00 Kč	5 600,00 Kč	6 776,00 Kč
T2.1.18	Zapravení + malba	zapravení po instalaci + malba	1	6 550,00 Kč	7 925,50 Kč	6 550,00 Kč	7 925,50 Kč
T2.1.19	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč
Celkem učebna:						640 750,00 Kč	775 307,50 Kč

1.09 - KABINET DÍLNY							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
T2.1.20	kancel.stůl	Stůl kancelářský 76x160x80 cm, nosné profily rámu jsou trubka o průměru 50mm a tloušťce stěny 1,5mm a jejl 40x20 o tloušťce stěny 1,5mm ošetřené práškovou vypalovací barvou, prac.deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou, dezén buk	2	4 300,00 Kč	5 203,00 Kč	8 600,00 Kč	10 406,00 Kč
T2.1.21	kancel.stůl	Stůl kancelářský 76x130x80 cm, nosné profily rámu jsou trubka o průměru 50mm a tloušťce stěny 1,5mm a jejl 40x20 o tloušťce stěny 1,5mm ošetřené práškovou vypalovací barvou, prac.deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou, dezén buk	2	4 100,00 Kč	4 961,00 Kč	8 200,00 Kč	9 922,00 Kč
T2.1.22	skříň dvoudveřová	Skříň dvoudveřová, 180 x 90 x 43 cm, zpevnění kovovým profilem 40 x 20 mm, ošetřeným práškovou vypalovací barvou umístěným v horní a spodní části skříně, stavitelné police, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, úchyty, rektifikační šrouby	1	9 520,00 Kč	11 519,20 Kč	9 520,00 Kč	11 519,20 Kč
T2.1.23	skříň otevřená	Skříň otevřená, 180 x 90 x 43 cm, zpevnění kovovým profilem 40 x 20 mm ošetřeným práškovou vypalovací barvou umístěným v horní, střední a spodní části skříně, stavitelné police, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, rektifikační šrouby	1	6 640,00 Kč	8 034,40 Kč	6 640,00 Kč	8 034,40 Kč
T2.1.24	kancelářská židle	Kancelářská židle s ocelovým chromovaným pístem a křížem, kolečka o prům. 50 mm, pevné područky, sedák v černé barvě, síťovaný opěák s potaženým podhlavníkem, šířka sedáku 46 cm, hmotnost 120 kg.	1	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
T2.1.25	kontejner pojízdný	Kontejner pojízdný, zásuvkový s centrálním zamykáním, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, 61 x 42 x 58 cm	2	7 680,00 Kč	9 292,80 Kč	15 360,00 Kč	18 585,60 Kč
T2.1.26	doprava a montáž	doprava včetně montáže nábytku	1	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
Celkem učebna:						58 320,00 Kč	70 567,20 Kč

1.08 - DÍLNY							
č.pol.	název položky	popis položky	ks	cena bez DPH	cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH

T2.1.27	svěrák	Svěrák - čelisti jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, kaleny na 45 +- 5 HRC, velká kovářlina, integrovaná otočná deska s polohovacími šrouby, přesné válcové vedení, vratidlo s bezpečnostními koncovkami, upevnění k základové desce klíčkami, vřeteno a klíčky jsou zinkochromátovány.	5	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Celkem učebna:						15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
CELKEM						714 070,00 Kč	864 024,70 Kč

PAVILON U1-1.NP+2.NP + PAVILON U2 -1.NP + PAVILON T1-1.NP + PAVILON T2-1.NP		
CELKEM PAVILON U1-1.NP+2.NP	4 910 180,00 Kč	5 941 317,80 Kč
CELKEM PAVILON U2-1.NP	1 687 395,00 Kč	2 041 747,95 Kč
CELKEM PAVILON T1-1.NP	158 603,00 Kč	191 909,63 Kč
CELKEM PAVILON T2-1.NP	714 070,00 Kč	864 024,70 Kč
CENA CELKEM	7 470 248,00 Kč	9 039 000,08 Kč