

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy: SMSML/00053/2025

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Městem Kralupy nad Vltavou

Se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou,

IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977

Zastoupeno: Liborem Lesákem, starostou města

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontakt: Martina Kučerová, tel.: 315 739 815

(dále jen „objednatel“)

a

FLORA SERVIS GROUP s.r.o.

Se sídlem: Faměrovo náměstí 31/29, Černovice, Brno, PSČ 618 00

IČO: 25595377

DIČ: CZ25595377

Zastoupena:

Bankovní spojení:

Kontakt:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je výroba, doprava a montáž šplhací sestavy **ROBINIA 25**, kód výrobku RD25, jako doplnění herního prvku na stávající dětské hřiště Hostibejk a šplhací sestavy **13BCDE**, kód výrobku S13BCDE, jako doplnění herního prvku na stávající dětské hřiště Minice, ul. Pražská, vše v Kralupech nad Vltavou.

II.

Doba plnění

termín zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy o dílo

termín dokončení plnění: do 12 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

III.

Cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že cena za realizaci předmětu smlouvy je ve výši 169.450,00 Kč. K ceně bude připočítána DPH podle zákonné sazby ve výši 35.584,50 Kč. Cena včetně DPH bude ve výši **205.034,50 Kč**. Faktura je splatná do 21 dní od doručení.

V ceně je zahrnuta montáž prvku na místě realizace, výkopové práce pro kotvení prvku, osazení, ukotvení prvku do připravených základů, betonáž základů prvku.

Objednatel výslovně prohlašuje, že předmět díla nebude používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH

ve stavebnictví tak nebude pro dodávku díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

IV. Záruky

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání řádně provedeného díla Zhotovitele. Záruka na jednotlivé herní prvky je stanovena následovně:

- 120 měsíců záruka na díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel, čela skluzavek apod., vyrobených z vysokotlakého celoprobarveného polyetylenu nebo z vysokotlakého laminátu
- 120 měsíců záruka na nosné části kovových konstrukcí herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.)
- 36 měsíců záruka na nosné části dřevěných konstrukcí herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.)
- 60 měsíců záruka na ostatní kovové části herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.)
- 24 měsíců záruka na povrchovou úpravu (zejména lak, zinek apod.), vrstvené materiály (např. překližka), skluzavky, pružiny, ložiska, spojovací materiál
- 120 měsíců záruka na nerezové konstrukce
- 24 měsíců na ostatní nespecifikované části

V. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou, a vztahy z ní vyplývající, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou uzavřených písemných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne 2025

Datum: 2025.06.11
09:25:49 +02'00'

V Brně dne 2025

Datum: 2025.06.11
09:36:30 +02'00'

Šplhací sestava ROBINIA 25

Kód výrobku: RD25

Popis

1x dřevěná konstrukce	1x balanční žebřík
1x šplhací síť	1x pohyblivé hrazdy
1x balanční lano	

Základní informace

Věková kategorie:	3+
Výška volného pádu:	1,0 m
Minimální prostor:	6,0x6,0 m
Rozměr zařízení:	3,0x3,0 m
Nosnost:	216 kg
Max. počet uživatelů:	4
Dopadová plocha:	musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodává výrobce
Shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024

Materiál

Dřevěné části:	akátová kulatina
Lana a síť:	polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
Spojovací mat.:	pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení:	betonováním
Nátěry dřeva:	tenkovrstvá impregnační lazura
Úprava kovu:	antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

Popis

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z akátových kůlů. Povrchová úprava dřeva spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré kovové prvky jsou upravovány antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovanou práškovou barvou dle odstínu RAL. Lanové síť jsou vyrobeny z (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojovány plastovými nebo hliníkovými spoji. Plastové díly jsou z HDPE (vysokotlaký, celoprobávený polyetylen). Montáž provádí a náhradní díly dodává výhradně výrobce. Opravy zařízení, náhradu a výměnu dílů po uplynutí záruční doby konzultujte s výrobcem.



Šplhací sestava 13BCDE

Kód výrobku: S13BCDE

Popis

1x konstrukce – kovové sloupy
1x šplhací síť
1x balanční žebřík s lanem
1x pohyblivé hrazdy
1x lezecká stěna

Základní informace

Věková kategorie:	3+
Výška volného pádu:	1,0 m
Nosnost:	378 kg
Max. počet uživatelů:	7
Dopadová plocha:	dle normy ČSN EN 1177:2018
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodává výrobce
Shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2:2018

Materiál

Kovové části:	konstrukční ocel
Plastové části:	HDPE
Lana a síť:	polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
Spojovací mat.:	pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení:	betonováním

Popis

Nosná konstrukce šplhací sestavy je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou základní vrstvou se zinkofosfátovými pigmenty a vrchní lak (vypalovaná barva) dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány povrchovou úpravou základní vrstvou se zinkofosfátovými pigmenty a vrchní lak (vypalovaná barva). Plastové díly jsou z HDPE (vysokotlaký, celoprobarvený polyetylen). Lanové sítě jsou vyrobeny z 16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem a jsou spojovány plastovými nebo hliníkovými spoji. Montáž provádí a náhradní díly dodává výhradně výrobce. Opravy zařízení, náhradu a výměnu dílů po uplynutí záruční doby konzultujte s výrobcem.

