

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. TAG Industry s.r.o.

se sídlem: Molákova 2782/20, Jinonická 804/80 Košíře, 158 00 Praha 5
zastoupena jednatelem Ing. Janem Šabatkou
IČO: 25788710
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 27-3462100237/0100
(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace

se sídlem: Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
zastoupená ředitelkou Ing. Vladislavou Filovou
IČO: 47366630
DIČ: CZ47366630 – neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka Jihlava
číslo účtu: 26736681/0100

(dále jen „objednatel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést výměnu náhradního zdroje na výjezdové základně Havlíčkův Brod, Husova 2621, Havlíčkův Brod v rozsahu dle přiložené cenové nabídky. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit odpovídající cenu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje odbornou způsobilostí k předmětu díla a zavazuje se dílo provést v náležitě kvalitě nejpozději do 30. 9. 2025.

Článek II.

Vymezení díla a cena

1. Specifikace díla, jakož i předpokládaná cena díla jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Překročení předpokládané ceny o více než 10 % musí odsouhlasit pověřený zaměstnanec objednatele – Martin Žák, tel.: 567 571 248.
3. Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem. Úhrada za plnění této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem ve lhůtě 15 dnů ode dne vystavení faktury na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
5. Objednatel je oprávněn fakturu s udáním důvodu vrátit před uplynutím lhůty její splatnosti, pokud má závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Doručením nové faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Článek III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel předá objednateli řádně provedené dílo v dohodnutém termínu. Při předání předmětu díla zhotovitel objednateli zároveň předá fakturu s položkovým rozúčtováním.
2. Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že úplný text smlouvy bude zveřejněn v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Povinnost zveřejnění splní objednatel. V případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
4. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, že se neuvedly vzájemně v omyl a ani jedna z nich smlouvu neuzavírá v tísni.
6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
7. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Jihlavě dne 12.6.2025

V Praze dne 2.6.2025

.....
za objednatele
Ing. Vladislava Filová
ředitelka

.....
za zhotovitele
Ing. Jan Šabatka
jednatel

Příloha č. 1



TAG Industry s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5

E-mail: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Web: www.tag.cz

Praha 12. 5. 2025

Zdravotnická záchranná služba
Kraje Vysočina

Cenová nabídka:

GP 11SH/P-A, rozvaděč ATS.....	228 000,- Kč
<u>Demontáž původního a montáž nového motorgenerátoru.....</u>	<u>87 000,- Kč</u>
Celkem bez DPH	315 000,- Kč

Cena demontáže a montáže zahrnuje:

- demontáž původní elektrocentrály včetně ovládacího rozvaděče
- doprava do Havlíčkova Brodu, vyložení a transport stroje do objektu
- připojení výfuku spalin na stávající výfukové potrubí
- montáž rozvaděče ATS, doplnění přístroje pro ovládání ventilátoru odtahu vzduchu ze strojovny
- elektroinstalace, tj. kabeláž mezi strojem a rozvaděčem ATS
- výchozí revize elektro
- uvedení do provozu, funkční zkoušky
- provozní kniha, zaučení obsluhy provozovatele

Cena nezahrnuje

- vzduchotechniku sání a výtlaku chladicího vzduchu ve strojovně

Cena: bez DPH

Platební podmínky: dle smlouvy

Záruční doba: 2 roky za předpokladu servisní prohlídky po roce provozu

Platnost nabídky: 1 měsíc

Poznámka:

Elektroinstalace zahrnuje připojení rozvaděče ATS na stávající kabely přívodu sítě a vývodu do el. zátěže, silové a ovládací kabely mezi agregátem a rozvaděčem ATS.

Technická část:

MOTORGENERÁTOR

Typ:

GP 11SH/P-A

Provedení:

stacionární nekapotované soustrojí

Výkon trvalý (Prime):

9 kVA

Výkon nepřetížitelný (Stand-by):

10 kVA

Napětí:

3 x 400 / 230 V

Kmitočet:

50 Hz

Napěťová soustava:

TN-S

Motor a alternátor jsou pružně uloženy na společném ocelovém rámu. V rámu je vestavěna nádrž paliva.



Motor:

Typ:

PERKINS 403A 11G1

Počet válců:

vznětový vodou chlazený motor

Obsah:

3

Otáčky:

1 131 ccm

Regulace otáček:

1 500 ot min⁻¹

mechanická (elektronická za příplatek)

Alternátor:

Regulace napětí:

LEROY SOMER TAL040 B

elektronická AVR

Další údaje:

Rozměry (d x š x v):

1 300 x 700 x 970 mm

Hmotnost:

415 kg

Objem palivové nádrže:

55 L

Spotřeba paliva při 75% zátěži:

2,3 L / hod.

Doba chodu na plnou nádrž:

23,9 hod. / 75% zátěž

Hlučnost v 7 m:

64 dB(A)

Vybavení zařízení:

- akumulátor 12 V
- jistič generátoru
- provozní náplně motoru
- rezidentní tlumič výfuku umístěný v kapotě
- předehřev chladicí kapaliny
- automatický dobíječ akumulátoru
- servisní ruční olejová pumpa
- nouzové stop tlačítko

Ovládací panel ComAp IL4 AMF 9

Je umístěn na rozvaděči na stroji. Zobrazení provozních údajů na displeji je v češtině.



Měření :

- napětí sítě/generátoru
- proudu generátoru
- kmitočtu
- motohodin
- paliva
- teploty motoru
- tlaku oleje
- napětí akumulátoru

Ovládání:

- automatický start při výpadku sítě
- manuální start z místa

Alarmy:

- chybný start
- porucha dobíjení
- nízký tlak oleje
- vysoká teplota chladiva
- vysoké / nízké otáčky
- nízká hladina paliva
- nouzový stop

Automatika:

- 3-fázový monitoring
- hlídání napětí sítě ve všech fázích
- automatická / manuální funkce
- rozhraní pro zásuvné komunikační moduly (USB, RS232/485, GSM)
- možnost dálkového monitoringu

Rozvaděč ATS

Samostatná oceloplechová skříň se spodními vývody, nástěnné provedení. Je vybaven stykači pro přepínání elektrické zátěže na síť/generátor. Na dveřích je signalizace napájení zátěže ze sítě/generátoru a přítomnosti napětí sítě/generátoru.

Rozměry (v x š x h): 40 x 30 x 20 cm

