



mmcité a.s.
Vinohradská 907, Mařatice
68605 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
CZECH REPUBLIC
t +420 572 434 290
IČ 27670864
DIČ CZ27670864
obchod@mmcite.cz

kód projektu: CZ25A0636
název projektu: Frýdek-Místek_ul.Frýdlantská

ODBĚRATEL

TS a.s.
17. listopadu 910
73801 FRÝDEK-MÍSTEK 1
CZECH REPUBLIC

IČ 60793716
DIČ CZ60793716

MÍSTO DODÁNÍ

Frýdek-Místek, ul. Frýdlantská
Bc. Radek Skotnica
t: 731 196 561

KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Radek Skotnica
radek.skotnica@tsfm.cz
t 731 196 561

potvrzení objednávky

Datum vystavení dokladu: 10.06.2025 Způsob dopravy: Doprava mmcité
Předpokládané datum dodání: 31.08.2025 Číslo objednávky zákazníka: OBJEDNÁVKA 1100 250030

OBJEDNÁVKA 1100 250030

popis / označení	Množství	Cena	DPH (%)	Cena netto
AE710a-SS-202500 Aureo - zastávkový přístřešek se šikmou střechou z kaleného bezpečnostního skla ocelová nosná konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, zadní stěna a dvě boční stěny z bezpečnostního kaleného skla, lavička z tropického dřeva jatoba FSC 100% Popis atypu: ČIRÁ ZADNÍ A BOČNÍ SKLA, BEZ 1 ZADNÍHO SKLA (ČTVRTÉ POLE NEZASKLENÉ) Barevnost konstrukce: RAL 7016 Barevnost hokejek: RAL 7016 Barevnost předního sloupku: RAL 7016 Typ dřeva: Jatoba přírodní, FSC 100% Barevnost lavičky: RAL 7016 :	1,00 ks	354.248,00 CZK	21	354.248,00 CZK
Montáž Montáž - středisko 20	1,00	22.950,00 CZK	21	22.950,00 CZK
ATYP, odpočet oproti ceníkové ceně odpočet oproti ceníkové ceně	-1,00		21	

popis / označení	Množství	Cena	DPH (%)	Cena netto
ATYP, odpočet oproti ceníkové ceně odpočet oproti ceníkové ceně	-1,00		21	
Doprava	1,00	7.500,00 CZK	21	7.500,00 CZK
Doprava montážní čtyř Doprava montážní čtyř - středisko 20	1,00	5.500,00 CZK	21	5.500,00 CZK
Obchodní sleva	-1,00	28.340,00 CZK	21	-28.340,00 CZK
ATP-Spojovací mat. ATP - Spojovací materiál dle položkového rozpadu cena dle rozpočtu Popis atypu: KOM pro AE710a-SS	1,00 ks		21	

Objednatel, a tím i případný odběratel objednatele, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatelem a do dne úplného zaplacení ceny výrobku tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcité a.s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení od objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednání, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního vztahu s objednatelem v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn oznámit případné třetí osobě i dodavatel.

Balení výrobků jsou prováděna jako ochranná, určená pouze pro transport. I pro jen dočasné skladování před montáží je nutno výrobek vždy vybalit. Tím se zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobků. Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranství přikryté plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provětrávání. Před další expedicí výrobků, které jsou uskladněny dle předchozích pokynů, je nezbytné výrobky vizuálně zkontrolovat, vhodným způsobem zabalit dle původního provedení obalu tak, aby byl výrobek chráněn proti mechanickému i povětrnostnímu poškození. Na obal musí být opět umístěny potřebné instrukční symboly. Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které výrobce nenese žádnou zodpovědnost.

Doporučení: V zimním období doporučujeme pravidelně odstraňovat sníh ze střech přístřešků tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému zatížení. Přístřešky jsou navrženy a vyrobeny dle platných norem, ale sněhová situace může být výjimečná (např. hmotnost 30 cm starého usedlého sněhu výrazně překračuje návrhové normové zatížení).

Údržba polykarbonátových desek:

interval údržby 6 měsíců

1. Omytí nečistot z obou stran polykarbonátové desky-teplá voda se slabým saponátem
2. Prohlídka deformací polykarbonátových desek
3. Dotážení spojovacího materiálu, kterým jsou desky připevněny ke konstrukci přístřešku
4. Kontrola případně výměna těsnění na AL lištách

Při jakémkoliv deformaci polykarbonátu je nutné ihned zajistit výměnu příslušné desky.

Vlivem klimatických podmínek probíhá uvnitř polykarbonátu zkapaření stlačeného vzduchu. Tento jev je zcela standardní. Jelikož polykarbonátová deska není vakuově uzavřena, působením klimatu se zkapařený vzduch brzy odpaří.

Údržba skleněných částí přístřešků:

interval 6 měsíců

1. omýt skleněné části teplou vodou se slabým saponátem
2. zkontrolovat eventuální deformace skleněných částí
3. dotáhnout spojovací materiál popř. vyměnit či doplnit těsnění

Upozornění:

Při jakékoliv deformaci skleněné výplně je nutné neprodleně zajistit její výměnu!!!!

V zimním období je nutné odstranit ze skleněných částí střešní krytiny souvislou vrstvu sněhu větší než 15cm.

tropické dřevo Jatoba

patří mezi nepoužívanější dovážené jihoamerické dřeviny.

Jedná se o téměř bezúdržbové dřevo vysoce odolné vůči hnilobě, plísním, houbám a hmyzu.

Další velkou výhodou je vysoká odolnost vůči vandalismu- hustota 890kg/m3 znesnadňuje vytvoření vrypů a záseků.

Přirozenou vlastností všech tropických dřevin, tedy i jatoby je postupné šednutí, otvírání a zavírání pórů vlivem okolního prostředí.

Otvírání pórů se projevuje především na čelních plochách dřeva jako praskliny, nebo na ploše, ve formě dlouhé trhliny.

Jedná se o opakovatelný jev závislý na okolním prostředí (teplota, vlhkost vzduchu) jenž nijak nesnižuje kvalitu dřeva a nebrání v užívání. Jatoba se také vyznačuje velkou rozmanitostí barevného odstínu. Uvedené přirozené jevy nejsou vadou a nemohou být uznány jako reklamační nárok.

U tropického dřeva jatoba je v exteriéru povolena tolerance prohnutí či kroucení v rozsahu 5mm/ 1m délky.

Upozornění: po instalaci výrobku s tropickým jatobovým dřevem dochází zpravidla v prvních týdnech k vytékání červené pryskyřice zvané kopal, která může způsobit dočasné zabarvení povrchu dlažby pod výrobkem nebo jeho konstrukci. Doporučujeme na první dny umístit pod lavičku folii, OSB desku či jiný materiál.

Údržba mobiliáře z tropické dřeviny jatoba

V případě, že zákazník nedává přednost přírodnímu vzhledu tropického dřeva, tj. bez povrchové úpravy, ale upřednostňuje uchování původního barevného odstínu jatoby a částečné omezení otvírání a zavírání pórů je nezbytné dřevo pravidelně ošetřovat teakovým olejem, který je určen pro údržbu zahradního nábytku a mobiliáře. Četnost opakování nátěrů závisí na umístění a intenzitě způsobu používání mobiliáře.

Obecně platí, že nátěr je třeba aplikovat ve chvíli, kdy povrch dřeva zmatní a dešťová voda přestane zůstat na povrchu ve formě kapek a začne se vpijet do dřeva. První nátěr doporučujeme provést do 1 měsíce používání výrobku. Dále pak opakovat nátěr minimálně 1x ročně.

Typ teakového oleje je vhodné konzultovat s výrobcem.

Pouze výrobky s označením FSC 100% jsou vyrobeny z certifikovaného dřeva FSC 100% (číslo certifikace: PBN-COC-065387)

Přepravné:

Zaokrouhlení:

Celkem: 361.858,00 CZK

Sleva:

Celkem po slevě: 361.858,00 CZK

DPH: 75.990,18 CZK

Celkem vč. DPH: 437.848,18 CZK

TS F M ⁹
TS a.s., 17. listopadu 910
738 01 Frýdek-Místek

(razítko, podpis)
odběratel

CELKEM K ÚHRADĚ: 437.848,18 CZK

mmcité
mmcité a.s.
Vínohradská 907, Maratice
686 05 Uherské Hradiště, Czechia
IČ 276 70 864, DIČ CZ276 70 864

(razítko, podpis)
Renata Klimková

+420 604 507 028 r.klimkova@mmcite.cz

