

DODATEK č. 1 RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVY

uzavřené dne 14. 10. 2021 dle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

Thein Systems a.s. (dříve C SYSTEM CZ a.s.)

IČ: 27675645

DIČ: CZ27675645

se sídlem: Technická 3029/14, 616 00 Brno

zastoupena: Michalem Polesným, předsedou představenstva

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1387284101/2700

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4576

jako prodávajícím (dále jen „**Prodávající**“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako kupujícím (dále jen „**Kupující**“) na straně druhé,

se dohodli na uzavření dodatku v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se s ohledem na ukončení výroby původně nabízeného Zboží a v souladu s ustanovením o vyhrazených změnách závazku uvedených v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce dohodly na změně Přílohy č. 1 Rámcové kupní smlouvy tak, že jednotlivé položky č. 1 (Monitor, standard A), č. 2 (Monitor, standard B) a č. 3 (Monitor, standard C) uvedené v původní příloze budou nahrazeny Zbožím uvedeným v nové Příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Ostatní ustanovení

Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí Kupující.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčena se nemění.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Případně je vyhotoven elektronicky a podepsán uznávaným elektronickým podpisem. V takovém případě obdrží každá smluvní strana elektronický originál oboustranně podepsané smlouvy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1: Specifikace Zboží a jednotkové ceny
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1 smlouvy a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Brně dne

**Michal
Polesný**

Digitálně podepsal
Michal Polesný
Datum: 2025.06.04
09:26:34 +02'00'

Thein Systems a.s.
Michal Polesný
předseda představenstva

V Brně dne

**Ivo
Rovný**

Digitálně podepsal
Ivo Rovný
Datum: 2025.06.11
09:04:32 +02'00'

Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Zboží a jednotkové kupní ceny

Část 3 - Monitory

PoL 1 - Monitor, standard A

HP/524pf/23,8 /IPS/FHD/100Hz/5ms/Blck-Slvr/3R

(P/N: 9D9L6UT)

1000 ks

Funkcionalita / požadované parametry		min.	max.	Monitor M 02	
				(Middle)	
				Požadované parametry	Nabízené parametry
Velikost úhlopříčky		min.		23,8"	23,8"
Technologie				LCD barevný	LCD barevný
Pracovní rozlišení bodů (š x v)		min.		1920 x 1080	1920 x 1080
Povrch displeje				matný	matný
Podsvícení LED				ano	ano
Jas [cd/m2]		min.		250	350
Kontrastní poměr (typický)		min.		1000:1	1500:1
Pozorovací úhel (h x v)		min.		178°x178°	178°x178°
Doba odezvy		max.		8 ms	5 ms
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort)	min.		2	2
	rozhraní USB 2.0 / 3.X,	min.		2/2	4/4
	konektory typu A				
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu				ano	ano
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °				ano	ano
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)				ano	ano
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.			ano	ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení oprav NBD on-site od nahlášení.	min.		5 let	5 let

	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora Drostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska ookrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů nrostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná nrostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný min. účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora nrostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Mařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS min. (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. v. 6.0.		ano
	Barva v odstínech a (kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.	ano	ano

PoL 2 - Monitor, standard B
 HP/E27 G5/27 /IPS/FHD/75Hz/5ms/Blck-Slvr/3R
 (P/N: 6N4E2AA)

10 ks

Funkcionalita /požadované parametry závazné pro dodavatele		min. / max.	Monitor M 02	
			(High) (High)	
			Požadované parametry	Nabízené parametry
Velikost úhlopříčky		min.	27"	27"
Technologie			LCD barevný	LCD barevný
Pracovní rozlišení bodů (š x v)		min.	1920x 1080	1920x1080
Povrch displeje			matný	matný
Podsvícení LED			ano	ano
Jas [cd/m2]		min.	300	300
Kontrastní poměr (typický)		min.	1000:1	1000:1
Redukce (filtr) modrého světla			ano	ano
Pozorovací úhel (h x v)		min.	178°x178°	178°x178°
Doba odezvy		max.	8 ms	5 ms
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort)	min.	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)
	rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A	min.	2	4
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu			ano	ano
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °			ano	ano
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)			ano	ano
Integrované reproduktory, nebo soundbar s podporou připojení k monitoru			ano	ano
Nepřetržitý provoz 24/7			ano	ano
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano	ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	5 let	5 let

Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.	ano	ano
--	-----	-----

PoL 3 - Monitor, standard C

HP/524pf/23,8 /IPS/FHD/100Hz/5ms/Black-Silver/3R
(P/N: 9D9L6UT)

2500 ks

Funkcionalita / požadované parametry	min. max.	Monitor M 02	
		(Middle)	
		Požadované parametry	Nabízené parametry
Velikost úhlopříčky	min.	23,8"	23,8"
Technologie		LCD barevný	LCD barevný
Pracovní rozlišení bodů (š x v)	min.	1920 x 1080	1920 x 1080
Povrch displeje		matný	matný
Podsvícení LED		ano	ano
Jas [cd/m2]	min.	250	350
Kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	1500:1
Pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°
Doba odezvy	max.	8 ms	5 ms
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort)	min.	2
	rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A	min.	2/2
	Řípadný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano

Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení oprav min. 11BD on-site od nahlášení.	5 let	5 let
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.	ano	ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. v. 6.0.	ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.	ano	ano

NABÍDKOVÁ CENA			
	bez DPH	DPH	včetně DPH
PoL 1 - Monitor, standard A (1ks)	3500 Kč	735 Kč	4 235 Kč
PoL 1 - Monitor, standard A (1000ks)	3 500 000 Kč	735 000 Kč	4 235 000 Kč
PoL 2 - Monitor, standard B (1ks)	3 600 Kč	756 Kč	4 356 Kč
PoL 2 - Monitor, standard B (10ks)	36 000 Kč	7 560 Kč	43 560 Kč
PoL 3 - Monitor, standard C (1ks)	3 500 Kč	735 Kč	4 235 Kč
PoL 3 - Monitor, standard C (2500ks)	8 750 000 Kč	1 837 500 Kč	10 587 500 Kč
Cena celkem	12 286 000 Kč	2 580 060 Kč	14 866 060 Kč