

**OBJEDNÁVKA č. 4500119691**

Den vystavení: 09.06.2025

**Odběratel****ČEPRO, a.s.**

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7, Holešovice

Bankovní spojení: 11902931/0100

Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Dodavatel: 4441**

IČO: 25427946

DIČ: CZ25427946

BCM Control s.r.o.

Mrštíkova 399/ 2a

460 07 Liberec-Liberec III-Jeřáb

**Dodací adresa**

Pan ČEPRO, a.s.

Sklad Střelice

Brněnská 729/25

664 47 Střelice u Brna

Termín dodání: uveden u položek

Platební podmínky: Splatnost 60 dní

Měna: CZK

Referenční číslo odběratele: 160/25/OCN

**Fakturu zašlete na adresu**

ČEPRO, a.s.

Finanční úsek, Odbor účtáren

Hněvice 62

411 08 Štětí

| Pol.                                                                                                  | Č. materiálu | Č. smlouvy | Množství | MJ | Cena za MJ bez DPH | Hodnota CZK bez DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|----|--------------------|---------------------|
| Název                                                                                                 |              |            |          |    |                    |                     |
| 00010                                                                                                 | 10216        | 064300     | 1        | KS | 25.000,00          | 25.000,00           |
| <b>Revize metrologie</b>                                                                              |              |            |          |    |                    |                     |
| Term.dodávky měsíc 12.2025                                                                            |              |            |          |    |                    |                     |
| Ověření a kalibrace multispot. teploměru 231/Z002A podle rámcové smlouvy o dílo č.: 064300 _Střelice. |              |            |          |    |                    |                     |
| 00020                                                                                                 | 10216        | 064300     | 1        | KS | 25.000,00          | 25.000,00           |
| <b>Revize metrologie</b>                                                                              |              |            |          |    |                    |                     |
| Term.dodávky měsíc 12.2025                                                                            |              |            |          |    |                    |                     |
| Ověření a kalibrace multispot. teploměru 231/Z002B podle rámcové smlouvy o dílo č.: 064300 _Střelice  |              |            |          |    |                    |                     |
| 00030                                                                                                 | 10216        | 064300     | 1        | KS | 25.000,00          | 25.000,00           |
| <b>Revize metrologie</b>                                                                              |              |            |          |    |                    |                     |
| Term.dodávky měsíc 12.2025                                                                            |              |            |          |    |                    |                     |
| Ověření a kalibrace multispot. teploměru 231/Z001D podle rámcové smlouvy o dílo č.: 064300 _Střelice  |              |            |          |    |                    |                     |
| 00040                                                                                                 | 10216        | 064300     | 1        | KS | 30.500,00          | 30.500,00           |
| <b>Revize metrologie</b>                                                                              |              |            |          |    |                    |                     |
| Term.dodávky měsíc 12.2025                                                                            |              |            |          |    |                    |                     |
| Ověření stanoveného hladinoměru Labkomax v obj.220/h115 dle RaS 064300_ Střelice                      |              |            |          |    |                    |                     |
| 00050                                                                                                 | 10216        | 064300     | 1        | KS | 26.855,00          | 26.855,00           |
| <b>Revize metrologie</b>                                                                              |              |            |          |    |                    |                     |
| Term.dodávky měsíc 12.2025                                                                            |              |            |          |    |                    |                     |
| Ověření stanoveného hladinoměru u ČMI v obj.230/1 (230.1) dle RaS 064300_Střelice                     |              |            |          |    |                    |                     |
| 00060                                                                                                 | 10216        | 064300     | 1        | KS | 30.500,00          | 30.500,00           |
| <b>Revize metrologie</b>                                                                              |              |            |          |    |                    |                     |
| Term.dodávky měsíc 12.2025                                                                            |              |            |          |    |                    |                     |
| ověření 1 ks stanoveného hladinoměru v obj.220H/119 dle RaS 064300_Střelice                           |              |            |          |    |                    |                     |

ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7, Holešovice

v Praze Česká republika

Tel. +420 221 968 111

Fax +420 221 968 300

E.mail: ceproas@ceproas.cz

http://www.ceproas.cz

Zapsáno v Obchodním

rejstříku vedeném

Městským soudem

o díl B, vložka 2341

IČ: 60193531

DIČ: CZ60193531

**OBJEDNÁVKA č. 4500119691**

Den vystavení: 09.06.2025

| Pol.<br>Název                                                                                                                              | Č. materiálu | Č. smlouvy | Množství | MJ | Cena za MJ bez DPH | Hodnota CZK bez DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|----|--------------------|---------------------|
| 00070                                                                                                                                      | 10216        | 064300     | 1        | KS | 30.500,00          | 30.500,00           |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Ověření stanoveného hladinoměru Labkomax v obj.620/H303 dle RaS 064300_ Střelice |              |            |          |    |                    |                     |
| 00080                                                                                                                                      | 10216        | 064300     | 1        | KS | 30.500,00          | 30.500,00           |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Ověření stanoveného hladinoměru Labkomax v obj.621/H209 dle RaS 064300_ Střelice |              |            |          |    |                    |                     |
| 00090                                                                                                                                      | 10216        | 064300     | 1        | KS | 30.500,00          | 30.500,00           |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Ověření stanoveného hladinoměru Labkomax v obj.620/H310 dle RaS 064300_ Střelice |              |            |          |    |                    |                     |
| 00100                                                                                                                                      | 10216        | 064300     | 1        | KS | 30.500,00          | 30.500,00           |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Ověření stanoveného hladinoměru Labkomax v obj.620/304 dle RaS 064300_ Střelice  |              |            |          |    |                    |                     |
| 00110                                                                                                                                      | 10216        | 064300     | 1        | KS | 30.500,00          | 30.500,00           |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Ověření stanoveného hladinoměru Labkomax v obj.220/H120 dle RaS 064300_ Střelice |              |            |          |    |                    |                     |
| 00120                                                                                                                                      | 10216        | 064300     | 1        | KS | 30.500,00          | 30.500,00           |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Ověření stanoveného hladinoměru Labkomax v obj.621/H208 dle RaS 064300_ Střelice |              |            |          |    |                    |                     |
| 00130                                                                                                                                      | 10216        | 064300     | 1        | KS | 27.000,00          | 27.000,00           |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Ověření stanoveného hladinoměru u ČMI v obj.230/H103 dle RaS 064300_ Střelice    |              |            |          |    |                    |                     |
| 00140                                                                                                                                      | 10216        | 064300     | 1        | KS | 27.000,00          | 27.000,00           |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Ověření stanoveného hladinoměru u ČMI v obj.230/H104 dle RaS 064300_ Střelice    |              |            |          |    |                    |                     |
| 00150                                                                                                                                      | 10216        | 064300     | 1        | KS | 27.000,00          | 27.000,00           |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Ověření stanoveného hladinoměru u ČMI v obj.230/105 dle RaS 064300_ Střelice     |              |            |          |    |                    |                     |
| 00160                                                                                                                                      | 10216        | 064300     | 1        | KS | 27.000,00          | 27.000,00           |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Ověření stanoveného hladinoměru u ČMI v obj.230/H106 dle RaS 064300_ Střelice    |              |            |          |    |                    |                     |
| 00170                                                                                                                                      | 10216        | 064300     | 1        | KS | 27.000,00          | 27.000,00           |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Ověření stanoveného hladinoměru u ČMI v obj.231/Z001B dle RaS 064300_ Střelice   |              |            |          |    |                    |                     |

**OBJEDNÁVKA č. 4500119691**

Den vystavení: 09.06.2025

| Pol.  | Č. materiálu                                                                                  | Č. smlouvy | Množství | MJ | Cena za MJ bez DPH | Hodnota CZK bez DPH |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----|--------------------|---------------------|
| Název |                                                                                               |            |          |    |                    |                     |
| 00180 | 10216                                                                                         | 064300     | 1        | KS | 27.000,00          | 27.000,00           |
|       | <b>Revize metrologie</b>                                                                      |            |          |    |                    |                     |
|       | Term.dodávky měsíc 12.2025                                                                    |            |          |    |                    |                     |
|       | Ověření stanoveného hladinoměru u ČMI v obj.231/Z001C dle RaS 064300_Střelice                 |            |          |    |                    |                     |
| 00190 | 10216                                                                                         | 064300     | 1        | KS | 27.000,00          | 27.000,00           |
|       | <b>Revize metrologie</b>                                                                      |            |          |    |                    |                     |
|       | Term.dodávky měsíc 12.2025                                                                    |            |          |    |                    |                     |
|       | Ověření stanoveného hladinoměru u ČMI v obj.231/Z001D dle RaS 064300_Střelice                 |            |          |    |                    |                     |
| 00200 | 10216                                                                                         | 064300     | 1        | KS | 27.000,00          | 27.000,00           |
|       | <b>Revize metrologie</b>                                                                      |            |          |    |                    |                     |
|       | Term.dodávky měsíc 12.2025                                                                    |            |          |    |                    |                     |
|       | Ověření stanoveného hladinoměru u ČMI v obj.231/Z002A dle RaS 064300/1_Střelice               |            |          |    |                    |                     |
| 00210 | 10216                                                                                         | 064300     | 1        | KS | 27.000,00          | 27.000,00           |
|       | <b>Revize metrologie</b>                                                                      |            |          |    |                    |                     |
|       | Term.dodávky měsíc 12.2025                                                                    |            |          |    |                    |                     |
|       | Ověření stanoveného hladinoměru u ČMI v obj.231/Z002B dle RaS 064300/1_Střelice               |            |          |    |                    |                     |
| 00220 | 10216                                                                                         | 064300     | 1        | KS | 5.800,00           | 5.800,00            |
|       | <b>Revize metrologie</b>                                                                      |            |          |    |                    |                     |
|       | Term.dodávky měsíc 12.2025                                                                    |            |          |    |                    |                     |
|       | Kalibrace hladinoměru na nádrži H125A v obj 232 od BCM na místě dle RaS 064300_sklad Sřelice  |            |          |    |                    |                     |
| 00230 | 10216                                                                                         | 064300     | 1        | KS | 5.800,00           | 5.800,00            |
|       | <b>Revize metrologie</b>                                                                      |            |          |    |                    |                     |
|       | Term.dodávky měsíc 12.2025                                                                    |            |          |    |                    |                     |
|       | Kalibrace hladinoměru na nádrži H125B v obj 232 od BCM na místě dle RaS 064300_sklad Sřelice  |            |          |    |                    |                     |
| 00240 | 10216                                                                                         | 064300     | 1        | KS | 5.800,00           | 5.800,00            |
|       | <b>Revize metrologie</b>                                                                      |            |          |    |                    |                     |
|       | Term.dodávky měsíc 12.2025                                                                    |            |          |    |                    |                     |
|       | Kalibrace hladinoměru na nádrži H125C v obj 232 od BCM na místě dle RaS 064300_sklad Sřelice  |            |          |    |                    |                     |
| 00250 | 10216                                                                                         | 064300     | 1        | KS | 5.800,00           | 5.800,00            |
|       | <b>Revize metrologie</b>                                                                      |            |          |    |                    |                     |
|       | Term.dodávky měsíc 12.2025                                                                    |            |          |    |                    |                     |
|       | Kalibrace hladinoměru na nádrži H125D v obj 232 od BCM na místě dle RaS 064300_sklad Sřelice  |            |          |    |                    |                     |
| 00260 | 10216                                                                                         | 064300     | 1        | KS | 5.800,00           | 5.800,00            |
|       | <b>Revize metrologie</b>                                                                      |            |          |    |                    |                     |
|       | Term.dodávky měsíc 12.2025                                                                    |            |          |    |                    |                     |
|       | Kalibrace hladinoměru na nádrži H02A v obj 190.1 od BCM na místě dle RaS 064300_sklad Sřelice |            |          |    |                    |                     |
| 00270 | 10216                                                                                         | 064300     | 1        | KS | 5.800,00           | 5.800,00            |
|       | <b>Revize metrologie</b>                                                                      |            |          |    |                    |                     |
|       | Term.dodávky měsíc 12.2025                                                                    |            |          |    |                    |                     |
|       | Kalibrace hladinoměru na nádrži H02B v obj 190.1 od BCM na místě dle RaS 064300_sklad Sřelice |            |          |    |                    |                     |
| 00280 | 10216                                                                                         | 064300     | 1        | KS | 5.800,00           | 5.800,00            |
|       | <b>Revize metrologie</b>                                                                      |            |          |    |                    |                     |
|       | Term.dodávky měsíc 12.2025                                                                    |            |          |    |                    |                     |
|       | Kalibrace hladinoměru na nádrži H02C v obj 190.1 od BCM na místě dle RaS 064300_sklad Sřelice |            |          |    |                    |                     |

**OBJEDNÁVKA č. 4500119691**

Den vystavení: 09.06.2025

| Pol.<br>Název                                                                                                                                           | Č. materiálu | Č. smlouvy | Množství | MJ | Cena za MJ bez DPH | Hodnota CZK bez DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|----|--------------------|---------------------|
| 00290                                                                                                                                                   | 10216        | 064300     | 1        | KS | 5.800,00           | 5.800,00            |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Kalibrace hladinoměru na nádrži H02D v obj 190.1 od BCM na místě dle RaS 064300_sklad Sřelice |              |            |          |    |                    |                     |
| 00300                                                                                                                                                   | 10216        | 064300     | 1        | KS | 5.800,00           | 5.800,00            |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Kalibrace hladinoměru na nádrži H03A v obj 190.1 od BCM na místě dle RaS 064300_sklad Sřelice |              |            |          |    |                    |                     |
| 00310                                                                                                                                                   | 10216        | 064300     | 1        | KS | 5.800,00           | 5.800,00            |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Kalibrace hladinoměru na nádrži H03B v obj 190.1 od BCM na místě dle RaS 064300_sklad Sřelice |              |            |          |    |                    |                     |
| 00320                                                                                                                                                   | 10216        | 064300     | 1        | KS | 5.800,00           | 5.800,00            |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Kalibrace hladinoměru na nádrži H03C v obj 190.1 od BCM na místě dle RaS 064300_sklad Sřelice |              |            |          |    |                    |                     |
| 00330                                                                                                                                                   | 10216        | 064300     | 1        | KS | 5.800,00           | 5.800,00            |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Kalibrace hladinoměru na nádrži H03D v obj 190.1 od BCM na místě dle RaS 064300_sklad Sřelice |              |            |          |    |                    |                     |
| 00340                                                                                                                                                   | 10216        | 064300     | 1        | KS | 5.800,00           | 5.800,00            |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Kalibrace hladinoměru na nádrži H04A v obj 190.1 od BCM na místě dle RaS 064300_sklad Sřelice |              |            |          |    |                    |                     |
| 00350                                                                                                                                                   | 10216        | 064300     | 1        | KS | 5.800,00           | 5.800,00            |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Kalibrace hladinoměru na nádrži H04B v obj 190.1 od BCM na místě dle RaS 064300_sklad Sřelice |              |            |          |    |                    |                     |
| 00360                                                                                                                                                   | 10216        | 064300     | 1        | KS | 5.800,00           | 5.800,00            |
| <b>Revize metrologie</b><br>Term.dodávky měsíc 12.2025<br>Kalibrace hladinoměru na nádrži H211 v obj 211 od BCM na místě dle RaS 064300_sklad Sřelice   |              |            |          |    |                    |                     |
| Kontaktní osoba: Radek Šilhan 739 241 190                                                                                                               |              |            |          |    |                    |                     |

Celková hodnota bez DPH

675.855,00

V souladu s interními předpisy odběratele je tato objednávka v elektronické podobě opatřena elektronickým podpisem a časovým razítkem anebo elektronickou pečeti.

OBJEDNÁVKA BYLA POTVRZENA DODAVATELEM DNE: 12.06.2025

**OBJEDNÁVKA č. 4500119691**

Den vystavení: 09.06.2025

| Pol.         | Č. materiálu | Č. smlouvy | Množství MJ | Cena za MJ bez DPH | Hodnota CZK bez DPH |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------------------|---------------------|
| <b>Název</b> |              |            |             |                    |                     |

**OBCHODNÍ PODMÍNKY**

1. Tato objednávka se po akceptaci dodavatelem stává smlouvou ve smyslu zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ"). Odběratel vylučuje ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 OZ přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, tj. odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, a to ani v případě, pokud tyto podstatným způsobem nemění podmínky obsažené v této objednávce.
2. Nedílnou součástí této objednávky jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") ve znění účinném ke dni vystavení objednávky, které dále určují obsah smlouvy založené touto objednávkou. VOP jsou uveřejněny na adrese <https://www.ceproas.cz/vop-objednavka>.
3. Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že se s VOP seznámil a zavazuje se je dodržovat. Současně potvrzuje, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se předmětu plnění. Dodavatel akceptací objednávky výslovně prohlašuje, že je srozuměn se smluvními pokutami uvedenými ve VOP a ničeho proti nim nenamítá a považuje je za přiměřené povinností, ke kterým se vztahují.
4. Písemnou akceptaci objednávky je dodavatel povinen doručit odběrateli na emailovou adresu osoby uvedené v části "Vyřizuje" nebo poštou na adresu sídla odběratele (k rukám osoby uvedené v části "Vyřizuje") do 3 kalendářních dnů od jejího odeslání, jinak se nabídka považuje za odmítnutou. Za akceptaci se považuje i dodání nebo provedení plnění, které je předmětem této objednávky ve lhůtě uvedené v předchozí větě nebo s písemným souhlasem odběratele i po uplynutí této lhůty.
5. Odběratel může tuto objednávku odvolat do doby, než je mu doručena její akceptace.
6. Tato objednávka je zasílána dodavateli v listinné nebo elektronické podobě. V případě elektronické podoby je opatřena elektronickým podpisem a časovým razítkem (dále jen "Elektronický podpis") anebo elektronickou pečeti "Elektronická pečeť" ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Elektronický podpis anebo Elektronická pečeť připojen k objednávce nebo je-li provedení zásah do Elektronického podpisu, pak tato objednávka není pro odběratele závazná a dodavatel je povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistí, odběrateli oznámit.
7. V případě prodlení odběratele s úhradou faktury má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
8. Dodavatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu odběratele.
9. Jakékoliv právní jednání, které by mělo mít za následek vznik, změnu nebo zánik práv a povinností odběratele a dodavatele souvisejících s touto objednávkou musí být učiněno písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 OZ řádně podepsané oprávněnými osobami.
10. Jsou-li k objednávce přiloženy přílohy (viz výše), tvoří nedílnou součást smlouvy založené touto objednávkou. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že souhlasí s podmínkami a ustanoveními v těchto přílohách obsaženými.
11. Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění dodaný na základě této objednávky bude dodaný v množství, provedení a jakosti v této objednávce uvedené a bude mít obvyklé vlastnosti a bude způsobilý obvyklému použití. Dodavatel poskytuje záruku na celý předmět plnění po dobu 24 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění, není-li v jiné části této objednávky (zejména části určené k uvedení položek předmětu plnění) stanovena delší doba.
12. Pro smluvní vztah vzniklý na základě této objednávky se nepoužije ust. § 2093 OZ, tj. v případě dodání většího množství než stanoví tato objednávka, nedochází převzetím přebytečného množství k uzavření kupní smlouvy ohledně přebytečného množství.
13. Obsahuje-li objednávka odkaz na smlouvu uzavřenou mezi odběratelem a dodavatelem (tj. objednávka je vystavena na základě nebo pro účely takové smlouvy), řídí se vztah založený touto objednávkou dotčenou smlouvou s tím, že ujednání obsažená v této objednávce a dokumentech, na které odkazuje, jsou bez právního významu, nestanoví-li příslušná smlouva něco jiného.
14. ČEPRO, a.s. pro účely plnění smluvního vztahu založeného touto objednávkou, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů ČEPRO zpracovává osobní údaje dodavatelů, jsou-li ti fyzickými osobami, případně jejich zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně Vašich práv jako subjektu údajů jsou uveřejněny na [www.ceproas.cz](http://www.ceproas.cz) v sekci Ochrana osobních údajů.



## OBJEDNÁVKA č. 4500119691

Den vystavení: 09.06.2025