

SMLUVNÍ STRANY

326/ORG/25

DATASYS s.r.o.

Sídlo: Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 61249157
DIČ: CZ61249157
Banka: Komerční banka a.s., Praha
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Spisová značka: C 28862 u Městského soudu v Praze

(dále jen „dodavatel“)

a

Statutární město Havířov

Sídlo: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 00297488
Banka: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „odběratel“)
(společně též jako smluvní strany)

uzavírají jako smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dodávce telefonní ústředny a poskytování servisní podpory

(dále jen „**Smlouva**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli plnění dále specifikované touto smlouvou a odběratel se zavazuje jej převzít a uhradit za něj sjednanou cenu za podmínek dále stanovených touto smlouvou.
- 1.2. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu není známo, že by na něj byl podán insolvenční návrh. Dále prohlašuje, že vůči němu není vykonatelné žádné rozhodnutí orgánu veřejné moci a že neexistuje ani žádná jiná veřejná či soukromá listina, která by mohla být podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či výkon rozhodnutí.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje dodat odběrateli softwarovou telefonní ústřednu – licenci komunikačního systému 3CX Phone System Pro Edition 64 SC, včetně její instalace, dokumentace, školení zaměstnanců odběratele a exportu výpisu volání dle požadavku odběratele dle cenové nabídky ze dne 13. 3. 2025, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.2. Součástí dodávky dle odst. 2.1. je dále servisní podpora SLA Basic - 5x8 s reakční dobou NBD a podporou v rozsahu 2 hodin měsíčně dle cenové nabídky ze dne 13. 3. 2025, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.3. Plnění dle odst. 2.1. a odst. 2.2. je dále označováno jako **předmět plnění**.

3. CENA

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na paušální roční odměně ve výši 215 400 Kč bez DPH za 1. rok plnění, odměna za každý další rok plnění činí 121 800 Kč bez DPH.
- 3.2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu plnění a bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury vystavené dodavatelem po předání předmětu plnění odběrateli.
- 3.3. Úhradu ceny provede odběratel bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 3.4. Smluvní strany si sjednávají inflační doložku, na jejímž základě může Dodavatel počínaje rokem 2026 vždy k 1. únoru požadovat navýšení odměny specifikované v odst. 3.1. Smlouvy o procentní vyjádření míry inflace určené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok vyhlášeným Českým statistickým úřadem. Základem pro toto navýšení je výše odměny zaplacená odběratelem v předchozím kalendářním roce.
- 3.5. Smluvní strany sjednávají omezení maximální výše možného navýšení odměny tak, jak je stanoveno v následující tabulce:

Výše Inflace pro rok předchozí kalendářní (ČSÚ)	≤2,99 %	3-5,99 %	6-8,99 %	9-9,99 %	10-13,99 %	14-18,99 %	≥19 %
Maximální možné navýšení	dle reálné výše inflace	3 %	6 %	8 %	10 %	12 %	14 %

- 3.6. V případě nulové inflace (0%) nebude Dodavatel navyšovat výši odměny specifikované v odst. 3.1.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění bude dodán v termínu do 1. 8. 2025.
- 4.2. Dodacím místem je: **Svornosti 86/2, 736 01 Havířov**. Náklady na dopravu do místa dodání nese dodavatel.
- 4.3. O předání a převzetí předmětu plnění bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.4. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem předání odběrateli.

5. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 5.1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění ve stanoveném množství, jakosti a provedení. Dodavatel je odpovědný za kvalitu, jakost a další vlastnosti předmětu plnění a dále je odpovědný za to, že předmět plnění bude způsobilý a funkční.
- 5.2. Odběratel je povinen v uvedeném místě dodání a dodací lhůtě předmět plnění od dodavatele převzít, bude-li předmět plnění dodán bez vad, příp. s vadami, které nebudou mít vliv na jeho funkčnost.
- 5.3. Nebezpečí škody přechází z dodavatele na odběratele okamžikem předání předmětu plnění.
- 5.4. Dodavatel poskytuje na předmět plnění záruku za jakost v délce:
Telefonní ústředna 3CX Phone Systém Pro Edition 64 SC – 4x12 měsíců,
Práce dodavatele – 6 měsíců.
- 5.5. Nebude-li mít předmět plnění vlastnosti dle odst. 5.1., jedná se vadu, kterou je odběratel povinen uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to písemně (za písemnou formu se považuje také forma e-mailu). Odesláním tohoto oznámení se má za to, že odběratel požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady dila se považuje reklamacie odeslaná odběratelem nejpozději v poslední den záruční doby sjednané v této smlouvě.
- 5.6. Dodavatel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se strany nedohodnou jinak. Vadu dodavatel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 5.7. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

6. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 6.1. V případě prodlení dodavatele s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy a pro případ prodlení s odstraněním vad dle odst. 5.6. této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění včetně DPH příslušného kalendářního roku za každý, byť započatý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny dle čl. 3 této smlouvy je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť započatý den prodlení.
- 6.3. Právo odstoupit od této Smlouvy mají Smluvní strany zejména z důvodů stanovených občanským zákoníkem, a dále z důvodů stanovených touto Smlouvou.
- 6.4. Odstoupení od smlouvy je možné pouze v případě podstatného porušení smlouvy některou ze smluvní stran; za podstatné porušení této smlouvy ze strany kupujícího se považuje prodlení s úhradou faktury řádně vystavené v souladu s čl. 3. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůty její

splatnosti a za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího se považuje prodlení s dodáním předmětu plnění dle odst. 4.1. této smlouvy delším než 1 měsíc.

- 6.5. Odstoupení musí být písemné a musí v něm být uveden důvod a dostatečně určité i skutečnosti, které důvod k odstoupení založily. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení písemnosti obsahující projev o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením se tato smlouva ruší od počátku, smluvní strany jsou povinny vrátit si vše, co podle ní nabyly, zejména uhrazenou celkovou cenu, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy nastaly účinky odstoupení. Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani smluvních ustanovení, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od této smlouvy.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran, a to s výpovědní dobou 6 měsíců, která počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 7.2. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
- 7.4. Pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukáže být neplatným či se neplatným stane, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým účelem nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.
- 7.5. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá odběratel.
- 7.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 7.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy – Příloha č. 1 – cenová nabídka.
- 7.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 7.9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručeným elektronickým podpisem zástupce obou smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 7.10. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Havířov na své 54. schůzi dne 24. 3. 2025, usnesením č. 2906/54RM/2025, ve znění usnesení Rady města Havířova č. 3221/59RM/2025 ze dne 9.6.2025.

7.11. Kontaktními osobami jsou:

Za dodavatele:

Ve věcech smluvních: xx, e-mail: xxxxxxx@datasys.cz

Ve věcech technických: xx, e-mail: xxxxxxx@datasys.cz

Za odběratele:

Ve věcech smluvních: xx, e-mail: xxxxxxxxxx@havirov-city.cz

Ve věcech technických: xx, e-mail: xxxxxxxxxx@havirov-city.cz

V Praze 10.06.2025

DATASYS s.r.o.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
jednatel

V Havířově dne 09.06.2025

Statutární město Havířov

xx
náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

1. ÚVOD – PŘEDMĚT NABÍDKY

Tento dokument je nabídkou komunikačního systému 3CX. Jedná se o softwarovou telefonní ústřednu, která je provozována na operačním Linux. Nabízí snadnou instalaci a správu pro běžného administrátora a z uživatelského pohledu nabízí široké komunikační možnosti od hlasových přes instant messaging a video hovory a sdílení plochy pro prezentace i v rámci konferenčních hovorů, WebRTC funkce a podobně.

2. 3CX PHONE SYSTEM


Komunikační systém 3CX je softwarová ústředna pracující ve světě Windows ale i s preferovanou instalací v prostředí Linux Debian, se standardním SIP protokolem. Je snadno instalovatelný a udržovatelný pomocí obecně platných standardů. Může být provozován interně nebo v cloud prostředí

Integruje a propojuje různé způsoby komunikace, čímž minimalizuje náklady na komunikační infrastrukturu.

2.1. Základní vlastnosti


3CX komunikační systém je dodáván v licenčních verzích Free, Standard, Pro a Enterprise edition.

Standard edice nabízí základní funkčnost vyhovující většině běžných zákazníků. Pro edice navíc přináší podporu callcentrových funkcí, rozšířený reporting, API pro integraci s CRM, Outlook a dalšími aplikacemi. Enterprise rozšiřuje možnosti o HotSwap instalaci pro zvýšení dostupnosti celého řešení, Free edice nabízí základní funkčnost a je omezená na připojení max k jednomu SIP providerovi a max 8 souběžných hovorů.



Všechny verze používají licence na probíhající hovory, tedy není nijak omezen počet přihlášených koncových zařízení, pouze pro aktivní hovory musí být vždy dostupná licence. Tento model je obzvláště výhodný pro organizace kde telefonování není primární činností.

Systém nabízí široké možnosti routingu příchozích i odchozích hovorů, a propojení více 3CX ústředně pomocí „3CX Bridge“



2.2. Připojení do telefonní sítě

Systém nabízí velké množství certifikovaných VoIP providerů umožňující najít optimální ceny hovorů do libovolné sítě na světě. Pro připojení ke standardním telefonním operátorům je možné využít ISDN nebo analog Media Gateway. Systém může být připojen k více sítím souběžně a na základě routovacích pravidel volit nejvhodnější cestu pro jednotlivé hovory.


2.3. Instant messaging

Systém umožňuje zasílat mezi jednotlivými klientskými stanicemi krátké textové zprávy, které jsou doručovány bezpečnou cestou oddělenou od veřejných IM systémů.

2.4. Podporovaná koncová zařízení

K systému je možné připojit přímo libovolný telefonní přístroj nebo SW klienta, který podporuje SIP standard. Současně výrobce nativně podporuje širokou škálu certifikovaných telefonních přístrojů, u nichž je zajištěna automatická konfigurace z update bez nutnosti manuální konfigurace. HW přístroje mohou být od různých výrobců a to od základních jednoduchých až po luxusní telefony s integrovanými videohovory.

Nejlépe se systém dokáže spolupracovat nativní SW 3CX Phone, který je dostupný pro operační systém Windows, Android, iOS. Tento SW klient nabízí nejširší funkčnost, včetně podpory tunelování skrze zabezpečený kanál při



připojení z vnější sítě. Na mobilních zařízeních může být klient, z důvodu úspory energie, na příchozí hovor upozorněn PUSH zprávou a tedy přijímat hovory i v době kdy není aplikace aktivní.

2.5. Integrace do klientských aplikací

Systém 3CX ve verzi Profesional nabízí předpřipravené konektory pro MS Outlook, Microsoft Dynamic CRM, MS Teams. Současně nabízí jednoduché vlastní API a standardní TAPI rozhraní pro integraci dalších uživatelských aplikací.



2.6. Bezpečnost

3CX systém maximalizuje bezpečnost IP řešení kombinací aktivní ochrany (monitoring, anti-hacking,) možností komunikovat po zabezpečených kanálech (3cx tunnel, TLS,), zakázáním komunikace z nebezpečných adres (blacklist), a nastavením povolených směrů pro volání s omezením nebezpečných provoleb.

Secure SIP (TLS) ☒ IP Blacklist ☒ Allowed Country Codes ☒ 3CX Tunnel ☒

Configure the security parameters of 3CX Phone System that define what 3CX will see as a hacking attempt.

Failed Authentication protection
Configure the amount of failed authentications that 3CX Phone System will accept. If this value is exceeded the source IP address is put in the Blacklist.

Failed Authentication requests

Failed Challenge Requests (407)
DOS attacks can send REGISTER requests but do not reply to Challenge (407). Configure the amount of "false" requests that 3CX will accept per IP Address before blacklisting the IP.

Unanswered challenge requests

Blacklist time interval
This is the time interval in seconds that an abusive IP Address remains in the blacklist.

Blacklist duration in seconds

Security Barrier (Green)
This is a time interval in milliseconds where counting starts but no action is enforced. If you want to disable security, set this to a high value.

Value in milliseconds

Security Barrier (Amber)
This is the first protection layer. If the amount of packets specified below is exceeded, the PBX will temporarily block the source for a 5 second interval.

Packets/second

Security Barrier (Red)
This is the final protection layer. If the amount of packets specified below is exceeded, the PBX will blacklist source IP address. IP will remain blacklisted till "Blacklist time interval" expires.

Packets/second

2.7. 3CX Tunnel

Pro připojení mobilních a externích poboček nabízí systém 3CX tunelované připojení které pomocí šifrované komunikace umožní připojovat bezpečně i z externích sítí.

2.8. WebRTC

Integrované rozhraní WebRTC umožní nabídnout externím uživatelům pomocí čistě webového rozhraní zdarma volání na interní pobočky, včetně video hovorů, chatu a sdílení obrazovek. Tato funkce je obzvlášť výhodná pro kontaktní centra a technickou podporu nabízenou externím uživatelům.

2.9. Video konference

Řešení 3Cx zahrnuje možnost videokonferenčních hovorů pomocí webového rozhraní z libovolného místa na světě, s možností v základní verzi 25 účastníků a u verze PRO 100 a více.

2.10. Nahrávání hovorů

Probíhající hovory mohou být nahrávány na základě požadavku operátora, nebo automaticky a ukládány jsou na disk serveru a dostupné přes web rozhraní. U callcentrových edicí vedoucí operátor se může připojit do probíhajícího hovoru k příposlechu, nebo do něj i vstoupit.

2.11. Distribuce hovorů

Systém umožňuje distribuovat příchozí hovory na základě předem definovaných pravidel na koncové pobočky, skupiny poboček nebo pomocí IVR systému využít funkcí automatické spojovatelky, fronty hovorů a podobně.

2.12. Callcentrum

3Cx verze Pro a Enterprise nabízí široké možnosti callcentrových vlastností jako je:

- Monitoring vstupních front
- Přihlašování a odhlašování operátorů
- Wallboard pro přehled o aktuálním stavu callcentra
- Distribuce hovorů dle různých strategií
- SLA hovorů ve frontě a notifikace vedoucího v případě překročení
- Callback
- Grafický call flow designer

2.13. Verze nasazení

Systém 3CX může být nasazen „on-premise“ tedy v síti zákazníka na vlastní HW nebo provozován jako hostované řešení poskytované jako služba. V případě hostované služby je systém provozován na serveru poskytovatele a jednotlivé klientské stanice se k němu připojují přes internet.

3. KONKRÉTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ

3.1. Instalace

Dle dohody předpokládáme interně provozované řešení v prostředí infrastruktury zákazníka

V první fázi implementace řešení předpokládáme integraci s AD, všechny uživatelské účty budou synchronizovány.

Distribuce klientských konfigurací probíhá zasláním konfigurace klientům na email nebo načtením QR kódu. U podporovaných HW telefonů dochází k automatickému načtení konfigurace na základě DHCP a 3CX provisioningu.

3.2. Připojení do telekomunikační sítě

SIP trunk bude připojen na základě dohody současně připravíme připojení pro CZ operátora dle doporučení. Pro výhodnější volání na mobilní síť je možné připojit do sítě GSM bránu s vloženou SIM kartou a nastavení pravidel odchozích hovorů.

3.3. Číslovací plán

Číslovací plán bude vycházet ze stávajícího číslovacího plánu z důvodu zachování dovolatelnosti.

3.4. Součinnost zákazníka

Vzhledem k použití prostředí je nutné zajistit:

- Implementaci virtuálního prostředí dle dokumentace a zvoleného OS.
- Nakonfigurované síťové prostředí dle dokumentace.
- Příprava FQDN pro server včetně požadovaných certifikátů

3.5. Podpora provozu

V rámci SLA služby je možné řešit provozní a konfigurační problémy na úrovni L2 a L3 podpory a případné detekce chybových stavů. SLA služba je předpokládána v rozsahu 5x8 tedy v pracovní dny od 8 do 16 hod a max 8 hod / měsíc. Reakční doba je definována na úrovni 4 pracovních hodin.

4. CENA

Licence 3CX jsou nabízeny v ročním režimu a musí být pravidelně obnovovány po celou dobu použití.

Vzhledem k aktuální neznalosti požadovaného počtu souběžných hovorů předpokládáme v počátku využití licence 128 SC, která může být následně dle potřeby upravena.

4.1. Cena za licenci a implementaci

Implementace zahrnuje instalaci, dokumentaci a školení

Popis	Jedn. cena	množství	celkem
3CX Phone System Pro Edition 64 SC (2 895 EUR/rok)			
Instalace, dokumentace a školení			
Celkem			
DPH			
Cena celkem s DPH			

Cena zahrnuje instalaci a konfiguraci 3CX v kooperaci s technickými pracovníky a spolupráci na projektu nasazení 3CX do prostředí, včetně spolupráce při přípravě síťového prostředí a zaškolení v konfiguraci HW telefonů. Cena také zahrnuje vytvoření základní uživatelské příručky pro uživatele a jejich zaškolení (vzdáleně). Časová náročnost instalace je předpokládána a může být na základě dalších požadavků a rozšíření po dohodě se zákazníkem upravena.

4.2. Roční podpora provozu

Popis	Jedn. cena	množství	celkem
SLA Basic -5x8 s reakční dobou NBD a podporou v rozsahu 2 hodin měsíčně na 4 roky			
Celkem			
DPH			
Cena celkem s DPH			

4.3. Náklady pro zadavatele v letech
4.3.1. Náklady v prvním roce – Cena za licenci, implementaci a podporu v prvním roce

Popis	celkem
Cena za licenci - 3CX Phone System Pro Edition 64 SC (2 895 EUR/rok)	
Cena za implementaci - Instalace, dokumentace a školení	
Cena za podporu v prvním roce - SLA Basic -5x8 s reakční dobou NBD a podporou v rozsahu 2 hodin měsíčně na rok	
Celkem	215 400,00 Kč
DPH	45 234,00 Kč
Cena celkem s DPH	260 634,00Kč

4.3.2. Náklady ve druhém až čtvrtém roce – Cena za licenci a podporu v druhém až čtvrtém roce

Popis	celkem
Cena za licenci - 3CX Phone System Pro Edition 64 SC (2 895 EUR/rok)	
Cena za podporu ve druhém až čtvrtém roce - SLA Basic -5x8 s reakční dobou NBD a podporou v rozsahu 2 hodin měsíčně na rok	
Celkem	121 800,00 Kč
DPH	25 578,00 Kč
Cena celkem s DPH	147 378,00Kč

4.3.3. Celkové náklady za čtyři roky

Popis	celkem
Náklady v prvním roce – Cena za licence, implementaci a podpory v prvním roce	215 400 Kč
Náklady ve druhém roce – Cena za licenci a podporu ve druhém roce	121 800 Kč
Náklady ve třetím roce – Cena za licenci a podporu ve třetím roce	121 800 Kč
Náklady ve čtvrtém roce – Cena za licenci a podporu ve čtvrtém roce	121 800 Kč
Celkem	580 800,00 Kč
DPH	121 968,00 Kč
Cena celkem s DPH	702 768,00Kč

5. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Realizace instalace bude probíhat na základě konkrétní dohody realizačního týmu se zákazníkem.

6. PLATNOST NABÍDKY

Tato nabídka je platná po dobu 30 dní od doručení.

7. ZÁVĚR

Jménem společnosti DATASYS si dovoluujeme vyjádřit přesvědčení, že výše uvedená nabídka bude po technické i ekonomické stránce vyhovovat potřebám Vaší organizace a její realizace přispěje ke zkvalitnění prostředí a služeb provozovaných informačních technologií a systémů.

Věříme současně, že náš výklad zadání, navržené postupy, stejně tak jako know-how, technické i lidské zdroje, kterými společnost DATASYS disponuje, skýtají záruky realizace předmětného projektu v nejvyšší kvalitě a k plné spokojenosti Vaší společnosti.

V Praze dne 13.3. 2025

Nabídku zpracoval

xxxxxxxxxxxx - obchodní ředitel

xxxxxxxxxxxx - konzultant