

# Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0100-2025

## 14 - Ochrana MLP proti buření - chemicky (včetně materiálu), Divize Mimoň, LS Lipník, II. a III.Q 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský na základě zmocnění  
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
Email:

a

### Zhotovitel:

Název: Burn mill s.r.o.  
Sídlo: 19, 66483 Přibyslavice - Radoškov  
IČO: 27743306  
DIČ: CZ27743306  
Zápis v obchodním rejstříku: značka C 56053 vedená u Krajského soudu v Brně  
Zastoupený: Ing. Rostislav Moučka  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Rostislav Moučka  
Telefon/fax:  
Email:

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Divize Mimoň, Nádražní 115, 471 24 Mimoň

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 511 290 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- P2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

6.6.2025

9.6.2025

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Roman Vohradský  
ředitel divize

.....  
Burn mill s.r.o.  
Ing. Rostislav Moučka

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

| ID          | Komodity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
|             | OPB - Chem. včetně dodání přípravku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |    |                       |                             |
| 027021      | Chemická ochrana proti buření - v pruzích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63                  | ha | 3 890                 | 245 070                     |
| Specifikace | <p>plocha (ha) = 63; materiál dodá dodavatel ano/ne = ano (musí jít o povolený prostředek); předpokl. termín zahájení prací = 10.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Terén rovinatý, mírně členitý a svažité. Postřik ručním zádovým postřikovačem v pruzích s krytem. Postřik mezi sazenicemi v řádcích provádět vždy pokud je to možné a pokud je vzdálenost mezi nimi větší jak 25 cm. Postřik mezi řádky v maximální přípustné šíři, tak aby nedocházelo k poškození sazenic. Aplikaci postřiku neprovádět za deště, mrholení, větru a při vysokých teplotách. Postřik provádět s krytem proti úletu jíchy na cílové dřeviny. Voda na přípravu jíchy je k dispozici na LS Lipník. Dbát na dodržování BOZP a dalších předpisů při zacházení s chemickými přípravky (zejména použití příslušných OOPP). Práce budou převzaty podle dosažené účinnosti, nejpozději 30 dnů od aplikace přípravku. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 6. měsíc = 30%; 7. měsíc = 30%; 8. měsíc = 30%; 9. měsíc = 10%. Doprava po LHC v režii dodavatele. Nákup doporučeného přípravku (účinná látka glyfosát) v režii dodavatele.; dřevina = Jehl. a List.; šířka pruhů (cm) = 120; materiál (chem. přípravek) = účinná látka: glyfosát 480g/l (cca 35,7% hmot.), ve formě draselné soli 588 g/l (cca 44% hmot.); koncentrace (%) = 2,5; dávka přípravku (l/ha) = 5,2; objem postřikové jíchy (l/ha) = 208; Předpokl. stupeň zabuření = 2; očekávaná výška buření (cm) = do 60; Viditelnost sazenic = střední;</p> |                     |    |                       |                             |
| 027031      | Chemická ochrana proti buření - celoplošně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58                  | ha | 4 590                 | 266 220                     |
| Specifikace | <p>plocha (ha) = 58; materiál dodá dodavatel ano/ne = ano (musí jít o povolený prostředek); předpokl. termín zahájení prací = 10.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Terén rovinatý, mírně členitý a svažité. Postřik ručním zádovým postřikovačem celoplošně s krytem proti úletu jíchy. Aplikaci postřiku neprovádět za deště, mrholení, větru a při vysokých teplotách. Voda na přípravu jíchy je k dispozici na LS Lipník. Dbát na dodržování BOZP a dalších předpisů při zacházení s chemickými přípravky (zejména použití odpovídajících OOPP). Práce budou převzaty podle dosažené účinnosti, nejpozději 30 dnů od aplikace přípravku. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 6. měsíc = 30%; 7. měsíc = 30%; 8. měsíc = 30%; 9. měsíc = 10%. Doprava po LHC v režii dodavatele. Nákup doporučeného přípravku (účinná látka glyfosát) v režii dodavatele. ; dřevina = Jehl. a List.; materiál (chem. přípravek) = účinná látka: glyfosát 480g/l (cca 35,7% hmot.), ve formě draselné soli 588 g/l (cca 44% hmot.); koncentrace (%) = 2,5; dávka přípravku (l/ha) = 5,2; objem postřikové jíchy (l/ha) = 208; Předpokl. stupeň zabuření = 2; očekávaná výška buření (cm) = do 60; Viditelnost sazenic = střední;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |    |                       |                             |