

Psychiatrická
nemocnice
Kosmonosy

Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013
IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
datová schránka: yabmrn

Lipy 15, 293 06 Kosmonosy
tel. 326 715 711, fax: 326 724 119
www.pnkosmonosy.cz

OBJEDNÁVKA

Adresát:

OTHERM PRAHA s.r.o.
Šplechnerova 808/1
193 00 Praha 9–Horní Počernice

IČ: 27259561
DIČ: CZ27259561
vladimir.ripa@othermpraha.cz

Objednávka číslo: **259/Vla/2025**
Datum vystavení: 11.6.2025
Místo vystavení: OTIČ
Vyřizuje: Oldřich Vlasatý
Telefon: 725 370 088
E-mail: oldrich.vlasaty@pnkosmonosy.cz

Poř.číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás výměnu vchodových dveří na oddělení A9 v areálu PN Kosmonosy v rozsahu dle přiložené cenové nabídky č. N250635_AL ze dne 11.6.2025.
			Cena bez DPH 73.054,- Kč
			Akceptuji:  OTHERM PRAHA s.r.o. Šplechnerova 808/1 193 00 Praha 9 DIČ: CZ27259561 IČO: 27259561 

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.
Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se **splatností minimálně 21 dnů** od data vystavení.
Příjem faktur pouze v elektronické podobě: fakturace@pnkosmonosy.cz ve formátu ISDOC nebo PDF.
Pohledávky zhotovitele za objednatele vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit na třetí osobu bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele.

S pozdravem

Psychiatrická nemocnice
Kosmonosy
293 06


Oldřich Vlasatý
správce budov

Společnost

OTHERM Praha s.r.o.

Šplechnerova 808/1

193 00 Praha 9 - Horní Počernice



 **ALUPROF**
ALUMINIUM SYSTEMS

Datum: 11.06.2025

Cenová nabídka

Stavební objekt: PN Kosmonosy – A9

Číslo nabídky: N250635_AL

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a dovoluujeme si předložit Vám tuto cenovou nabídku oken a dveří z kvalitních vícekomorových hliníkových profilů **Aluprof série**:

Aluprof MB-79N se stavební hloubkou 70 / 79 mm pro okenní a dveřní prvky

K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita, nízká hmotnost a v neposlední řadě velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti.

Pozice oken a dveří jsou kresleny při pohledu z INTERIÉRU.

Tato cenová nabídka má platnost 2 týdny od vypracování.




OTHERM PRAHA s.r.o.
Šplechnerova 808/1
193 00 Praha 9
IČ: 0227259561
DIČ: CZ27259561



Poz.001

1 Ks Dvoukřídlové dveře 1755 mm x 2030 mm



Měřítko 1:50

Pohled zevnitř

Systém: Aluprof MB-79N Standard SI Zaskl. lišta: Standard 22 mm (Typ 2)

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

Napojení na podlahu:

Aluprof 019

Kování na jeden prvek:

6 Ks	Dveřní pant dvoudílný - rozteč 67mm	Stříbrná
1 Ks	Vložka BKS 8800 35/60 + 5 klíčů	
1 Ks	G-U Secury MR2, 3 bodový	
1 Ks	Horní ukončení lišty 24x6	
1 Ks	Zap.plech U24x6/216/NL12/ATferGUard silver	
1 Ks	Krytka závory T15 SBL=2mm	
1 Ks	Klika - Koule US EV1 stříbrný	
2 Ks	Protiplech proti střelkám 24x3 bez kapsy	
2 Ks	Dveřní zástrč WALA Černá	
1 Ks	Elektr.otv.dveří ET8 AFE 9-24V AC/DC	ferGUard silver
1 Ks	Kabelová přechodka	

Povrchové úpravy:

Profily: mat standard 9006 matný

Výplň:

3 Ks	AL výplň 24mm_RAL STD
1 Ks	Dvojsklo 4/16/4
	Dvojsklo 4/16/4 (Ug=1,1)
	Venkovní: Kůra 4 mm Clear
	Vnitřní: 4mm

Čistý průchod hlavním křídlem při otevření na 90° je 1000mm.

Bez montáže za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

83 405 CZK

83 405 CZK

Demontáž + montáž + zednické začištění 7,560 m x 1200,00 Kč = **9072,00 Kč**

Likvidace původních dveří (PVC) = **700,00 Kč**

Doprava = **3500,00 Kč**

Mezisoučet	96 677 CZK
Sleva	-23 623 CZK
Celkem bez DPH	73 054 CZK
21% DPH	15 341 CZK
Cena s DPH	88 395 CZK

SR = světlý rozměr rámu dveří při otevření křídla o 180°
Při otevření křídla o 90° nutno odečíst hloubku profilu, kliky, madla.

Vážený zákazníku,
děkujeme za Váš zájem o naše výrobky. Věnujte prosím pozornost informacím níže.

TERMÍNY A PLATNOSTI

- tato cenová nabídka má platnost 14 dnů od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak
- termín dodání je uveden na titulní straně zakázky. Určuje se dle stávající výrobní kapacity v momentě závazného objednání tj. připsání zálohy nebo celkové platby, pokud není dohodnuto jinak
- termín dodání je platný pouze v případě připsání dohodnutých záloh nebo plateb v daném kalendářním týdnu. Při připsání platby v pozdějším týdnu může dojít k posunutí termínu dodání i o několik týdnů

KONSTRUKCE A ROZMĚRY

- POZICE VŠECH KONSTRUKCÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU a to i u vchodových dveří otvíravých ven
- otevírání dveří odpovídá současnému značení dle DIN
- rozměry konstrukcí jsou brány vždy jako VÝROBNÍ
- k výšce AL oken není připočítána výška podkladového profilu, která činí + 30mm
- u dveří s Al prahem, včetně konstrukcí s bočními pevnými poli, se podkladový profil nepoužívá, výška je tedy výrobní
- výrobní výška HS portálu je včetně prahu 48mm, který se pro bezbariérové užívání zapouští do podlahy

ZÁRUKA A REKLAMACE

- **ZÁRUKA:** Na všechny hliníkové okenní a dveřní systémy, kování a doplňky poskytujeme záruku 24měsíců od data převzetí.
- Při zakázce s montáží je záruka na dílo 60měsíců.

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY

K výrobě hliníkových prvků používáme výhradně profily firmy Aluprof, který je jedním z předních výrobců hliníkových systémů v Evropě. Tyto systémy patří svými vlastnostmi ke špičce na trhu hliníkových výrobků, zejména v designové a barevné škále.

Systém	Stavební hloubka rám / okenní křídlo	Tepelný prostup okna / dveře [W/m²K]	Použití
MB 45	45 mm / 54mm	-	Interiér - dveře, prosklené stěny, dělicí příčky
MB 60E EI	60 mm / - mm	-	Konstrukce s požární odolností max EI 30 Interiér - dveře a okna s fixním zasklením
MB 77 HS	174 mm / 77 mm	1,2	Zdvíže posuvné konstrukce (HS portály) Velkoformátové předělení ext / int
MB 78 EI	78 mm / - mm	- / 1,7	Konstrukce s požární odolností EI 30 a EI 60 Exteriér - dveře a okna s fixním zasklením
MB 79 N (SI)	70 mm / 79 mm	0,85 / 1,1	Okenně dveřní konstrukce Průmyslové objekty, bytové domy, rodinné domy
MB 86 (SI)	77 mm / 86 mm	0,83 / 1,0	Okenně dveřní konstrukce Rodinné domy, nízkoenergetické stavby
MB 104 PASSIVE (SI)	95 mm / 104 mm	0,73 / 0,90	Okenně dveřní konstrukce Rodinné domy, nízkoenergetické a pasivní stavby

Okenní systémy lze rozšířit o provedení se skrytým křídlem nebo v industriálním stylu. U dveří lze dodat provedení s vloženým, jednostranně překryvným nebo oboustranně překryvným okrasným panelem PERITO nebo ALUPROF. Konfigurátory výplní jsou dostupné na stránkách Perito a Aluprof

BAREVNÁ ŠKÁLA

- práškové lakování dle odstínů vzorníku RAL K7
- standardní provedení laku je MAT (na vyžádání lze nabídnout i odstín v pololesku)
- povrchové úpravy lze dodat i v provedení struktura a metalická struktura
- práškově vypalovaná barva v provedení imitace dřeva
- speciální designové provedení
- barva všech těsnění je vždy černá

ZASKLENÍ

- interiérové konstrukce jsou standardně zasklívány jednoduchým bezpečnostním sklem
- konstrukce předělující interiér a exteriér jsou dodávány s dvojsklem nebo trojsklem
- barva distančních rámečků je vždy černá
- ornamentní skla dle nabídky výrobce AGC
- bezpečnostní zasklení v různých třídách dle EN 356 a EN 12600
- solární, reflexní, protihlukové a další typy zasklení dle individuálních požadavků

KOVÁNÍ OKENNÍ

- u oken je standardem MACO MULTIMATIC
- v některých případech (např. velké rozměry, speciální lakování apod.) je používáno kování ROTO AL
- při požadavku na skryté okenní kování je používáno kování ROTO AL DESIGNO

KOVÁNÍ DVEŘNÍ

- jednobodové zámky GU
- třibodové zámky GU
- u protipožárních systému zámky WILKA a FUHR
- jednobodové zámky ASSA ABLOY
- zámková vložka FAB ASSA ABLOY nebo BKS ve třídě BT3
- dvoudílné nebo trojdílné panty MEDOS nebo WALA

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

- dveřní zavírače GEZE s lomeným ramínkem nebo kluznou lištou
- čipový systém GU
- biometrický systém na otisk prstu EKEY

Popis Vámi požadovaných položek si pečlivě zkontrolujte, na pozdější změny v zakázce nebude brán zřetel. Svým podpisem stvrzujete správnost zakázky. Po zadání do výroby již není možné provádět změny. Při stornování zakázky si výrobce vyhrazuje právo na zaúčtování storno poplatku. V případě nejasností se obraťte na vašeho obchodního zástupce či asistentku, kteří Vám vše rádi vysvětlí nebo poradí.

Věříme, že naše nabídka vyhovuje Vaším představám a těšíme se na Vaši objednávku nebo dotazy, které rádi zodpovíme.

S přátelskými pozdravy