

Kupní smlouva č: I2500409

I. Smluvní strany

Iridium spol. s r.o., se sídlem v Brně, Poděbradova 106, PSČ 612 00

zastoupená: Ing. Petrem Výmolou

zastoupená ve věcech technických: C

IČ: 46900667

DIČ: CZ46900667

bankovní spojení:

telefon: 541241808 - obchod

e-mail: obchod@iridium.cz

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5741

/dále zhotovitel/

a

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace,

se sídlem v Brně, Olomoucká 1140/61, PSČ 627 00

zastoupená: Ing. Zdeňkem Pavlíkem, ředitelem školy

IČ: 00226475

DIČ: CZ00226475

Kontaktní osoba:

/dále objednatel/

II. Předmět díla

Předmětem této smlouvy je zhotovení a montáž díla:

Druh: Dodávka a montáž kancelářského nábytku 2025

množství 1 soubor

na základě přesného popisu a specifikace – VŘ Dodávka a montáž kancelářského nábytku 2025 – Příloha č. 1 – Seznam a technická specifikace oprava součtu buněk.xls, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu A.

III. Doba (čas plnění smlouvy)

1. Lhůta dodání a montáže: do 15.8.2025.
2. Lhůta pro montáž počíná běžet dnem oboustranného podpisu této smlouvy.
3. Upřesnění zaměření a montáže díla dohodnou strany telefonicky, příp. e-mailem nejméně 2 pracovní dny před zahájením prací.
4. Místo plnění - zaměření, dodání a montáže: SŠTE Brno, Olomoucká 61, Brno.
5. Při jakékoliv změně díla po podpisu smlouvy, která musí být vždy podána písemnou formou, počíná běžet termín pro lhůtu dodání od data této změny.

IV. Cena díla

1. Cena díla včetně dopravy a montáže činí 186.900,- Kč bez DPH.
2. DPH ve výši 21 % činí 39.249,- Kč.
3. Cena díla vč. DPH činí 226.149,- Kč.
4. Cenu díla zaplatí objednatel převodním příkazem.

Podmínky pro platbu:

Platba převodním příkazem:

- Na základě vystavené faktury – daňového dokladu na účet zhotovitele číslo

- Splatnost faktury – daňového dokladu je 30 dnů od dodání díla bez vad a nedodělků

5. V případě, že objednatel nezaplatí cenu díla ve lhůtě splatnosti, zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,01 % denně.

V. Dodací podmínky

1. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli za účelem zaměření, dodání, montáže, odstranění vad atd. přístup do prostor, kde bude dílo umístěno, zajistit zdroj el. energie a přítomnost osoby starší 18 let při předání díla.
2. Pokud objednatel i přes upozornění zhotovitele na nerovnosti prostor, které mohou ovlivnit provedení díla, trvá na dodání, je povinen vydat zhotoviteli písemný souhlas s provedením. Zhotovitel za takto vzniklé vady neodpovídá.
- 3.
4. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol, podepsaný oběma smluvními stranami a s uvedením data předání.
5. Vady zjištěné na místě samém, zhotovitel sepíše do protokolu s uvedením lhůty pro jejich odstranění, která činí maximálně 30 dnů od data sepsání protokolu.
6. Sepsání případných vad nezavazuje objednatele povinností zaplatit celkovou cenu díla.
7. Vlastnictví díla přechází na objednatele zaplacením celkové ceny díla. Tzn., že nezaplacením celé ceny je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a předmět smlouvy na náklady objednatele převzít zpět. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
8. Objednatel je povinen, pokud se sám nezúčastní předání díla, ustanovit zástupce odpovědného k převzetí díla. Pokud tak neučiní, bude se považovat dílo za předané bez závad.
9. Objednatel je povinen při převzetí díla zkontrolovat kvalitu a množství a ihned uplatnit svůj nárok z odpovědnosti za škody na díle vůči zhotoviteli. Souhlas s tím, že dílo nemá zjevné vady, potvrdí objednatel při převzetí díla svým podpisem na předávacím protokolu. Zjištěné skryté vady v záruční době je objednatel povinen okamžitě reklamovat písemnou formou. V reklamaci uvede č. smlouvy, přesný a úplný popis zjištěných vad. Zhotovitel je povinen se po projednání s objednatelem dostavit na místo dodání díla, vady posoudit a vydat potvrzení, v němž uvede datum uplatnění reklamace, skutečnost, že se jedná o opravu a dobu jejího trvání.
10. V případě neuznání reklamace, je zhotovitel povinen sdělit objednateli důvod neuznání.
11. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným používáním, nesprávným ošetřováním díla či neodbornými zásahy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Změny, příp. doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží objednatel.
3. Tato smlouva nabude platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v ISRS postupem dle zákona o registru smluv.
4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy ke smlouvě:

VŘ Dodávka a montáž kancelářského nábytku 2025 – Příloha č. 1 – Seznam a technická specifikace oprava součtu buněk.xls

V Brně dne:

**Ing. Zdeněk
Pavlík**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Pavlík
Datum: 2025.06.13
09:53:55 +02'00'

.....
objednatel

**Ing. Petr
Výmola**

Digitálně podepsal
Ing. Petr Výmola
Datum: 2025.06.13
08:59:24 +02'00'

.....
zhotovitel

Označení položky	Název	Popis	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
GE 1800	pracovní stůl - sedá podnož - deska třešeň	Rozměry stolu - šířka 180 cm, hloubka 80 cm, výška 75,5 cm, barva sedá/třešeň . Pracovní deska tloušťky 25 mm po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranou. Kabelové průchodky pro svedení kabelů pod pracovní desku umístě do středu stolu. Podnož z piných desek tloušťky 18 mm s 2 mm ABS hranou na vnější i vnitřní straně. Nohy osazeny výškovou rektifikací pro vyrovnání až 1,5 cm nerovnosti. Svislá příčka, tzv. tmož, spojující obě nohy pro zajištění dokonalé stability stolu, tloušťka 18 mm s 1 mm ABS hranou. Stůl opatřen výsuvem pro klávesnici - viz další položka	1	4 300 Kč	4 300 Kč
VHS D	Výsuv pro klávesnici lamino - deska třešeň	šířka 70 cm, hloubka 40 cm., barva třešeň	1	1 200 Kč	1 200 Kč
GE 1600	pracovní stůl - olše	Rozměry stolu - šířka 160 cm, hloubka 60 cm, výška 75,5 cm, barva olše/olše . Pracovní deska tloušťky 25 mm po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranou. Kabelové průchodky pro svedení kabelů pod pracovní desku umístě do středu stolu. Podnož z piných desek tloušťky 18 mm s 2 mm ABS hranou na vnější i vnitřní straně. Nohy osazeny výškovou rektifikací pro vyrovnání až 1,5 cm nerovnosti. Svislá příčka, tzv. tmož, spojující obě nohy pro zajištění dokonalé stability stolu, tloušťka 18 mm s 1 mm ABS hranou.	7	3 600 Kč	25 200 Kč
CE 1800 HR L	pracovní stůl rohový se skříňkou sedá/dub	Rozměry stolu - šířka 180 cm, hloubka 200 cm, výška 75,5 cm, barva podnož sedá/dekor dub . Pracovní deska tloušťky 25 mm po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranou. 2 kabelové průchodky pro svedení kabelů pod pracovní desku umístě do krajů stolu. Podnož tvoří kovové nohy spojené svislou deskou tloušťky 18 mm. Kov v barvě šedé. Nohy osazeny výškovou rektifikací pro vyrovnání až 1,5 cm nerovnosti. Svislá příčka, tzv. tmož, spojující obě nohy pro zajištění dokonalé stability stolu. Skříňka s políci roletová uzamykatelná. Dno osazeno výškovou rektifikací, kování pro pevné spojení se stolem	1	15 400 Kč	15 400 Kč
CP 1600 3	Stůl přidavný	Rozměry stolu - šířka 160 cm, hloubka 80 cm, výška 75,5 cm, barva podnož sedá/dekor dub . Pracovní deska tloušťky 25 mm po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranou. Podnož tvoří kovové nohy spojené svislou deskou tloušťky 18 mm. Kov v barvě šedé. Nohy osazeny výškovou rektifikací pro vyrovnání až 1,5 cm nerovnosti. Svislá příčka, tzv. tmož, spojující obě nohy pro zajištění dokonalé stability stolu	1	4 600 Kč	4 600 Kč
NA 1600	stolová nástavba - olše	Rozměry stolové nástavby šířka 160 cm, hloubka 24 cm, výška 30 cm, piné desky barva olše s 2 mm ABS hranou. Nástavba rozdělena vodorovně na dvě části, horní část rozdělena na tři stejné prostory. Nástavba z piných desek tloušťky 18 mm s 2 mm ABS hranou na vnější i vnitřní straně.	7	2 600 Kč	18 200 Kč
NA 1200	stolová nástavba - třešeň	Rozměry stolové nástavby šířka 120 cm, hloubka 24 cm, výška 30 cm, piné desky barva třešeň s 2 mm ABS hranou. Nástavba rozdělena vodorovně na dvě části, horní část rozdělena na tři stejné prostory. Nástavba z piných desek tloušťky 18 mm s 2 mm ABS hranou na vnější i vnitřní straně.	1	2 000 Kč	2 000 Kč
K 34 C P	kancelářský kontejner olše	4 zásuvky - šířka 40 cm, hloubka 60 cm, výška 60 cm na kolečkách Korpus a čela zásuvek o tloušťce 18 mm, horní deska o tloušťce 25 mm, viditelné hrany 2 mm ABS, vše v barvě olše/olše , centrální zamykání (stačí zamknout jednu zásuvku a současně tak uzamknout i všechny ostatní), úchytky dokulata, tužkovník a dělicí příčky.	7	6 100 Kč	42 700 Kč
K 34 C P	kancelářský kontejner dub	4 zásuvky - šířka 40 cm, hloubka 60 cm, výška 60 cm na kolečkách Korpus a čela zásuvek o tloušťce 18 mm, horní deska o tloušťce 25 mm, viditelné hrany 2 mm ABS, vše v barvě dub/dub , centrální zamykání (stačí zamknout jednu zásuvku a současně tak uzamknout i všechny ostatní), úchytky dokulata, tužkovník a dělicí příčky.	1	6 100 Kč	6 100 Kč
SZ 5 80 61	Skříň uzamykatelná, satní - korpus sedá, pohled dub	Korpus šířka 80 cm, hloubka 80 cm, výška 192 cm, piné desky barva olše/olše. Oboustranné pohledová záda z desek tl. 6 mm, skříň může sloužit jako prvek dělicí prostor. 1 pevná police se zvýšenou nosností až 80 kg a podélná satní tyč, tl. 25 mm, základní výška uzpůsobena výšce šanonu. Piné dvířka opatřené zámkem a tlumiči dovírání dveří. Úchytky zakulacené, stejné jako u šuplíků kontejnerů. Rektifikační nožky.	1	8 100 Kč	8 100 Kč
SZ 2 80 01	Skříň uzamykatelná sedá - dub	Korpus šířka 80 cm, hloubka 40 cm, výška 76,8 cm, piné desky barva korpusu sedá, barva pohled dub. půda i dno o tloušťce 25 mm a na přední straně 2 mm ABS hranou, ostatní viditelné hrany korpusu ABS hrany o tloušťce 1 mm, boky korpusů v tloušťce 18 mm, záda 6 mm, 1 stavitelná police se zvýšenou nosností až 80 kg, tl. 25 mm, základní výška uzpůsobena výšce šanonu. Piné dvířka opatřené zámkem a tlumiči dovírání dveří. Úchytky zakulacené, stejné jako u šuplíků kontejnerů. Rektifikační nožky.	3	4 300 Kč	12 900 Kč
SZ 2 80 01	Skříň uzamykatelná olše	Korpus šířka 80 cm, hloubka 40 cm, výška 76,8 cm, piné desky barva olše. půda i dno o tloušťce 25 mm a na přední straně 2 mm ABS hranou, ostatní viditelné hrany korpusu ABS hrany o tloušťce 1 mm, boky korpusů v tloušťce 18 mm, záda 6 mm, 1 stavitelná police se zvýšenou nosností až 80 kg, tl. 25 mm, základní výška uzpůsobena výšce šanonu. Piné dvířka opatřené zámkem a tlumiči dovírání dveří. Úchytky zakulacené, stejné jako u šuplíků kontejnerů. Rektifikační nožky.	1	4 300 Kč	4 300 Kč
SRZ 7	Závěsná skříň s roletou uzamykatelná - dub	Korpus šířka 140 cm, hloubka 36 cm, výška 55 cm, piné desky barva dub. půda i dno o tloušťce 25 mm a na přední straně 2 mm ABS hranou, ostatní viditelné hrany korpusu ABS hrany o tloušťce 1 mm, boky korpusů v tloušťce 18 mm, záda 6 mm. Roletová dvířka opatřené zámkem. Úchytky zakulacené, stejné jako u šuplíků kontejnerů.	1	7 300 Kč	7 300 Kč
OS 40	Satní stěna s věšáky a poličkou - Dub	šířka 40 cm, hloubka 12 cm, výška 185 cm, piné desky barva dub 3 x věšák	1	1 500 Kč	1 500 Kč
OS 40	Satní stěna s věšáky a poličkou - olše	šířka 40 cm, hloubka 12 cm, výška 185 cm, piné desky barva olše 3 x věšák	1	1 500 Kč	1 500 Kč
D 5 80 01	Skříň uzamykatelná, satní - korpus sedá, pohled dub	Korpus šířka 80 cm, hloubka 42 cm, výška 185 cm, piné desky barva olše/olše. Oboustranné pohledová záda z desek tl. 6 mm, skříň může sloužit jako prvek dělicí prostor. Piné dvířka opatřené zámkem a tlumiči dovírání dveří. Úchytky zakulacené, stejné jako u šuplíků kontejnerů. Rektifikační nožky.	1	5 900 Kč	5 900 Kč
DZ 5 80 03	Skříň uzamykatelná, dveře piné, NIKA - olše	Korpus šířka 80 cm, hloubka 42 cm, výška 185 cm, piné desky barva olše/olše. Oboustranné pohledová záda z desek tl. 6 mm, skříň může sloužit jako prvek dělicí prostor. 3 stavitelné police s nosností 35 kg, tl. 18 mm, základní výška uzpůsobena výšce šanonu. Piné dvířka opatřené zámkem a tlumiči dovírání dveří. Úchytky zakulacené, stejné jako u šuplíků kontejnerů. Rektifikační nožky.	1	5 900 Kč	5 900 Kč
SZ 3 40 01 P	Skříň uzamykatelná, dveře piné pravé - olše	Korpus šířka 40 cm, hloubka 40 cm, výška 115,2 cm, piné desky barva olše/olše. půda i dno o tloušťce 25 mm a na přední straně 2 mm ABS hranou, ostatní viditelné hrany korpusu ABS hrany o tloušťce 1 mm, boky korpusů v tloušťce 18 mm, záda 6 mm, 2 samostatné stavitelné police, tloušťka samotných polic je 25 mm s nosností až 80 kg opatřena ABS hranou, základní výška úložného prostoru dle výšky standardního šanonu. Piné dvířka opatřené zámkem. Úchytky zakulacené, stejné jako u šuplíků kontejnerů. Rektifikační nožky.	5	3 600 Kč	18 000 Kč
PODSTAVEC	Podstavec pod monitor lamino - ATYP šedý	šířka 90 cm, výška 20 cm, hloubka 30 cm, uprostřed příčka barva šedá	1	1 800 Kč	1 800 Kč

Cena celkem bez DPH

186 900 Kč

Termín dodání: Do 4 týdnů od podpisu smlouvy a to vč. Montáže nejpozději do 15.08.2025

Záruka na nábytek: 5 let

Certifikáty: Ekologicky šetrný nábytek splňující kritéria stanovená technickou směrnicí MŽP č. 12-2018.