

Kupní smlouva – část B

Obměna serverů v ústředí MZV

uzavřená podle ust. § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**smlouva**“)

ev. č. prodávajícího: EBS-250075

ev. č. kupujícího: SM7124-014

č. j. kupujícího: 111439/2024-MZV/ORIKT

Uzavřena mezi:

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí

se sídlem Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1

zastoupená 



IČO: 45769851 DIČ: CZ45769851

(dále jen „**kupující**“ nebo „**MZV**“) na straně jedné

a

Aricoma Systems a.s.

se sídlem Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu pod sp. zn. B 11012



IČO: 04308697 DIČ: CZ04308697

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu.: 6563752 / 0800

(dále jen „**prodávající**“) na straně druhé

Společně dále jen „**Smluvní strany**“.

PREAMBULE

- A. MZV jako zadavatel nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na základě ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem: Část B „*Obměna serverů v ústředí MZV*“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2025-013315 (dále jen „**Veřejná zakázka**“), rozhodlo o přidělení této Veřejné zakázky výše uvedenému prodávajícímu.
- B. Tato *smlouva* je uzavřena v souladu se všemi podmínkami zadávací dokumentace a jejími přílohami (dále jen „**Zadávací dokumentace**“), vymezenými MZV jako zadavatelem v rámci výše uvedeného zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Pokud by došlo k rozporům při plnění předmětu této *smlouvy*, zejména v případech touto *smlouvou* neupravených, bude se plnění Veřejné zakázky řídit podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci, nabídkou prodávajícího podanou do Veřejné zakázky (dále jen „**Nabídka prodávajícího**“) a platnými právními předpisy. Předmětná Zadávací dokumentace a Nabídka prodávajícího jsou nedílnou součástí této *smlouvy*.

1. Vymezení pojmů

- 1.1. **Celková cena** je peněžní vyjádření předmětu plnění této *smlouvy*, která je stanovena na základě Nabídky prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení. Cena stanovená v odst.1.6.1. je cenou nejvýše přípustnou i konečnou, zahrnující veškeré náklady prodávajícího.
- 1.2. **ČSN** se rozumí chráněné označení českých technických norem, přičemž technickou normou se rozumí podrobný předpis, který obsahuje parametry nebo vlastnosti výrobku, součásti, materiálu nebo pracovního postupu, který směřuje ke standardizaci.
- 1.3. **Datem uskutečnění zdanitelného plnění** se rozumí při dodání Výpočetní techniky den podpisu předávacího protokolu. Prodávající má povinnost vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu, a to do patnácti (15) dnů od Data uskutečnění zdanitelného plnění.
- 1.4. **Dodacím listem** se rozumí dokument, jež obsahuje údaje o konkrétním předmětu Plnění včetně konkretizace množství a ceny za Plnění.
- 1.5. **Dokumentace** znamená část specifikace předmětu Plnění, která představuje jednotlivé dokumenty popisující Výpočetní techniku a zacházení s ní, jako jsou uživatelská dokumentace, administrátorská dokumentace, bezpečnostní dokumentace, a také jakoukoliv jinou dokumentaci vytvářenou anebo poskytovanou smluvní stranou v rámci provádění Plnění.
- 1.6. **Doručením faktury** se rozumí den předání faktury do poštovní evidence kupujícího nebo v případě sporu třetí den po jejím doporučeném odeslání prodávajícím.
- 1.7. **DPH** se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o DPH nebo jakéhokoli zákona, který jej může v budoucnu nahradit.
- 1.8. **Důvěrnými informacemi** se rozumí veškeré informace, které se Smluvní strany dozvěděly v rámci uzavírání a plnění této *smlouvy*, informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou z Plnění této *smlouvy* a informace, které se dozví v souvislosti se zpracováním dat, a to bez ohledu na formu informace či způsob jejího získání.
- 1.9. **Ekologickou likvidací** se rozumí recyklace či zničení věci, jež je nebezpečná pro životní prostředí, a to způsobem šetrným pro životní prostředí. Zavedený pojem nemá oporu v právních předpisech ČR ani EU.
- 1.10. **EN** se rozumí označení evropských technických norem, přičemž technickou normou se rozumí podrobný předpis, který obsahuje parametry nebo vlastnosti výrobku, součásti, materiálu nebo pracovního postupu, který směřuje ke standardizaci.

- 1.11. **Chráněná data** jsou údaje uchovávané kupujícím v informačních systémech představující Osobní údaje, utajované informace, případně jiné skutečnosti, které nesmí být zveřejňovány a jako takové musí být i chráněny v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 1.12. **Kupujícím** se rozumí smluvní strana *smlouvy*, jež je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
- 1.13. **MZV** se rozumí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
- 1.14. **Nabídkou prodávajícího** se rozumí údaje nebo doklady podané písemně prodávajícím, jenž požaduje zadavatel na základě Zadávací dokumentace, a které jsou v souladu se ZZVZ.
- 1.15. **Občanský zákoník** znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.16. **Oprávněnou osobou** se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která bude kupujícím nebo prodávajícím písemně pověřena nebo zmocněna k jeho zastupování při výkonu práv a povinností kupujícího nebo prodávajícího vyplývajících z této *smlouvy*.
- 1.17. **Osobními údaji** se rozumí osobní údaje a citlivé údaje včetně zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a rozsudků ve smyslu čl. 10 tohoto nařízení.
- 1.18. **Plněním** se rozumí povinnost prodávajícího na svůj náklad a nebezpečí zajistit dodávky Výpočetní techniky a provedení dalších činností či dodání dalších věcí, které jsou výslovně uvedeny ve *smlouvě*.
- 1.19. **Poddodavatelem** se rozumí fyzická či právnická osoba, která má na základě smluvního vztahu s prodávajícím poskytovat část Plnění dle *smlouvy*.
- 1.20. **Pozáručním servisem** se rozumí servis Výpočetní techniky včetně garance dostupnosti náhradních dílů minimálně po dobu pěti (5) let po ukončení Záruky.
- 1.21. **Prodávajícím** se rozumí smluvní strana *smlouvy*, jež je odlišná od Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
- 1.22. **Sídlem kupujícího** se rozumí adresa uvedená v záhlaví této *smlouvy*, nebo prostory pro umístění serverů v prostředí kupujícího nebo jeho poboček či podřízených organizací.
- 1.23. **Skutečným majitelem** se rozumí dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání.
- 1.24. **SLA** se rozumí smluvní úroveň Plnění sjednaná mezi kupujícím a prodávajícím.
- 1.25. **Smlouvou** se rozumí tato kupní smlouva „Obměna serverů v ústředí MZV“ uzavřená mezi Smluvními stranami níže uvedeného dne, měsíce a roku, včetně všech jejích příloh a případných dodatků uzavřených Smluvními stranami v souladu s touto *smlouvou*.
- 1.26. **Smluvní strany** je hromadné označení pro kupujícího a prodávajícího.
- 1.27. **Veřejnou zakázkou** se rozumí zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, jež byla uzavřena na základě zadávacího řízení dle ZZVZ.
- 1.28. **Veřejným funkcionářem** se rozumí dle ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.
- 1.29. **Věstníkem veřejných zakázek** se rozumí dle ust. § 225 ZZVZ část informačního systému o veřejných zakázkách, která slouží k uveřejňování informací o zadávacích řízeních a veřejných zakázkách na celostátní úrovni.
- 1.30. **Výpočetní technikou** se rozumí hlavní předmět Plnění specifikovaný v čl. 2. této *smlouvy*, tj. servery, přičemž jejich podrobná specifikace je obsažena v příloze č. 1 této *smlouvy*.

- 1.31. **Vyšší mocí** se rozumí událost, která je mimo kontrolu Smluvních stran, nastala po podpisu *smlouvy* bez zavinění Smluvních stran, a která však nezahrnuje chybu či nedbalost jedné ze Smluvních stran.
- 1.32. **Zadávací dokumentace** je souborem dokumentů obsahujících zadávací podmínky sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení na Veřejnou zakázku včetně formulářů podle ust. § 212 ZZVZ.
- 1.33. **Zákonem o DPH** se rozumí zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.34. **Zákonem o registru smluv** se rozumí zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 1.35. **Zaplacením faktury** se rozumí odepsání příslušné správně účtované částky z účtu strany povinné ve prospěch účtu strany oprávněné, jež je uveden na faktuře.
- 1.36. **Záruka** je závazek prodávajícího poskytovat kupujícímu k předmětné Výpočetní technice bezplatnou servisní podporu formou záručního servisu.
- 1.37. **ZSZ** se rozumí zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.38. **ZÚ** se rozumí zastupitelské úřady.
- 1.39. **ZZVZ** se rozumí zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Předmět smlouvy

Předmětem této *smlouvy* je:

- 2.1. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu, způsobem uvedeným dále v čl. 5. této *smlouvy*, 23 ks serverů—jejichž technická specifikace je podrobně popsána v příloze č. 1 této *smlouvy* „Technické parametry Výpočetní techniky“, a převést na kupujícího vlastnická práva k této Výpočetní technice, jakož i další práva k Výpočetní technice nezbytná k jejímu provozu a správě.
- 2.2. Závazek prodávajícího poskytnout kupujícímu k předmětné výpočetní technice:
 - základní zaškolení v rozsahu – rozložení na jednotlivé díly, složení zpět, aktualizace firmware v rozsahu 2 hodin pro maximálně deset (10) lidí (v sídle kupujícího)
 - servisní podporu formou záručního servisu a následného servisu dle podmínek stanovených touto *smlouvou* - viz zejména čl. 8.
- 2.3. Závazek kupujícího v souladu s touto *smlouvou* a za podmínek v ní uvedených předmětnou Výpočetní techniku převzít a za převzatou Výpočetní techniku zaplatit dohodnutou cenu.

3. Místo Plnění

- 3.1. Místem dodání Výpočetní techniky je sídlo ústředí MZV: Černínský palác, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany.
- 3.2. Místem Plnění servisní podpory je sídlo ústředí MZV.
- 3.3. V případě, že bude na základě dohody Smluvních stran sjednáno místo dodání a plnění odlišně od místa uvedeného v této *smlouvě*, vždy se bude jednat o místo dodání a plnění pouze v rámci území České republiky, konkrétně na území hlavního města Prahy.

4. Doba plnění

- 4.1. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru zajistí Kupující. Účinnost smlouvy skončí splněním všech závazků vyplývajících z této smlouvy, tj. dodáním Výpočetní techniky za podmínek stanovených touto smlouvou a splněním servisní podpory, jejíž součástí je Záruka a Pozáruční servis poskytovaný po dobu uvedenou v odst. 1.8.2. a 1.8.3. této smlouvy.

5. Způsob plnění dodávek Výpočetní techniky

- 5.1. Servisní podpora – záruky a Pozáruční servis, jakož i další plnění dle této smlouvy budou poskytovány po dobu pěti (5) let od ukončení záruky posledního dodaného kusu.
- 5.2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu Výpočetní techniku dle čl. 2.1 této smlouvy, jejichž podrobná specifikace je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy, do 60 (slovy: šedesátí) kalendářních dní ode dne účinnosti této smlouvy.
- 5.3. V případě, že v době předání a převzetí nebude místo plnění připraveno, nebo tomu budou prokazatelně bránit jiné objektivní důvody na straně kupujícího, může být po vzájemné dohodě Smluvních stran termín dodání Výpočetní techniky prodloužen o dobu odpovídající době trvání těchto objektivních překážek na straně kupujícího.
- 5.4. Náklady spojené s dodáním Výpočetní techniky do místa plnění hradí prodávající.
- 5.5. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu dodané zajistit plnění servisních služeb na místě dodané výpočetní techniky a v případě, že prodávající nebude schopen zajistit servis na místě dodané výpočetní techniky, nese náklady na dopravu Výpočetní techniky do místa servisního střediska prodávajícího a zpět po dobu Záruky prodávající.
- 5.6. Prodávající se zavazuje pro kupujícího zajistit k předmětné Výpočetní technice bezplatnou servisní podporu formou záručního servisu po dobu a dle podmínek stanovených touto smlouvou. Prodávající se zavazuje provést předmět plnění této smlouvy řádně a včas, v souladu se všemi podmínkami smlouvy, podmínkami a požadavky uvedenými v Zadávací dokumentaci, v souladu s relevantními platnými právními předpisy, jakož i se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria relevantní k zajištění, že postupy a služby vyhovují předmětu této smlouvy a veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky, na jejímž základě je smlouva uzavřena.
- 5.7. Předání a převzetí Výpočetní techniky probíhá na základě akceptačního řízení popsaného níže v této smlouvě. Výpočetní technika je předávána po provedení akceptačních procesů a podepsáním Akceptačního protokolu.
- 5.8. Akceptační řízení zahrnuje porovnání skutečných vlastností Výpočetní techniky se specifikací Plnění dle Přílohy č. 1 této smlouvy a akceptačními kritérii. Výpočetní technika je způsobilá k převzetí kupujícím, pokud je způsobilá sloužit svému účelu a nevykazuje vady.
- 5.9. Prodávající předá kupujícímu Výpočetní techniku v souladu s požadavky dle zadávací dokumentace a smlouvy, a to v potřebném, či požadovaném množství a jakosti a předá kupujícímu veškeré příslušenství a dokumentaci potřebnou k jejímu provozu.
- 5.10. O předání Výpočetní techniky bude sepsán Akceptační protokol. Akceptační protokol obsahuje:
- a) Technickou specifikaci a množství předané Výpočetní techniky;
 - b) Popis a množství příslušenství a dokumentace, je-li předávána;
 - c) Popis případných zjevných vad, či neúplnosti dodání Výpočetní techniky.
 - d) Prohlášení kupujícího, že předání akceptuje, či akceptuje s výhradou.

- 5.11. V případě, že prodávající akceptuje předání Výpočetní techniky s výhradou, bude Akceptační protokol obsahovat informaci o termínu a způsobu nápravy, opravy vad, či dodání chybějící Výpočetní techniky, či jiné imperfekce dodání.
- 5.12. Akceptací nejsou nijak dotčeny nároky kupujícího z odpovědnosti za vady.
- 5.13. Při převzetí Výpočetní techniky v místě dodání poskytne kupující prodávajícímu nezbytnou součinnost. Výpočetní techniku převezme osoba kupujícího, oprávněná k jejímu převzetí, která svým podpisem Dodacího listu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 *smlouvy*, potvrdí doručení a převzetí Výpočetní techniky, její včasné, řádné a bezvadné dodání a úplnost co do počtu a neporušenosti obalů.
- 5.14. Součástí dodávky Výpočetní techniky jsou dokumentace Výpočetní techniky a manuály k užívání včetně provozních podmínek. Veškerá dokumentace související s Výpočetní technikou (např. manuály) bude dodána v českém nebo anglickém jazyce.
- 5.15. Kupující se stává vlastníkem Výpočetní techniky okamžikem jejího dodání na místo dodání a podpisem Dodacího listu přebírající osobou. Tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí škody na dodané Výpočetní technice.
- 5.16. Kupující prověří úplnost dodané Výpočetní techniky a její konfiguraci, zdali Výpočetní technika odpovídá specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a následně dojde k potvrzení uskutečnění Plnění podpisem předávacího protokolu, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 této *smlouvy*.
- 5.17. Prodávající ručí za včasné, úplné a kvalitní dodání Výpočetní techniky v rozsahu a parametrech stanovených příslušnými ČSN a EN. Kupující není povinen převzít Výpočetní techniku, která vykazuje zjevné odchylky od popisu uvedeného ve *smlouvě*, neúplnou dodávku Výpočetní techniky a/nebo Výpočetní techniku či její obaly vykazující viditelné poškození. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu důvod nepřevzetí Výpočetní techniky, nebo výhrady, které k plnění má, a to při podpisu předávacího protokolu.
- 5.18. Prodávající prohlašuje, že je řádným vlastníkem dodávané Výpočetní techniky, resp. že je oprávněn ji předat bez jakýchkoliv faktických a právních vad k řádnému užívání do vlastnictví kupujícího, v zájmu naplnění účelu a předmětu této *smlouvy*. Dodaná Výpočetní technika musí být výhradně originální a nová.
- 5.19. Pokud je v tomto čl. 5. míněno písemně, má stejnou váhu i e-mailová zpráva; předávací protokol však musí být vždy v listinné formě.

6. Cena plnění

- 6.1. Celková cena za předmět plnění uvedený v čl. 2. této *smlouvy* je stanovena na základě Nabídky prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení a činí 4 467 800,- Kč (slovy: čtyři milióny čtyři sta šedesát sedm tisíc osm set korun českých) bez DPH.
- 6.2. Uvedená celková cena, jakož i ceny za jednotlivé části předmětu plnění jsou cenami nejvýše přípustnými a konečnými a zahrnují též veškeré náklady prodávajícího, jako např. cestovní náklady, přiměřený zisk, pojištění, cla a kursové rozdíly, náklady na dopravu, licence apod.
- 6.3. Ceny Výpočetní techniky za 1 ks a cena základního zaškolení jsou uvedeny v tabulce č. 1.
Tabulka č. 1 Ceny Výpočetní techniky za 1 kus v Kč a cena základního zaškolení v Kč.

Č. pol.	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	Server 1U MZV	99 900,- Kč	120 879,- Kč
2	Server 2U – ESXi Cernin - MZV	321 900,- Kč	389 499,- Kč
3	Server MZV N zálohovací	255 300,- Kč	308 913,- Kč
4	Server 2U – ESXi Hosting	177 600,- Kč	214 896,- Kč
5	Server 2U – Ostrov	183 150,- Kč	221 611,50,- Kč
6	Server 2U – Ostrov DP	266 400,- Kč	322 344,- Kč
7	Základní zaškolení (2 hod.)	1 450,- Kč	1 754,50,- Kč

- 6.4. Datem uskutečnění zdanitelného plnění ve vztahu upraveném touto *smlouvou* je datum převzetí kompletní dílčí dodávky Výpočetní techniky, tj. po dodání příslušné části předmětu plnění na příslušná místa plnění, doložené předávacím protokolem.
- 6.5. Cena za předmět plnění dodaný na místo určení v ČR se zvyšuje o DPH, která bude účtována v souladu se zákonem o DPH, ve znění účinném k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud se DPH na základě nové právní úpravy během účinnosti této *smlouvy* změní, výše DPH se automaticky změní v souladu s touto právní úpravou. Tato změna nebude považována za změnu ceny ani za změnu této *smlouvy*.
- 6.6. Ceny uvedené v této *smlouvě* mohou být zvýšeny pouze na základě písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami, a to za podmínek ZZVZ a při dodržení celkové ceny Plnění dle odst. 6.1. této *smlouvy*.

7. Platební podmínky

- 7.1. Kupující nebude poskytovat zálohové platby předem za dodávky, které nebyly dosud dodány nebo za služby, které nebyly dosud provedeny a jejich provedení dosud není prokázáno.
- 7.2. Prodávající je oprávněn fakturovat dílčí dodávky Výpočetní techniky po podpisu Dodacího listu ze strany kupujícího, který osvědčí, že dílčí dodávka Výpočetní techniky byla dodána v souladu s touto *smlouvou*.
- 7.3. Fakturu s náležitostmi daňového dokladu, v souladu s ust. § 29 zákona o DPH a ust. § 435 občanského zákoníku, prodávající vystaví a kupujícímu odešle nejpozději do patnácti (15) dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
- 7.4. Faktura musí obsahovat údaj o příslušném smluvním ujednání (číselný identifikátor *smlouvy* SM7124-014, případně její slovní identifikaci).
- 7.5. Měna uvedená na faktuře bude odpovídat měně uvedené v odst. 6.1.
- 7.6. Faktura musí obsahovat přesné a úplné označení předmětu fakturace s uvedením jejího důvodu a s rozepsáním položek dodaných druhů Výpočetní techniky, resp. druhu služeb Pozáručního servisu a dobu jeho poskytování. Přílohou faktury bude doklad o řádném dodání dílčí dodávky Výpočetní techniky (kopie Dodacího listu).
- 7.7. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence kupujícího nebo v případě sporu třetí (3.) den po jejím doporučeném odeslání prodávajícím.
- 7.8. Smluvní strana je oprávněna vrátit ve lhůtě splatnosti druhé smluvní straně fakturu, která nesplňuje výše uvedené náležitosti nebo je jinak neúplná, nedoložená Dodacím listem nebo předávacím protokolem, nesprávně nebo neoprávněně účtovaná, k opravě nebo vystavení nové faktury, aniž se tím dostane do prodlení se zaplacením. Doručením opravené či nové faktury počíná plynout nová lhůta splatnosti.


- 7.9. Lhůta splatnosti faktury musí být nejméně dvacet jedna (21) dnů. Faktura je zaplacená odepsáním příslušné správně účtované částky z účtu strany povinné ve prospěch účtu strany oprávněné, uvedeného na faktuře.

8. Záruka, odpovědnost za vady, Pozáruční servis

- 8.1. Prodávající se zavazuje, že dodanou Výpočetní techniku podle této *smlouvy* a za podmínek v ní dohodnutých bude moci kupující včas, řádně a nerušeně užívat a že servisní podpora vyplývající ze Záruky bude poskytnuta v souladu s příslušnými normami a odpovídajícími odbornými postupy a metodami po celou dobu jejího poskytování.
- 8.2. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu Záruku po dobu pěti (5) let od data předání a převzetí Výpočetní techniky, ve které bezplatně odstraní veškeré vady. Záruka se vztahuje na všechny komponenty Výpočetní techniky a je poskytována jako součást kupní ceny. Prodávající nebude zpochybňovat právo na Záruku po případném sejmutí krytu serveru za účelem kontroly, čištění nebo doplnění komponent kupujícím.
- 8.3. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu na základě samostatných objednávek Pozáruční servis Výpočetní techniky včetně garance dostupnosti náhradních dílů minimálně po dobu pěti (5) let po ukončení Záruky dle předchozího odstavce.
- 8.4. V případě odstranění vady dodáním nové věci, dodáním chybějící věci nebo opravou věci, poskytuje prodávající na takovou novou věc nebo provedení opravy Záruku za jakost v délce do konce Záruky dle odst. 8.2. této *smlouvy*.
- 8.5. V případě odstranění vady dodáním nové věci, dodáním chybějící věci nebo opravou věci se prodávající zavazuje k odstranění vady užít pouze takové věci (včetně součástek), které byly vyrobeny přímo výrobcem původní věci (tj. originální díly).
- 8.6. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu službu pro nahlášení poruch prostřednictvím:
- kontaktního místa (helpdesk) uvedeného v odst. 1.9.3. nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce; komunikace bude probíhat v českém jazyce,
 - servisního střediska v režimu 5x8 (5 dní v týdnu, 8 hodin denně).
- 8.7. Nahlášení závady provede kupující telefonicky, e-mailem nebo písemně.
- 8.8. Servisní práce prováděné v rámci Záruky dle odst. 8.2. této *smlouvy* budou prováděny v místě dodání výpočetní techniky. Pokud povaha servisní práce, či opravy bude vyžadovat převoz Výpočetní techniky do servisního střediska, prodávající tak učiní na vlastní náklad a odpovědnost. V servisním středisku bude provedeno úplné odstranění závady nejpozději do konce následujícího pracovního dne od okamžiku nahlášení kupujícím, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 8.9. V případě dílenské opravy delší než dvacet čtyři (24) hodin bude oprava provedena výměnným způsobem. Dopravu vadné Výpočetní techniky na dílenskou opravu zajišťuje na své náklady prodávající.
- 8.10. Prodávající bere na vědomí že:
- řešení závad nemůže být podmíněno zasíláním dat (logů) z informačních systémů kupujícího;
 - není dovoleno spouštění předem neznámých servisních utilit a zasílání jejich výstupů prodávajícímu; data lze prohlížet pouze v místě řešení závady a za dohledu oprávněné osoby kupujícího;
- 8.11. V případě vadného disku bude tento vadný disk nahrazen bezvadným, přičemž původní vadný disk bude ponechán kupujícímu a zůstane ve vlastnictví kupujícího. Prodávající je povinen dodržovat toto ustanovení po celou dobu poskytování Záruky i Pozáručního servisu bez výjimky.

- 8.12. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé neodborným zásahem kupujícího, mechanickým poškozením nebo nepřipustným zásahem do vnitřní struktury dodané Výpočetní techniky. Prodávající též neodpovídá za vady vzniklé provozem Výpočetní techniky v prostředí s nevyhovujícími provozními podmínkami; na takové nevyhovující podmínky je prodávající povinen kupujícího prokazatelně upozornit, jinak se jich nemůže dovolat. Tyto závady prodávající odstraní za úplaty, a to za cenu v čase a místě obvyklou na základě samostatné objednávky.
- 8.13. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě.
- 8.14. U Pozáručního servisu a oprav prováděných nad rámec Záruky bude prodávající účtovat sazbu servisního technika a cenu náhradních dílů dle aktuálního platného ceníku servisního střediska prodávajícího v místě plnění servisních služeb, nebo sazbu a cenu nižší. Platební a fakturační podmínky při poskytnutí těchto služeb se řídí čl. 7. této *smlouvy*; přílohou faktur bude vždy výkaz hodin a soupis náhradních dílů, s uvedením jednotkových cen (hodinová sazba, ceny jednotlivých součástek apod.). Opravy nad rámec Záruky nebo servisní podpory dle tohoto odstavce budou realizovány výlučně na základě pokynu a samostatné objednávky kupujícího.
- 8.15. Servis dodané Výpočetní techniky bude servisním střediskem bezodkladně proveden v požadované lhůtě na základě sdělení výrobního/servisního čísla Výpočetní techniky, které si servisní středisko následně vlastní cestou a způsobem ověří. Dodací, fakturační anebo jiné doklady nebudou pro poskytování servisu vyžadovány.
- 8.16. Kupující je oprávněn z důvodů svých provozních potřeb na vlastní náklady Výpočetní techniku přemístit do jiných objektů na území České republiky. Kupující oznámí změnu prodávajícímu, a to na adresu kontaktního místa uvedenou v odst. 1.9.3. Nároky kupujícího na záruční nebo Pozáruční servis přemístěním Výpočetní techniky nezanikají a zůstávají nezměněny.
- 8.17. Komunikaci ohledně záručních a Pozáručních servisních aktivit bude prodávající evidovat ve svých systémech dle výrobních čísel Výpočetní techniky v souladu s příslušnými právními předpisy, nejméně však po dobu trvání Záruky a Pozáručního servisu podle čl. 8. této *smlouvy*.
- 8.18. Komunikace dle tohoto článku *smlouvy* bude probíhat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

9. Komunikace při plnění

- 9.1. Osoba oprávněná k jednání o podmínkách Plnění této *smlouvy* za kupujícího je ředitel Odboru provozu informačních a komunikačních technologií (OPIKT), tel.: , e-mail: .

Osoba oprávněná k jednání o podmínkách Plnění této *smlouvy* za prodávajícího je: , tel.: , e-mail: .

- 9.2. Oprávněné osoby kupujícího pro plnění předmětu *smlouvy*:

Jméno	Telefon	e-mail
		
		
		
		

Oprávněné osoby prodávajícího k plnění předmětu *smlouvy*:

Jméno	Telefon	e-mail
		

Změnu Oprávněných osob je smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně (i e-mailem) s potvrzením vzetí na vědomí druhou smluvní stranou bez zbytečného odkladu. Taková změna se nepovažuje za změnu, která podléhá sjednání dodatku k této *smlouvě*.

9.3. Kontaktní místo (helpdesk) prodávajícího pro hlášení závad Výpočetní techniky je:

e-mail:



telefon:



webové rozhraní:



10. Ochrana informací

10.1. Prodávající bere na vědomí, že údaje uchovávané v informačních systémech kupujícího představují Osobní údaje, utajované informace, případně jiné skutečnosti, které nesmí být zveřejňovány a jako takové musí být i chráněny v souladu s příslušnými právními předpisy. Prodávající odpovídá za všechny osoby, zejména též za jejich řádné poučení, které na jeho straně plní povinnosti dle této *smlouvy* a s Chráněnými daty se seznámily nebo mohly seznámit, byť jen neúmyslně a náhodně. Prodávající odpovídá za řádnou ochranu Chráněných dat, se kterými se jeho zaměstnanci a zástupci, popř. Poddodavatelé, setkali. Zajistí, že žádná osoba, která plní povinnosti prodávajícího při plnění předmětu této *smlouvy*, nepořídí shrnutí, výtah či kopii Chráněných dat, ani nepřistoupí k jejich reprodukci pomocí jakéhokoli média či prostředku nebo dokumentů obsahujících Chráněná data nebo na Chráněná data odkazujících, ani takové nedovolené nakládání s Chráněnými daty neumožní jiným osobám.

10.2. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této *smlouvy*:

- si mohou vzájemně úmyslně nebo i opomenutím poskytnout údaje nebo sdělení požívající ochrany zákona (ust. § 1730 odst. 2 občanského zákoníku) nebo které jsou Smluvními stranami považovány a výslovně označeny za důvěrné.
- mohou jejich zaměstnanci či osoby jednající na jejich straně získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opomenutím či omylem, přístup k Důvěrným informacím druhé smluvní strany.

10.3. Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající smluvní strany a přijímající smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní Důvěrné informace. S výjimkou Plnění této *smlouvy*, se Smluvní strany zavazují neduplikovat žádným způsobem Důvěrné informace druhé smluvní strany, nepředat je jiným osobám ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit předmět této *smlouvy*. Smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít Důvěrné informace druhé smluvní strany jinak, než za účelem plnění předmětu této *smlouvy*.

10.4. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, považují se za Důvěrné informace implicitně všechny údaje a sdělení, které si Smluvní strany poskytnou v souvislosti s předmětem této *smlouvy*, a dále údaje a sdělení, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství (ust. § 504 občanského zákoníku), tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s jinými osobami, údaje a sdělení o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další údaje a sdělení, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu nebo škodu.

10.5. Pokud jsou Důvěrné informace poskytovány v písemné podobě a/nebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající smluvní strana povinna upozornit přijímající smluvní stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

- 10.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za Důvěrné informace nepovažují údaje a sdělení, které:
- se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající smluvní strana,
 - měla přijímající smluvní strana legálně k dispozici před uzavřením této *smlouvy*, pokud takové údaje a sdělení nebyly předmětem jiné, dříve mezi Smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
 - jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající smluvní strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
 - po podpisu této *smlouvy* poskytne přijímající smluvní straně jiná osoba, jež takové údaje a sdělení přitom nezíská přímo ani nepřímo od smluvní strany, jež je jejich vlastníkem.
- 10.7. Ustanovení tohoto článku 10. nejsou dotčena skončením účinnosti této *smlouvy* z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí šest (6) let po skončení účinnosti této *smlouvy*.
- 10.8. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit Chráněná data anebo Důvěrné informace mají Smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této *smlouvy*.
- 10.9. Smluvní strany se zavazují, že prokazatelným způsobem poučí své zaměstnance, zástupce a nebo osoby jednající na jejich straně (Poddodavatele), kterým jsou zpřístupněna Chráněná data anebo Důvěrné informace, o povinnosti je chránit ve smyslu tohoto článku a podle příslušných právních předpisů.
- 10.10. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího učit jakékoliv veřejné oznámení, nebo uvádět reference týkající se účasti prodávajícího na ujednání či Plnění této *smlouvy*.
- 10.11. Smluvní strany nebudou považovat skutečnosti uvedené v textu této *smlouvy* za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. Údaje a sdělení ve *smlouvě* neoznačují za důvěrné ve smyslu ust. § 1730 občanského zákoníku. Zavazují se však, že je nebudou zneužívat ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro potřeby své nebo jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Bez jakékoliv újmy ujednání předchozích vět tohoto odstavce Smluvní strany udělí svolení ke zpřístupnění skutečností a informací uvedených v textu této *smlouvy* a jejich zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek, zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jakož i požadavků ZZVZ na zveřejnění informací o zadáných veřejných zakázkách (ust. § 219 ZZVZ), a zákona o registru smluv.

11. Vyšší moc

- 11.1. Pro účely této *smlouvy* se Vyšší mocí rozumí událost, která je mimo kontrolu Smluvních stran, nastala po podpisu *smlouvy*, bez zavinění Smluvních stran, která však nezahrnuje chybu či nedbalost jedné ze smluvních stran. Takovými událostmi se rozumí zejména války, jiné násilné činy a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga či vyhlášené generální stávky v příslušných průmyslových odvětvích.
- 11.2. Jestliže vznikne situace způsobená Vyšší mocí, dotčená smluvní strana okamžitě písemně uvědomí druhou smluvní stranu o takových skutečnostech a jejich příčině. Pokud jinak nestanoví písemně smluvní strana dotčená, bude druhá smluvní strana pokračovat v realizaci svých povinností podle této *smlouvy* tak, jak je to možné a bude hledat veškeré rozumné alternativní prostředky pro realizaci té části Plnění, které nebrání Vyšší moc. Po odstranění nebo zmírnění příčin Vyšší moci se Smluvní strany zavazují bezodkladně obnovit Plnění této *smlouvy*, resp. v něm pokračovat.
- 11.3. Trvá-li Vyšší moc déle než tři (3) měsíce, Smluvní strany mohou od *smlouvy* okamžitě odstoupit.

12. Úrok z prodlení, smluvní pokuty

- 12.1. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury za Plnění řádně poskytnuté v souladu s touto *smlouvou* je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši stanovené podle příslušných právních předpisů účinných v rozhodné době (ust. § 1802 a § 1970 občanského zákoníku a nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, ve znění pozdějších předpisů).
- 12.2. Při nedodržení sjednané nepřetržité doby přístupu ke kontaktnímu místu (helpdesk) prodávajícího (odst. 8.6.) má kupující právo požadovat jednorázovou pokutu ve výši jeden tisíc korun českých (1.000 Kč) za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně.
- 12.3. Při nedodržení doby zahájení prací k odstranění závady je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvou procent (2 %) z kupní ceny vadné Výpočetní techniky za každý započatý den prodlení a jednotlivý případ. Výše smluvní pokuty není jakkoliv omezena.
- 12.4. V případě prodlení prodávajícího s dodáním Výpočetní techniky ve lhůtě dle čl. 5.2. *smlouvy*, se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši až pět tisíc korun českých (5.000 Kč), a to za každý den prodlení.

Smluvní pokuty dle tohoto odstavce nebudou účtovány v případech, kdy nedodržení termínu bude předem písemně odsouhlaseno kupujícím.
- 12.5. Pokud prodávající nesplní ani po písemném upozornění ze strany kupujícího povinnosti uvedené v odst. 5.11. této *smlouvy*, je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu až pět set tisíc korun českých (500.000 Kč). Kupující je rovněž oprávněn v těchto případech požadovat výměnu Výpočetní techniky nebo odmítnout používat dodanou Výpočetní techniku. Výměnu, případně zpětný odběr, Výpočetní techniky provede prodávající na své náklady. Kupující je oprávněn odstoupit od *smlouvy* v případě, že prodávající dodá Výpočetní techniku, která nesplňuje podmínky uvedené v odst. 5.11. této *smlouvy*.
- 12.6. Za prokázané neoprávněné zpřístupnění Chráněných dat anebo Důvěrných informací (čl. 10.) má poškozená strana právo požadovat od druhé smluvní strany smluvní pokutu ve výši jedno sto tisíc korun českých (100.000 Kč) v každém jednotlivém případě porušení, avšak nejvýše celkem jeden milion korun českých (1.000.000 Kč).
- 12.7. Kupující je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši až deset tisíc korun českých (10.000 Kč), pokud prodávající neoznámí kupujícímu změnu v seznamu Oprávněných osob a osoba prodávajícího, která pozbyla statut Oprávněné osoby, dále provádí činnosti dle této *smlouvy* ve jménu prodávajícího.
- 12.8. V případě, že prodávající poruší povinnost dle odst. 1.14.3. této *smlouvy* informovat kupujícího o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli Poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této *smlouvy* prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši deset tisíc korun českých (10.000 Kč) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu Veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ jako skutečného majitele prodávajícího nebo Poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši pět tisíc korun českých (5.000 Kč) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny.

- 12.9. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu uhradit do jednoho (1) měsíce od doručení jejího vyúčtování. Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty, jejím vyúčtováním nebo zaplacením, není dotčeno právo na odstoupení od *smlouvy* ani nárok na náhradu vzniklé škody, nevylučuje-li to zákon. Platební podmínky dle čl. 7. se přitom použijí přiměřeně.

13. Náhrady škod

- 13.1. Prodávající odpovídá za škodu na zdraví, za škodu na věci a za škodu na jiné věci určené a užívané k jiným než podnikatelským účelům, způsobenou vadou dodané Výpočetní techniky v rozsahu a za podmínek příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 13.2. Prodávající neodpovídá za škodu dle odst. 13.1., pokud nesplnění povinností prodávajícím bylo způsobeno:
- a) okolnostmi prokazatelně vylučujícími odpovědnost, zejména událostmi Vyšší moci či jiných překážek nebo událostmi, jež nastaly nezávisle na vůli prodávajícího;
 - b) prokazatelným jednáním kupujícího či prokazatelným nedostatkem součinnosti ze strany kupujícího, k níž je touto *smlouvou* zavázán.
- 13.3. Kupující nemá nárok na náhradu škody, pokud:
- a) byla způsobena nesplněním jeho povinnosti stanovené právními předpisy vydanými za účelem předcházení vzniku škody nebo omezení jejího rozsahu;
 - b) neučinil opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění;
 - c) jí mohl zabránit anebo ji zmírnit, kdyby postupoval podle pokynů prodávajícího.

Kupující však má nárok na náhradu poměrné části škody, pokud na skutečnostech uvedených pod body a) až c) výše měl prodávající podíl.

14. Ustanovení o střetu zájmů

- 14.1. Prodávající prohlašuje, že Veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba nevlastní v prodávajícím podíl představující alespoň dvacet pět procent (25 %) účasti společníka. Prodávající současně prohlašuje, že Veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň dvacet pět procent (25 %) účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím prodávající v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této *smlouvy* prokazoval kvalifikaci.
- 14.2. Pokud po uzavření této *smlouvy* Veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabyde do vlastnictví podíl představující alespoň dvacet pět procent (25 %) účasti společníka v prodávajícím nebo v osobě, jejímž prostřednictvím prodávající v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této *smlouvy* prokazoval kvalifikaci, zavazuje se prodávající o této skutečnosti písemně vyrozumět kupujícího bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.
- 14.3. Prodávající se zavazuje, že po dobu účinnosti této *smlouvy* budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Prodávající se současně zavazuje písemně vyrozumět kupujícího o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli Poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této *smlouvy* prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci Skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.

15. Ustanovení o mezinárodních sankcích

- 15.1. Prodávající prohlašuje, že v důsledku Plnění této *smlouvy* jeho osobou nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo kupující vázáni, zejména že není:
- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Ruské federaci,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než padesáti procent (50 %) přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,
- příčemž tuto podmínku splňují i Poddodavatelé a jiné osoby, jejichž prostřednictvím prodávající prokazoval splnění kvalifikace, pokud mají realizovat Plnění, jehož hodnota činí více než deset procent (10 %) hodnoty dle této *smlouvy*.
- 15.2. Prodávající prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
- 15.3. Pokud po uzavření této *smlouvy* dojde ke skutečnosti, v jejímž důsledku dojde ke změně v pravdivosti prohlášení dle odst. 15.1. a 15.2. této *smlouvy*, zavazuje se prodávající o této skutečnosti písemně vyrozumět kupujícího bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.

16. Kontrola vývozu

- 16.1. Kupující bere na vědomí, že dodávka Výpočetní techniky může zahrnovat technologie či software, které podléhají právním předpisům EU a USA, stanovícím pravidla či omezení vývozu, jakož i obecně závazným právním předpisům státu, v němž jsou užívány podle této *smlouvy*. V souladu s takovými právními předpisy nesmí být Výpočetní technika kupujícím prodána, pronajata, převedena či dopravena do takových zemí či takovým koncovým uživatelům nebo určena pro takové použití, na které se vztahuje zákaz/embargo; to se týká Výpočetní techniky jak funkční, tak vyřazené z funkčnosti pro poruchu nebo jejího vyřazení po skončení užívání. Kupující se zavazuje dodržovat všechny tyto předpisy.

17. Rozhodování sporů

- 17.1. Tato *smlouva* se řídí právními předpisy v ní zmíněnými, jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy ČR, které se na její plnění vztahují nebo mohou vztahovat. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto *smlouvou* nebo v souvislosti s ní budou přednostně řešeny snahou o vzájemnou dohodu na úrovni kontaktních osob uvedených v odstavci 9.1. této *smlouvy* a v případě neúspěchu na úrovni osob uvedených v odstavci 1.19.1. Smluvní strany jsou však vždy oprávněny věc předložit k rozhodnutí obecnému soudu ČR.

18. Ukončení smlouvy

- 18.1. Tato *smlouva* skončí splněním předmětu jejího plnění.
- 18.2. Tuto *smlouvu* lze předčasně ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, výpovědí kupujícího nebo odstoupením podle odst. 18.3. až 18.6. této *smlouvy*.
- 18.3. Kupující je oprávněn odstoupit od této *smlouvy* v případě prodlení prodávajícího s plněním předmětu *smlouvy* v termínech ve smlouvě dohodnutých, delším než dva (2) týdny, anebo

v případě jiného závažného porušení *smlouvy*, to je v případech opakovaného neplnění závazků podle této *smlouvy*, na které kupující prodávajícího předem písemně upozornil. Dojde-li k odstoupení od *smlouvy* v termínu kratším než dva měsíce do uskutečnění dílčí dodávky dle čl. 5. této *smlouvy*, zůstává dílčí dodávka účinná a prodávající je povinen ji splnit.

- 18.4. Prodávající je oprávněn odstoupit od *smlouvy* v případě podstatného porušení povinností kupujícího, které spočívá v prodlení s úhradou faktur delším než šedesát (60) dní po dni splatnosti, aniž by po předchozím písemném upozornění prodávajícího došlo k nápravě.
- 18.5. V případě významné změny v ovládnání prodávajícího (odst. 14.1. a 14.2. *smlouvy*), si kupující vyhrazuje možnost reakce na tuto změnu v podobě oprávnění od této *smlouvy* odstoupit.
- 18.6. Prodávající je oprávněn od této *smlouvy* odstoupit v případě, že kupující uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neporušení mezinárodních sankcí nebo pokud kupující ve lhůtě dle odst. 15.3. nevyrozuměl prodávajícího o zániku pravdivosti jeho prohlášení. Kupující je oprávněn od této *smlouvy* odstoupit rovněž kdykoliv by pokračování v jejím Plnění bylo v rozporu s právními předpisy a rozhodnutími upravujícími mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo kupující vázáni.
- 18.7. Odstoupení dle odst. 18.3. a 18.4. nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.
- 18.8. Kupující je oprávněn vypovědět tuto *smlouvu* i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou šest (6) měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním (1.) dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď prodávajícímu doručena.
- 18.9. V případě předčasného ukončení *smlouvy* podle odst. 18.3. až 18.6. se Smluvní strany zavazují vzájemně vypořádat své závazky a povinnosti a zejména, ale nejen vyřešit závazky vyplývající z čl. 2. této *smlouvy*. Prodávající je povinen plnit předmět této *smlouvy* až do zmíněného vypořádání, resp. vyřešení závazků, a kupující je povinen zaplatit cenu za prokazatelné skutečně poskytnuté Plnění.
- 18.10. Ukončení *smlouvy* musí být provedeno písemnou formou a musí být druhé smluvní straně doručeno.
- 18.11. Po ukončení této *smlouvy* zůstávají účinná ta ustanovení, jejichž realizace časově přesahuje čas ukončení *smlouvy* (zejm. smluvní pokuty, náhrada škody, Záruka a Pozáruční servis, ochrana informací apod.).

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Osoby oprávněné jednat ve věci této *smlouvy* a podepsat ji jsou statutární orgány Smluvních stran nebo osoby, uvedené v záhlaví této *smlouvy*, nebo osoby, které byly k jednání a podepisování písemně zmocněny nebo pověřeny a toto pověření řádně prokáží.
- 19.2. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna převést či postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této *smlouvy* třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva a povinnosti této *smlouvy* přecházejí na právní nástupce Smluvních stran pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.
- 19.3. Pokud je některá část upravena odlišně ve *smlouvě* a v přílohách, má přednost ustanovení *smlouvy* před přílohami.
- 19.4. Veškeré změny a doplňky *smlouvy* lze provádět pouze postupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými osobami obou Smluvních stran oprávněnými podepsat *smlouvu* dle odst. 19.1. této *smlouvy*, a to při dodržení ZZVZ.

- 19.5. Stanou-li se některá ustanovení této *smlouvy* zcela nebo zčásti neplatná nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu této *smlouvy*. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové ujednání, které odpovídá smyslu a účelu této *smlouvy*.
- 19.6. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno smluvní straně dle této *smlouvy*, bude učiněno či dáno písemně na adresu druhé smluvní strany, uvedené v záhlaví této *smlouvy*, není-li v textu *smlouvy* výslovně uvedeno jinak.
- 19.7. Pokud je v této *smlouvě* míněno písemně, má stejnou váhu i e-mailová zpráva.
- 19.8. *Smlouva* je vyhotovena v elektronické formě.
- 19.9. Všechna vyhotovení *smlouvy* jsou rovnocenná a mají platnost originálu.
- 19.10. *Smlouva* nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
- 19.11. Součástí této *smlouvy* jsou tyto následující přílohy:
Příloha č. 1 Technické parametry Výpočetní techniky
Příloha č. 2 Žádost o mezinárodní převod výrobního čísla (dodá Prodávající, pokud používá)
Příloha č. 3 Adresa sídla
Příloha č. 4 Vzor akceptačního protokolu
Příloha č. 5 Vzor předávacího protokolu
- 19.12. Smluvní strany prohlašují, že tato *smlouva* je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne (dle data el. podpisu):

Ministerstvo zahraničních věcí:









V Praze dne (dle data el. podpisu):

Aricoma Systems a.s.













Příloha č. 1 Smlouvy - Technické parametry Výpočetní techniky**Server 1U MZV****Množství: 10ks**

Server 1U			
Typ:	PowerEdge R360 Server		
Výrobce:	Dell		
1	2	3	4
Parametr serveru	Specifikace – minimální požadavek zadavatele	ANO NE	Uchazečem nabízené technické parametry nebo konkrétní popis splnění
Form Factor a vnitřní uspořádání	Rack server o velikosti 1U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím s výsuvnými ližinami včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže.	ANO	
CPU	- Jednosocketový nebo dualsocketový systém osazený min. 1x 8-core CPU (minimální referenční procesor je stanoven typ Intel® Xeon® E-2468 2.6GHz, 16M Cache, 8C/16T); - CPU posledních 2 vydaných generací; - maximální počet fyzických jader serveru je 16; - min. score serveru s 1 CPU je Passmark 26000 (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php#single-cpu)	ANO	Jednosocketový systém osazený Intel® Xeon® E-2468 2.6G, 8C/16T
RAM	64GB, rozšiřitelná minimálně na 128GB typu DDR5; - požadujeme použití DIMMs s min. 4800MT/s - DDR5; - požadujeme server s minimálně 4 DIMM sloty na CPU; - požadovanou kapacitu požadujeme v 32GB modulech.	ANO	2x 32GB UDIMM, 5600MT/s ECC, - rozšiřitelnost na 128GB typu DDR5 4 DIMM sloty na CPU
Diskový subsystém	- server musí podporovat současné zapojení minimálně 8 x 2.5" diskových pozic pro SSD, SAS disky; - požadujeme server osazený: 3 x 480GB hot-plug SSD SATA Read Intensive, 6Gbps, Hot-Swap disky, 1DWPD.	ANO	- server podporuje současné zapojení 8 x 2.5" diskových pozic pro SSD, SAS disky; - server osazený: 3 x 480GB hot-plug SSD SATA Read Intensive, 6Gbps, Hot-Swap disky, 1DWPD.
Diskový řadič	- HBA/SAS Diskový řadič; - HW podpora RAID 0, 1, 10; - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků - podpora hot swap disků; - podpora dedikovaného i globálního hot spare disku; - podpora S.M.A.R.T.; - podpora mixování kapacity fyzických disků; - podpora OCE (Online Capacity Expansion).	ANO	Diskový řadič PERC H355
Zavádění OS	Přes diskový řadič.	ANO	
Optická mechanika	Není požadována	ANO	
Síťové rozhraní	2x 1GbE ethernet porty s podporou 10/100/1000BASE-T	ANO	Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM

Obměna serverů v ústředí MZV

Napájení	redundantní síťové napájecí zdroje s min. 500W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v (Power Budgeting), s účinností minimálně 80 PLUS Titanium, včetně dvou napájecích C13-C14 PDU kabelů. Napájecí napětí 200-240V AC.	ANO	redundantní síťové napájecí zdroje 700W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v (Power Budgeting), s účinností 80 PLUS Titanium, včetně dvou napájecích C13-C14 PDU kabelů.
Interface	- Min. 3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu) 1 x VGA - LED diody nebo vestavěný LCD display indikující stav systému	ANO	3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu) 1 x VGA
Čelní kryt (bezel)	Uzamykatelný čelní kryt bránící neoprávněnému vytažení disků.	ANO	
Rozšiřující slotové karty	1x 4-portová 10GbE Base-T karta podporou 1GbE – osazená v PCIe slotu.	ANO	Broadcom 57454 Quad Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile
Rozšiřující sloty	1x PCIe Half Height / Half Length neosazená.	ANO	
Periférie	Není požadováno.	ANO	
Operační systém	Není požadováno.	ANO	
Bezpečnost	- TPM 2.0; - Server musí disponovat bezpečnostním systémem ověření komponent. Tento systém musí umožňovat ověřit, že mezi výrobou serveru a doručením k zákazníkovi nebyla konfigurace komponent serveru změněna ani upravena. - Z důvodu zvýšení bezpečnosti požadujeme řešení pro automatické nasazení a automatickou výměnu (aktualizaci) bezpečnostních certifikátů serveru. Pokud jsou třeba k nabízenému řešení licence, požadujeme plnou licenci minimálně pro integraci s certifikační autoritou pomocí protokolu SCEP.	ANO	Server Secured Component Verification
Management a vzdálená správa	- BMC Datacenter Management License s podporou centrální správy s plnou podporou již v prostředí používaného Dell OpenManage - zejména plná podpora aplikace aktuálních serverových konfiguračních profilů včetně firmware profilů, řešení jejich compliance, zvláště bezpečnostních funkcionalit. V případě řešení externí aplikací, požadujeme i její kompletní nasazení. - Licence OpenManage Enterprise Advanced Plus, či její obdoba. - Schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání. - Nezávislý management je s dedikovaným ethernet portem. - Management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bez diskový server poskytuje diagnostiku serveru. - Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. - Integrované zálohování konfigurace a firmware komponent serveru s možností automatické rekonfigurace komponent v případě jejich výměny vč. základové desky. - Z důvodu bezpečnosti musí management serveru umožňovat zakázání (a opětovné povolení) nepoužívaných USB portů.	ANO	iDRAC9 Datacenter 16G with OpenManage Enterprise Advanced Plus

Kompatibilita (podporované OS)	MS Windows Server 2022.	ANO	
Podpora a servis	Podpora záruky na 5 let s odezvou do druhého pracovního dne od nahlášení závady, oprava v místě instalace serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management softwaru na webových stránkách, při požadavku na opravu interních disků (nosičů dat) budou původní vadné disky ponechány zadavateli.	ANO	
Implementační práce	Není požadováno.	ANO	

Server 2U – ESXi Cernin - MZV

Množství: 6ks

Server 2U			
Typ:	PowerEdge R760xs Server		
Výrobce:	Dell		
1	2	3	4
Parametr serveru	Specifikace – minimální požadavek zadavatele	ANO NE	Uchazečem nabízené technické parametry nebo konkrétní popis splnění
Form Factor a vnitřní uspořádání	Rack server o velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím s výsuvnými ližinami včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže.	ANO	
CPU	- Dvousocketový systém osazený 2x 16-core CPU (minimální referenční procesor je stanoven typ Intel® Xeon® Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400; - CPU posledních 2 vydaných generací; - maximální počet fyzických jader serveru je 32; - Výkon systému dle SPECrate2017_Integer_Rates min. 260 bodů. dle SPECrate2017_Floating Point_Rates min. 365 bodů. Výsledek testu musí být uveden ve veřejné databázi www.spec.org	ANO	Dvousocketový systém osazený 2x Intel® Xeon® Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400
RAM	768GB, rozšiřitelná minimálně na 1024GB typu DDR5; - požadujeme použití DIMMs s min. 5600MTs, - požadujeme server s minimálně 8 DIMM sloty na CPU; - požadovanou kapacitu požadujeme v 64GB modulech.	ANO	12x 64GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank 8 DIMM slotů na CPU
Diskový subsystém	Není požadována.	ANO	
Diskový řadič	Není požadována.	ANO	
Zavádění OS	- HW řadič s podporou RAID 1; - osazeno 2x NVMe Enterprise class 480GB, DWPD min.1, disky musí být vyměnitelné za provozu.	ANO	BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 480GB (RAID 1)
Optická mechanika	Není požadována.	ANO	
Sít'ové rozhraní	2x 1GbE ethernet porty s podporou 100/1000BASE-T; 8 x 10/25GbE SFP28 porty (kombinace 4, případně 2 portových karet);	ANO	Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM Broadcom 57504 Quad Port 10/25GbE,SFP28

	- všechny porty osazeny 10/25GBase-SR, 850nm optickými moduly; 4x 10GbE Base-T ethernet porty s podporou 1GbE.		2x Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter Broadcom 57454 Quad Port 10GbE BASE-T Adapter
Napájení	Redundantní síťové napájecí zdroje s min. 1000W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v (Power Budgeting), s účinností minimálně 80 PLUS Titanium, včetně dvou napájecích C13-C14 PDU kabelů. Min. rozsah napájecího napětí v rozpětí 115V – 230V.	ANO	Redundantní síťové napájecí zdroje 1100W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v (Power Budgeting), s účinností 80 PLUS Titanium, včetně dvou napájecích C13-C14 PDU kabelů.
Interface	- Min. 3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu); 1 x VGA; - LED diody nebo vestavěný LCD display indikující stav systému.	ANO	3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu); 2 x VGA;
Čelní kryt (bezel)	Uzamykatelný čelní kryt.	ANO	
Rozšiřující slotové karty	2x 2-portová Fibre Channel 32Gb karty včetně 2x 32Gb transceiver.	ANO	
Rozšiřující sloty	Min. 1x PCIe Half Height / Half Length neosazená.	ANO	
Periférie	Není požadováno.	ANO	
Operační systém	Není požadováno.	ANO	
Bezpečnost	- TPM 2.0 - Server musí disponovat bezpečnostním systémem ověření komponent. Tento systém musí umožňovat ověřit, že mezi výrobou serveru a doručením k zákazníkovi nebyla konfigurace komponent serveru změněna ani upravena. - Z důvodu zvýšení bezpečnosti požadujeme řešení pro automatické nasazení a automatickou výměnu (aktualizaci) bezpečnostních certifikátů serveru. Pokud jsou třeba k nabízenému řešení licence, požadujeme plnou licenci minimálně pro integraci s certifikační autoritou pomocí protokolu SCEP.	ANO	Server Secured Component Verification
Management a vzdálená správa	- BMC Datacenter Management License s podporou centrální správy s plnou podporou již v prostředí používaného Dell OpenManage - zejména plná podpora aplikace aktuálních serverových konfiguračních profilů včetně firmware profilů, řešení jejich compliance, zvláště bezpečnostních funkcionalit. V případě řešení externí aplikací, požadujeme i její kompletní nasazení. - Licence OpenManage Enterprise Advanced Plus, či její obdoba. - Schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání. - Nezávislý management je s dedikovaným ethernet portem. - Management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bez diskový server poskytuje diagnostiku serveru. - Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. - Integrované zálohování konfigurace a firmware komponent serveru s možností automatické rekonfigurace komponent v případě jejich výměny vč. základové desky. - Z důvodu bezpečnosti musí management serveru umožňovat zakázání (a opětovné povolení) nepoužívaných USB portů. - Management serveru musí být integrovatelný do vmware vCenter serveru s plnou podporou správy a updatování firmware serveru z prostředí vCenter serveru a s podporou vSphere Lifecycle Manager.	ANO	iDRAC9 Datacenter 16G with OpenManage Enterprise Advanced Plus

Kompatibilita (podporované OS)	- VMware 7.0 U3, 8.0 U2, případně vyšší (požadujeme uvedení serveru v kompatibility matrix výrobce, nebo na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) - Kompatibilita s INTEL EVC CPU mode.	ANO	
Podpora a servis	Podpora záruky na 5 let s odezvou 4 hodin od nahlášení závady, oprava v místě instalace serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management softwaru na webových stránkách, při požadavku na opravu interních disků (nosičů dat) budou původní vadné disky ponechány zadavateli.	ANO	
Implementační práce	Není požadováno.	ANO	

Server MZV N zálohovací

Množství: 2ks

Server MZV N zálohovací			
Typ:	PowerEdge 760xs Server		
Výrobce:	Dell		
1	2	3	4
Parametr serveru	Specifikace – minimální požadavek zadavatele	ANO NE	Uchazečem nabízené technické parametry nebo konkrétní popis splnění
Form Factor a vnitřní uspořádání	Rack server o velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím s výsuvnými ližinami včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže.	ANO	
CPU	- Dvousocketový systém osazený min. 2x 12-core CPU (minimální referenční procesor je stanoven typ Intel® Xeon® Silver 4510 2,4G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT); - CPU posledních 2 vydaných generací; - maximální počet všech fyzických jader serveru je 32; - Výkon systému dle SPECrate2017_Integer_Rates min. 230 bodů, dle SPECrate2017_Floating Point_Rates min. 330 bodů. Výsledek testu musí být uveden ve veřejné databázi www.spec.org	ANO	Dvousocketový systém osazený 2x Intel® Xeon® Silver 4510 2.4G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT
RAM	256GB, rozšiřitelná minimálně na 512GB typu DDR5; - požadujeme použití DIMMs s min. 5600MT/s; - požadujeme server s minimálně 8 DIMM sloty na CPU; - požadovanou kapacitu požadujeme v 32GB modulech.	ANO	8x 32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank 8 DIMM slotů na CPU
Diskový subsystém	- Server musí podporovat současné zapojení minimálně 8 x 3.5" diskových pozic pro SSD, SATA, SAS disky; - požadujeme server osazený: 3 x 960GB hot-plug SSD SATA Mixed Use, 6Gbps, Hot-Swap disky, 3DWP.	ANO	- Server podporuje současné zapojení 8 x 3.5" diskových pozic pro SSD, SATA, SAS disky; - server osazený: 3 x 960GB hot-plug SSD SATA Mixed Use, 6Gbps, Hot-Swap disky, 3DWP
Diskový řadič	- HBA/SAS Diskový řadič; - HW podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků; - cache min. 8GB typ NV (cache to flash); - cache funkce: Write Back, Write Through, No Read Ahead, Read Ahead; - podpora hot swap disků; - podpora dedikovaného i globálního hot spare disku; - podpora S.M.A.R.T.;	ANO	Diskový řadič PERC H755

Obměna serverů v ústředí MZV

	- podpora mixování kapacity fyzických disků; - podpora OCE (Online Capacity Expansion).		
Zavádění OS	Přes diskový řadič.	ANO	
Optická mechanika	Není požadována.	ANO	
Sít'ové rozhraní	2x 1GbE ethernet porty s podporou 10/100/1000BASE-T; 8 x 10/25GbE SFP28 porty (kombinace 4, případně 2 portových karet); - Všechny porty osazeny 2x 10GBase-SR, 850nm optickými moduly; 4x 10GbE Base-T ethernet porty s podporou 1GbE	ANO	Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM Broadcom 57504 Quad Port 10/25GbE,SFP28 2x Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter Broadcom 57454 Quad Port 10GbE BASE-T Adapter
Napájení	Redundantní síťové napájecí zdroje s min. 700W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v (Power Budgeting), s účinností minimálně 80 PLUS Titanium, včetně dvou napájecích C13-C14 PDU kabelů. Min. rozsah napájecího napětí v rozptěti 115V – 230V.	ANO	Redundantní síťové napájecí zdroje 700W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v (Power Budgeting), s účinností 80 PLUS Titanium, včetně dvou napájecích C13-C14 PDU kabelů.
Interface	- Min. 3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu); 1 x VGA; - LED diody nebo vestavěný LCD display indikující stav systému.	ANO	3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu); 2 x VGA;
Čelní kryt (bezel)	Uzamykatelný čelní kryt bránící neoprávněnému vytažení disků.	ANO	
Rozšiřující slotové karty	2x 2-portová Fibre Channel 32Gb karta včetně 2x 32Gb transceiver.	ANO	
Rozšiřující sloty	Není požadováno.	ANO	
Periférie	Není požadováno.	ANO	
Operační systém	Není požadováno.	ANO	
Bezpečnost	- TPM 2.0 - Server musí disponovat bezpečnostním systémem ověření komponent. Tento systém musí umožňovat ověřit, že mezi výrobou serveru a doručením k zákazníkovi nebyla konfigurace komponent serveru změněna ani upravena. - Z důvodu zvýšení bezpečnosti požadujeme řešení pro automatické nasazení a automatickou výměnu (aktualizaci) bezpečnostních certifikátů serveru. Pokud jsou třeba k nabízenému řešení licence, požadujeme plnou licenci minimálně pro integraci s certifikační autoritou pomocí protokolu SCEP.	ANO	Server Secured Component Verification
Management a vzdálená správa	- BMC Datacenter Management License s podporou centrální správy s plnou podporou již v prostředí používaného Dell OpenManage - zejména plná podpora aplikace aktuálních serverových konfiguračních profilů včetně firmware profilů, řešení jejich compliance, zvláště bezpečnostních funkcionalit. V případě řešení externí aplikací, požadujeme i její kompletní nasazení. - Licence OpenManage Enterprise Advanced Plus, či její obdoba. - Schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání. - Nezávislý management je s dedikovaným ethernet portem. - Management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bez diskový server poskytuje diagnostiku serveru. - Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. - Integrované zálohování konfigurace a firmware komponent serveru s možností automatické	ANO	iDRAC9 Datacenter 16G with OpenManage Enterprise Advanced Plus

	- rekonfigurace komponent v případě jejich výměny vč. základové desky. - Z důvodu bezpečnosti musí management serveru umožňovat zakázání (a opětovné povolení) nepoužívaných USB portů.		
Kompatibilita (podporované OS)	MS Windows Server 2022.	ANO	
Podpora a servis	Podpora záruky na 5 let s odezvou do druhého pracovního dne od nahlášení závady, oprava v místě instalace serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management softwaru na webových stránkách, při požadavku na opravu interních disků (nosičů dat) budou původní vadné disky ponechány zadavateli.	ANO	
Implementační práce	Není požadováno.	ANO	

Server 2U – ESXi Hosting

Množství: 1ks

Server 2U			
Typ:	PowerEdge 760xs Server		
Výrobce:	Dell		
1	2	3	4
Parametr serveru	Specifikace – minimální požadavek zadavatele	ANO NE	Uchazečem nabízené technické parametry nebo konkrétní popis splnění
Form Factor a vnitřní uspořádání	Rack server o velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím s výsuvnými ližinami včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže.	ANO	
CPU	- Jednosocketový nebo dousocketový systém osazený 1x 16-core CPU (minimální referenční procesor je stanoven typ Intel® Xeon® Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400; - CPU posledních 2 vydaných generací ; - maximální počet fyzických jader serveru je 16; - min. score serveru s 1 CPU je Passmark 33000 (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php#single-cpu)	ANO	Dvousocketový systém osazený 1x Intel® Xeon® Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400
RAM	128GB, rozšiřitelná minimálně na 512GB typu DDR5; - požadujeme použití DIMMs s min. 5600MT/s; - požadujeme server s minimálně 8 DIMM sloty na CPU; - požadovanou kapacitu požadujeme v 32GB, nebo 64Gb modulech.	ANO	2x 64GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank 8 DIMM slotů
Diskový subsystém	- server musí podporovat současné zapojení minimálně 8 x 3.5" diskových pozic pro SSD, SATA, SAS disky; - požadujeme server osazený: 3 x 960GB hot-plug SSD SATA Mixed Use, 6Gbps, Hot-Swap disky, 3DWPd.	ANO	- Server podporuje současné zapojení 8 x 3.5" diskových pozic pro SSD, SATA, SAS disky; - server osazený: 3 x 960GB hot-plug SSD SATA Mixed Use, 6Gbps, Hot-Swap disky, 3DWPd
Diskový řadič	- HBA/SAS Diskový řadič: - HW podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků; - cache min. 8GB typ NV (cache to flash); - cache funkce: Write Back, Write Through, No Read Ahead, Read Ahead; - podpora hot swap disků; - podpora dedikovaného i globálního hot spare disku; - podpora S.M.A.R.T.; - podpora mixování kapacity fyzických disků;	ANO	Diskový řadič PERC H755

	podpora OCE (Online Capacity Expansion).		
Zavádění OS	- Server musí disponovat samostatným řešením pro boot OS, samostatný HW řadič nezávislý od řadiče pro datové disky s podporou RAID 1; - osazeno 2x NVMe Enterprise class 480GB, DWPD min. 1, disky musí být vyměnitelné za provozu.	ANO	BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 480GB (RAID 1)
Optická mechanika	Není požadována.	ANO	
Síťové rozhraní	2x 1GbE ethernet porty s podporou 100/1000BASE-T; 1x 4-portová 10GbE Base-T ethernet karta s podporou 1GbE – karta umístěna v PCIe slotu.	ANO	Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM Broadcom 57454 Quad Port 10GbE BASE-T Adapter
Napájení	Redundantní síťové napájecí zdroje s min. 700W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v (Power Budgeting), s účinností minimálně 80 PLUS Titanium, včetně dvou napájecích C13-C14 PDU kabelů. Min. rozsah napájecího napětí v rozpětí 115V – 230V.	ANO	Redundantní síťové napájecí zdroje 700W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v (Power Budgeting), s účinností 80 PLUS Titanium, včetně dvou napájecích C13-C14 PDU kabelů.
Interface	- Min. 3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu); 1 x VGA; - LED diody nebo vestavěný LCD display indikující stav systému.	ANO	3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu); 2 x VGA;
Čelní kryt (bezel)	Uzamykatelný čelní kryt bránící neoprávněnému vytažení disků.	ANO	
Rozšiřující slotové karty	2x HBA SAS External 2 porty, HD-Mini SAS k připojení na diskové pole; 4x 3m dlouhý SAS kabel.	ANO	
Rozšiřující sloty	Není požadováno.	ANO	
Periférie	Není požadováno.	ANO	
Operační systém	Není požadováno.	ANO	
Bezpečnost	- TPM 2.0 - Server musí disponovat bezpečnostním systémem ověření komponent. Tento systém musí umožňovat ověřit, že mezi výrobou serveru a doručením k zákazníkovi nebyla konfigurace komponent serveru změněna ani upravena. - Z důvodu zvýšení bezpečnosti požadujeme řešení pro automatické nasazení a automatickou výměnu (aktualizaci) bezpečnostních certifikátů serveru. Pokud jsou třeba k nabízenému řešení licence, požadujeme plnou licenci minimálně pro integraci s certifikační autoritou pomocí protokolu SCEP.	ANO	Server Secured Component Verification
Management a vzdálená správa	- BMC Datacenter Management License s podporou centrální správy s plnou podporou již v prostředí používaného Dell OpenManage - zejména plná podpora aplikace aktuálních serverových konfiguračních profilů včetně firmware profilů, řešení jejich compliance, zvláště bezpečnostních funkcionalit. V případě řešení externí aplikací, požadujeme i její kompletní nasazení. - Licence OpenManage Enterprise Advanced Plus, či její obdoba. - Schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání. - Nezávislý management je s dedikovaným ethernet portem - Management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bez diskový server poskytuje diagnostiku serveru. - Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému.	ANO	iDRAC9 Datacenter 16G with OpenManage Enterprise Advanced Plus

	- Integrované zálohování konfigurace a firmware komponent serveru s možností automatické rekonfigurace komponent v případě jejich výměny vč. základové desky. - Z důvodu bezpečnosti musí management serveru umožňovat zakázání (a opětovné povolení) nepoužívaných USB portů. - Management serveru musí být integrovatelný do vmware vCenter serveru s plnou podporou správy a updatování firmware serveru z prostředí vCenter serveru a s podporou vSphere Lifecycle Manager.		
Kompatibilita (podporované OS)	- VMware 7.0 U3, 8.0 U2 (požadujeme uvedení serveru v compatibility matrix výrobce, nebo na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) - Kompatibilita s INTEL EVC CPU mode.	ANO	
Podpora servis	Podpora záruky na 5 let s odezvou 4 hodin od nahlášení závady, oprava v místě instalace serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management softwaru na webových stránkách, při požadavku na opravu interních disků (nosičů dat) budou původní vadné disky ponechány zadavateli.	ANO	
Implementační práce	Není požadováno.	ANO	

Server 2U – Ostrov

Množství: 3ks

Server 2U			
Typ:	PowerEdge 760xs Server		
Výrobce:	Dell		
1	2	3	4
Parametr serveru	Specifikace – minimální požadavek zadavatele	ANO NE	Uchazečem nabízené technické parametry nebo konkrétní popis splnění
Form Factor a vnitřní uspořádání	Rack server o velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím s výsuvnými ližinami včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže	ANO	
CPU	- dvousocketový systém osazený 2x 16-core CPU (minimální referenční procesor je stanoven typ Intel® Xeon® Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400; - CPU posledních 2 vydaných generací; - maximální počet fyzických jader serveru je 32; - min. score serveru s 2 CPU je Passmark 48000 (https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html)	ANO	Dvousocketový systém osazený 2x Intel® Xeon® Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400
RAM	128GB, rozšiřitelná minimálně na 512GB typu DDR5; - požadujeme použití DIMMs s min. 5600MT/s; - požadujeme server s minimálně 8 DIMM sloty na CPU; - požadovanou kapacitu požadujeme v 32GB, nebo 64GB modulech.	ANO	4x 32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank 8 DIMM slotů na CPU
Diskový subsystém	- Server musí podporovat současné zapojení minimálně 8 x 3.5“ diskových pozic pro SSD, SAS disky - požadujeme server osazený: 4 x 16TB hot-plug SAS HDD, 12Gbps, Hot-Swap, 7.2K.	ANO	- Server podporuje současné zapojení 8 x 3.5“ diskových pozic pro SSD, SATA, SAS disky; - server osazený: 4x 16TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug
Diskový řadič	- HBA/SAS Diskový řadič: - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků; - cache min. 8GB typ NV (cache to flash); - cache funkce: Write Back, Write Through, No Read Ahead, Read Ahead;	ANO	Diskový řadič PERC H755

	- podpora hot swap disků; - podpora dedikovaného i globálního hot spare disku; - podpora S.M.A.R.T.; - podpora mixování kapacity fyzických disků; - podpora OCE (Online Capacity Expansion).		
Zavádění OS	- Server musí disponovat samostatným řešením pro boot OS, samostatný HW řadič nezávislý od řadiče pro datové disky s podporou RAID 1; - osazeno 2x NVMe Enterprise class 480GB, DWPD min. 1, disky musí být vyměnitelné za provozu.	ANO	BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 480GB (RAID 1)
Optická mechanika	Není požadována.	ANO	
Sít'ové rozhraní	2x 1GbE ethernet porty s podporou 10/100/1000BASE-T; 1x 4-portová 10GbE Base-T ethernet karta s podporou 1GbE – karta umístěna v PCIe slotu.	ANO	Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM Broadcom 57454 Quad Port 10GbE BASE-T Adapter
Napájení	Redundantní síťové napájecí zdroje s min. 700W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v (Power Budgeting), s účinností minimálně 80 PLUS Titanium, včetně dvou napájecích C13-C14 PDU kabelů. Min. rozsah napájecího napětí v rozpětí 115V – 230V.	ANO	Redundantní síťové napájecí zdroje 700W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v (Power Budgeting), s účinností 80 PLUS Titanium, včetně dvou napájecích C13-C14 PDU kabelů.
Interface	- Min. 3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu); 1 x VGA; - LED diody nebo vestavěný LCD display indikující stav systému.	ANO	3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu); 2 x VGA;
Čelní kryt (bezel)	Uzamykatelný čelní kryt bránící neoprávněnému vytažení disků.	ANO	
Rozšiřující slotové karty	1x HBA SAS External 2 porty, HD-Mini SAS k připojení na diskové pole; 2x 3m dlouhý SAS kabel.	ANO	
Rozšiřující sloty	Není požadováno.	ANO	
Periférie	Není požadováno.	ANO	
Operační systém	Není požadováno.	ANO	
Bezpečnost	- TPM 2.0 - Server musí disponovat bezpečnostním systémem ověření komponent. Tento systém musí umožňovat ověřit, že mezi výrobou serveru a doručením k zákazníkovi nebyla konfigurace komponent serveru změněna ani upravena. - Z důvodu zvýšení bezpečnosti požadujeme řešení pro automatické nasazení a automatickou výměnu (aktualizaci) bezpečnostních certifikátů serveru. Pokud jsou třeba k nabízenému řešení licence, požadujeme plnou licenci minimálně pro integraci s certifikační autoritou pomocí protokolu SCEP.	ANO	Server Secured Component Verification
Management a vzdálená správa	- BMC Datacenter Management License s podporou centrální správy s plnou podporou již v prostředí používaného Dell OpenManage - zejména plná podpora aplikace aktuálních serverových konfiguračních profilů včetně firmware profilů, řešení jejich compliance, zvláště bezpečnostních funkcionalit. V případě řešení externí aplikací, požadujeme i její kompletní nasazení. - Licence OpenManage Enterprise Advanced Plus, či její obdoba. - Schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání. - Nezávislý management je s dedikovaným ethernet portem. - Management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bez diskový server poskytuje diagnostiku serveru.	ANO	iDRAC9 Datacenter 16G with OpenManage Enterprise Advanced Plus

	- Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. - Integrované zálohování konfigurace a firmware komponent serveru s možností automatické rekonfigurace komponent v případě jejich výměny vč. základové desky. - Z důvodu bezpečnosti musí management serveru umožňovat zakázání (a opětovné povolení) nepoužívaných USB portů. - Management serveru musí být integrovatelný do vmware vCenter serveru s plnou podporou správy a updatování firmware serveru z prostředí vCenter serveru a s podporou vSphere Lifecycle Manager.		
Kompatibilita (podporované OS)	- VMware 7.0 U3, 8.0 U2 (požadujeme uvedení serveru v compatibility matrix výrobce, nebo na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) - Kompatibilita s INTEL EVC CPU mode.	ANO	
Podpora a servis	Podpora záruky na 5 let s odezvou 4 hodin od nahlášení závady, oprava v místě instalace serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management softwaru na webových stránkách, při požadavku na opravu interních disků (nosičů dat) budou původní vadné disky ponechány zadavateli.	ANO	
Implementační práce	Není požadováno	ANO	

Server 2U – Ostrov DP

Množství: 1ks

Server 2U			
Typ:	PowerEdge 760xs Server		
Výrobce:	Dell		
1	2	3	4
Parametr serveru	Specifikace – minimální požadavek zadavatele	ANO NE	Uchazečem nabízené technické parametry nebo konkrétní popis splnění
Form Factor a vnitřní uspořádání	Rack server o velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím s výsuvnými ližinami včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže.	ANO	
CPU	- dvousocketový systém osazený 2x 16-core CPU (minimální referenční procesor je stanoven typ Intel® Xeon® Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400; - CPU posledních 2 vydaných generací; - maximální počet fyzických jader serveru je 32; - min. score serveru s 2 CPU je Passmark 48000; (https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html)	ANO	dvousocketový systém osazený 2x Intel® Xeon® Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400
RAM	256GB, rozšiřitelná minimálně na 512GB typu DDR5; - požadujeme použití DIMMs s min. 5600MT/s; - požadujeme server s minimálně 8 DIMM sloty na CPU; - požadovanou kapacitu požadujeme v 32, nebo 64 GB modulech.	ANO	8x 32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank 8 DIMM slotů na CPU

Diskový subsystém	- Server musí podporovat současné zapojení minimálně 12 x 3.5" diskových pozic pro SSD, SAS disky - požadujeme server osazený: 4 x 1,92TB hot-plug SSD SATA Read Intensive, 6Gbps, Hot-Swap disky, 1DWPD 4x 16TB hot-plug SATA HDD, 6Gbps, Hot-Swap, 7.2K.	ANO	- Server podporuje současné zapojení 12 x 3.5" diskových pozic pro SSD, SAS disky - server osazený: 4 x 1,92TB hot-plug SSD SATA Read Intensive, 6Gbps, Hot-Swap disky, 1DWPD 4x 16TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug
Diskový řadič	- HBA/SAS Diskový řadič: - HW podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků - cache min. 8GB typ NV (cache to flash); - cache funkce: Write Back, Write Through, No Read Ahead, Read Ahead; - podpora hot swap disků; - podpora dedikovaného i globálního hot spare disku; - podpora S.M.A.R.T.; - podpora mixování kapacity fyzických disků; - podpora OCE (Online Capacity Expansion).	ANO	Diskový řadič PERC H755
Zavádění OS	- server musí disponovat samostatným řešením pro boot OS, samostatný HW řadič nezávislý od řadiče pro datové disky s podporou RAID 1; - osazeno 2x NVMe Enterprise class 480GB, DWPD min.1, disky musí být vyměnitelné za provozu.	ANO	BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 480GB (RAID 1)
Optická mechanika	Není požadována.	ANO	
Síťové rozhraní	2x 1GbE ethernet porty s podporou 100/1000BASE-T.	ANO	Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM
Napájení	Redundantní síťové napájecí zdroje s min. 700W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v (Power Budgeting), s účinností minimálně 80 PLUS Titanium, včetně dvou napájecích C13-C14 PDU kabelů. Min. rozsah napájecího napětí v rozpětí 115V – 230V.	ANO	Redundantní síťové napájecí zdroje 1100W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v (Power Budgeting), s účinností 80 PLUS Titanium, včetně dvou napájecích C13-C14 PDU kabelů.
Interface	- Min. 3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu) 1 x VGA - LED diody nebo vestavěný LCD display indikující stav systému	ANO	3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu); 2 x VGA
Čelní kryt (bezel)	Uzamykatelný čelní kryt bránící neoprávněnému vytažení disků.	ANO	
Rozšiřující slotové karty	1x HBA SAS External 2 porty, HD-Mini SAS k připojení na diskové pole; 2x 3m dlouhý SAS kabel.	ANO	
Rozšiřující sloty	Není požadováno.	ANO	
Periférie	Není požadováno.	ANO	
Operační systém	Není požadováno.	ANO	
Bezpečnost	- TPM 2.0 - Server musí disponovat bezpečnostním systémem ověření komponent. Tento systém musí umožňovat ověřit, že mezi výrobou serveru a doručením k zákazníkovi nebyla konfigurace komponent serveru změněna ani upravena. - Z důvodu zvýšení bezpečnosti požadujeme řešení pro automatické nasazení a automatickou výměnu (aktualizaci) bezpečnostních certifikátů serveru. Pokud jsou třeba k nabízenému řešení licence, požadujeme plnou licenci minimálně pro integraci s certifikační autoritou pomocí protokolu SCEP.	ANO	Server Secured Component Verification
Management a vzdálená správa	BMC Datacenter Management License s podporou centrální správy s plnou podporou již v prostředí používaného Dell OpenManage - zejména plná podpora aplikace aktuálních serverových konfiguračních profilů včetně firmware profilů, řešení	ANO	iDRAC9 Datacenter 16G with OpenManage Enterprise Advanced Plus

	jejich compliance, zvláště bezpečnostních funkcionalit. V případě řešení externí aplikací, požadujeme i její kompletní nasazení. • Licence OpenManage Enterprise Advanced Plus, či její obdoba. • Schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání. • Nezávislý management je s dedikovaným ethernet portem. • Management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bez diskový server poskytuje diagnostiku serveru. • Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. • Integrované zálohování konfigurace a firmware komponent serveru s možností automatické rekonfigurace komponent v případě jejich výměny vč. základové desky. • Z důvodu bezpečnosti musí management serveru umožňovat zakázání (a opětovné povolení) nepoužívaných USB portů. • Management serveru musí být integrovatelný do vmware vCenter serveru s plnou podporou správy a updatování firmware serveru z prostředí vCenter serveru a s podporou vSphere Lifecycle Manager.		
Kompatibilita (podporované OS)	• VMware 7.0 U3, 8.0 U2 (požadujeme uvedení serveru v compatibility matrix výrobce, nebo na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) • Kompatibilita s INTEL EVC CPU mode.	ANO	
Podpora a servis	• Podpora záruky na 5 let s odezvou 4 hodin od nahlášení závady, oprava v místě instalace serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management softwaru na webových stránkách, při požadavku na opravu interních disků (nosičů dat) budou původní vadné disky ponechány zadavateli	ANO	
Implementační práce	Není požadováno.	ANO	

Případně dle postupu níže :

[illegible]

Strana 30 (celkem 33)

Příloha č. 3 - Adresa sídla

Místem dodání Výpočetní techniky je sídlo ústředí MZV: Černínský palác, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany.

Příloha č. 4 Kupní smlouvy – Vzor akceptačního protokolu

Příloha bude doplněna na základě podané nabídky uchazeče.

Akceptační protokol

Datum vystavení:

Celkový počet stran: ***

Prodávající: ...	Kupující: Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 IČO: 457 69 851 DIČ: CZ45769851
--------------------------------	--

Předmět předání:

Předmětem předání je Předmět plnění podle čl. ... Kupní smlouvy uzavřené dne ... Ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek: ...

Předávací protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro Kupujícího a jeden pro Prodávajícího.

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem)

☐ <i>Akceptováno</i>	☐ <i>Akceptováno s výhradou*</i>
---	---

*** Popis výhrad a dohodnutý další postup:**

Popis výhrad	Další dohodnutý postup

Předání a převzetí provedli:

Funkce	Příjmení, jméno, titul	Datum	Podpis

Příloha č. 5 Smlouvy – Vzor předávacího protokolu

Příloha bude doplněna na základě podané nabídky uchazeče.

Předávací protokol

Datum vystavení:

Celkový počet stran: ***

Prodávající: ...	Kupující: Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 IČO: 457 69 851 DIČ: CZ45769851
---------------------------------------	--

Předmět předání:

Předmětem předání je Předmět plnění podle čl. ... Kupní smlouvy uzavřené dne ... Ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek: ...
--

Předávací protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro Kupujícího a jeden pro Prodávajícího.

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem)

☐ <i>Předáno</i>	☐ <i>Předáno s výhradou*</i>	☐ <i>Nepředáno*</i>
---	---	--

*** Popis výhrad a dohodnutý další postup:**

Popis výhrad	Další dohodnutý postup

Předání a převzetí provedli:

Funkce	Příjmení, jméno, titul	Datum	Podpis