

Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0090-2025

13 Pěstební práce Vrbětice včetně dodání chem. přípravků, pletiva, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Velký Újezd, 3.Q 2025 - 2.Q 2026

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Tomáš Klevar na základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání:
Telefon/fax:
Email:

a

Zhotovitel:

Název: Burn mill s.r.o.
Sídlo: 19, 66483 Přibyslavice - Radoškov
IČO: 27743306
DIČ: CZ27743306
Zápis v obchodním rejstříku: značka C 56053 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Ing. Rostislav Moučka
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Rostislav Moučka
Telefon/fax:
Email:

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Velký Újezd, Velký Újezd 105, 783 55 Velký Újezd

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 107 825 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- P2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 10.06.2025

V Přibyslavici - Radoškov dne 30.05.2025

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Tomáš Klevar
ředitel divize

.....
Burn mill s.r.o.
Ing. Rostislav Moučka

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	OPB				
027021	Chemická ochrana proti buření - v pružích Roundup	25	ha	3 850	96 250
Specifikace	plocha (ha) = 25; materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = meziřádková aplikace chemického přípravku zádovým postřikovačem. Vodu na ředění chemického přípravku a její dopravu na místo aplikace zajistí Zhotovitel. Požadované množství roztoku chemického přípravku s účinnou látkou glyfosát 480 g/l (ve formě draselné soli 588 g/l) - 3-6 l přípravku/ha a 100-200 l vody/ha,, doporučená koncentrace chemického přípravku dle průvodní dokumentace přípravku. Spon ošetřovaných sazenic do 130 cm i nad 130 cm. Výška sazenic do 70 cm i nad 70 cm. Šířka chemicky ošetřených pruhů bude minimálně 80 - 100 cm - upřesní příslušný lesní. Objednavatel upozorňuje Zhotovitele, že u pruhového ošetření buřeně se jedná o meziřádkovou aplikaci chemického přípravku, kde výsledkem je pruh neošetřené buřeně, jehož středem je řada sazenic, . Způsob aplikace bude vždy upřesněn. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, Objednavatel požaduje u pracovníků Zhotovitele osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. Nesmí dojít k poškození sazenic Práce ve Vojenském újezdu Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě Libavá; materiál (chem. přípravek) = Roundup;				
027021	Chemická ochrana proti buření - v pružích Fusilade	15	ha	3 750	56 250
Specifikace	plocha (ha) = 15; materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 06.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Meziřádková aplikace chemického přípravku zádovým postřikovačem, použití vlastního nářadí. Dopravu vody a chemického přípravku na místo aplikace zajistí Zhotovitel. Doporučená koncentrace chemického přípravku dle průvodní dokumentace přípravku, aplikace za vhodných klimatických podmínek. Spon ošetřovaných sazenic do 130 cm i nad 130 cm. Výška sazenic do 70 cm i nad 70 cm. Šířka chemicky ošetřených pruhů bude minimálně 80 cm - upřesní příslušný lesní. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že u pruhového ošetření buřeně se jedná o meziřádkovou aplikaci chemického přípravku, kde výsledkem je pruh neošetřené buřeně, jehož středem jde řada sazenic, nebo o pruhovou aplikaci chemického přípravku, kde ve středu ošetřeného pruhu je řada sazenic a mezi řadami sazenic zůstane pruh neošetřené buřeně. Způsob aplikace bude vždy upřesněn na Protokolu o předání a převzetí pracoviště. Sklon svahu 1-100°. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, Objednatel požaduje u pracovníků Zhotovitele osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. Nesmí dojít k poškození sazenic.;				
	OPZ				
023121	Postřiky kultur repelenty proti zvěřiletní	25	1000 ks	985	24 625
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství				

	MJ (%) = 50; Poznámka = Aplikace postřikem, koncentrace dle návodu na etiketě. Množství sazenic na hektar cca: listnaté 8000ks .Příprava nářadí i materiálu(ředění, míchání, rozezhřátí apod.), donáška repelentu a jeho aplikace. Postřik terminálu a kmínku - upřesní lesní. Práce na rovině i ve svahu. Zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1. stupně. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.; Práce ve vojenském újezdu Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě Libavá ; dřevina = listnaté; materiál (chem. přípravek) = dle aktuální nabídky např. STOP Z;				
023121	Nátěry kultur repelenty proti zvěřizimní	40	1000 ks	960	38 400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Aplikace ručně, BEZ POUŽITÍ POSTŘIKOVAČE!!!, koncentrace dle návodu na etiketě. Množství sazenic na hektar cca: jehličnaté 4000ks, listnaté 8000ks .Příprava nářadí i materiálu(ředění, míchání,rozezhřátí apod.), donáška repelentu a jeho aplikace. Nátěr terminálu a kmínku - upřesní lesní. Práce na rovině i ve svahu. Zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1. stupně. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.; materiál (chem. přípravek) = Morsuvin, Versus - dle aktuální nabídky.; materiál (chem. přípravek) = Morsuvin;				
016011	První sadba - ruční - jamková	30	1000 ks	6 230	186 900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 28.09.2025; předpokl. termín dokončení prací = 05.05.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, vyhloubení jamek v požadovaném sponu, upřesnění sponu proběhne při zadání porostu, stržení drnu nebo shrnutí podrceného kletu až na minerální zeminu prokopání po celé ploše jamky do hloubky 15 cm, odstranění kamenů a nežádoucích kořenů, vložení sazenice, u prostokořenných sazenic rovnoměrně rozprostřít kořeny po celé jamce. Nesmí dojít k tomu, aby kořeny směřovaly vzhůru, přiknutí a přitlačení zeminy, úprava jamky, sadební materiál bude dovezen na pracoviště. Dodržovat pravidla manipulace se sadebním materiálem, Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.; dřevina = listnaté + jehličnaté; velikost jamek (cm x cm) = 35x35; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Spon (cm) = dle zadání na ploše; předpokládaná výška sazenic (cm) = 36+;				
016411	Opakovaná sadba - ruční - jamková	5	1000 ks	6 980	34 900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 28.09.2025; předpokl. termín dokončení prací = 05.05.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, vyhloubení jamek v požadované velikosti a sponu, který je zadán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště. Na ploše jamky o velikosti 35x35 cm strhnout drn nebo odhrabat klet, hrabanku a štěpku až na minerální zeminu, prokopání zeminy po celé ploše jamky do minimální hloubky 20 cm, odstranění kamenů a nežádoucích kořenů, vložení sazenice kořeny dolů, u prostokořenných sazenic rovnoměrně rozprostřít kořeny do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlinou) za účelem přerušení kapilární vzlinavosti, úprava povrchu jamky. Při roznášení sazenic po ploše budou sazenice umístěny v pytlích či kbelících a kořeny sazenic budou prosypány vlhkou zeminou, aby kořeny nevysychaly. Při jamkové sadbě ve svahu bude jamka vytvořena tak, aby povrch jamky byl vodorovný nebo mírně zahlobený pro lepší zadržování srážek. Kořenový krček musí být v celém rozsahu umístěn v minerální půdě. Kořenový bal nesmí být nad povrchem minerální půdy a musí být zakryt minimálně 3 cm silnou vrstvou minerální půdy. Fyzická kontrola všech sazenic na zadaném pracovišti, vyhledání uhynulých a chybějících sazenic a jejich náhrada novými				

	sazenicemi. Sklon svahu 1-90°. Sazenice budou předány Zhotoviteli na předem určeném místě.;				
018331	Příprava půdy pro zalesňování sadbou - mechanizovaně celoplošně - křovinořez	1	ha	10 700	10 700
Specifikace	plocha (ha) = 1; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = příprava půdy mechanizovaně - křovinořez, výsek nežádoucí keřů, dřevin, výmladků, buřeně.;				
019331	Příprava půdy pro zalesňování sadbou - chemicky celoplošně	10	ha	4 450	44 500
Specifikace	plocha (ha) = 10; materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky, Kupující požaduje u pracovníků Prodávajícího osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. Doporučené chemické přípravky - Garland, Roundup.Požadované množství chemického přípravku s účinnou látkou glyfosát 480 g/l (ve formě draselné soli 588 g/l) - 6,0 l přípravku/ha a 200 l vody/ha. Vodu na ředění chemického přípravku a její dopravu na místo aplikace zajistí Prodávající. Celoplošný postřik plochy na přípravu plochy na zalesnění;				
022011	Oplocenky z nového materiálu - drátěné včetně materiálu	2	km	114 000	228 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Délka kůlů minimálně 2,1 m, minimální průměr kůlů 12 cm bez kůry na slabším čepu, křivost kůlů do 5%, zapuštění do země slabším koncem minimálně 50 cm, část kůlů zapuštěná v zemi bude odkorněna, šířka polí maximálně 3 m, pletivo pozinkované pevné výška 1,6 m. Provést stabilizaci rohových kůlů oboustrannými vzpěrami ve všech místech lomů oplocenky, v průběžných částech budou oboustranné vzpěry umístěny na kůlech po každých 20 bm délky oplocenky, na každých 200 bm délky oplocenky bude zhotoven vstup do oplocenky, minimálně však dva, a to formou branek o rozměru 2 x 1 m potažených stejným typem pletiva jako oplocenka, všechny kůly budou dole spojeny ráhmem – minimální rozměr 4x6 cm. Pletivo bude dole zapuštěné 10 cm do země a řádně připevněno na svislé kůly, dolní břevna. Každé pole bude uchyceno dvěma kolíky do země. Přepravu a donášku veškerého materiálu na místo stavby oplocenky zajišťuje Zhotovitel. pletivo; typ oplocení = pletivo uzlové pevné, např.: Uzl. pl. 160/15/20dr. / 1,80x2,20mm, upřesní vedoucí LS;				
055111	Údržba a opravy oplocenek - drátěné	40	hod	210	8 400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Opravy a údržba oplocenek převážně z drátěného pletiva, vyhledání místa opravy nebo údržby, provedení opravy, údržby dle pokynů příslušného lesního a upřesnění na Protokolu o předání a převzetí pracoviště . Materiál - pletivo, hřebíky, budou vydány dodavateli prací ze skladů lesní správy Velký Újezd, materiál na výrobu kůlů, spojovacích částí, vzpěr a vstupů do oplocenek bude předán dodavateli prací na určeném odvozním místě nebo ze skladů lesní správy Velký Újezd - Vrbětice. Ruční náradí nebo mechanizační prostředky, dopravu a donášku veškerého materiálu na opravu a údržbu oplocenek zajišťuje dodavatel prací.;				
055111	Údržba a opravy oplocenek - drátěné - včetně JMP	10	hod	235	2 350
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Opravy a údržba oplocenek převážně z drátěného pletiva,				

	vyhledání místa opravy nebo údržby, provedení opravy, údržby dle pokynů příslušného lesního a upřesnění na Protokolu o předání a převzetí pracoviště . Materiál - pletivo, hřebíky, budou vydány dodavateli prací ze skladů lesní správy Velký Újezd, materiál na výrobu kůlů, spojovacích částí, vzpěr a vstupů do oplocenek bude předán dodavateli prací na určeném odvozním místě nebo ze skladů lesní správy Velký Újezd - Vrbětice. Ruční nářadí nebo mechanizační prostředky, dopravu a donášku veškerého materiálu na opravu a údržbu oplocenek zajišťuje dodavatel prací.;				
024021	Ožínání - ručně - v pruzích	10	ha	8 300	83 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Ožínání ručně. Spon vyžínaných sazenic do 130 cm i nad 130 cm . Vyžínaní v pruzích o šířce minimálně 80 cm - upřesní příslušný lesní. Výška sazenic do 70 cm i nad 70 cm. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že u pruhového ošetření buřeně se jedná o meziřádkové vyžínaní, kde výsledkem činnosti je pruh neošetřené buřeně, jehož středem jde řada sazenic, nebo o pruhové vyžínaní, kde ve středu vyžatého pruhu jsou sazenice a mezi řadami sazenic zůstane pruh nevyžnuté buřeně. Způsob ožínání bude vždy upřesněn na Protokolu o předání a převzetí pracoviště. Sklon svahu 1-100°. Nesmí dojít k poškození sazenic. ;				
025011	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	5	1000 ks	810	4 050
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Postřik sazenic jehličnatých dřevin ručním zádovým postřikovačem, doporučená koncentrace chemického přípravku dle průvodní dokumentace přípravku. Dopravu vody a chemického přípravku na místo aplikace zajistí Zhotovitel. Vždy bude v roztoku přimícháno i dostatek barviva (Scolycid C, minimálně 2% objemu roztoku) pro kontrolu postřiku. Kurativní postřik sazenic minimálně do výšky 15 cm včetně kořenového krčku. Ošetření proti klikorohu bude probíhat i ve smíšených porostech, kde může dojít k většímu přecházení mezi jednotlivými ošetřovanými jedinci. Práce na rovině i ve svazích až do sklonu 100 %.. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, Objednatel požaduje u pracovníků Zhotovitele osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně;;				
	Asanace				
036431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická - "P"	300	m3	160	48 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky, Kupující požaduje u pracovníků osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. Asanace kůrovcového dříví na lokalitě P vlastním zádovým motorovým postřikovačem směsí chemických přípravků Vaztak 10 SC a Scolycid C. Požadovaná koncentrace přípravku s účinnou látkou alpha-cypermethrin 50g/l je 2% roztok s dostatečným množstvím barviva na následnou kontrolu po aplikaci. Vodu na ředění směsi chemických přípravků a její dopravu na místo aplikace zajistí dodavatel. Kmeny na lokalitě P budou při asanaci otáčeny, postřik bude proveden po celé ploše mimo čel výřezů.;; materiál (chem. přípravek) = Vaztak + Scolycid;				
036511	Asanace těžebního odpadu "P"	200	m3	150	30 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky, Kupující požaduje u pracovníků Prodávajícího osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. Asanace těžebních zbytků hroubí a klestu na lokalitě P, OM vlastním zádovým postřikovačem směsí chemických				

	přípravků Vaztak 10 SC a Scolycid C. Požadovaná koncentrace přípravku s účinnou látkou alpha-cypermethrin 50g/l je 2% roztok s dostatečným množstvím barviva na následnou kontrolu po aplikaci. Vodu na ředění směsi chemických přípravků a její dopravu na místo aplikace zajistí Prodávající;				
036431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická - "OM"	100	m3	150	15 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky, Kupující požaduje u pracovníků osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně.asanace kůrovcového dříví na lokalitě OM vlastním zádobým motorovým postřikovačem směs chemických přípravků Vaztak 10 SC a Scolycid C. Požadovaná koncentrace přípravku s účinnou látkou alpha-cypermethrin 50g/l je 2% roztok s dostatečným množstvím barviva na následnou kontrolu po aplikaci. Vodu na ředění směsi chemických přípravků a její dopravu na místo aplikace zajistí dodavatel., postřik bude proveden po celé ploše mimo čel výřezů.;;				
	Klest				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	2 000	m3	66	132 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = ÚKLID KLESTU DO POSAD (HROMAD)po nahodilé těžbě dle pokynu příslušného lesního. Příprava náradí, rozřezání delších větví na sekce do délky 2 m, snášení a stahování klestu do hromad nebo valů – upřesní příslušný lesní. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;;				
011191	Úklid klestu (bez pálení) - ostatní práce - včetně JMP	150	hod	235	35 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = práce s JMP, výřez keřů, polámaného zmlazení;;				
011691	Dočišťování ploch po těžbě - ostatní práce	150	hod	195	29 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = úklid ploch po vyvezeném klestu;				