

# DÍLČÍ SMLOUVA č. 08PU-003998

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003423

Název Rámcové dohody: Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT

Ze dne: 19. 09. 2023

Číslo dílčí smlouvy: **08PU-003998**

Název dílčí smlouvy: **Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL, DC, LT - DS 5**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

## **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupeno:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

## **HERKUL a.s.**

se sídlem:

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO:

25004638

DIČ:

CZ25004638

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 18. 01. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

**druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):** soubor dodávek a služeb obsahující komplexní péči o svodidla a související příslušenství (tlumiče nárazů, betonová svodidla) v majetku Ředitelství silnic a dálnic s. p. na silnicích I. třídy na území okresů Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice. Jedná se především o výměnu nevyhovujících či zničených součástí příslušenství formou demontáže a likvidace původních a montáže a instalace nových součástí příslušenství. Instalací se rozumí i nové součásti svodidel na základě nových stanovení (č.j.: KUUK/043120/2025, KUUK/043006/2025, KUUK/042117/2025, KUUK/044348/2025, KUUK/044194/2025, KUUK/059056/2025, KUUK/059038/2025).

**množství / rozsah Plnění:** dle Přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy č. 5. Další závady budou sděleny Objednatelem v průběhu trvání Dílčí smlouvy č. 5 do výše finančního plnění Dílčí smlouvy č. 5.

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: **silnice I. třídy okresu Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice**
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD **nejpozději do 15 dnů od Výzvy Objednatele.**
7. Dodavatel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální evidence vad).
8. Dodavatel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnici generálního ředitele Výkaznictví běžné údržby 10-S-12.8., včetně její Přílohy č. 1.

9. Dodavatel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnicí generálního ředitele 10-S-18.4. Provádění údržbových prací pozemních komunikací.
10. Dodavatel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnicí generálního ředitele Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy 10-S-12.6.
11. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
12. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
13. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
14. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
  - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku<sup>1</sup>,
  - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
  - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku<sup>2</sup>,
  - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn

---

<sup>1</sup> Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

<sup>2</sup> DTTO

jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>3</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

15. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 – Příloha


Příloha č. 3 – Reporty vad

Příloha č. 4 – Tabulka s popisem vad

Příloha č. 5 – Stanovení KUUK

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

  
  
  
Digitálně podepsal  
  
  
Datum: 2025.06.11  
14:18:21 +02'00'

  
  
  
Digitálně podepsal   
  
Datum:  
2025.06.11  
17:20:28 +02'00'

<sup>3</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-B82-2  
Stavba: Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 09.04.2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |                      |                           |                         |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                           | 1 702 565,04            |
|                         |                      |                           |                         |
| DPH základní<br>snižená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>██████████ | Výše daně<br>357 538,66 |
|                         | 15,00%               | 0,00                      | 0,00                    |
| Cena s DPH v CZK        |                      |                           | 2 060 103,70            |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2022-B82-2

Stavba:

Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT

Místo:

Datum:

09.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

|    |                                                          |   |  |  |
|----|----------------------------------------------------------|---|--|--|
| RD | Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT | 1 |  |  |
|----|----------------------------------------------------------|---|--|--|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT  
Objekt: RD - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 09.04.2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |                  |  |           |
|-------------------------|-------------|------------------|--|-----------|
| Cena bez DPH            |             |                  |  |           |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně       |  | Výše daně |
|                         | 0,00        | 21,00%<br>15,00% |  | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK            |  |           |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT  
Objekt: RD - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 09.04.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                 | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------|-------------------|
| Náklady stavby celkem            |                   |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce |                   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce   |                   |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT

Objekt: RD - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT

Místo: Datum: 09.04.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |     |        |      |      |            |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|------|------------|
| D   |   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                         |     |        |      |      |            |
| 1   | K | 02720.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI                                      | DEN |        | 0,00 | 0,00 |            |
| PP  |   | Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |     |        |      |      |            |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>Technická specifikace z ceníku OTSKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |     |        |      |      |            |
| 2   | K | 02720.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH DÁLNICE                                        | DEN |        | 0,00 | 0,00 |            |
| PP  |   | Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |     |        |      |      |            |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>Technická specifikace z ceníku OTSKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |     |        |      |      |            |
| 3   | K | 02720.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POMOC PRÁCE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) | DEN | 15,000 |      |      |            |
| PP  |   | Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |     |        |      |      |            |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>Technická specifikace z ceníku OTSKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |     |        |      |      |            |
| 4   | K | 02720.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU                                                                   | DEN |        | 0,00 | 0,00 |            |
| PP  |   | Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |     |        |      |      |            |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>Technická specifikace z ceníku OTSKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |     |        |      |      |            |
| D   |   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                           |     |        |      |      |            |
| 5   | K | 9113A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                | M   |        | 0,00 | 0,00 | OTSKP 2022 |
| PP  |   | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |     |        |      |      |            |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie |                                                                                                                                                                      |     |        |      |      |            |
| VV  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |     |        |      |      |            |
| 6   | K | 9113A1-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).            | M   |        | 0,00 | 0,00 |            |
| PP  |   | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |     |        |      |      |            |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 7  | K   | 9113A3   | SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 65,000   |              |                   | OTSKP 2022      |
|    |     | PP       | SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | PSC      | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 8  | K   | 9113B1   | SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 762,000  |              |                   |                 |
|    |     | PP       | kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | PSC      | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 9  | K   | 9113B1-R | SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  |          | 0,00         | 0,00              |                 |
|    |     | PP       | SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | PSC      | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | 9113B3   | SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  |          | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022      |
|    |     | PP       | demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     | PSC      | Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 9113C1   | SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 280,000  |              |                   | OTSKP 2022      |
|    |     | PP       | kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | PSC      | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství              | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12 | K   | 9113C1-R | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  |                       | 0,00         | 0,00              |                 |
|    | PP  |          | kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie                                                                                                                               |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |
|    | PSC |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i>                                     |    |                       |              |                   |                 |
|    | VV  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                       |              |                   |                 |
| 13 | K   | 9113C3   | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 8,000                 |              |                   |                 |
|    | PP  |          | demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                       |              |                   |                 |
|    | PSC |          | Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br><i>- demontáž a odstranění zařízení</i><br><i>- jeho odvoz na předepsané místo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                       |              |                   |                 |
| 14 | K   | 9113D1   | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  |                       | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022      |
|    | PP  |          | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |
|    | PSC |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br><i>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků</i><br><i>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací</i><br><i>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou</i><br><i>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr</i><br><i>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření</i><br><i>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i> |    |                       |              |                   |                 |
|    | VV  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                       |              |                   |                 |
| 15 | K   | 9113D1-R | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  |                       | 0,00         | 0,00              |                 |
|    | PP  |          | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |
|    | PSC |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br><i>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků</i><br><i>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací</i><br><i>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou</i><br><i>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr</i><br><i>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření</i><br><i>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i> |    |                       |              |                   |                 |
|    | VV  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                       |              |                   |                 |
| 16 | K   | 9113D3   | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  |                       | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022      |
|    | PP  |          | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |
|    | PSC |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br><i>- demontáž a odstranění zařízení</i><br><i>- jeho odvoz na předepsané místo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                       |              |                   |                 |
| 17 | K   | 9113E1   | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  |                       | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022      |
|    | PP  |          | kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie                                                                                                                               |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství              | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie |    |                       |              |                   |                 |
|    |     | PSC      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                       |              |                   |                 |
|    |     | VV       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                       |              |                   |                 |
| 18 | K   | 9113E1-R | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  |                       | 0,00         | 0,00              |                 |
|    |     | PP       | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |
|    |     | PSC      | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie                                          |    |                       |              |                   |                 |
|    |     | VV       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                       |              |                   |                 |
| 19 | K   | 9113E3   | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  |                       | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022      |
|    |     | PP       | demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |
|    |     | PSC      | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                       |              |                   |                 |
| 20 | K   | 9114B1   | SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  |                       | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022      |
|    |     | PP       | kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie                                                                                   |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |
|    |     | PSC      | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie |    |                       |              |                   |                 |
|    |     | VV       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                       |              |                   |                 |
| 21 | K   | 9114B1-R | SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  |                       | 0,00         | 0,00              |                 |
|    |     | PP       | SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |
|    |     | PSC      | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie              |    |                       |              |                   |                 |
| 22 | K   | 9114B3   | SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  |                       | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022      |
|    |     | PP       | demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |
|    |     | PSC      | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                       |              |                   |                 |
| 23 | K   | 9114C1   | SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  |                       | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022      |
|    |     | PP       | SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava       |
|----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------------|
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br><i>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i> |    |          |              |                   |                       |
|    | PSC |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                       |
| 24 | K   | 9114C1-R | SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  |          | 0,00         | 0,00              |                       |
|    | PP  |          | SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br><i>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i> |    |          |              |                   |                       |
|    | PSC |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                       |
| 25 | K   | 9114C3   | SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  |          | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                       |
|    | PSC |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                       |
| 26 | K   | 9114D1   | SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  |          | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br><i>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i> |    |          |              |                   |                       |
|    | PSC |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                       |
| 27 | K   | 9114D1-R | SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  |          | 0,00         | 0,00              |                       |
|    | PP  |          | SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br><i>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i> |    |          |              |                   |                       |
|    | PSC |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                       |
| 28 | K   | 9114D3   | SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  |          | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                       |
|    | PSC |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                       |
| 29 | K   | 9115C1   | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  |          | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a závluku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie                                                                                                                                                |    |          |              |                   | Není předmětem plnění |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava       |
|----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------------|
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků<br>- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a záhlvku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie<br>VV<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                       |
| 30 | K   | 9115C1-R | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  |          | 0,00         | 0,00              |                       |
|    | PP  |          | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    | PSC |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a záhlvku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie<br>VV<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                       |
| 31 | K   | 9115C3   | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  |          | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    | PSC |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo<br>VV<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                       |
| 32 | K   | 9117C1   | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 4,000    |              |                   | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a záhlvku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků<br>- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a záhlvku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie<br>VV<br> |    |          |              |                   |                       |
| 33 | K   | 9117C1-R | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  |          | 0,00         | 0,00              |                       |
|    | PP  |          | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    | PSC |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a záhlvku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie<br>VV<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                       |
| 34 | K   | 9117C3   | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 4,000    |              |                   | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                       |
|    | PSC |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo<br>VV<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                       |
| 35 | K   | 9117D1   | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  |          | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   | Není předmětem plnění |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava       |
|----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------------|
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílčích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtky a záhlívku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotevní desky<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br><i>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i>                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                       |
|    | PSC |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                       |
| 36 | K   | 9117D1-R | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M  |          | 0,00         | 0,00              |                       |
|    | PP  |          | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílčích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtky a záhlívku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotevní desky<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br><i>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i> |    |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    | PSC |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                       |
| 37 | K   | 9117D3   | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  |          | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    | PSC |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                       |
| 38 | K   | 911AA1   | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  |          | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    | PSC |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla na vozovku SDP<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br><i>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                       |
| 39 | K   | 911AA1-R | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  |          | 0,00         | 0,00              |                       |
|    | PP  |          | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla na vozovku SDP<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br><i>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i>                                                                                                                                     |    |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    | PSC |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                       |
| 40 | K   | 911AA3   | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  |          | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    | PSC |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                       |
| 41 | K   | 911AB1   | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  |          | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    | PSC |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla na vozovku SDP<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br><i>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                       |
| 42 | K   | 911AB1-R | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M  |          | 0,00         | 0,00              |                       |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství              | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |          | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -- opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |
|    | PSC |          | - montáž a osazení svodidla na vozovku SDP<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br><i>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i>                                                                                                                 |    |                       |              |                   |                 |
| 43 | K   | 911AB3   | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                | M  |                       | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022      |
|    | PP  |          | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                          |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |
|    | PSC |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                       |              |                   |                 |
| 44 | K   | 911AC1   | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  |                       | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022      |
|    | PP  |          | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků                                                                                      |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |
|    | PSC |          | - montáž a osazení svodidla na vozovku SDP<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br><i>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i>                                                                                                                 |    |                       |              |                   |                 |
| 45 | K   | 911AC1-R | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).                                                                                                                                                                             | M  |                       | 0,00         | 0,00              |                 |
|    | PP  |          | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -- opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |
|    | PSC |          | - montáž a osazení svodidla na vozovku SDP<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br><i>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i>                                                                                                                 |    |                       |              |                   |                 |
| 46 | K   | 911AC3   | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                | M  |                       | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022      |
|    | PP  |          | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                          |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |
|    | PSC |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                       |              |                   |                 |
| 47 | K   | 911CC1   | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  |                       | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022      |
|    | PP  |          | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků                                                                                                                                |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |
|    | PSC |          | - osazení svodidla<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br><i>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i><br><i>nezahrnuje podkladní vrstvu</i>                                                                                                                                                                 |    |                       |              |                   |                 |
| 48 | K   | 911CC3   | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  |                       | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022      |
|    | PP  |          | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                    |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |
|    | PSC |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                       |              |                   |                 |
| 49 | K   | 911DC1   | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  |                       | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022      |
|    | PP  |          | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Není předmětem plnění |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava       |
|----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------------|
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků<br>- osazení svodidla<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie<br>nezahrnuje podkladní vrstvu |     |          |              |                   |                       |
| 50 | K   | 911DC3   | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                         | M   |          | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                       |
| 51 | K   | 911EC1   | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                            | M   |          | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků<br>- osazení svodidla<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie<br>nezahrnuje podkladní vrstvu |     |          |              |                   |                       |
| 52 | K   | 911EC3   | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                         | M   |          | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                       |
| 53 | K   | 911FC1   | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                            | M   |          | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků<br>- osazení svodidla<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie<br>nezahrnuje podkladní vrstvu |     |          |              |                   |                       |
| 54 | K   | 911FC3   | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                         | M   |          | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                       |
| 55 | K   | 91281    | TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 80                                                                                                                                                                                                                                                                    | KPL |          | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | dodávka kompletního zařízení předepsaného typu, jeho osazení, včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí- potřebné přechodové díly na okolní svodidlo                                                                                                                                       |     |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- dodávku kompletního zařízení předepsaného typu, jeho osazení, včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí<br>- potřebné přechodové díly na okolní svodidlo                                                                   |     |          |              |                   |                       |
| 56 | K   | 912813.R | TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 80- DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                          | KPL |          | 0,00         | 0,00              |                       |
|    | PP  |          | demontáž zařízení včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Technická specifikace z ceníku OTSKP</i>                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                       |
| 57 | K   | 91282    | TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 100                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL |          | 0,00         | 0,00              | OTSKP 2022            |
|    | PP  |          | dodávka kompletního zařízení předepsaného typu, jeho osazení, včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí- potřebné přechodové díly na okolní svodidlo                                                                                                                                       |     |          |              |                   | Není předmětem plnění |
|    |     |          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- dodávku kompletního zařízení předepsaného typu, jeho osazení, včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí<br>- potřebné přechodové díly na okolní svodidlo                                                                   |     |          |              |                   |                       |

| PČ  | Typ | Kód      | Popis                                                                               | MJ                    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 58  | K   | 912823.R | TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 100- DEMONTÁŽ                                      | KPL                   |          | 0,00         | 0,00              |                 |
| PP  |     |          | demontáž zařízení včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy | Není předmětem plnění |          |              |                   |                 |
| PSC |     |          | Poznámka k souboru cen:<br>Technická specifikace z ceníku OTSKP                     |                       |          |              |                   |                 |
|     |     |          |                                                                                     |                       |          |              |                   |                 |
|     |     |          |                                                                                     |                       |          |              |                   |                 |
|     |     |          |                                                                                     |                       |          |              |                   |                 |
|     |     |          |                                                                                     |                       |          |              |                   |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)  
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ  
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky  
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli  
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými  
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu  
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činnosti                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ    | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činnosti                                   | String | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eG     | SazbaDph         |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J. Cena         | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vycíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |

**Příloha č. 2:****PŘÍLOHA**


Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a adresa Objednatele          | 1.1.4                               | Ředitelství silnic a dálnic s. p.<br>Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4                                                          |
| Název a adresa Zhotovitele          | 1.1.5                               | HERKUL a. s., Průmyslová 228, 435 21<br>Obrnice                                                                                      |
| Datum zahájení prací                | 1.1.7                               | Od Výzvy Objednatele                                                                                                                 |
| Doba pro dokončení                  | 1.1.9                               | Do 15 dnů.                                                                                                                           |
| Doba pro uvedení do provozu         | 1.1.22                              | Nepoužije se.                                                                                                                        |
| Sekce                               | 1.1.26                              | Nepoužije se.                                                                                                                        |
| Hierarchie smluvních dokumentů      | 1.3                                 | (a) Dílčí objednávka/Příloha<br>(b) Rámcová dohoda<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Výkaz výměr                |
| Právo                               | 1.4                                 | Právo České republiky                                                                                                                |
| Komunikace                          | 1.5                                 | Čeština                                                                                                                              |
| Poskytnutí staveniště               | 2.1                                 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7                                                                               |
| Pověřená osoba                      | 3.1                                 |                                                                                                                                      |
| Zástupce objednatele                | 3.2                                 |                                                                                                                                      |
| Zajištění splnění smlouvy           | 4.4                                 | Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí. |
| Záruka za odstranění vad            | 4.6.                                | Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí. |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek           | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektová dokumentace Zhotovitele            | 5.1                                 | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Harmonogram                                   | 7.2                                 | Do 7 dnů po Datu zahájení prací                                                                                                                        |
| Postupné závazné milníky                      | 7.5                                 | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Oprávnění k Variaci                           | 10.1                                | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Průběžné platby                               | 11.3                                | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody<br>10 % průběžné platby                                     |
|                                               | 11.3                                | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)<br>10 % průběžné platby   |
|                                               | 11.3                                | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)<br>10 % průběžné platby |
|                                               | 11.3                                | d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody<br>10 % průběžné platby                                          |
| Měna                                          | 11.7                                | Koruna česká                                                                                                                                           |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5                                | Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.                      |
| Maximální celková výše smluvních pokut        | 12.5                                | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH                                                                                                                    |
| Výše pojistného plnění                        | 14.2                                | Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.                                 |
| Způsob rozhodování sporů                      | 15                                  | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem                                                                                                 |



## Detail závady 718360

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

**Prohlídka**

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

05.03.2025 9:03:56

Poslední prohlídka:

**Vada**

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

4 bm

Vada odložena?

☐**Dopravní nehoda**

Dopravní nehoda:

☒

Ev. číslo:

KRPU-

42999-1/PŘ-


2025-

040606






# Přílohy před opravou



**Vytvořeno:** 5.3.2025

**Velikost:** 288,2 kB

**Název souboru:** 6d1aeb9b-5fb9-4b40-816d-5855a531d202.jpg



**Vytvořeno:** 5.3.2025

**Velikost:** 304,3 kB

**Název souboru:** 05ea6591-5063-45fb-95d6-9e99350a6d37.jpg



**Vytvořeno:** 5.3.2025

**Velikost:** 259,8 kB

**Název souboru:** f34f70b4-c62e-4ceb-87f0-46a69055c24d.jpg




**Vytvořeno:** 5.3.2025

**Velikost:** 125,1 kB

**Název souboru:** 0538e35c-bb03-43cc-a171-92bfdcf0e480.jpg



## Detail závady 722274



## Základní informace

Stav vady: Nová vada

Supervizor [REDACTED]

## Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

19.03.2025 9:02:13

Poslední prohlídka:

## Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

8 bm

Vada odložena?

☐

## Poloha od

Č.kom: Od.část:

15 0

Prov.

staničení:

34,018 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0243A040030243A039

Staničení:

0,074

Poloha začátku:

50°30'36.52"N, 14°5'56.34"E

## Jízdní pruh

Pravý jízdní pruh

[illegible]



## Přílohy před opravou



**Vytvořeno:** 19.3.2025

**Velikost:** 242,9 kB

**Název souboru:** 08bad982-23f6-43d2-8e3e-e93e6a2e9b3d.jpg



**Vytvořeno:** 19.3.2025

**Velikost:** 326,9 kB

**Název souboru:** f9616252-f894-4227-9c52-846b9c616c4f.jpg



**Vytvořeno:** 19.3.2025

**Velikost:** 189,5 kB

**Název souboru:** 917c82e9-9658-4b06-8621-6e47b89a4db9.jpg



**Vytvořeno:** 19.3.2025

**Velikost:** 366,8 kB


**Název souboru:** a07e6ef3-fdc9-457f-83f7-d97342b385b6.jpg



**Vytvořeno:** 19.3.2025

**Velikost:** 310,5 kB

**Název souboru:** 2f3ac728-3968-4e88-b48e-53aa57624322.jpg



**Vytvořeno:** 19.3.2025

**Velikost:** 113,6 kB

**Název souboru:** d6e47dc0-047a-4cef-94bb-e1f4da0ad7ed.jpg



| ID     | havárie                             | silnice | Stan.   | Popis                                  | typ svodidla | typ | délka<br>výměny | poznámka                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------|--------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 718360 | KRPU-42999-<br>1/PR-2025-<br>040606 | I/13    | 125,137 | I/13, km 125,137, směr Teplice - Děčín | H1           | H1  | 144,0           | výměna instalace H1 v délce 120 m, instalace H1 2x12 m dlouhý náběh                                                                |
|        |                                     | I/13    | 112,000 | I/13, km 112,0, v obou směrech         | H1           | H1  | 328,0           | výměna instalace H1 v délce 280 m, instalace H1 4x12 m dlouhý náběh                                                                |
|        |                                     | I/62    | 6,500   | I/62, km 6,5, směr Děčín - Ústí        | H1           | H1  | 260,0           | výměna instalace H1 v délce 236 m, instalace H1 2x12 m dlouhý náběh                                                                |
|        |                                     | I/62    | 24,744  | I/62, km 24,744, směr Hřensko - Děčín  | H1           | H1  | 3,0             | výměna demontáž NH4/N2 2x ukončení, instalace H1 v délce 2,1 m                                                                     |
|        |                                     | I/62    | 27,342  | I/62, km 27,342, směr Hřensko - Děčín  | H1           | H1  | 16,0            | výměna demontáž NH4/N2 v délce 2x4 m, instalace H1 v délce 16 m (stanovení)                                                        |
|        |                                     | I/62    | 27,695  | I/62, km 27,695, směr Hřensko - Děčín  | H1           | H1  | 11,0            | výměna demontáž NH4/N2 v délce 2x4 m, instalace H1 v délce 11 m (stanovení)                                                        |
|        |                                     | I/63    | 5,765   | I/63, km 5,765, v obou směrech         | H2           | H2  | 272,0           | výměna demontáž N2 v délce 4x12 m, instalace H2 v délce 2x120 m, instalace H2 2x12 m dlouhý náběh a 2x4 m krátký náběh (stanovení) |
|        |                                     | I/15    | 38,473  | I/15, km 38,473, směr Litoměřice       | H2           | H2  | 4,0             | výměna poškozeno 1x pásnice a 1x hrnek po DN - zábradelní H2                                                                       |
|        |                                     | I/15    | 34,018  | I/15, km 24,01 směr Most - Litoměřice  | H2           | N2  | 8,0             | výměna poškozeno svodidlo zřejmě po DN - bez KRPU, 2x pásnice, 3x sloupek, 3x hrnek, před OK ze směru od LT, jednostranné N2       |
|        |                                     |         |         |                                        |              |     | 1 046,00        |                                                                                                                                    |