





## Kupní smlouva

Č.j. PPR-9714-57/ČJ-2016-990640

### Kupující:

**ČESKÁ REPUBLIKA**  
**Ministerstvo vnitra**





sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
právní forma: 325-organizační složka státu  
IČO:   
DIČ: CZ00007064  
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou  
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu:   
tel.:   
datová schránka: gs9ai55  
E-mail: 

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

### Prodávající:

**Hagemann a.s.**

sídlo: Hradní 27/37, 710 00 Ostrava  
IČO:   
DIČ: CZ26826925  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl  
B, vložka 2763  
zastoupená: Zdeněk Gróman  
bankovní spojení: ČSOB Opava  
číslo účtu:   
pracovní kontakt: Ing. Jan Bíla  
tel.:   
Datová schránka: rv7ceua  
E-mail: 

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)  
tuto

**kupní smlouvu**

## I. Předmět smlouvy

- /1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na ně vlastnické právo k tomuto zboží.
- /2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
- /3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## II. Zboží

- /1/ Zbožím se rozumí dodávka 4 ks mikrobuseů v policejním provedení značky: VW Transporter (dále jen „Vozidla“ nebo „Zboží“).
- /2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.
- /3/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, kupující bude jeho prvním uživatelem.
- /4/ Dodaná vozidla musí být v kompletním požadovaném provedení, včetně speciální policejní úpravy na přání, schválena pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
- /5/ Veškeré prvky dodatečné výbavy, výbavy pro užití práva přednosti v jízdě a výbavy pro použití radiostanice musí být homologovány.
- /6/ Zboží nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě základního označení vozidla na zadní části vozu a ozdobného znaku automobilky.
- /7/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

## III. Doba plnění

- /1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu v prostorách určených prodávajícím na území ČR nejpozději do 15.12.2016.

/2/ Prodávající se zavazuje informovat telefonicky kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka za převzetí zboží:

Ing. Pavel Eška, tel. [REDACTED]

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícímu prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání kupujícímu.

#### IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH.

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je **4.292.000,- Kč** (slovy: **čtyřmiliónydvěstědevadesátdvatisíc** korun českých), DPH 21 % činí **901.320,- Kč** a celková cena zboží včetně DPH je **5.193.320,- Kč** (slovy: **pětmiliónůstodevadesáttřítisícitřistadvacet** korun českých).

#### V. Platební podmínky

/1/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu spolu se zbožím.

/2/ Faktura bude mít náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku. Na daňovém dokladu bude zvlášť uvedeno: **Registrační číslo akce: 014V141006005 a název: Migrace – Služební dopravní prostředky**. Na faktuře nebo její příloze bude zvlášť vyčíslena hodnota každé části policejní výbavy vozidla.

/3/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury na poštovní adresu kupujícího.

Poštovní adresa kupujícího:

Policejní prezidium ČR  
Správa logistického zabezpečení  
P.O.Box 6  
150 05 Praha 5

/4/ Každá faktura bude prodávajícím vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie) a přílohou faktury bude originál potvrzeného dodacího listu.

/5/ Bude-li faktura doručena kupujícímu v období mezi 15.12.2016 a 31.1.2017, mění se splatnost takové faktury na 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, bez ohledu na údaje o splatnosti uvedené na faktuře.

/6/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /1/ této smlouvy,

b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ nebo /5/ této smlouvy.

/7/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

/8/ Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Proávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

## VI.

### Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem plnění jsou prostory prodávajícího na území České republiky **Hagemann a.s., Krnovská 117, 747 07 Opava.**

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník.

/3/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/4/ Proávající předá společně se zbožím:

- a) technický průkaz, dokládající homologaci pro provoz na silničních komunikacích v ČR,
- b) návod k obsluze a údržbě vozidla v českém jazyce,
- c) návody k obsluze v českém jazyce ke všem přídatně namontovaným a dodaným zařízením a přístrojům,

- d) servisní (záruční) knížku,
- e) schéma zapojení výbavy pro použití práva přednosti v jízdě, elektroinstalace a montáže výbavy pro použití radiostanice
- f) fakturu, kopie schválení dle bodu 6 a) až c)

/5/ V souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, provede prodávající ještě před předáním vozidel zápis **policejní dostavby a výbavy** do kolonky „Další záznamy“ v technickém průkazu všech vozidel.

/6/ Prodávající je povinen:

- a) montáž speciálních úprav na přání a výbavy pro použití práva přednosti v jízdě konzultovat s pracovníkem konečného uživatele – zástupce Ing. Josef Vácha, tel. [REDACTED]. Konečné řešení podléhá jeho písemnému schválení (nutno konzultovat v procesu přípravy),
- b) montáž výbavy pro použití radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR včetně umístění ovládacích prvků zařízení konzultovat s pracovníkem OIPIT PP ČR pplk. Ing. Tomášem Hrubým, tel. [REDACTED]. Konečné řešení podléhá jeho písemnému schválení (nutno konzultovat v procesu přípravy),
- c) provedení policejních polepů konzultovat s pracovníkem OSM PP ČR Ing. Tomášem Podzimkem, tel. [REDACTED]. Konečné řešení podléhá jeho písemnému schválení (nutno konzultovat v procesu přípravy).

/7/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a kupující obdrží jedno (1) vyhotovení. Třetí vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k daňovému dokladu (dále jen „faktura“). K podpisu dodacího listu za kupujícího je oprávněn pověřený pracovník pro převzetí zboží.

## VII.

### Záruka za jakost zboží

/1/ Prodávající zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží, a to za jakost zboží na dobu **48** měsíců, nebo **200 000** km (podle toho, co nastane dříve), **36** měsíců na lak, **144** měsíců na neprozrazavění karoserie, **36** měsíců na požadované komponenty zástavby a **60** měsíců na policejní polepy.

/2/ Prodávající garantuje u vozidel zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění servisu v smluvně zajištěném autorizovaném servisu (minimálně jeden autoservis v Praze), po dobu 10 let od data převzetí poslední dodávky.

/3/ Prodávající souhlasí, že provádění běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.) ve vlastních, policejních opravárenských zařízeních a opravárnách Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR nemá vliv na záruku.

/4/ Maximální cena za hodinu práce u smluvně zajištěných autorizovaných servisů dle přílohy č. 2 této smlouvy je 1.100,- Kč včetně DPH. Tuto cenu se požaduje garantovat minimálně po dobu záruky na vozidlo.

/5/ Prodávající se zaručuje za maximální dobu prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu, a datem stanovaným pro přistavení k opravě do smluvně zajištěných autorizovaných servisů, dle přílohy č. 2 této smlouvy, v trvání do 5 pracovních dnů.

/6/ Prodávající garantuje maximální dobu servisu a opravy u smluvně zajištěných autorizovaných servisů dle přílohy č. 2 této smlouvy:

- a) běžná údržba a menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy – maximálně 1 pracovní den (ukončit v den přistavení),
- b) náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 3 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
- c) náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
- d) záruční servis v rámci výrobcem předepsaných prací provést a vozidlo předat zpět uživateli v den přistavení do opravny (po předešlém objednání).

/7/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/8/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu kupujícím.

/9/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem Správy logistického zabezpečení PP ČR.

/10/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /5/, /6/ a /8/ této smlouvy.

## VIII.

### Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč, (slovy: Pětsettisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

## IX.

### Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinností prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které vůči prodávajícímu uplatňuje kupující, vyřizuje za kupujícího pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení PP ČR.

/4/ Za podstatné porušení této smlouvy, opravňující kupujícího od ní odstoupit, se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 6 této smlouvy.

/5/ Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.

/6/ Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění této smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/7/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/9/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/10/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/11/ Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce.

/12/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/13/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/14/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.

/15/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/16/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/17/ Součástí této smlouvy je příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny) a příloha č. 2 (adresa a kontakt servisního střediska).

/18/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/19/ Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.

/20/ Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostravě dne... 16.9.2016

Zdeněk Gróman  
ředitel společnosti

prodávající  
(razítko, podpis)

V Praze dne..... 31.8.2016

Ing. Vladimír Kaliba  
vedoucí odboru veřejných zakázek  
Policejního prezidia ČR

kupující  
(razítko, podpis)



## SPECIFIKACE CENY A ZBOŽÍ

## 1. Specifikace ceny

Poř. číslo	Předmět veřejné zakázky	Jednotka množství	Počet ks	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
1.	Mikrobus v policejním provedení	ks	4	1.073.000,-	1.298.330,-	4.292.000,-	5.193.320,-

## 2. Specifikace zboží

Všechny použité komponenty a nabízené vybavení musí být určeno pro profesionální použití.

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí prodávající
1	<b>Tovární značka:</b>	<b>VW</b>
2	<b>Model:</b>	<b>Transporter</b>
3	Provedení:  Mikrobus pro 9 osob (8 + řidič) + zavazadlový prostor;	ano, ZM8 – obsahuje rozšíření počtu sedadel ze standardních 5 na požadovaných 9 v tomto rozmístění
4	Počet dveří:  4 – z toho 1x přední u řidiče, 1x přední u spolujezdce, 1x boční posuvné s automatickým dovíráním vpravo, 1x zadní dvoukřídle s otevíráním do boku v úhlu minimálně 180° s aretací a pojistkou otevřených dveří;	ano, 5V4 – rozšiřuje možnost otevření zadních křídlových dveří na 250° a jejich aretaci v této poloze
5	Kategorie:  M1;	ano

6	Požadavek:	4 ks;	ano
7	<b>Motor:</b>		
8	Typ:	Vznětový, přeplňovaný;	ano
9	Palivo:	Motorová nafta;	ano
10	Výkon motoru: (kW)	Min. 120;	150
11	Objem motoru: (cm <sup>3</sup> )	Min. 1950;	1968
12	Emise:	EURO 6;	EURO 6
13	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	V souladu s vyhláškou č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;	6,7 l/100km
14	Ostatní:	Zařízení pro start za studena do -20°C;	ano
15	Objem palivové nádrže: (l)	Min. 70;	70
16	<b>Převodovka:</b>		
17	Typ:	Min. 6-ti stupňová vpřed, manuální, plně synchronizovaná nebo automatická;	6-ti stupňová vpřed, manuální, plně synchronizovaná
18	Pohon náprav:	4x4. Pohon přední nebo zadní nápravy s automatickým nebo manuálním připojením druhé nápravy. Lze nabídnout i vozidla se stálým pohonem 4x4;	4 Motion pohonu všech kol – vozidlo je za běžných adhezních podmínek poháněné předními koly. V případě jejich prokluzu z důvodu nedostatečné adheze se automaticky připojí pohon zadní nápravy
19	<b>Karoserie:</b>		
20	Barva a policejní polepy:	Barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou (v současnosti Vyhláška č. 122/2015 Sb. Ministerstva vnitra), barva vozidla – <b>základní stříbrná metalíza</b> , polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresem Vyhlášky č. 122/2015 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci: Modrá fólie: reflexní, kód modré barvy - je RAL 5017; odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotištěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)];	8E8E stříbrná metalíza + požadovaný polep

K

		<p>Žlutá fólie: reflexní, kód žluté barvy - je RAL 1026); odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotištěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)];</p> <p>Černá fólie: nereflexní černá fólie - je RAL 9011) - pro černý nápis „POLICIE“;</p> <p>Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla: nereflexní fólie; grafický manuál, který je uveden v příloze zadávací dokumentace č. 6, dodá v elektronické podobě uchazeči zadavatel.</p> <p>Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci uchazečů uvádí, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28% ku 72%. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel;</p>	
21	Střecha:	V barvě vozidla;	ano
22		Odhlučnění s tepelnou izolací.	ano
23		Vyztužená;	ano
24	<b>Sedadla:</b>		
25		Výškově stavitelné sedadlo řidiče s integrovanou bederní opěrkou;	ano, 3L1
26		Loketní opěrky na sedadle řidiče;	ano, 3L1
27		1. řada sedadel vpředu – jednosedadlo řidiče a dvojsedadlo spolujezdce;	ano
28		2. řada tří sedadel v prostoru pro cestující – minimálně krajní sedadlo vpravo musí být sklopné pro snadný výstup z poslední řady sedadel.	dvojsedadlo a sedadlo sklopné
29		3. řada tří sedadel v prostoru pro cestující – trojsedadlo;	ano
30		Sedadla (jejich provedení, výšku sedáku, rozestupy apod.) je nutné konzultovat s koncovým uživatelem;	ano
30		V případě, že nebudou nabídnuta originální sedadla od výrobce vozidel, požaduje se certifikát o schválení těchto sedadel, přičemž musí uchazeč v nabídce uvést typ a výrobce sedadel;	ano, budou dodána originální sedadla
31	Čalounění:	Na sedadlech v 1. řadě látkové nebo ze stejného materiálu jako ve druhé a třetí řadě;	ano, látkové

16

32		Na sedadlech 2. a 3. řady sedadel z lehce omyvatelného materiálu nevsakujícího tekutiny a nepohlcující pachy (např. umělá kůže). Může být řešeno formou snímatelných přesných potahů, které budou z přední i zadní strany ze stejného materiálu;	ano, potahy – snímatelné potahy budou z umělé kůže, přesné, z přední i zadní strany ze stejného materiálu, nevsakující tekutiny a nepohlcující pachy
33		Tmavý odstín;	ano, tmavý odstín – všechna sedadla látková od výrobce, obchodní označení Austin – barva Titanschwarz – Titanově černá. Potahy z umělé kůže – barva grafitová – téměř černá.
34	<b>Hmotnosti:</b>		
35	Celková: (kg)	Max. 3500 kg;	3200
36	Užitečná:	Přeprava 9 osob o hmotnosti 90 kg/osoba a 70 kg materiálu;	880 kg
37	<b>Vnější rozměry:</b>		
38	Rozvor: (mm)	Min. 3300;	3400
39	Délka: (mm)	Max. 6000;	5304
40	<b>Vnitřní rozměry:</b>		
41	Šířka v loktech u 2. a 3. řady sedadel: (mm)	Min. 1600;	1627
42	Efektivní prostor pro hlavu u všech sedadel: (mm)	minimálně 1000, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla v nejnižší možné poloze);	ano, 1030
43	Efektivní prostor na všech sedadlech:	Sedadla musí zabezpečovat posed bez omezení funkcí (např. bezpečnostního pásu, řazení rychlostí, zavírání dveří apod.) řidiči a spolujezdcí o výšce minimálně 185 cm, váze nejméně 90 kg a obvodu v pase v plné výstroji 110 cm, s pistolí v opaskovém pouzdře pro CZ 75. Jedinou výjimku z této podmínky tvoří sedadlo v první řadě sedadel uprostřed, které musí splňovat podmínku – určení pro převoz osob;	ano

11

44	Celková délka plochy vzadu od sedadla řidiče k zadním dvoukřídlým dveřím – měřeno u podlahy: (mm)	Mín. 2800;	2938
45	Délka zavazadlového prostoru za zadními sedadly: (mm)	Mín. 700;	1118
46	<b>Bezpečnost:</b>		
47	Počet airbagů:	Mín. 4 (2x přední, 2x boční nebo hlavové);	4X3 – ve standardní výbavě vozidla jsou 2 airbasy čelní a kód 4X3 rozšiřuje počet airbagu na celkem 6 tedy 2x čelní – 2 x boční – 2 x hlavové
		Možnost vypnutí předního airbagu spolujezdce řidičem před jízdou;	ano
48	Ostatní:	Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla;	ano
49		ABS, ASR, ESP, nebo obdobné technické systémy zabezpečující stejnou funkcionalitu;	ADS, EDS, ASR, ESP
50		Posilovač řízení;	ano
51	<b>Výbava:</b>		
52	Standardní pro základní stupeň	Centrální zamykání s dálkovým ovládním;	ano
53	výbavy obsahující minimálně	Dětská pojistka na bočních posuvných dveřích;	ano
54	tyto prvky výbavy:	Klimatizace s rozvody v celém vozidle;	KH3 – obsahuje poloautomatickou klimatizaci s druhým výměníkem a výparníkem pro prostor cestujících. Rozvod vzduchu je ve střeše s výdechy na každé sedadlo
55		Přídavné topení („bufík“) nezávislé na chodu motoru. Samostatné ovládní s nastavením teploty a časovačem. Nabízený typ „bufíku“ musí být schválený výrobcem nabízeného vozidla;	ano, Ateso Breeze IV – samostatné ovládní, časovač, schválený výrobcem VW
56		Vyhřívání elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka;	ano
57		Elektricky ovládaná předních bočních oken;	ano

16

58	Přední mlhové světlomety;	ano, 8WH
59	Stěrače zadních oken s cyklovačem;	ano, 4HS
60	Skla zadních dvoukřídlých dveří s vyhříváním;	ano
61	Imobilizér;	ano
62	Mechanický zámek řadicí páky;	ano, Defend Lock
63	Tempomat;	8T2 – pod tímto kódem je objednan tempomat
64	Zadní parkovací asistent formou senzorů s kamerou a přenosem obrazu do prostoru palubní desky vozidla. Velikost displeje min. 5,5 palců. Včetně zobrazování naváděcích čar. Doplněno o zvukovou signalizaci vzdálenosti vozidla od překážky;	7X1 + kamera 7" – znamená parkovací senzory v zadním nárazníku, které akusticky upozorní na překážku; couvací kamera LCD barevná, 7", noční vidění; zabudovaná trajektorie couvání – zobrazují se naváděcí čáry k překážce
65	Tónovaná skla;	ano
66	Bez otevíracích bočních oken v prostoru pro cestující;	ano
67	Skla oken od sloupku B dozadu včetně zadních dveří se požadují zatmavená např. černými bezpečnostními fóliemi. Světelná propustnost minimálně 5 %, maximálně 10 %;	ano, skla oken od sloupku B dozadu včetně zadních dveří budou zatmavená černými bezpečnostními fóliemi. Světelná propustnost minimálně 5 %, maximálně 10 %;
68	Obložení stěn a stropu prostoru pro cestující ze snadno omyvatelného nesavého materiálu. Materiál musí být odolný proti mytí vodou. Materiál nesmí být pórovitý. Obložení musí být provedeno tak, aby se při mytí nedostávala voda za obložení;	ano, obložení stěn a stropu prostoru pro cestující bude ze snadno omyvatelného nesavého materiálu. Materiál bude odolný proti mytí vodou. Materiál nebude pórovitý. Obložení bude provedeno tak, že se při mytí nedostane voda za obložení

*R*

69	Obložení stěn a stropu zavazadlového prostoru ze snadno omyvatelného nesavého materiálu. Materiál musí být odolný proti mytí vodou. Materiál nesmí být pórovitý. Obložení musí být provedeno tak, aby se při mytí nedostávala voda za obložení;	ano, obložení stěn a stropu prostoru pro cestující bude ze snadno omyvatelného nesavého materiálu. Materiál bude odolný proti mytí vodou. Materiál nebude pórovitý. Obložení bude provedeno tak, že se při mytí nedostane voda za obložení
70	Stavitelný volant;	ano – ve 2 osách
71	Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcí;	ano
72	Autorádio s anténou a minimálně dvěma reproduktory v prostoru předních sedadel;	ano
73	Voděodolná protiskluzová podlaha v přední části vozidla. Musí být snadno omyvatelná;	ano, voděodolná protiskluzová podlaha v přední části vozidla. Bude omyvatelná
74	Voděodolná protiskluzová podlaha v prostoru pro cestující a v zavazadlovém prostoru. Podlaha nesmí <b>být měkká a pórovitá</b> . Musí být snadno omyvatelná a v rozích zakončená na hranách např. olištováním. Požadované vlastnosti splňuje např. podlaha typu ALTRO;	ano, nebude měkká, pórovitá, bude ALTRO
75	Dělicí kovová mřížová přepážka oddělující prostor cestujících od zavazadlového prostoru. Přepážka musí být od podlahy až ke stropu a musí být snadno vyjímatelná obsluhou vozidla pouze ze zavazadlového prostoru;	ano, dělicí kovová mřížová přepážka oddělující prostor cestujících od zavazadlového prostoru. Přepážka bude od podlahy až ke stropu a bude snadno vyjímatelná obsluhou vozidla pouze ze zavazadlového prostoru.
76	Povinná výbava (viz Vyhl. MDaS č.341/2002 Sb., § 32);	ano
77	Vozidlo musí být doplněno všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a min. s 30 litry pohonných hmot v palivové nádrži;	ano

78	Sada letních pneumatik s disky kol (kompletní sada);	ano
79	Sada zimních pneumatik s disky kol (druhá kompletní sada);	H3K – vozidlo bude z výrobního závodu na zimních pneumatikách 215/60 R17 C 104/102H a druhá sada kompletních kol s letními pneumatikami bude dodána spolu s vozidlem. Vozidlo bude dodáno s namontovanou sadou, která bude odpovídat aktuálnímu požadavku legislativy k datu předání
80	Vozidlo bude obuto v souladu s legislativou dle data předání;	ano
81	Plnohodnotné rezervní kolo shodné s typem kol použitých na vozidle;	ano
82	Sada na výměnu kol - hever, klíč na kola, šrouby pro druhou kompletní sadu kol - pouze v případě potřeby požití jiného typu šroubů u druhé sady kol);	ano
83	Středové nebo celoplošné ozdobné kryty kol;	ano
84	Přední a zadní lapače nečistot;	6N2 – vozidlo bude vybaveno požadovanými lapači nečistot vpředu a vzadu
85	Tažné oko vpředu a vzadu;	ano
86	Tažné zařízení rychloodnímatelné s maximálním přípustným zatížením včetně elektrické 13 pólové zásuvky pro vlek (automobilový kulový spoj přívěsu);	ano, 1D7 – vozidlo bude z výroby vybaveno elektroinstalací a následně dovybaveno tažným zařízením rychloodnímatelným s maximálním přípustným zatížením včetně elektrické 13 pólové zásuvky pro vlek (automobilový kulový spoj přívěsu)

11



87		Přechodka na 7 pólovou el. zásuvku tažného zařízení;	ano, přechodka na 7 pólovou el. zásuvku tažného zařízení;
88	<b>Policejní výbava obsahující tyto prvky:</b>		
89		1x přídatná autozásuvka 12V integrovaná v palubní desce;	Ano, 1x přídatná autozásuvka 12V integrovaná v palubní desce
90		2x přídatná autozásuvka 12V integrovaná v prostoru sloupku A 1x vlevo a 1x vpravo nebo v palubní desce poblíž sloupů A;	2x přídatná autozásuvka 12V integrovaná v prostoru sloupku A 1x vlevo a 1x vpravo v palubní desce poblíž sloupů A;
91		1x přídatná autozásuvka 12V na každém boku zavazadlového prostoru v zadní části vozidla;	ano, 1x přídatná autozásuvka 12V na každém boku zavazadlového prostoru v zadní části vozidla;
92		Bodová směrová lampička s flexibilním úchytem délky minimálně 40 cm vpravo na sloupku „A“ (nebo v jeho blízkosti);	ano, bodová směrová lampička s flexibilním úchytem délky 40 cm vpravo v blízkosti sloupku „A“
93		Samostatné osvětlení prostoru zadních sedadel při otevření bočních posuvných dveří;	ano – osvětlení řešeno samostatnými LED pásy při otevření bočních dveří
94		Možnost vypnutí akustické a světelné signalizace nezapnutí bezpečnostních pásů;	ano
95		Spodní zesílený kryt motoru a převodovky;	ano
96		Zesílené pérování, tlumiče, stabilizátory a ráfky kol pro velmi špatné vozovky s nezpevněným povrchem (lesní a polní cesty);	ano
97		Baterie a alternátor s výkonem zabezpečujícím plnou funkčnost všech elektrických zařízení vozidla včetně zařízení přídatně namontovaných;	ano
98		Druhá bezúdržbová baterie s dělicím relé, propojená s elektrickým okruhem vozidla;	ano

16

99		Hledací přenosný světlomet s magnetickou přísavkou s napájením z 12 V zásuvky, s délkou přípojného kabelu minimálně 2 m, o světelném výkonu minimálně 55 W;	Holomý PSM 012 – hledací svítidlo – úzká optika; magnetické uchycení s krouceným napájecím kabelem (dosah až 3 m) do zásuvky cigaretového zapalovače 12V; pogumovaný magnet pro ochranu laku vozidla před poškozením; halogenová žárovka H3 12V 55W; průměr světlometu 180 mm; výška 210 mm vhodná pro snadné uložení v interiéru vozidla; hmotnost 1,2 kg
100		Tažná teleskopická tyč určená pro tažení nabízeného vozidla;	ano, HEPOS-TT-3-NOVA
101		Ruční hasicí přístroj práškový (2 kg), umístěný do držáku v zavazadlovém prostoru na lehce přístupném místě;	ano, RHP práškový 2 kg
102	<b>Výbava pro užití práva přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky:</b>		
103		Dvouzáblesková světelná rampa s dvojitým majákem modré barvy s LED technologií minimálně 3. generace, s čirými kryty, maximální výška 100 mm. Rozmístění LED diod musí být rovnoměrné po celé šířce a délce světelné rampy. Noční a denní režim;	Holomý, VNTC 024LU BbbCbbB
104		Dvouzábleskový maják modré barvy, s čirým krytem, s LED technologií minimálně 3. generace o maximální výšce 110 mm umístěný vzadu na střeše vozidla. Noční a denní režim;	Holomý, VNTC 024LU-BB
105		Samostatný červeně blikající diodový "zrcadlový" nápis se dvěma kombinacemi slov STOP/POLICIE a s možností opakování jednoho nápisu umístěný vlevo na přední části vozidla ve výšce mezi 650-800 mm nad vozovkou. Rozměry nápisu cca 330 mm x 110 mm;	Holomý, OZN 100C/Z-DV
106		Samostatný červeně blikající diodový nápis se dvěma kombinacemi slov STOP/POLICIE a s možností opakování jednoho nápisu umístěný zevnitř na zadních dveřích zavazadlového prostoru v okně vlevo dole. Rozměry nápisu cca 330 mm x 110 mm;	Holomý, OZN 100C-DV

16

107	Boční modré světlo s technologií LED umístěné v levém a pravém předním blatníku.	Holomý, LED B 31-MS3 SM-R65
108	2x modré dvouzábleskové světlo s technologií LED diod umístěné v čelní masce vozidla;	Holomý, LED B 31-MS3 SM-R65
109	Jednotlivé komponenty, které budou součástí světelného výstražného zařízení, musí splňovat homologaci dle EHK 65, Direktivy 72/245/EEC, směrnice 2006/96ES, nebo EHK 10 – revize 3, EHK 26;	ano
110	Rozhlasové zařízení umístěné v přední části vozidla (v prostoru motoru nebo chladiče) - reproduktor s minimálním výkonem 100 W a minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 120 dB v režimu použití sirény;	Holomý, H100, elektronika AZD 400
111	Ovládání sirény např. prohouknutí se požaduje nejen z ovládacího panelu, ale také z volantu vozidla;	ano
112	Ovládací panel světelné rampy s rozhlasovým zařízením, diodových nápisů STOP/POLICIE a radiostanice musí být umístěn do rámečku tvořícího kompaktní součást přístrojové desky (doporučuje se umístění ovládacích prvků obdobné jako u současně provozovaných policejních vozidel);	ano
113	Kompletní sada vozidlové radiostanice Matra TPM 700 (radioblok BER, ControlHead - CH, včetně montážní sady) rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), který využívají složky Policie ČR. PEGAS je síťový (buňkový) trunkový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci:	ano, sada MATRA TPM 700 dle požadavku
114	- připojení ControlHead (CH) panelu (ovládání radiostanice) v provedení do rámečku DIN integrovaného přímo do palubní desky vozidla, nebo do „kapličky“ umístěné na palubní desce vozidla;	ano, připojení ControlHead (CH) panelu (ovládání radiostanice) v provedení do rámečku DIN integrovaného přímo do palubní desky vozidla, nebo do „kapličky“ umístěné na palubní desce vozidla
115	- umístění radiobloku „BER“ na snadně přístupném místě vozidla;	ano
116	- zabudování celé kabeláže tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku;	ano

K

117		- možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače);	ano
118		- možnost připojení GPS přijímače;	ano
119		- záložní zdroj TBU, nebo připojení na záložní akumulátor;	ano, připojení na záložní akumulátor, pořípadě záložní zdroj TBU
120		- magnet na uchycení mikrofonu radiostanice umístěný v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdce;	ano
121		- zisková anténa na vozidlo, TNC konektor, vlnová délka $5/8\lambda$ ;	ano
122		GPS přijímač rozhraní RS232 (Dodávka a montáž GPS přijímače využívající systémy GPS i GLONASS) umístěný ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem;	ano, GPS přijímač rozhraní RS232 (Dodávka a montáž GPS přijímače využívající systémy GPS i GLONASS) umístěný ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem

### Nákres policejního znaku

Základem symbolu je pravidelná osmicípá hvězda. Ramena hvězdy jsou podélně půlena. Ve středovém okruží je umístěn pravidelný kříž s rameny ve tvaru lipových listů. Kolem hvězdy je kruhový nápis „Policie České republiky“ provedený velkými písmeny (Univers polotučný). Nápis je ohraničen vnějším okružím. (pozn.: modré ohraničení není součástí policejního znaku a v nákresu slouží pouze ke zvýraznění.)

Podkladová barva symbolu včetně vnitřního okruží a okraje za vnějším okružím v šíři vnějšího okruží je bílá. Poloviny ramen hvězdy jsou střídavě provedeny v černé a šedé (výhradně Pantone 421 CVC) nebo stříbrně lesklé barvě, lipové listy jsou v barvě zelené (výhradně Pantone 347 CVC).



## ADRESA A KONTAKT SERVISNÍHO STŘEDISKA

### Autorizovaný servis VW:

Porsche Smíchov

Vrchlického 31/18

150 00 Praha 5

IČO: [REDACTED]

Telefon: 257 107 111

Fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]