



Odběratel - fakturační adresa: Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut Purkyňova 123 612 00 Brno Česká republika IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305 Datová schránka: yb9j9by Adresa plnění dodání: Vysoké učení technické v Brně - Středoevropský technologický institut Středoevropský technologický institut Purkyňova 123 612 00 Brno Termín dodání: Měsíc 06.2025 Vyřizuje: xxx Tel.: xxx E-mail: xxx	Dodavatel (č.SAP): 134506 UPS Technology a.s. Olomoucká 3419/7 618 00 Brno Česká republika IČ: 21300798 DIČ: CZ21300798 Datová schránka: yusvnyx Vyřizuje: Tel.: E-mail: Dodavatel je povinen na daňovém dokladu uvést číslo objednávky. Neuvedení tohoto údaje zakládá právo Objednatele takový doklad vrátit Dodavateli k opravě. Současně přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová lhůta ode dne prokazatelného doručení opraveného dokladu Objednateli.
--	---

Měna objednávky: **CZK**

Text položky					
	Množství	Jed. cena bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
UPS 100kVA, výměna UPS Ceitec VUT Brno dle vaší cenové nabídky č. OA250988 ze dne 10.6.2025					
	1,00 KS	283 400,00	21%	283 400,00	342 914,00
Celková hodnota objednávky					342 914,00

podpis prof. Vrba

Datum, jméno a podpis za VUT v Brně

Dodavatel objednávku potvrzuje, tj. objednatelem jejím prostřednictvím učiněný návrh na uzavření smlouvy přijímá, a zavazuje se řídit se obsahem takto uzavřené smlouvy.

podpis p. Buček, razítko

Datum, jméno a podpis za dodavatele

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že stane-li se tzv. „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH nebo nastane-li jiná skutečnost zakládající vznik ručitelského závazku VUT za dodavatelem nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je VUT oprávněno učinit veškerá vhodná opatření k zajištění budoucího nároku z důvodu splnění ručitelského závazku, a to zejména využít ust. § 109a zákona o DPH a v příslušné výši úhrady správci daně ponížít úhradu dodavateli.

Vysoké učení technické v Brně jako veřejná vysoká škola bylo zřízeno zákonem č. 111/1998 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku.

UPS Technology a.s., Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno
Česká Republika

TELEFON: +420 543 420 299-8
e-mail: ups@ups.cz
www.ups.cz

PRO:

xxx

Vedoucí správy nemovitostí

Vysoké učení technické v Brně

Antonínská 548/1

601 90 Brno

tel.: xxx

ČÍSLO: **OA250988**

DATUM: **10.06.2025**

VYŘIZUJE: xxx TEL.: xxx

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám, že jste nás oslovili s poptávkou záložního systému. V tomto oboru máme více než 30 let zkušeností. Proto dovolte, abychom Vám poskytli naši nabídku, kterou jsme vypracovali na základě Vašich požadavků..

UPS 100kVA, výměna UPS Ceitec VUT Brno

pozice a varian.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / KUS BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
	UPS 100kVA standalone			
002	UPS CYGNI, 3F:3F, 100kVA/90kW Technologie VFI, 100kVA/90kW, PF=0.9, 3F:3F, řízení mikroprocesorem, RS 232 port, USB, slot pro komunikaci, software pro Windows, automatický by-pass, auto power OFF, battery test, autorestart, s externími bateriemi	1 ks		
003	Poplatek za elektroodpad	1 ks		
004	SNMP karta pro UPS od 6kVA	1 ks		
005	Deinstalace, odvoz a ekologická likvidace stávající UPS	1 ks		
006	Doprava UPS a technika (bez jeřábnických prací v místě vykládky)	1 ks		
007	Odborná instalace na odjištěné rozvody a zaškolení obsluhy v den instalace. Instalace na připravenou kabeláž. Vstupní a výstupní kabely nejsou naceněny.	1 ks		

CELKEM BEZ DPH:**283 400,00 Kč**

CELKEM DPH 21%

59 514,00 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH:

342 914,00 Kč

PŘI VYSTAVENÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ NABÍDKY, Váš e-mail pro zasílání faktur a nejpozději 10 dnů před předáním staveniště zašlete zpět Potvrzení o stavební připravenosti.

Devalvační doložka

Cena je kalkulována dle devizového kurzu Kč k EURO a Kč k USD, uvedeného ČNB ke dni zaslání nabídky. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit tuto cenu o částku devalvace, dojde-li v období od vytvoření nabídky do termínu realizace dodávky k devalvaci koruny větší než 3% procenta a to dle aktuální hodnoty devizového kurzu Kč k EURO, USD uvedeného ČNB v den fakturace. Toto právo má i pokud je v SoD uvedeno, že cena je pevná a konečná. Měna USD či EURO je určena na základě měny hrazené zhotovitelem za nákup zboží.

Dodací podmínky

cca 4-9 týdnů pro UPS, 6-15 týdnů pro MTG, DAP místo instalace dle INCOTERMS 2010. Závazný termín dodání bude sdělen na základě potvrzení výrobce. V případě, že nebude nejpozději do 10 dnů před předpokládaným termínem instalace zasláno potvrzení o stavební připravenosti, nebude zahájena práce na díle a nový termín instalace a dokončení díla bude stanoven dohodou. Objednatel akceptuje zpoždění dodávek způsobené vis maior.

Obchodní tajemství

Obsah nabídky je obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 OZ č. 89/2012 Sb.

Odstoupení od smlouvy

UPS Technology a.s. je oprávněna odstoupit od smlouvy uzavřené na základě této nabídky (nebo od plnění dle potvrzené objednávky) v případě, že byl na druhou smluvní stranu vyhlášen konkurz, nebo za bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo pokud soud insolvenční návrh zamítnul pro nedostatek majetku, potom se všechny pohledávky UPS Technology stávají splatnými ke dni vyhlášení, nebo pokud nebyla uhrazena fakturovaná smluvní cena do 30 dnů od uplynutí termínu placení uvedeného na faktuře, nebo pokud celkové pohledávky po splatnosti zhotovitele vůči objednateli neuhrazené na účet zhotovitele k datu ohlášení stavební připravenosti překročí 15% smluvní ceny bez DPH uvedené v této nabídce. V případě odstoupení z výše uvedených důvodů si smluvní strany vzájemně vrátí svá plnění.

Pro případ odstoupení od smlouvy uzavřené na základě této nabídky (nebo od plnění dle potvrzené objednávky) objednatelem bez porušení této smlouvy ze strany UPS Technology a.s. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly se zhotovením díla ke dni doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy, včetně nákladů na pořízený materiál, výrobky, stroje a zařízení, které nebyly do doby zastavení stavby zabudovány do díla, ale byly již zakoupeny nebo závazně objednány zhotovitelem. Toto zboží a materiál se po zaplacení stává majetkem objednatele.

Platební podmínky

Zajištěná platba. Cena díla bude objednatelem hrazena vždy zpětně za každý kalendářní měsíc za dodávky zboží a práce na díle provedené v příslušném období na základě zjišťovacího protokolu a daňového dokladu, které vystavil zhotovitel. Datum zdanitelného plnění je poslední den v měsíci. 100% ceny bude uhrazeno po předání díla, bez pozastávek či zádržného. Splatnost faktur je 30 dnů po

Platnost nabídky

14 dnů

Smluvní pokuta	Při prodlení s placením u veškerých plateb je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu po objednateli ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky, pokud nebude platba uhrazena ani do 30 dnů po termínu splatnosti a nedojde k dohodě mezi smluvními partnery, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne splatnosti. Jiné smluvní pokuty nebyly dohodnuty.
Součinnost objednatele	V souvislosti s instalací je nezbytná součinnost objednatele: - zajištění stavební připravenosti a zaslání písemného potvrzení o stavební připravenosti - bezbariérová přístupová cesta, bezplatné připojení el. energie z veřejné sítě - sociální zázemí pro zaměstnance zhotovitele - stavebně dokončenou a uklizenou místnost/strojovnu s osazenou uzamykatelnými dveřmi, s dokončenou rovnou betonovou podlahou, u instalace UPS včetně vymalování a u instalace MTG včetně podlahy opatřené ochranným nátěrem a prostupem pro výfukové potrubí a VZT a pro odvzdušnění nádrže, - pro provozní zkoušky možnost připojení minimálně 50% výkonu - pro účely školení účast osob, které budou odpovídat za obsluhu zařízení a jeho - typ a průřezy kabelů musí splňovat ČSN 332000-4-41, ČSN 331500, požadavky stavební připravenosti. Případné náklady na jejich přizpůsobení hradí objednavatel A je nezbytné řešit návaznosti dalších profesí a dodávek. Ty, pokud nejsou specifikovány a položkově naceněny výše v nabídce, nejsou součástí naší nabídky a tyto dodávky si zajistí objednatel. Jde především o: - dodávku veškerých kabelových rozvodů potřebných pro elektroinstalaci rozvodů NN a výchozí revizi. U MTG včetně propojení hlavní rozvaděč – ATS a propojení ATS - MTG, - dodávku a instalaci VZT, výfukového potrubí, stavební úpravy - dodávku či doplnění PHM Případné změny délky VZT, výfuku, kabelů apod. vzhledem k hodnotám specifikovaným v nabídce budou doceněny jako více/méně práce dle skutečnosti.
Přechod vlastnictví	Vlastnictví zboží nabývá objednatel okamžikem úplného zaplacení celkové ceny uvedené v této nabídce.
Podmínky el. Zapojení	Pokud není v popisu nabízeného zboží uvedeno jinak, není možná rekuperace energie měniče. Nesmí docházet k přetěžování záložního zdroje nerovnoměrným rozložením zátěže na výstupních fázových vodičích a tyto musí být správně označeny.
Záruka	24 měsíců od předání objednateli. Záruka se nevztahuje na náplně a spotřební materiál. Odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost nevzniká: z důvodů uvedených v § 2116 občanského zákoníku a případech vad vzniklých vyšší mocí či neodbornou manipulací; v případě nedodržení návodu k obsluze, při užívání v rozporu s normami ČSN, s návodem k obsluze a schválenými postupy; při poškození vnějšími vlivy (především nadměrným namáháním, mechanickými, účinky elektrických veličin nepřipustné velikosti, chemickými a elektrolytickými vlivy); při poškození ze strany objednatele nebo uživatele; při provozování či skladování v rozporu s platnými technickými podmínkami či s požadovaným prostředím (požadováno suché, bezprašné prostředí, bez kondenzace); při nesprávné údržbě nebo při zanedbání údržby; v případě vad vzniklých po dni zásahu osobou, která nemá certifikaci UPS Technology a.s. k záručnímu servisu, nebo na vady vzniklé po dni podpisu servisní smlouvy s

takovouto osobou. Vadou není snížení nebo ztráta kapacity baterií způsobená jejím užíváním bez mechanického poškození baterií. Aby baterie neztrácely svoji kapacitu, musí být trvale umístěny v prostředí s teplotou v rozsahu 20 - 25°C. Záruka je nepřenosná a lze ji uplatnit pouze se současným předložením záručního listu vystaveného UPS Technology a.s.

Objednatel je povinen vést a uchovávat Provozní knihu (se záznamem všech činností na zařízení - zkoušky, doplnění či výměna paliva, servisních oprav, pravidelných prohlídek apod.). Tuto knihu je povinen v době záruky předkládat servisnímu technikovi zhotovitele ke kontrole. Pokud je součástí dodávky datalogger, tento nesmí být demontován. Odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, se nevztahuje na vady vzniklé po poslední servisní kontrole, při které byl datalogger na místě.

Případné vady budou odstraněny bez zbytečného prodlení ve lhůtě, která je dána charakterem vady a dostupností náhradních dílů a na takto stanovené lhůtě jsou smluvní strany povinny se dohodnout. V servisní smlouvě lze sjednat smluvní lhůty odstranění vad.

Obchodní podmínky

Tato nabídka není akceptací obecných dodacích či obchodních podmínek (ODP) objednatele či kupujícího a podmínky v ní uvedené mají prioritu před ODP i podmínkami uvedenými v objednávce objednatele či kupujícího.

Podmínky uvedené v této nabídce jsou nedílnou součástí této konkrétní cenové nabídky, jsou platné pro objednávku nebo obchodní smlouvu na veškeré zboží na základě této nabídky a nemohou být objednávkou jednostranně změněny či zrušeny. Smluvní strany se mohou dohodnout na nahrazení některého z konkrétního bodu v této nabídce uvedených podmínek, avšak tato dohoda musí být o každém konkrétním bodu explicitně uvedena ve Smlouvě o dílo. Určení přednosti některého ze smluvních dokumentů obecnou formulací, např. „Ujednání v textu smlouvy mají přednost před ujednáními uvedenými v přílohách smlouvy, či obecných smluvních podmínkách jednotlivých smluvních stran“, či odkazem na pořadí je neúčinné a nadále platí texty podmínek uvedených v této nabídce.

Instalace UPS

Tato položka zahrnuje stěhování po bezbariérové trase (bez schodků, sjezdů...), pevné připojení UPS na objednatelem předem připravené odjištěné flexibilní kabely pro připojení UPS (volný konec kabelů cca 3m), montáž spotřebního materiálu=baterií a dataloggeru, elektro-montážní práce, uvedení do provozu, zkoušky v zátěži a zaškolení obsluhy, vše v den instalace. UPS musí mít za sebou minimálně 50cm volného prostoru pro větrání a před sebou dostatečný prostor pro ovládání UPS. V případě, že připravené kabely neodpovídají požadavkům stavební připravenosti, dodává objednatel i nezbytnou přechodovou skříň a hradí zvýšené náklady vzniklé s připojováním neodpovídajících kabelů. Hranice dodávky je svorkovnice UPS. Umístění případného aku. stojanu je uvažováno přímo vedle UPS. V případě, že objednatel neposkytne dohodnutou součinnost v termínech stanovených smlouvou, bude nový termín stanoven dohodou. Další spolupráci při elektroinstalačních pracích, popř. projekčních pracích, je možné dohodnout podle potřeby nad rámec této cenové nabídky.

Cena instalace je kalkulována na práci v pracovní dny a hodiny.

Rozběhy

Rozběhové parametry zálohovaných zařízení nejsou v dodaných podkladech uvedeny a pro dimenzování záložního zdroje byly určeny kvalifikovaným odhadem. Před objednáním se proto doporučuje, aby objednatel ověřil výkon záložního zdroje podle konkrétních parametrů zálohovaných zařízení, které jsou uvedeny v jejich technických listech. Po výpadku napájení se předpokládá postupné spouštění zátěží, které zajišťuje objednatel. Požární odolnost záložního zdroje

není řešena.

Doufám, že Vás naše nabídka zaujme a v případě Vašeho zájmu Vám rádi zodpovíme veškeré další dotazy.

S pozdravem

xxx
obchodní manažer
(tel.: xxx)