

# RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

**Č. ZHOTOVITELE: / Č. OBJEDNATELE: 05-218/2025**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
mezi těmito smluvními stranami:  
(dále také „*Rámcová smlouva*“)

**Českomoravská železniční opravna, s.r.o.**

IČO: 62304666, DIČ: CZ62304666

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7600

se sídlem: Přerov I-Město, Kojetínská 358/71, PSČ 750 02

zastoupená: Janou Ryšavou, jednatelem

jako zhotovitel, dále jen „*Zhotovitel*“, na straně jedné,

a

**DPOV, a.s.**

IČO: 277 86 331, DIČ: CZ27786331

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3147

se sídlem: Přerov, Husova 635/1b, PSČ 750 02

zastoupená: JUDr. Tomášem Honomichlem, MBA, předsedou představenstva, a  
Ing. Martinem Krejčíkem, členem představenstva

jako objednatel, dále jen „*Objednatel*“, na straně druhé,

Zhotovitel a Objednatel dále také společně jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě jako „*Smluvní strana*“,

v následujícím znění:

## I.

### Předmět Rámcové smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje, že na základě uzavřených dílčích smluv bude pro Objednatele na své náklady a své nebezpečí, řádně a včas, provádět opravy nárazníků železničních kolejových vozidel (dále jen „*Věc*“), a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 (dále jen „*Dílo*“), a dále se zavazuje převést na Objednatele vlastnické právo k Dílu. Objednatel se uzavřením této Rámcové smlouvy zavazuje, že Dílo provedené podle příslušné dílčí smlouvy a prosté jakýchkoliv vad a nedodělků převezme a zaplatí za něj Zhotoviteli cenu za Dílo sjednanou v příslušné dílčí smlouvě.
- 1.2 Zhotovitel se dále zavazuje provést další opravárenské práce, příp. dosazení nových dílů nad rámec opravy, a to na základě nálezu zjištěného po demontáži konkrétní Věci (dále též „*vícepráce*“) po provedení prohlídky předmětu Díla (dále jen „*prohlídka*“), jak je dále upraveno v čl. III. odst. 3.3 a násl. této Rámcové smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel je dále povinen:
  - a) zajistit přepravu nárazníků z opravy DDP Místo plnění dle Incoterms 2020;
  - b) po celou dobu plnění díla zajistit platnost svého Osvědčení o způsobilosti dodavatele vydaného společností České dráhy, a.s., v souladu s předpisem ČD V6/2;
  - c) vystavit a Objednateli předat veškeré nutné protokoly po opravě včetně inspekčního certifikátu 3.2 dle předpisu ČD V6/1;
  - d) po celou dobu plnění díla zajistí platnost svého certifikátu pro proces svařování příslušné úrovně ve smyslu předpisu ČD V95/5 a příslušných ČSN.

- 1.4 Neobsazeno.
- 1.5 Konkrétní specifikace Díla bude ve vztahu ke každému Dílu vždy sjednána v příslušné dílčí smlouvě uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem na základě této Rámcové smlouvy a postupem předvídaným v čl. II této Rámcové smlouvy (dále jen „**Dílčí smlouva**“).
- 1.6 Objednatel stanovuje předpokládanou maximální hodnotu plnění odebraného na základě Dílčích smluv po dobu účinnosti této Rámcové smlouvy ve výši 5.500.000 Kč bez DPH.
- 1.7 Zhotovitel bere na vědomí, že provedené Dílo může Objednatel dále využívat při opravách železničních kolejových vozidel a že neprovedením Díla včas, případně vadným provedením Díla, může Objednateli vzniknout škoda dosahující řádově miliónů korun českých.
- 1.8 Jsou-li předmětem Díla konstrukční díly a celky železničních kolejových vozidel zařazených do kategorie tzv. Bezpečnostně relevantních aspektů (BRAS), jak jsou uvedeny v předpisu ČD V 6/1 – Předpis pro železniční kolejová vozidla - Provádění zákaznických produktových auditů u dodavatelů železničních kolejových vozidel nebo jejich dílů (dále jen „**Předpis ČD V6/1**“), prohlašuje Zhotovitel, že disponuje platným osvědčením spol. České dráhy a.s. o způsobilosti dodavatele dle předpisu ČD V6/2 - Předpis pro železniční kolejová vozidla stanovující pravidla pro provádění zákaznických systémových auditů dodavatelů železničních kolejových vozidel a jejich dílů (dále jen „**Předpis ČD V6/2**“), tedy osvědčením ověřujícím odborně technickou úroveň dodavatele a oprávnění dodávat či poskytovat produkty související s bezpečností železniční dopravy (dále jen „**Osvědčení**“), dále prohlašuje, že má k dispozici uvedené předpisy a že se zavazuje k jejich dodržování. Osvědčení musí pokrývat celý předmět Rámcové a příslušné Dílčí smlouvy a u poddodavatelů Zhotovitele musí pokrývat rozsah plnění, které bude poskytováno prostřednictvím těchto poddodavatelů.
- 1.9 Pověření zástupci Objednatele jsou uvedeni v Příloze č. 5 – Seznam pověřených zástupců objednatel.
- Pověřeným zástupcem Zhotovitele je: [REDAKCE]
- Pověření zástupci jsou oprávněni jednat výhradně ve věcech technických, kontrolovat provádění Díla a přebírat plnění.

## II.

### Uzavírání Dílčí smlouvy

- 2.1 Dílčí smlouvy budou mezi Smluvními stranami uzavírány vždy v písemné elektronické formě na základě objednávky Objednatele (dále též „**Objednávka**“). Za písemnou elektronickou formu se pro účely uzavírání Dílčí smlouvy považuje pouze elektronicky konvertovaná (naskenovaná) podoba listiny opatřená podpisem oprávněné osoby nebo elektronický dokument opatřený alespoň zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby zasláný prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky.
- 2.2 Každá Objednávka bude obsahovat projevení úmyslu Objednatele uzavřít se Zhotovitelem Dílčí smlouvu a dále alespoň
- a) specifikaci předmětu plnění,
  - b) množství,
  - c) termín a místo plnění; nebude-li termín plnění v Dílčí smlouvě sjednán, použijí se lhůty dle čl. 3 Rámcové smlouvy,
  - d) cenu.
- 2.3 Objednávka je nabídkou (návrhem) na uzavření Dílčí smlouvy. Objednatel nemá zájem uzavřít Dílčí smlouvu bez sjednání všech náležitostí Dílčí smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel po obdržení Objednávky podle předchozího odstavce této Rámcové smlouvy Objednávku opatří podpisem oprávněné osoby Zhotovitele a doručí zpět Objednateli do 7 (sedmi) kalendářních dnů po obdržení Objednávky. Zhotovitelem potvrzená Objednávka obsahující náležitosti podle předchozí věty se považuje za akceptaci nabídky na uzavření Dílčí smlouvy. Nevyjádří-li se Zhotovitel k Objednávce v uvedené lhůtě, má se za to, že s uzavřením Dílčí smlouvy na základě příslušné Objednávky souhlasí.

- 2.5 Doručení písemného potvrzení akceptace nabídky zpět Objednateli, nebo marným uplynutím lhůty dle předchozího odstavce dojde k uzavření příslušné Dílčí smlouvy.
- 2.6 Odpověď Zhotovitele na nabídku Objednatele s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření Dílčí smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky, a to ani v rozsahu, ve kterém se projevy vůle Objednatele a Zhotovitele shodují. Objednatel tímto vylučuje modifikovanou akceptaci nabídky. Vyloučení modifikované akceptace nabídky se však nevztahuje na odpověď Zhotovitele na nabídku Objednatele s dodatkem nebo odchylkou, jestliže odpověď modifikuje výhradně termín plnění. Taková odpověď se považuje za přijetí nabídky na uzavření Dílčí smlouvy, pokud podstatně nemění podmínky nabídky a pokud ji Objednatel neodmítne.
- 2.7 Pro případ, že Dílčí smlouva bude obsahovat ujednání odlišná od této Rámcové smlouvy, budou mít aplikační přednost ujednání obsažená v této Rámcové smlouvě, ledaže Smluvní strany v Dílčí smlouvě výslovně uvedou, jaká konkrétní ujednání obsažená v Dílčí smlouvě mají aplikační přednost před ujednáními obsaženými v Rámcové smlouvě. Bude-li v Dílčí smlouvě sjednána odlišná doba splatnosti ceny Díla od této Rámcové smlouvy, bude mít aplikační přednost ujednání o době splatnosti v Dílčí smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že takto aplikované změny nebudou mít charakter podstatných změn tak, jak je vymezuje § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### **III.**

#### **Místo plnění a provádění Díla**

- 3.1 Zhotovitel Dílo provede ve své provozovně na adrese: Kojetínská 358/71, Přerov I-Město, 750 02 Přerov.
- 3.2 Místem plnění je místo předání dokončeného Díla Objednateli. Pro účely této Rámcové smlouvy mohou být v Dílčí smlouvě uvedena tato místa plnění:
- a) Provozní středisko oprava (dále pouze „PSO“) Přerov, Husova 635/1b, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
  - b) PSO Nymburk, Poděbradská 358, 288 02 Nymburk 2
  - c) PSO Veselí nad Moravou, Kollárova 1684, 698 23 Veselí nad Moravou.
- 3.3 Objednatel je povinen Věc určenou k opravě dle Dílčí smlouvy přepravit do místa provádění díla na svůj náklad.
- 3.4 Zhotovitel zhotovené Dílo dle Dílčí smlouvy dodá na své náklady do místa plnění, a to společně se všemi požadovanými dokumenty a doklady. Zhotovitel je povinen Věc řádně zabalit a zajistit pro přepravu způsobem potřebným a vhodným pro uchování věci a její ochranu.

### **IV.**

#### **Termín plnění**

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provedené, tj. prosté jakýchkoliv vad, předat Objednateli v termínu stanoveném Dílčí smlouvou. Není-li termín v dílčí smlouvě sjednán, platí termín plnění uvedený v příloze č. 4 této Smlouvy. Termín může být prodloužen pouze z důvodu existence vyšší moci na straně Zhotovitele, nebo z důvodu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti nezbytné pro provedení Díla.
- 4.2 Objednatel není povinen Dílo převzít před sjednaným termínem.

### **V.**

#### **Cena za Dílo**

- 5.1 Cena za Dílo bude vždy sjednána v příslušné Dílčí smlouvě a je stanovena jako cena pevná, konečná a nejvýše přípustná. Stanoví se v souladu s Přílohou č. 4 a Protokolem o kontrole.
- 5.2 DPH bude k Ceně účtováno podle platných daňových předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.3 Cena zahrnuje zisk Zhotovitele a veškeré jeho náklady spojené s dokončením a předáním Díla, zejména náklady na zhotovení Díla, materiál, práci, pojištění, dopravu do místa plnění po provedení opravy, vykládku, balné atp.
- 5.4 Zhotovitel není oprávněn požadovat v průběhu provádění Díla část odměny, a to ani v případě, že se Dílo provádí po částech nebo se značnými náklady.
- 5.5 Nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá Zhotovitel na sebe.

## VI.

### Platební podmínky

- 6.1 Cena bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, kterou Zhotovitel vystaví a doručí Objednateli. Právo vystavit fakturu vzniká dnem předání Díla dle Dílčí smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků Objednateli.
- 6.2 Splatnost Ceny je třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení řádně vystavené faktury Objednateli. Za okamžik úhrady Ceny se považuje den jejího odepsání z bankovního účtu Objednatele uvedeného v příslušné faktuře.
- 6.3 Zhotovitel zašle Objednateli Fakturu v elektronické formě na e-mailovou adresu: [REDACTED] Za elektronickou formu se považuje i zaslání naskenované faktury do formátu PDF.
- 6.4 Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOC, přičemž každá jednotlivá faktura bude tvořit jeden samostatný ISDOC soubor. Přílohou elektronické faktury pak vždy bude i faktura ve formátu PDF. Co do ostatních požadavků je Zhotovitel povinen řídit se Závaznými podmínkami pro příjem elektronických faktur dostupných na <http://www.dpov.cz/cs/o-nas/prijem-elektronickych-faktur/>.
- 6.5 Řádně vystavená faktura musí obsahovat:
- náležitosti účetního a daňového dokladu podle právních předpisů ČR platných ke dni vystavení;
  - kopii předávacího protokolu, který je podepsaný zástupcem Objednatele; z protokolu musí plynout, že bylo Dílo předáno bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. že byly řádně odstraněny, pokud s nimi bylo Dílo předáno;
  - Identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele;
  - Číslo objednávky (číslo Dílčí smlouvy);
  - ID (KSS) Díla Objednatele – pokud bude na objednávce uvedeno;
  - Specifikaci Díla;
  - Číslo předávacího protokolu;
  - Skutečný termín předání Díla, příp. odstranění vad;
  - Skutečné místo předání Díla;
  - Označení bankovního spojení Zhotovitele;
  - Datum splatnosti Ceny v souladu s Dílčí smlouvou.
- 6.6 Neobsahuje-li faktura požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit k provedení opravy. V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením Ceny a lhůta splatnosti neběží. Nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení řádně vystavené faktury.

## VII.

### Provádění Díla

- 7.1 Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a jakosti a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba tak, aby byl naplněn účel této Rámcové smlouvy. Dílo provede samostatně, na svůj náklad a nebezpečí, a to podle této Rámcové smlouvy, Dílčí smlouvy, technologických postupů stanovených pro provádění Díla, platných technických norem (zejm. ČSN, ČSN EN, ČSN ISO), obecně závazných právních předpisů a pokynů Objednatele. Další případné požadavky na provedení Díla jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Rámcové smlouvy.

- 7.2 Objednatel je oprávněn po dobu plnění Díla kontrolovat průběh provádění Díla. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli k náhledu podklady, které se k Dílu vztahují. Je-li Dílo prováděno mimo prostory Objednatele, umožní mu Zhotovitel vstup do těchto prostor.
- 7.3 Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel prokazatelně sdělí Objednateli konkrétní požadavek na součinnost, včetně přiměřené lhůty potřebné pro poskytnutí součinnosti, nejméně však 7 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku.
- 7.4 V případě, že Zhotovitel pověří provedením části Díla jinou osobu, je povinen tuto skutečnost předem prokazatelně oznámit Objednateli (vč. konkrétní identifikace třetí osoby). Nadále však má za provádění Díla odpovědnost, jako by je provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou odbornou kvalifikaci a kteří byli proškoleni z norem BOZP.
- 7.5 V případě, že Objednatel poskytne Zhotoviteli k provedení Díla technickou dokumentaci, je Zhotovitel povinen s ní nakládat jako s důvěrným materiálem. Zhotovitel ji smí použít výhradně za účelem plnění Díla. Jiné užití dokumentace nebo pořizování jejích kopií je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. O každém jiném užití či pořízení kopie Zhotovitel vyhotoví řádnou evidenci. Poskytnutou dokumentaci Zhotovitel vrátí Objednateli nejpozději do měsíce ode dne skončení účinnosti této Rámcové smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.6 Zhotovitel je oprávněn při provádění Díla renovovat díly navařováním, a to za podmínky, že Zhotovitel bude postupovat v souladu s platnou normou ČSN EN 15085-6, příp. na základě výjimky udělené provozovatelem vozidla. Před a po navaření dílu provede Zhotovitel defektoskopickou kontrolu NDT dle platných norem a předpisů a provede o tom záznam (dále jen „záznam o renovaci dílů“), přičemž renovovaný díl označí identifikační značkou, a za podmínky, že díl se může navařovat a musí být o tom vedena evidence.

## VIII.

### Komisionální prohlídka

- 8.1 Do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí Věci k provedení Díla je Zhotovitel povinen provést jejich prohlídku a doručit Objednateli Protokol o kontrole (dále jen „**Protokol o kontrole**“) každé jednotlivé Věci, a to na e-mailovou adresu pověřeného zástupce Objednatele dle bodu 3.10 Rámcové smlouvy. V případě zmeškání této lhůty se má za to, že jednotlivé Věci jsou způsobilé k provedení Díla, a Zhotovitel je povinen Dílo provést za sjednanou cenu a v dohodnuté lhůtě, i kdyby se ukázalo, že tomu tak nebylo, ledaže mu v dodržení lhůty zabránila vyšší moc.
- 8.2 V Protokole o kontrole musí být popsán technický stav každé předané Věci. V případě, že Zhotovitel při této kontrole zjistí jakoukoliv další potřebu opravy konkrétní Věci, je povinen toto uvést v Protokolu o kontrole včetně fotodokumentace, navržení způsobu opravy a navýšení ceny dle příslušné Dílčí smlouvy. Objednatel je povinen se ve lhůtě 5 pracovních dní vyjádřit, zda souhlasí s tímto rozšířením předmětu Dílčí smlouvy:
- V případě, že Objednatel **souhlasí** se zasláním Protokolem o kontrole, zajistí podpis dvou vyhotovení tohoto protokolu oprávněnou osobou Objednatele a do 5 pracovních dnů od jeho doručení odešle jedno podepsané vyhotovení Protokolu o kontrole zpět Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn si v době běhu lhůty pro odsouhlasení rozšíření předmětu Dílčí smlouvy vyhradit právo pro kontrolu jednotlivých Věcí. V takovém případě se tato lhůta staví a počne běžet opětovně až po provedení fyzické kontroly v místě plnění, která se však nesmí konat později než 5 pracovních dní po doručení výhrady.
  - V případě, že Objednatel **nesouhlasí** se zasláním Protokolem o kontrole, sdělí do 5 pracovních dnů od jeho doručení připomínky či námítky a může požadovat jeho doplnění, vysvětlení či upřesnění (dále jen „**námítky**“). Námítky zašle Objednatel Zhotoviteli prostřednictvím emailu na adresu pověřeného zástupce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen doručené námítky Objednatele do 2 pracovních dnů vypořádat a doručit svou odpověď Objednateli. V případě, že je na základě námitek Objednatele změněn rozsah prací uvedený v Protokolu o kontrole, bude Smluvními stranami vyhotoven seznam a rozsah prováděných prací, jež bude po podpisu oběma Smluvními stranami přílohou Protokolu o kontrole.

- 8.3 V případě, že Objednatel neodešle souhlas s Protokolem o kontrole nebo námitky ve stanovených lhůtách, přerušuje se běh lhůty pro provedení Díla.
- 8.4 V případě, že Zhotovitel neodešle návrh Protokolu o kontrole nebo vypořádání námitek k návrhu Protokolu o kontrole ve lhůtě stanovené k odeslání nebo je mu oprávněně vytknut obsah návrhu Protokolu o kontrole Objednatel, běh lhůty pro provedení Díla se nepřerušuje.
- 8.5 V případě, že dojde při provádění opravy ze strany Zhotovitele ke zjištění potřeby provedení dalších prací, je Zhotovitel oprávněn obnovit jednání o Dílčí smlouvě pouze v případě, že potřeba provedení těchto oprav nebyla při vynaložení náležité odborné péči zjištělná v rámci lhůty pro zpracování Protokolu o kontrole. Pokud Zhotovitel provede opravy bez odsouhlasení rozsahu a ceny, je Objednatel oprávněn odmítnout uhradit navýšenou cenu Díla u takto opravené Věci.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že Dílčí smlouva může být písemně měněna a doplňována zejména v rozsahu oboustranně podepsaného Protokolu o kontrole, který se stane součástí příslušné Dílčí smlouvy, přičemž v takovém případě je Objednatel oprávněn změnit Objednávku v rozsahu oboustranně podepsaného protokolu o opravě. Při změně Dílčí smlouvy dále postupují Smluvní strany způsobem stanoveným v čl. II. této Rámcové smlouvy.
- 8.7 Smluvní strany se dohodly, že po dobu od prohlídky do doručení Objednatel, podepsaného Protokolu o kontrole Zhotoviteli bude Zhotovitel provádět na příslušném předmětu Díla práce dle čl. I. odst. 1.1. této Rámcové smlouvy.

## IX.

### Předání a převzetí Díla

- 9.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli při předání Díla předávací protokol/dodací list (dále jen „protokol“) ve dvou vyhotoveních a Objednatel je povinen je řádně potvrdit. Každá smluvní strana si ponechá jedno vyhotovení.
- 9.2 V protokolu bude vždy uvedeno následující:
- Způsob převzetí Díla, tj. že Objednatel Dílo:
    - a. odmítá převzít,
    - b. přebírá s výhradami, nebo
    - c. přebírá bez výhrad;
  - číslo objednávky (Dílčí smlouvy) Objednatele,
  - ID (KSS) Díla Objednatele,
  - pozice na objednávce (Dílčí smlouvě) Objednatele
  - specifikace předaného Díla,
  - datum předání Díla,
  - předané doklady,
  - případně označení vad předaného Díla se závazným termínem pro jejich odstranění
- Nesouhlasí-li Objednatel s údaji uvedenými na předávacím protokolu, je oprávněn je po vzájemné dohodě jednostranně opravit.
- 9.3 Objednatel není povinen převzít Dílo s vadami, které nebrání použití Díla, přičemž převzetí Díla s vadami nezbavuje Zhotovitele povinnosti vady Díla odstranit. V případě, že Objednatel Dílo s výhradami či vadami převezme, uvede do protokolu výčet a popis výhrad či případných závad, spolu s termínem pro jejich odstranění. Sjednáním této lhůty nedochází k prodloužení termínu plnění. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou jinak, odstraní Zhotovitel vady do 7 pracovních dní od podpisu protokolu. Dílo je provedeno okamžikem řádného odstranění veškerých Objednatel vytknutých vad (výhrad). O odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad/výhrad, který Objednatel podepíše. Sjednáním lhůty pro odstranění vad dle tohoto odstavce nedochází k prodloužení doby plnění předmětu Dílčí smlouvy.
- 9.4 Odmítne-li Objednatel Dílo převzít zcela, uvede to společně s odůvodněním v protokolu.

- 9.5 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději s předáním Díla doklady vztahující se k Dílu dle specifikace sjednané v Dílčí smlouvě, a to zejména prohlášení o shodě dle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a souvisejících prováděcích právních předpisů, dokument kontroly 3.2 v souladu s předpisem ČD V6/1 (KD 3.1 Osvědčení kvality produktu K1). Nejedná-li se o Dílo spadající pod právní úpravu zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen předat prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud ho má k dispozici. Výrobky použité pro provedení Díla musí rovněž odpovídat technickým a funkčním požadavkům vyplývajících z prováděcích předpisů vydaných podle ustanovení § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Dále je Zhotovitel povinen dodat veškeré doklady potřebné k převzetí, užívání a skladování Díla, které má k dispozici. Nedodání dokladů dle tohoto odstavce, případně dodání dokladů s vadami, se považuje za vadné plnění.
- 9.6 Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.7 Okamžikem skončení předání Díla přechází vlastnické právo na Objednatele, ledaže Dílo je prováděno u Objednatele (zejména v jeho sídle, provozovně, na jeho pozemku nebo na jiném pozemku opatřeném Objednatelem) nebo se při provádění Díla zpracovávají Objednatelem opatřené věci, přičemž v takových případech přechází vlastnické právo k Dílu na Objednatele od okamžiku zahájení provádění Díla. Okamžikem skončení předání Díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na věci.
- 9.8 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, ohledně zpětného odběru jím předaného Díla, a tedy zpětně odebírat od Objednatele použité, právním předpisem stanovené výrobky, za účelem jejich využití nebo odstranění, a to bez nároku na úplatu.
- 9.9 Smluvní strany vylučují možnost svépomocného prodeje Díla dle ust. § 2609 občanského zákoníku před jeho předáním.

## **X.**

### **Odpovědnost za vady**

- 10.1 Zhotovitel předá Objednateli Dílo v nejvyšší jakosti a provedení. Dílo musí vyhovovat předpisům o technických požadavcích na výrobky, zejména zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisům vydaným k jeho provedení, nebo jiným obdobným předpisům, především zákonu č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, pokud se uijí namísto uvedeného zákona a prováděcích předpisů; a případně příslušných platných předpisů ČD. Výše uvedené platí i pro obaly.
- 10.2 Bude-li Zhotovitel pro Objednatele provádět Dílo druhovýrobní, zavazuje se jej provést v takové jakosti a výrobním a materiálovém provedení, jako by jej provedl původní prvovýrobce.
- 10.3 Zjistí-li Objednatel v průběhu předávání Díla vady, nesrovnalosti v jakosti a provedení, zřejmou porušenost obalu, sepíše o tom spolu se Zhotovitelem nebo předávajícím dopravcem zápis do protokolu dle čl. IX, ve kterém obě Smluvní strany uvedou svá stanoviska. Objednatel není povinen takové Dílo převzít. Pokud Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je Objednatel oprávněn uplatnit nároky z jakýchkoliv vad Díla později.
- 10.4 Objednatel předané Dílo podle možnosti prohlédne bezodkladně po převzetí, nejpozději však do jednoho (1) měsíce, a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Pokud Objednatel převezme Dílo s vadami bez sepsání zápisu dle předchozího odstavce nebo se vada projeví později nebo vady zjistí později, je povinen oznámit existenci vad Zhotoviteli nejpozději do jednoho (1) měsíce od zjištění vady Díla.
- 10.5 Zhotovitel dává Objednateli záruku za jakost a zavazuje se, že po dále sjednanou dobu bude Dílo provedené podle Dílčí smlouvy způsobilé k použití k účelu patrnému z Dílčí smlouvy a zachová si po celou záruční dobu

sjednané vlastnosti. Není-li účel patrný a vlastnosti sjednány, musí být Dílo způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

- 10.6 Záruční doba pro veškerá Díla provedená na základě této Rámcové smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv činí 24 měsíců od převzetí výrobku Objednatele koncovým zákazníkem, kdy v tomto převzatém výrobku je Dílo (nebo jeho část) provedené dle této Rámcové smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv zabudováno nebo jiným způsobem využito. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat plnění pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.
- 10.7 Zjištěné vady oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně, přičemž postačuje oznámení e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu [REDAKCE]. V reklamaci Objednatel uvede, jak se vada projevuje, a zároveň, který z nároků vyplývajících z vad dle následujícího odstavce (odst. 10.8) uplatňuje. Zhotovitel projedná reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady Objednatelem, přezkoumá vady a písemně sdělí Objednateli své stanovisko (souhlas, nesouhlas, částečné uznání). Pokud Zhotovitel nesplní svou povinnost dostavit se k projednání reklamace v uvedené lhůtě do 3 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady Objednateli, případně pokud nesdělí Objednateli v této lhůtě své stanovisko, má se za to, že vadu uznává v plném rozsahu.
- 10.8 Existence jakékoliv vady je podstatným porušením Dílčí smlouvy a Objednatel má v souladu s ust. § 2106 občanského zákoníku právo dle vlastního výběru na:
- a) na odstranění vady provedením nového Díla bez vady nebo dodáním chybějící věci, a to do tří (3) pracovních dnů ode dne oznámení vady; provedení nového Díla lze požadovat i v případě, že Dílo s vadami nelze vzhledem k jeho povaze vrátit nebo předat Zhotoviteli;
  - b) na odstranění vady opravou věci, a to do tří (3) pracovních dnů ode dne oznámení vady;
  - c) na přiměřenou slevu z Ceny, nebo
  - d) odstoupení od Dílčí smlouvy.
- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi Smluvními stranami ohledně existence vady bude každá vada ohlášená Objednatelem Zhotoviteli nejprve Zhotovitelem fakticky odstraněna ve lhůtě dle odst. 10.8 písm. b) a teprve následně bude jednáno v rámci reklamačního řízení o odpovědnosti stran a úhradě vynaložených nákladů na její odstranění. Tím není Zhotovitel zbaven odpovědnosti za vzniklou škodu.
- 10.10 Předáním plnění Objednateli vzniká Zhotoviteli závazek do budoucnosti v průběhu záruční doby ale i po jejím uplynutí na výzvu Objednatele bez prodlení, nejpozději však do 2 pracovních dnů od této výzvy, poskytnout Objednateli odbornou, technickou, výrobní a jinou pomoc v případě zjištění závad na výrobku Objednatele pro koncového zákazníka, v němž je Dílo (nebo jeho část) provedené dle Dílčí smlouvy zabudováno či jinak využito. Zhotovitel je potom povinen zjištěné nedostatky, závady a poruchy odstranit bez prodlení v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění výzvy Objednatele k jejich odstranění.
- 10.11 V případě oprávněné reklamace má Objednatel vedle nároků dle odst. 10.8. dále nárok na náhradu škody a ušlého zisku. Za škodu jsou považovány i vícenáklady spojené s náhradou vzniklých škod, dopravou, manipulací, skladováním, opakovanými a zvláštními zkouškami vadného plnění, náklady reklamačního řízení, škody vzniklé použitím plnění s vadami nebo i se skrytými vadami ve výrobě Objednatele anebo jeho koncovým zákazníkem, jakož i škody ze sankcí a pokut ze strany koncových zákazníků z použití vadného plnění, Díla a služby a další související náklady a škody snižující zisk Objednatele.

## XI.

### Ostatní ujednání

- 11.1 **Zákaznický audit.** Objednatel je oprávněn monitorovat celý proces plnění předmětu Rámcové i Dílčí smlouvy Zhotovitelem v místě provádění Díla a provádět kontrolu připravenosti plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu logistického, materiálového, výrobního a výrobního zajištění pro plnění předmětu Rámcové i Dílčí smlouvy. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli původ věcí užitých při provádění Díla.

Zhotovitel je povinen strpět provedení zákaznického auditu zástupcem Objednatele ve svých provozovnách nebo provozech zajišťujících plnění této Rámcové i Dílčí smlouvy a je povinen Objednateli poskytnout maximální součinnost a veškeré informace týkající se stavu a připravenosti plnění Rámcové i Dílčí smlouvy.

- 11.2 **Povinnost mlčenlivosti.** Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele nevydá třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které mu byly Objednatelem sděleny a/nebo předány a které se vztahují k této Rámcové smlouvě nebo Dílčí smlouvě. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která Objednateli porušením této povinnosti vznikne.
- 11.3 **Práva z průmyslového a/nebo jiného duševního vlastnictví.** Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby plněním povinností podle této Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy neoprávněně nezasáhl do práv duševního nebo průmyslového vlastnictví jakýchkoliv třetích osob. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k průmyslovému a duševnímu vlastnictví k Dílu a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání Díla Objednatelem či zákazníky Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo náleží ode dne převzetí Díla Objednateli s výhradním neomezeným právem k užívání Díla v nejširším možném rozsahu v souladu s příslušnou právní úpravou příslušného druhu průmyslového či duševního vlastnictví. Právo užívání Díla je časově i teritoriálně neomezené, převoditelné s právem sublicence a postupitelné bez nutnosti souhlasu původce či majitele průmyslového a/nebo jiného duševního vlastnictví. Úplata za poskytnutí těchto práv je zahrnuta v Ceně. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby v důsledku případného porušení povinností na straně Zhotovitele stanovených v tomto článku či nepravdivostí prohlášení Zhotovitele nedošlo k jakémukoliv poškození Objednatele, příp. třetí osoby.
- Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla informovat Objednatele písemně o povaze a rozsahu průmyslového a/nebo jiného duševního vlastnictví vztahujícího se k Dílu, příp. technické dokumentaci. Pokud provedené Dílo či technická dokumentace není předmětem ochrany průmyslového a/nebo jiného duševního vlastnictví Zhotovitele ani třetích osob, je Zhotovitel povinen vydat Objednateli nejpozději při předání Díla písemné potvrzení o tom, že provedené Dílo, jeho část či technická dokumentace není předmětem ochrany průmyslového ani jiného duševního vlastnictví.
- 11.4 **Vyšší moc (vis maior).** V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených Smluvními stranám touto Rámcovou smlouvou nebo Dílčí smlouvou. Po dobu výskytu vyšší moci se rovněž staví a neběží záruční doba. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou Smluvní stranu o výskytu a zániku události vyšší moci bez zbytečného prodlení písemně informovat. Za událost vyšší moci nejsou zejména považovány takové události jako výluka, zpoždění dodávek subdodavatelů, platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálů. Za události vyšší moci se především považují takové události jako zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár a/nebo válka.
- 11.5 **Pojištění.** Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni uzavření této Rámcové smlouvy Objednateli doložit, že má v dostatečném rozsahu sjednáno pojištění pro případ škody způsobené při podnikání třetím osobám, a dále pojištění pro případ škody způsobené porušením povinností z této Rámcové smlouvy a/nebo Dílčích smluv, a to s minimálním limitem pojistného plnění 10.000.000,- Kč. Za doložení této skutečnosti se považuje předložení úředně ověřené kopie uzavřené pojistné smlouvy, příp. písemného potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy, jež bude odpovídat sjednaným podmínkám. Výše uvedené pojištění musí Zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Rámcové smlouvy a v případě jakýchkoliv změn musí neprodleně písemně informovat Objednatele. V případě nesplnění povinností uvedených v tomto odstavci vzniká Objednateli právo odstoupit od této Rámcové smlouvy a/nebo od Dílčí smlouvy.
- 11.6 **Oznámení úpadku.** Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit Objednateli svůj úpadek (insolvenci) nebo hrozící úpadek.
- 11.7 **Zvláštní způsob zajištění daně.** Objednatel je v případě podezření na úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, nebo na neuhrazení DPH, její zkrácení či vylákání daňové výhody oprávněn provést zvláštní způsob zajištění daně, tj. uhradit za Zhotovitele částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo jeho

místně příslušnému správci daně podle § 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále „**zákon o DPH**“). V takovém případě tuto skutečnost Objednatel bez zbytečného odkladu oznámí Zhotoviteli.

- 11.8 **Zveřejnění účtu Zhotovitele.** Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoli závazku Objednatele na základě této Rámcové smlouvy (nebo jeho části) bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že daný účet nebude zveřejněn, uhradí Objednatel pouze část závazku odpovídající základu daně; část závazku odpovídající výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. U této části závazku (odpovídající výši DPH) může Objednatel dle své volby provést zvláštní způsob zajištění daně, tj. uhradit za Zhotovitele částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění podle § 109a zákona o DPH přímo jeho místně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 11.9 **Nespolehlivý plátc.** Pokud bude Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, zavazuje se o tom neprodleně písemně informovat Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.
- 11.10 **Ručení za nezaplacenou DPH.** Pokud Objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Zhotovitele, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele provést zvláštní způsob zajištění daně, tj. uhradit za Zhotovitele částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo jeho místně příslušnému správci daně podle § 109a zákona o DPH. Zhotovitele o tom vhodným způsobem vyrozumí.
- 11.11 **Úhrada DPH na účet správce daně** se ve všech výše uvedených případech, bez ohledu na další ustanovení Rámcové smlouvy, považuje za splnění části závazku Objednatele odpovídající výši této daně. Zároveň Zhotovitel Objednateli neprodleně oznámí, zda je takto provedená platba evidována jeho správcem daně.
- 11.12 **Postoupení pohledávky.** Zhotovitel smí postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vůči Objednateli neúčinné.
- 11.13 **Započtení.** Zhotovitel smí započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou Smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
- 11.14 **Zastavení pohledávky.** Zhotovitel smí učinit své peněžité pohledávky za Objednatelem předmětem zástavního práva výhradně na základě písemné dohody obou Smluvních stran, jinak je zřízení zástavního práva neplatné.
- 11.15 **GDPR.** Každá ze Smluvních stran bude v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé Smluvní strany jakožto subjektů údajů, a to pro účely související s uzavíráním a plněním této Smlouvy, ochrany jejich právních nároků a plnění právních povinností. Každá ze Smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů druhou Smluvní stranou. Informace o zpracování osobních údajů ze strany Objednatele jsou dostupné na adrese: <http://www.dpov.cz/wp-content/uploads/2021/08/Zasady-ochrany-osobnich-udaju.pdf>.
- 11.16 **Sledování rizik.** Zhotovitel potvrzuje, že se zavazuje v souladu s článkem 3 Nařízení komise (EU) č. 1078/2012 uplatňovat proces sledování definovaný v příloze Nařízení komise (EU) č. 1078/2012. Zároveň si Objednatel vyhrazuje právo na sledování opatření ke kontrole rizik, která přijme Zhotovitel. S ohledem na společné bezpečnostní metody Objednatele, týkající se požadavků na systém zjišťování bezpečnosti, se Zhotovitel zavazuje dodávat věci nebo poskytovat služby neohrožující bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy.

Zhotovitel je dále povinen přijmout nezbytná opatření spočívající v provádění analýzy a hodnocení rizik podle nařízení Komise č. 402/2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 a opatření k usměrňování rizik podle nařízení komise (EU) č. 1078/2012. Zhotovitel v případě, že je mu známo riziko vyplývající z konstrukční či technické závady dráhy, drážního vozidla nebo jiného zařízení sloužícího k zabezpečení provozování dráhy, a toto riziko má souvislost s plněním předmětu

dle této Smlouvy, je povinen přijmout nezbytná opatření k odstranění či jinému usměrnění těchto rizik a neprodleně informovat Objednatele o možném riziku.

- 11.17 **BOZP.** Zhotovitel je povinen plnit povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel nesmí zahájit smluvně sjednanou činnost pro Objednatele před seznámením se s platnými interními předpisy a specifickými riziky v daných oblastech. Písemná informace o rizicích pro externí osoby je Přílohou č. 3 této Smlouvy – Informace o rizicích (dále jen „**Příloha č. 3**“). Zhotovitel je povinen doručit písemnou informaci o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týká výkonu práce Zhotovitele, Objednateli písemně nebo na e-mailovou adresu [REDAKCE]. Zhotovitel potvrzuje, že byl s riziky a s povinnostmi vztahujícími se k ochraně před riziky seznámen. Zhotovitel také výslovně souhlasí se zněním a obsahem Závazných podmínek, včetně Sazebníku pokut, které jsou přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Příloha č. 1**“) a Prohlášení odpovědného zástupce externí osoby – závazný vzor, který je přílohou č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Příloha č. 2**“). Zhotovitel tímto potvrzuje, že bere na vědomí výše všech sjednaných smluvních pokut v Sazebníku pokut a považuje je za přiměřené.

## XII.

### Sankční ujednání

- 12.1 Pro případ prodlení Zhotovitele s provedením Díla v termínu sjednaném v Dílčí smlouvě se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z Ceny Díla vč. DPH, jehož se prodlení týká, za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.2 Pro případ prodlení s odstraněním oprávněně reklamované vady Díla se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu za každou jednotlivou vadu ve výši 0,2 % z Ceny Díla vč. DPH, jehož se prodlení týká, za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.3 V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny Dílčí smlouvy vzniká Zhotoviteli právo na uplatnění úroků z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 12.4 V případě, že Zhotovitel v rozporu s touto Rámcovou smlouvou převede svá práva a/nebo povinnosti z Rámcové smlouvy nebo její části, nebo příslušné Dílčí smlouvy na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a to i v případě, že by se takový převod ukázal být neplatný.
- 12.5 V případě, že Zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této Rámcové smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty zastavené nebo postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ takového postoupení nebo zastavení a to i v případě, kdy by se postoupení nebo zastavení ukázalo jako neplatné.
- 12.6 Pro případ, že Zhotovitel neumožní Objednateli provedení zákaznického auditu a/nebo zamezí Objednateli v přístupu k informacím o stavu a připravenosti plnění dle této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 12.7 Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti sjednané v čl. XI. této Rámcové smlouvy se Smluvní strana, která povinnost porušila, zavazuje uhradit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 12.8 Pro případ porušení povinnosti sjednané v čl. XI odst. 11.5 této Rámcové smlouvy, tj. povinnosti mít sjednané pojištění v požadovaném rozsahu, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
- 12.9 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. XI odst. 11.9 této Rámcové smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

- 12.10 Zhotovitel se dále zavazuje v případě porušení povinnosti /povinností uvedených v dokumentu tvořícím přílohu Závazných podmínek (Příloha č. 1 této Rámcové smlouvy) uhradit smluvní pokut(u)y dle Sazebníku pokut, který je nedílnou součástí Přílohy č. 1 této Rámcové smlouvy.
- 12.11 Sjednáním ani uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že výše specifikované smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřeně vysoké, když si je vědom skutečnosti, že Objednatel využije Díla k další činnosti a nesplnění závazků Zhotovitele je způsobilé Objednateli přivodit závažné škody.
- 12.12 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů od doručení výzvy k jejímu/jejich uhrazení. Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody, která mu porušením povinnosti Zhotovitele vznikla, v plné výši.
- 12.13 Zhotovitel dále tímto prohlašuje, že se seznámil s Přílohou č. 1 (dále také jako „Závazné podmínky“) této Rámcové smlouvy, všem jejím ustanovením náležitě porozuměl, souhlasí s nimi a nepovažuje žádné z nich za překvapivé, či jinak vybočující z obchodní praxe. Výslovně také souhlasí se zněním a závazným obsahem přílohy Závazných podmínek (dále jen také jako „Sazebník pokut“). Zhotovitel tímto potvrzuje, že bere na vědomí výše všech sjednaných smluvních pokut v Sazebníku pokut a považuje je za přiměřené. Potvrzení a souhlas odpovědného zástupce Zhotovitele se Závaznými podmínkami bude provedeno na formuláři „Prohlášení odpovědného zástupce externí osoby“, jehož vzor je součástí této Rámcové smlouvy jako Příloha č. 2.

### **XIII.**

#### **Trvání a ukončení závazku**

- 13.1 Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká 12 měsíců od uzavření Rámcové smlouvy, nebo vyčerpáním maximální finanční částky ve výši 5.500.000 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
- 13.2 Každá ze Smluvních stran může od Dílčí smlouvy, jakož i od této Rámcové smlouvy odstoupit z důvodů smluvně sjednaných a/nebo stanovených občanským zákoníkem.
- 13.3 Za podstatné porušení Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, případ, kdy:
- Zhotovitel se dostane do prodlení s řádným provedením Díla delšího než dvacet (20) kalendářních dnů.
  - Zhotovitel pozbude oprávnění pro provádění činností, jež jsou předmětem této Rámcové smlouvy,
  - Zhotovitel nebude pojištěn v souladu s čl. XI. Rámcové smlouvy,
  - Zhotovitel neodstraní vady Díla do dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne oznámení existence zjištěné vady.
- 13.4 Za podstatné porušení Rámcové smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, případ, kdy:
- Zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s řádným provedením Díla dle Dílčích smluv delšího než dvacet (20) kalendářních dnů.
  - Zhotovitel pozbude oprávnění pro provádění činností, jež jsou předmětem této Rámcové smlouvy,
  - Zhotovitel nebude pojištěn v souladu s čl. XI. této Rámcové smlouvy,
  - Zhotovitel opakovaně neodstraní vady Díla do dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne oznámení existence zjištěné vady.
- 13.5 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Dílčí nebo Rámcové smlouvy, bude-li zjištěno, že Zhotovitel je v úpadku nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo vstoupí-li Zhotovitel do likvidace.
- 13.6 Za podstatné porušení Rámcové nebo Dílčí smlouvy ze strany Objednatele se považuje zejména případ, pokud Objednatel navzdory písemné výzvě Zhotovitele neumožní Zhotoviteli vstup do prostor Objednatele a provedení Díla z toho důvodu není objektivně možné anebo pokud se Objednatel dostane do prodlení s

úhradou ceny Díla delšího než třicet (30) dnů.

- 13.7 Odstoupení od Rámcové nebo Dílčí smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou učiněno v souladu s ust. § 2002 občanského zákoníku bez zbytečného odkladu poté, co k podstatnému porušení smlouvy došlo. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely Rámcové i Dílčí smlouvy rozumí lhůta v délce třicet (30) dnů od okamžiku, kdy se Smluvní strana o podstatném porušení smlouvy dozvěděla.
- 13.8 Odstoupení od Rámcové nebo Dílčí smlouvy musí být písemné a musí být zasláno druhé Smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
- 13.9 Zánik této Rámcové smlouvy nemá vliv na trvání závazků vzniklých z do té doby uzavřených Dílčích smluv. Smluvní strany jsou i po uplynutí výpovědní doby povinny dostát svým povinnostem plynoucím z Dílčích smluv a učinit veškeré nezbytné úkony, aby Objednateli nebyla způsobena škoda.

#### XIV.

##### Závěrečná ujednání


- 14.1 Zhotovitel prohlašuje, že při jednání o uzavření této Rámcové smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto Rámcovou smlouvu a že neočekává a ani nepožaduje po Objednateli žádné další informace v této věci.
- 14.2 Tato Rámcová smlouva se stává platnou dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnou dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
- 14.3 Tato Rámcová smlouva se řídí právním řádem České republiky a uzavírá se ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 14.4 Veškerá práva Objednatele vůči Zhotoviteli se promlčí za patnáct (15) let od počátku běhu příslušné promlčecí doby.
- 14.5 Zhotovitel prohlašuje, že:
- (i) má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů, kteréhokoli z členských států Evropské Unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace (dále jen „**sankce**“), a není si vědom existence smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují, zejména pak s osobu uvedenou na sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány a institucemi, osobou, která je usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou, která je jinak předmětem sankcí (dále jen „**osoba podléhající sankcím**“).
  - (ii) není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky ve vlastnické či řídicí struktuře dodavatele, není jeho skutečným majitelem, nedává jakékoli pokyny dodavateli, dodavatele nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou či zjevnou, nepodílí na jeho fungování;
  - (iii) si není vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s touto smlouvou osobě podléhající sankcím přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich mohla mít osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch;
  - (iv) neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, vedena žaloba, soudní spor, správní řízení nebo šetření ze strany v souvislosti se sankcemi,
- a v případě, že kdykoli v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli.

Pro případ, že Zhotovitel ve vztahu k výše uvedenému prohlášení uvede vůči Objednateli nepravdivé, nesprávné nebo neúplné informace, nebo tyto informace jiným způsobem zatají či zamlčí, ač si jich mohl a měl být vědom, je povinen nahradit Objednateli tím vzniklou škodu. Zhotovitel je povinen k náhradě škody také tehdy, nesplní-li povinnosti stanovené tímto prohlášením.

Porušení shora uvedených prohlášení se považuje za porušení této Smlouvy podstatným způsobem a opravňuje druhou Smluvní stranu od této Smlouvy odstoupit.

- 14.6 Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání sporů vzniklých z této Rámcové a/nebo kterékoliv Dílčí smlouvy nebo v souvislosti s ní zásadně smírnou cestou. Smluvní strany dále sjednávají, že pokud nevyřeší jakýkoliv spor či nárok vzniklý z této Rámcové a/nebo kterékoliv Dílčí smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, předloží takový spor či nárok ke konečnému rozhodnutí příslušnému soudu dle následujícího odstavce této Rámcové smlouvy.
- 14.7 Veškeré spory vyplývající z této Rámcové smlouvy a s touto Rámcovou smlouvou související, jakož i veškeré spory vyplývající z Dílčích smluv a s těmito Dílčími smlouvami související, budou rozhodovány ve výlučné pravomoci soudů České republiky, jejichž věcná příslušnost bude určena podle právních předpisů České republiky a místní příslušnost podle sídla Objednatele v době podání žaloby.
- 14.8 Tuto Rámcovou smlouvu lze změnit či zrušit pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě, případně v písemné elektronické formě, přičemž za písemnou elektronickou formu se považuje pouze elektronický dokument opatřený alespoň zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby.
- 14.9 Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že bude učiněno písemně v listinné podobě a podepsáno oprávněným zástupcem Smluvní strany.
- 14.10 Tuto Rámcovou smlouvu a Dílčí smlouvy lze postoupit pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem Objednatele.
- 14.11 Při výkladu této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv se nebude přihlížet k žádným obchodním zvyklostem, předmluvním ujednáním ani případné zavedené praxi stran. Strany vylučují aplikaci pravidla contra proferentem (§ 557 NOZ).
- 14.12 Pokud by jednotlivá ustanovení této Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv byla nerealizovatelná nebo neplatná, nebo by se nerealizovatelnými nebo neplatnými stala, nebude tímto dotčena platnost ostatních ustanovení této Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv. Smluvní strany se zavazují, že případné neplatné nebo nerealizovatelné ustanovení této Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv nahradí takovým ustanovením, které se, pokud možno co nejvíce blíží hospodářskému účelu původního ustanovení.
- 14.13 Tato Rámcová smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jedné obdrží každá ze Smluvních stran.
- 14.14 Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této Rámcové smlouvy a že mu rozumí. Dále prohlašují, že obsah této Rámcové smlouvy vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a pravou vůli, a proto na důkaz svého souhlasu s touto Rámcovou smlouvou níže připojují své podpisy.
- 14.15 Nedílnou součástí této Rámcové smlouvy jsou:
- a) Příloha č. 1 – Závazné podmínky;
  - b) Příloha č. 2 – Prohlášení odpovědného zástupce externí osoby – závazný vzor;
  - c) Příloha č. 3 – Informace o rizicích;
  - d) Příloha č. 4 – Ceník.
  - e) Příloha č. 5 – Seznam pověřených zástupců objednatelů

V Přerově dne .....



## ZÁVAZNÉ PODMÍNKY

pro provádění činností externích osob z hlediska  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí  
pro společnost DPOV, a.s.  
(dále jen „Závazné podmínky“)

### I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Závazné podmínky platí pro výkon veškerých smluvních činností externích osob a jejich subdodavatelů pro Společnost DPOV, a.s.
2. Tyto Závazné podmínky jsou nedílnou součástí (Příloha č. 1) obchodní smlouvy, na základě které vykonává externí osoba, tj. právnická nebo fyzická osoba, ve smlouvě označená jako zhotovitel (též poskytovatel/dodavatel, přepravce apod.), požadované činnosti, poskytuje služby a vykonává práce, které jsou předmětem plnění dle takové obchodní smlouvy, pro Společnost DPOV, a.s., ve smlouvě označenou jako objednatel (též odběratel, kupující apod.) v prostorách této společnosti i mimo tyto prostory a jsou považovány za písemnou dohodu pro koordinaci prováděných opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP"), požární ochrany (dále jen "PO") a ochrany životního prostředí (dále jen "ŽP"), a postupů k jejich zajišťování.
3. Externí osoby se zavazují, že ony a jejich zaměstnanci, kteří budou vykonávat smluvně sjednanou činnost pro Společnost DPOV, a.s., tuto svou činnost nezhájí, pokud nebudou prokazatelně seznámeny s těmito Závaznými podmínkami a s dalšími zásadami BOZP a PO, jakož i s předpisy o ochraně majetku a ŽP a s dalšími interními předpisy platnými pro každou externí osobu vykonávající smluvní činnosti pro Společnost DPOV, a.s. (dále jen "Interní předpisy").
4. Prokazatelným seznámením se s těmito Závaznými podmínkami se rozumí absolvování prezenčního školení BOZP a PO DPOV, a.s. odpovědným zaměstnancem externí osoby a zajištění podpisu oprávněnou osobou externí osoby Závazných podmínek.

Vstupní seznámení/školení externích osob se zásadami a riziky BOZP, PO a riziky ŽP má platnost 2 roky. Prodloužení platnosti je podmíněno opakovaným absolvováním seznámení/školení.

5. Seznámení s platnými interními předpisy a specifickými riziky v oblasti BOZP, PO a ŽP externích osob provádí odpovědný zaměstnanec Společnosti DPOV, a.s. Externí osoby jsou povinny před zahájením smluvné činnosti vyslat k tomuto seznámení se zásadami a riziky BOZP, PO, riziky ŽP a Interními předpisy svého odpovědného zástupce, který následně písemně potvrdí, že byl s příslušnými riziky a Interními předpisy seznámen, vzal tyto na vědomí a zaváže se dodržovat povinnosti z nich vyplývající ve smyslu ust. § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, jakož i dodržovat příslušné bezpečnostní pokyny – instrukce a odpovídající bezpečnostní opatření v aktuálních podmínkách a zaváže se jako místně zodpovědná osoba v uvedeném smyslu prokazatelně proškolit svěřené osoby, včetně svých subdodavatelů. Potvrzení odpovědného zástupce externí osoby bude provedeno na formuláři „**Prohlášení odpovědného zástupce externí osoby**“, jehož vzor je rovněž nedílnou součástí (Příloha č. 2) obchodní smlouvy (viz shora).

**POZNÁMKA:** Pokud je to účelné pro zajištění následného proškolení zaměstnanců externí osoby nebo subdodavatelů, mohou být odpovědnému zástupci externí osoby předány kopie příslušných interních předpisů.

6. Externí osoby zodpovídají za řádný (aktuální a odpovídající) stav odborných oprávnění, profesních školení, zdravotní a odborné způsobilosti apod., svých zaměstnanců při výkonu činností pro Společnost DPOV, a.s. Externí osoby jsou rovněž zodpovědné za bezpečný stav používaného nářadí nebo zařízení, a to i vypůjčeného. Jsou rovněž zodpovědné za ukázněné chování svých zaměstnanců, zvláště při dodržování zásad BOZP, PO a ochrany ŽP, včetně respektování pracovních a dalších rizik, na které byli tito upozorněni (formou školení, bezpečnostních tabulek, vývěsek, ústně vedoucím pracoviště apod.).

7. Externí osoby jsou povinny, a zároveň se zavazují, postupovat tak, aby při své činnosti neohrožovaly zdraví nebo životy zaměstnanců Společnosti DPOV, a.s., jiných osob vč. jejich majetku nebo ŽP. Externí osoba je povinna zajistit pro své zaměstnance prostředky pro poskytnutí první pomoci v rozsahu potřebném vzhledem k vykonávané činnosti a tyto prostředky musí být po celou dobu výkonu činnosti externí osoby dostupné.

## II. Kontrola a pokuty

1. Externí osoby a její zaměstnanci jsou povinni respektovat kontrolní činnost zaměstnanců odborných útvarů a odpovědných zaměstnanců Společnosti DPOV, a.s. nebo jiných osob (týká se i strážní služby) pověřených jejím prováděním (dále jen „odpovědný zaměstnanec Společnosti DPOV, a.s.“). Externí osoby jsou povinny na vyzvání a bez námitek předložit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s. pověřenému kontrolou dodržování předpisů v oblasti BOZP, vyhrazených technických zařízení, PO nebo ŽP veškerou dokumentaci týkající se systému managementu a platných zásad pro uvedené oblasti. Externí osoby jsou povinny umožnit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s. přístup do všech prostorů kontrolovaného místa a ke všem dokumentům a záznamům spojeným s předmětem kontroly. Všichni zaměstnanci externí osoby jsou povinni poskytnout vyčerpávající a pravdivé požadované informace. O provedené kontrole bude v případě potřeby proveden písemný záznam.
2. Externí osoba bere na vědomí, že porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP ve smyslu znění výkladu ust. § 349 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a Interních předpisů ze strany externí osoby nebo jejich zaměstnanců může být důvodem k uplatnění smluvních pokut ze strany Společnosti DPOV, a.s., pro kterou externí osoba vykonává smlouvenou činnost. **Sazebník pokut** je nedílnou součástí těchto Závazných podmínek. Výše pokut uvedená v Sazebníku pokut je stanovena jako maximální. Rozhodnutí Společnosti DPOV, a.s. o uložení pokuty externí osobě, včetně jejího odůvodnění musí být provedeno písemně. Klasifikace závažnosti porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a Interních předpisů náleží výlučně do kompetence Společnosti DPOV, a.s. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení rozhodnutí o jejím uložení. Smluvní pokuta za porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a Interních předpisů může být Společností DPOV, a.s. uložena externím osobám i opakovaně. Externí osoba se zavazuje uloženou smluvní pokutu uhradit Společnosti DPOV, a.s., která ji uplatnila a vyúčtovala.
3. Zaplacením nebo uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok Společnosti DPOV, a.s. na náhradu vzniklé škody (např. materiální, pokuty uložené ze strany orgánů státní správy) ani povinnost externích osob splnit povinnosti dané právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a Interními předpisy. Odpovědný zaměstnanec Společnosti DPOV, a.s. je oprávněn zastavit provádění každé činnosti externích osob pro společnost DPOV, a.s., která by byla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo Interními předpisy, a to až do doby odstranění důvodů, které k zastavení činnosti vedly. **Případné sankce, uložené Společnosti DPOV, a.s. orgány státní správy** (Oblastní inspektorát práce, Hasičský záchranný sbor, Krajská hygienická stanice apod.) **činnými v oblasti BOZP a PO spojené s porušením právních předpisů ze strany externí osoby, ponese externí osoba.**
4. **Externí osoby jsou povinny i bez vyzvání ihned zastavit práci, pokud jsou ohroženy životy a zdraví osob anebo hrozí-li nebezpečí havárie provozního zařízení** (Společnosti DPOV, a.s. i externích osob) nebo ohrožení ŽP. Tuto skutečnost musí externí osoby neprodleně ohlásit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s. Škody vzniklé porušením právních předpisů k zajištění BOZP a interních předpisů externí osobě, která škodu způsobila, nese tato externí osoba.
5. Odpovědný zaměstnanec Společnosti DPOV, a.s. je oprávněn okamžitě vykázat z prostor Společnosti DPOV, a.s. jakéhokoli zaměstnance externí osoby, popř. samotnou externí osobu, pokud se dopustil trestného činu, přestupku nebo jeho chování není slučitelné s dobrými mravy.
6. Externí osoby jsou povinny na základě písemného vyžádání (e-mail apod.) umožnit zaměstnancům s odbornou způsobilostí provedení auditu systému managementu BOZP/EMS u externí osoby. O rozhodnutí k provedení auditu informuje externí osobu zaměstnanec s odbornou způsobilostí min. 15 dnů před termínem auditu.

Výstupem z auditu je zpráva – zhodnocení stavu BOZP/EMS, kterou zpracuje zaměstnanec s odbornou způsobilostí a projedná s externí osobou. Externí osoba na základě zjištěných neshod musí přijmout adekvátní opatření v případech, kdy neshody mohou mít vliv na výkon externí osoby ve Společnosti DPOV, a.s.

### III. Povinnosti externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

#### 1. Před zahájením činnosti pro Společnost DPOV, a.s.:

- a) Odpovědný zástupce externí osoby, která bude vykonávat smlouvenou činnost pro Společnost DPOV, a.s., je povinen dodržovat základní podmínky BOZP pro vstup, pohyb a vykonávání činností Externí osoba v areálu společnosti DPOV, a.s. a seznámit se s riziky na pracovištích DPOV, a.s.
- b) **Odpovědný zástupce externí osoby je povinen prokazatelně seznámit vlastní zaměstnance se Závaznými podmínkami a riziky DPOV, a.s., a to u všech zaměstnanců externí osoby**, resp. u svého subdodavatele, před zahájením jejich činnosti pro Společnost DPOV, a.s. O tomto školení je povinen sepsat protokol a předat jej příslušnému odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s. nejpozději v den zahájení smlouvené činnosti, vždy však před jejím započítáním. Protokol musí obsahovat tyto náležitosti:
  - název externí osoby,
  - datum provedení školení,
  - obsah školení,
  - jmenný seznam školených vč. podpisů,
  - jméno a podpis školitele.

#### 2. Externí osoby jsou povinny přijmout veškerá opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům i cizím zaměstnancům a dalším osobám. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření, která vyplývají z právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Z tohoto důvodu jsou externí osoby a jejich zaměstnanci zejména povinni:

- a) Písemně jmenovat odpovědného zaměstnance externí osoby pro BOZP a PO, který bude odpovědný za dodržování všech bezpečnostních a požárních předpisů. Tento zaměstnanec je rovněž odpovědný za to, že všichni zaměstnanci externí osoby budou používat osobní ochranné pracovní prostředky a pracovní oděv bude výrazně označen názvem nebo logem externí osoby.
- b) **Zaslat na email bozp@dpov.cz Společnosti DPOV, a.s. dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, písemnou informaci o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením**, které se týkají výkonu práce a pracoviště.
- c) Předat odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s. řádně vyplněný a podepsaný formulář „**Prohlášení odpovědného zástupce externí osoby**“, jehož vzor je Přílohou č. 2 obchodní smlouvy.
- d) **Vést stavební deník, event. jiný deník/jednoduchý záznam (dále jen „Deník“), do kterého se zapisují údaje o průběhu činností vykonávaných externími osobami po celou dobu jejich provádění až do skončení**, je-li to právními předpisy závazně požadováno nebo v příslušné smlouvě výslovně dohodnuto. Před započítáním práce je externí organizace povinna provést bezpečnostní opatření k eliminaci rizik, jež mohou při její činnosti pro Společnost DPOV, a.s. vznikat. Odpovědný zaměstnanec Společnosti DPOV, a.s. před zahájením smlouvené činnosti seznámí externí osobu s riziky a místy ohrožení na pracovišti při předávání pracoviště nebo místa práce, o tomto seznámení vyhotoví v nezbytném rozsahu „Zápis“ o zahájení, průběhu a ukončení činnosti s uvedením specifik pracoviště a prokazatelně jej předá příslušné externí osobě nebo vloží do Deníku. Externí osoby bez tohoto zápisu nesmí zahájit práci pro Společnost DPOV, a.s.
- e) Nepřevzít pracoviště a nezahájit smlouvenou činnost do doby, než budou odpovědným zaměstnancem Společnosti DPOV, a.s. určeny hranice pracoviště event. způsob jejich vytyčení, označení inženýrských sítí, způsob zajištění technologií apod., které by bezprostředně mohly ohrozit zaměstnance externí osoby.
- f) **Nevstupovat do prostorů a objektů, které nejsou určeny k jejich činnosti**. Pro vstup do sociálních zařízení, šaten, kantýny či jídelny mohou tito zaměstnanci používat jen veřejné komunikace, které jsou k tomu

určeny. Popis vymezení předaného pracoviště, případně pronajatého prostoru, jednoduchý náčrtek a určení přístupové komunikace bude předáno příslušným odpovědným zaměstnancem Společnosti DPOV, a.s. Externí osoba odpovídá za to, že její zaměstnanci omezí pohyb a působnost na pracoviště, které jim bylo přiděleno a se kterým byli seznámeni. Za předání pracoviště a koordinaci prací zodpovídá odpovědný zaměstnanec Společnosti DPOV, a.s. Předané pracoviště bude externí osobou řádně ohraničeno a označeno názvem nebo logem externí osoby.

- g) Dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance Společnosti DPOV, a.s., pro kterou jsou smluvené činnosti prováděny, a jím stanovených bezpečnostních opatření.
- h) Upozornit příslušného odpovědného zaměstnance Společnosti DPOV, a.s. na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti k ohrožení života a zdraví osob nebo na okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů Společnosti DPOV, a.s.
- i) **Respektovat zákaz vnášení alkoholických nápojů a jiných návykových látek do prostor Společnosti DPOV, a.s., tyto nápoje a látky na pracovišti požívat, popř. dále distribuovat. Dále jsou externí osoby povinny umožnit a zajistit, aby se jejich zaměstnanci a subdodavatelé podrobili dechovým zkouškám na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek prováděným odpovědným zaměstnancem Společnosti DPOV, a.s. nebo další určenou osobou Společnosti DPOV, a.s.**
- j) **Pokud externí osoba bude používat stroj nebo zařízení na nepřevzatém pracovišti, musí před zahájením prací upozornit odpovědného zaměstnance Společnosti DPOV, a.s. na případná nebezpečí vyvolaná strojem nebo zařízením, aby tento mohl včas uskutečnit potřebná bezpečnostní opatření.**
- k) Pokud při stavební nebo montážní činnosti bude externí osoba používat majetek Společnosti DPOV, a.s. (např. jeřáby, výtahy, zdvihací plošiny, svařovací stroje, elektrické rozvody apod.), musí o jeho použití předem uzavřít písemnou dohodu. Obsahem dohody bude vymezení práv a povinností, jakož i stanovení podmínek bezpečného používání daného majetku.
- l) Pokud externí osoba upozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinna ihned přerušit práci, oznámit to neprodleně odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s. a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy.
- m) V případě ohrožení výroby, ohrožení zdraví a života zaměstnanců, vzniku havarijního stavu je externí osoba povinna přerušit práci a uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance Společnosti DPOV, a.s.
- n) Externí osoby nesmí používat při realizaci prací a ostatních činnostech na pracovištích a v pronajatých prostorách Společnosti DPOV, a.s. nebezpečné a zdraví škodlivé látky, jejichž použitím by mohlo dojít k ohrožení osob, nebo musí učinit taková opatření, aby k ohrožení nemohlo dojít.
- o) Externí osoby jsou povinny provést potřebná bezpečnostní opatření při použití přístrojů s rentgenovým, laserovým nebo jiným ionizujícím zářením a zdroji elektromagnetického záření a provádění prací s dostatečným předstihem ohlásit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s. Pro dobu používání přístrojů s ionizujícím zářením je externí osoba povinna oznámit odpovědnému zaměstnanci jméno svého zaměstnance pověřeného dozorem nad ochranou proti ionizujícímu záření a předložit program zabezpečování jakosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření.
- p) Evidence pracovních úrazů se řídí obecně závaznými právními předpisy. Zároveň se stanovuje, že externí osoba, která je zároveň zaměstnavatelem, provádí následující úkony:
  - pa) Eviduje pracovní úrazy, dále sepisuje, posílá a předkládá záznamy o pracovních úrazech státním orgánům (OIP, Policii ČR) a zdravotní pojišťovně samostatně u úrazů, které se přihodily jeho zaměstnancům. Externí osoba je povinna splnit ohlašovací povinnost podle § 4 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, v platném a účinném znění.
  - pb) **Každý pracovní úraz zaměstnance externí osoby nebo zaměstnance subdodavatele, který si vyžádá pracovní neschopnost delší než 3 dny a každý smrtelný úraz je příslušný vedoucí zaměstnanec externí osoby povinen neprodleně oznámit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s., který**

informuje odborně způsobilou osobu v prevenci rizik Společnosti DPOV, a.s. za účelem objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu.

- pc) Veškeré informace, výpovědi, fotodokumentaci, podklady atd. zjištěné při objasňování příčin a okolností vzniku pracovního úrazu Společnost DPOV, a.s. předá externí osobě, která je archivuje pro případné předložení státním orgánům a institucím, pojišťovnám, příslušnému odborovému orgánu, zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP atd.
- pd) Po objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu stanoví odpovědný zaměstnanec za BOZP Společnosti DPOV, a.s. a externí osoba opatření proti opakování pracovních úrazů, které bude prokazatelně zapsáno např. do „Deníku“ a Knihy BOZP pracoviště s podpisem všech stran.
- pe) Jednu kopii záznamu o úrazu předá vždy odpovědnému zaměstnanci za BOZP Společnosti DPOV, a.s.

### 3. Při zajišťování bezpečnosti práce na technických zařízení jsou externí osoby zejména povinny:

- a) Dodržovat zákaz jakékoliv manipulace na strojním a technickém zařízení Společnosti DPOV, a.s. bez písemné dohody, příslušného oprávnění a vědomí odpovědného zaměstnance Společnosti DPOV, a.s., pro níž je vykonávána smluvená činnost. Externí osoba bude informovat odpovědného zaměstnance Společnosti DPOV, a.s. o zahájení a ukončení práce na zařízení a v prostorách, které jsou provozovány a nejsou předány externí osobě jako trvale zajištěné pracoviště.
- b) Koordinovat s odpovědným zaměstnancem Společnosti DPOV, a.s. způsob a čas zajištění a odstavení zařízení, které je částečně nebo trvale provozováno nebo se nachází v bezprostřední blízkosti provozovaného zařízení a mohlo by ohrozit zaměstnance externí osoby.
- c) Trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených prostorů před elektrickými rozvaděči. Instalované bezpečnostní značky nesmí být odstraňovány, poškozovány ani zakrývány.
- d) Zajistit, aby zaměstnanci externí osoby při práci povinně používali ochranné zařízení strojů a technologických celků zabraňujících nebo snižujících nebezpečí vzniku úrazu, příp. zabraňujících zhoršování hygienických parametrů pracovního prostředí (hluk, prašnost atd.), neodstraňovali je a nevyřazovali je z činnosti. Dále jsou zaměstnanci externí osoby povinni neuvádět do provozu a neprovozovat stroje a zařízení bez správně nasazených a seřazených ochranných krytů a zařízení.
- e) Provádět práce na strojních a technických zařízeních, např. opravy, údržbu až po nezbytném zajištění zařízení (např. vypnutí, odstavením, zabezpečení proti pohybu apod.). Zařízení ve vlastnictví Společnosti DPOV, a.s. zajistí odpovědný zaměstnanec Společnosti DPOV, a.s., pro níž je vykonávána smluvená činnost, na základě požadavku externí osoby. Koordinaci samotné smluvené činnosti zajišťuje externí osoba dle příslušné dokumentace (právních předpisů, technologických a pracovních postupů apod.).
- f) Zabezpečit provádění prací v souladu s předpisy BOZP. Způsob zajištění pracoviště je externí osoba povinna dohodnout předem s příslušným odpovědným zaměstnancem Společnosti DPOV, a.s.
- g) **Chránit při práci ve výškách své zaměstnance i třetí osoby kolektivním nebo individuálním zajištěním proti pádu.** Stavba a práce na pomocných ochranných a záchytných konstrukcích (lešení, záchytné lešení, ochranné zábradlí, ochranné hrazení) musí být prováděny v souladu s ustanovením platných právních předpisů. Tyto ochranné a záchytné konstrukce musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané namáhání a před zahájením prací na nich, musí být řádně převzaty do užívání.

### 4. Externí osoby odpovídají při veškeré své činnosti za udržování pořádku užívaných prostor a objektů, z tohoto důvodu jsou zejména povinny:

- a) Využívat mimo pracoviště jen objekty, které jim byly určeny. Externí osoby jsou povinny tyto prostory a objekty udržovat volné od všech překážek, které nejsou nezbytné, a bez zbytečného odkladu uskláňovat nebo odstraňovat jakékoliv nadbytečné materiály, montážní zařízení, které nebude dále požadováno nebo nebude potřebné při jejich činnosti.
- b) Zajistit okamžitý úklid příjezdových komunikací, jestliže došlo k jejich znečištění nebo omezení průjezdu v důsledku jeho činnosti.

- c) Po ukončení provádění činnosti předat pracoviště (objekt, areál) v uklizeném a bezpečném stavu, prosté všech přebytečných materiálů, montážních zařízení odpadů apod. Pokud tak neučiní, budou mu veškeré náklady vynaložené ze strany Společnosti DPOV, a.s. na uvedení do pořádku dány k úhradě.
- d) Řádně označovat pozemky používané jako montážní, skladovací a manipulační plochy tabulkou s názvem uživatele a jménem odpovědné osoby externí osoby. Stejným způsobem budou označeny ostatní objekty (garáže, přístřešky apod.). Tabulku s názvem uživatele a jménem odpovědné osoby zajistí externí osoba. Externí osoba je povinna zajistit úklid v pravidelných intervalech nejméně 1x za měsíc.
- e) Neprovádět žádnou stavební, výkopovou, skladovací či jinou činnost na pozemcích, které jsou zatravněné, osázené zelení nebo jinak zahradnický ošetřované uvnitř i mimo prostor Společnosti DPOV, a.s. bez souhlasu odpovědného zaměstnance.
- f) Při provozu vozidel respektovat dopravní značení a dodržovat maximální povolenou rychlost v prostorách Společnosti DPOV, a.s.

#### IV. Povinnosti externích osob v oblasti požární ochrany

1. **Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku.** Povinnosti externích osob v oblasti požární ochrany jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy v oblasti požární ochrany, zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a vyhláškami Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění, a Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, v platném znění.
2. **Na převzatých pracovištích nebo v předaných nájemních prostorách zajišťuje externí osoba požární ochranu samostatně** ve smyslu platných, obecně závazných předpisů a je zodpovědná za dodržování ustanovení těchto předpisů a za škody, které vzniknou jeho činností. Externí osoba písemně jmenuje zaměstnance pro oblast požární ochrany, který bude odpovědný za dodržování výše uvedených předpisů.
3. Provozuje-li činnost na jednom pracovišti více externích osob, jsou povinny zajistit vzájemně koordinovaný postup pro zabezpečení požární bezpečnosti a určit kontaktní a odpovědnou osobu za oblast PO a BOZP.
4. Externí osoba je povinna se seznámit s místem, pracovištěm a s veškerým nebezpečím, které může být spojeno s výkonem pracovních činností, a zavazuje se přijmout veškerá požárně bezpečnostní opatření ve vztahu k typu prováděných prací i s přihlédnutím k umístění pracoviště. Tato povinnost platí pro všechny její zaměstnance.
5. Externí osoby jsou dále povinny zejména:
  - a) Dodržovat zákaz kouření v prostorách Společnosti DPOV, a.s. s výjimkou k tomu určených prostorů.
  - b) V případě manipulace s požárně nebezpečnými nebo výbušnými látkami a materiály které mohou přispět ke zvýšenému nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, nahlásit tuto skutečnost před započatím pracovní činnosti odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s.
  - c) Dodržovat všechna ustanovení vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.
  - d) Řádně označit poskytnuté prostory, objekty, pracoviště, sklady, místnosti atd., kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, příkazy, zákazy, pokyny dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění.
  - e) Nahlásit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s. druh, množství, počet, umístění a způsob skladování hořlavých a výbušných látek a materiálů, tlakových lahví apod.
  - f) Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, okamžitě bez odkladu ihned nahlásit každý vznik požáru podle požárních poplachových směrnic.
  - g) Dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné, ve všech prostorách, které má předané nebo pronajaté.

- h) V případě ztráty, použití nebo poškození části nebo celého požárního zařízení tuto skutečnost ihned nahlásit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a. s. Ztráty, svévolné použití a zneužití požárního zařízení ze strany externí osoby bude účtováno podle vzniklých nákladů.
- i) Nahradiť všechny náklady Společnosti DPOV, a.s. spojené s uvedením požární techniky do pohotovostního stavu, které jí vzniknou v důsledku nedodržení Interních předpisů.
- j) Externí osoba při provádění činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, provádí trvalou kontrolu svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů při provádění těchto činností.

## V. Povinnosti externích osob při ochraně životního prostředí

1. Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá zákonná ustanovení, vyplývající zejména ze zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s opady, vyhlášky č. 8/2021 Sb. katalog odpadů, zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zákona č. 544/2020 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, včetně souvisejících předpisů, zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění, vyhlášky č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a opodmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích), a nařízení REACH vydaného na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.  
**Případné sankce, uložené orgány státní správy činnými v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství a dalších oblastech ekologie, spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese externí osoba.**
2. Při ochraně ŽP v prostorách Společnosti DPOV, a.s. jsou externí osoby povinny zejména:
  - a) Nakládat s odpady ze svých činností v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu ŽP při nakládání s odpady.
  - b) Nakládat při svých činnostech s vodami v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu vod a pro jejich hospodárné využívání.
  - c) Chránit při svých činnostech ovzduší v souladu s platnými právními předpisy.
  - d) Nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a chemickými přípravky v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu ŽP při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky.
3. Externí osoby jsou dále povinny zejména:
  - a) Označit své pracoviště a prostory názvem a jménem své odpovědného zaměstnance externí osoby, objekty a plochy vyhrazené mu pro skladování materiálu, odpadů a pro jeho činnosti.
  - b) Shromažďovat, soustřeďovat, třídit, skladovat, přepravovat, odstraňovat a předávat odpady vznikající z jejich činností na své náklady, a to způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s odpady, zákona o vodách a s Interními předpisy platnými ve Společnosti DPOV, a.s.
  - c) Bez předchozího písemného ujednání se Společností DPOV, a.s. neshromažďovat a neskladovat odpady, které vznikly jeho činností, v kontejnerech na tříděné odpady (např. sklo, papír, plasty) a v kontejnerech na směsný komunální odpad, které jsou určeny výhradně pro Společnost DPOV, a.s.
  - d) Jestliže došlo činností externí osoby k ohrožení životního prostředí nebo je následně ohrožení možné, je povinen každý zaměstnanec externí osoby toto neprodleně oznámit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s.
  - e) Ukládat veškeré suroviny a odpady smluvního partnera, které mohou ohrozit životní prostředí nebo zdraví osob tak, aby neohrožily ŽP a zdraví lidí a zabezpečit je proti neobdobné manipulaci, zneužití a úniku.

- f) Dodržovat zákaz provádět údržbu vozidel a mechanismů, zejména vypouštění, výměnu a doplňování oleje a mytí karoserií.
- g) Provozovat zařízení, které je zdrojem znečišťování ŽP a jeho složek pouze v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu ŽP a interními předpisy platnými ve Společnosti DPOV, a.s.
- h) Písemně sdělit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s. rizika svých činností ve vztahu k životnímu prostředí (např. o používaném druhu, vlastnostech, množství a umístění látek regulovaných v rámci ochrany ozónové vrstvy Země, chemických látek a chemických přípravků, včetně ropných látek a PCB, radioaktivních látek, azbestu atd.) a o svých preventivních opatřeních ke snížení těchto rizik.
- i) Dodržovat zákaz používat chemické látky, jejichž výroba, dovoz a distribuce jsou v ČR zakázány. Pokud smluvní partner musí použít jiné nebezpečné chemické látky a přípravky, je povinen prokázat způsobilost svých zaměstnanců k nakládání s těmito látkami.
- j) Dodržovat zákaz znečišťování ovzduší spalováním hořlavých látek nebo prašností svých činností, vypouštění použitých chemických látek, přípravků a kapalin. Případné úniky chemických látek a chemických přípravků a použitých kapalin (dobu a místo úniku, druh a množství) je externí osoba povinna oznámit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s.
- k) Zajistit odstraňování obalů, použitých chemických látek a přípravků, komunálního odpadu apod., které vzniknou prováděním smlouvené činnosti výlučně v souladu s platnými právními předpisy a interními předpisy platnými ve Společnosti DPOV, a.s.
- l) Neznečišťovat komunikace a zpevněné plochy a nepoškozovat zeleň.

## **VI. Ostatní povinnosti externích osob v prostorách Společnosti DPOV, a.s.**

1. Externí osoby jsou povinny vstupovat do prostor Společnosti DPOV, a.s. a odcházet z nich výhradně přístupovými cestami. Vstup a odchod jsou externí osoby povinny oznámit na místě k tomu určeném, kterým se rozumí zejména vrátnice. Byly-li však externím osobám vydány vstupní karty do Společnosti DPOV, a.s., zaznamenají svůj příchod a odchod prostřednictvím přiložení vstupní karty na docházkový terminál.
2. Externí osoby jsou povinny zdržet se fotografování a filmování v prostorách Společnosti DPOV, a.s. bez schválené žádosti a zároveň se zavazují, že jejich zaměstnanci nebudou fotografovat a filmovat v prostorách Společnosti DPOV, a.s. bez schválené žádosti.
3. Externí osoba je povinna v případě zprostředkování zaměstnání vlastnit povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané Úřadem práce ČR. Dojde-li po uzavření smlouvy k jakýmkoliv změnám v povolení ke zprostředkování zaměstnání, případně bude-li toto povolení odejmuto, je externí osoba povinna tuto skutečnost neprodleně sdělit Společnosti DPOV, a.s.

## **VII. Závěrečná ustanovení**

1. V souvislosti se změnou právních norem a vnitřních interních předpisů závazných pro Společnost DPOV, a.s., jakož i v souvislosti se zjištěnými nedostatky v chování externích osob anebo jejich zaměstnanců a subdodavatelů při vykonávání smlouvených činností pro Společnost DPOV, a.s. mohou být tyto Závazné podmínky změněny. Externí osoba bere na vědomí a souhlasí, že tato změna je pro ni závazná dnem vyvěšení těchto Závazných podmínek na internetových stránkách společnosti nebo prokazatelného doručení do sídla externí osoby.

## Příloha Závazných podmínek – SAZEBNÍK POKUT

| Číslo:    | Specifikace pokuty:                                                                                                                                                                                                                                      | Částka:                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (1)       | Neprovedení nebo nezajištění prokazatelného a odpovídajícího školení BOZP, PO a ŽP osob pracujících pro externí osobu                                                                                                                                    | 20 000,- Kč za osobu                                                |
| <b>A.</b> | <b>BEZPEČNOST PRÁCE</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| (2)       | Nezajištění prokazatelné a odpovídající zdravotní způsobilosti osob pracujících pro externí osobu                                                                                                                                                        | 20 000,- Kč za osobu                                                |
| (3)       | Nezajištění prokazatelné a odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti osob pracujících pro externí osobu (vazač, jeřábník, řidič, svářeč, revizní technik atd.)                                                                                  | 20 000,- Kč za osobu                                                |
| (4)       | Neodstranění závady bránící zajištění BOZP                                                                                                                                                                                                               | 20 000,- Kč za případ                                               |
| (5)       | Neohlášení pracovního úrazu osob pracujících pro externí osobu, požáru, úniku chemických látek nebo přípravků, poškození majetku Společnosti DPOV, a.s., popř. jiné mimořádné události                                                                   | 50 000,- Kč za případ                                               |
| (6)       | Porušení zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek nebo odmítnutí dechové zkoušky osoby pracující pro externí osobu                                                                                                         | 20 000,- Kč za případ a vypovězení takové osoby z areálu DPOV, a.s. |
| (7)       | Neoznačení osob pracujících pro externí osobu firemní značkou na pracovních nebo ochranných oděvech                                                                                                                                                      | 500,- Kč za osobu                                                   |
| (8)       | Nedodržení povinnosti nosit ochranné přilby a jiné osobní ochranné pracovní prostředky                                                                                                                                                                   | 2 000,- Kč za osobu                                                 |
| (9)       | Nedodržení pravidel pro stavbu lešení a závěsných lávek, výstupy na lešení, nezakryté nebo řádně neoznačené výkopy, nezabezpečené stěny výkopu pažením podle platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP nebo Návodů výrobce                 | 20 000,- Kč za případ                                               |
| (10)      | Nedodržení požadavků nařízení vlády č. 362/2005 Sb., v platném znění, při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou                                                                                                                                      | 50 000,- Kč za případ                                               |
| (11)      | Nedodržení platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP nebo Návodů od výrobce vzhledem k provozování zařízení, zejména neprovádění pravidelných kontrol a revizí zařízení nebo provozování zařízení k takovým účelům, ke kterým není určeno. | 10 000,- Kč za případ                                               |
| (12)      | Nedodržení příslušných předpisů týkajících se vyhrazených technických zařízení                                                                                                                                                                           | 20.000,- Kč za případ                                               |
| (13)      | Nerespektování bezpečnostních tabulek a značek                                                                                                                                                                                                           | 5 000,- Kč za případ                                                |
| <b>B.</b> | <b>POŽÁRNÍ OCHRANA</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
| (14)      | Porušení zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 246/2001 Sb., v platném znění anebo vyhlášky č. 87/2000 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování.                                                | 20 000,- Kč za případ                                               |
| (15)      | Porušení zákazu kouření                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,- Kč za případ                                                |
| (16)      | Porušení zákazu kouření nebo otevřeného ohně v požárně nebezpečných prostorech, pracovištích a objektech a při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím                                                                                                | 50 000,- Kč za případ                                               |

|           |                                                                                                                                           |                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (17)      | Znemožnění přístupu k nouzovým východům, únikovým cestám nebo k rozvodným zařízením energií, plynu a vody a k prostředkům požární ochrany | 50.000,- Kč za případ                                      |
| <b>C.</b> | <b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>                                                                                                                  |                                                            |
| (18)      | Nedodržení platných právních a ostatních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s odpady kategorie ostatní (O) nebo nebezpečný (N)         | 10 000,- Kč za případ u (O)<br>20 000,- Kč za případ u (N) |
| (19)      | Nedodržení interních předpisů platných ve Společnosti DPOV, a.s. pro třídění, skladování, předávání a odstraňování odpadů                 | 10.000,- Kč za případ                                      |
| (20)      | Únik ropných a jiných škodlivých látek (např. chemikálií)                                                                                 | 50 000,- Kč za případ                                      |
| (21)      | Porušení platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky                              | 10 000,- Kč za případ                                      |
| (22)      | Porušení platných právních předpisů pro nakládání s vodami                                                                                | 20 000,- Kč za případ                                      |
| (23)      | Porušení platných právních předpisů pro ochranu ovzduší                                                                                   | 20 000,- Kč za případ                                      |
| (24)      | Vnášení odpadů nebo použitých chemických látek a přípravků do prostor Společnosti DPOV, a.s. za účelem jejich odložení                    | 50 000,- Kč za případ                                      |
| (25)      | Nepovolené odložení odpadů do kontejnerů na tříděné odpady nebo na tuhé komunální odpady vyhrazených pro Společnost DPOV, a.s.            | 20 000,- Kč za případ                                      |
| (26)      | Nepovolené skladování materiálů                                                                                                           | 50.000,- Kč za případ                                      |
| <b>D.</b> | <b>OSTATNÍ</b>                                                                                                                            |                                                            |
| (27)      | Vstup či odchod do/z prostor Společnosti DPOV, a.s. mimo přístupovou cestu, neoznámení či nezaznamenání vstupu a odchodu                  | 20.000,- Kč za případ                                      |
| (28)      | Fotografování a filmování bez schválené žádosti                                                                                           | 10 000,- Kč za případ                                      |
| (29)      | Poškození majetku nebo neoprávněné použití zařízení Společnosti DPOV, a.s.                                                                | 10 000,- Kč za případ                                      |
| (30)      | Nepředání vyplněného a podepsaného formuláře „Prohlášení externí osoby“                                                                   | 50.000,- Kč                                                |

## Prohlášení odpovědného zástupce externí osoby


Jsem poučen o nebezpečí a seznámen s riziky a opatřeními při práci ve Společnosti DPOV, a.s. a jejích provozních zařízeních, důsledky vyplývajícími z nedodržení platných předpisů a byl jsem poučen o chování dle platných pravidel a zásad v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP (viz Příloha č. 1 obchodní smlouvy).

Zavazuji se dodržovat bezpečnostní předpisy a dodržovat odpovídající bezpečnostní opatření v aktuálních podmínkách.

Zavazuji se jako místně zodpovědný, event. jako pověřený zástupce externí osoby, mně svěřené zaměstnance a další osoby ve výše uvedeném smyslu prokazatelně proškolit.


**Za externí osobu:** Českomoravská železniční opravna, s.r.o., Přerov I-Město, Kojetínská 358/71, PSČ 750 02,  
IČO: 623 04 666  
(obchodní firma, sídlo, IČ)

**Odpovědný zástupce externí osoby:**



**Potvrzení o seznámení odpovědného zástupce externí osoby s platnými interními předpisy včetně písemné informace o rizicích a přijatých opatření, konkrétními místními podmínkami a specifickými riziky v oblasti BOZP, PO a ŽP (potvrzuje odpovědný zaměstnanec Společnosti DPOV, a.s.):**

**Za Společnost DPOV, a.s.:**



## INFORMACE O RIZICÍCH

č

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Člen Skupiny ČD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY</b><br>zpracovaná na základě požadavků ust. § 101 zákona č. 262/2006 Sb.,<br>zákoníku práce v platném znění (dále jen „ <b>Informace o rizicích</b> “) |
| <p><b>Společnost DPOV a.s.</b> (dále jen "<b>DPOV</b>") informuje tímto dokumentem fyzické nebo právnické osoby zdržující se na pracovištích společnosti DPOV (dále jen "<b>Externí osoby</b>") o rizicích možného ohrožení jejich života a zdraví a stanovených opatření k ochraně před jejich působením.</p> <p>DPOV rovněž poskytuje informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "<b>BOZP</b>") ve vztahu ke zdolávání mimořádných situací (požár, pracovní úraz, únik látek aj.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1. Základní podmínky BOZP pro vstup, pohyb a vykonávání činností Externích osob v areálu společnosti DPOV.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>1.1</b> Povinností Externích osob je při vstupu do areálu společnosti DPOV dodržovat ustanovení uvedená v této Informaci o rizicích, pokyny a informační značky vyvěšené na pracovištích.</p> <p><b>1.2</b> Povinností Externích osob vykonávajících činnosti v areálu DPOV je provádět pouze takové práce a činnosti, které bezprostředně souvisí s předmětem smluvního vztahu.</p> <p><b>1.3</b> V případě provádění činností Externích osob ve společnosti DPOV je jejich povinností dodržovat a postupovat v souladu s touto Informací o rizicích.</p> <p><b>1.4</b> Odpovědný zástupce Externí osoby je povinen dle požadavků ust. § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění (dále jen „<b>zákoník práce</b>“) minimálně 2 pracovní dny před zahájením prací předat na email: <a href="mailto:bozp@dpo.cz">bozp@dpo.cz</a> analýzu rizik pro jednotlivé činnosti, které bude na jeho pracovištích Externí osoba vykonávat.</p> <p><b>1.5</b> Analýza rizik musí být zpracována ve smyslu rizik, která působí na zaměstnance jiných zaměstnavatelů (tedy DPOV, případně dalších zúčastněných subjektů).</p> <p><b>1.6</b> Jakékoliv práce nebo činnosti Externí osoby mohou být zahájeny až po prokazatelném seznámení se s riziky a dalšími právy a povinnostmi uvedenými v této Informaci o rizicích.</p> <p><b>1.7</b> Povinností Externí osoby je před začátkem výkonu svých pracovních činností provést prokazatelné školení všech osob, které se s jejím vědomím budou zdržovat v areálu společnosti DPOV. Externí osoby jsou dále povinny zajistit u všech těchto osob odpovídající kvalifikační požadavky a odbornou a zdravotní způsobilost vzhledem k činnosti, kterou budou vykonávat.</p> <p><b>1.8</b> Ke všem používaným zařízením je Externí osoba povinna na vyzvání doložit doklady o posledních platných kontrolách a revizích.</p> |                                                                                                                                                                                                          |

## 2. Rizika ohrožující život a zdraví Externích osob zdržujících se v areálu společnosti DPOV

| Identifikace v pracovním prostředí DPOV – pracoviště, činnosti, stroje apod. | Riziko                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stanovená opatření (povinnosti Externích osob)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všechna pracoviště v areálu společnosti DPOV – pohyb osob.                   | Uklouznutí, zakopnutí, pád z výšky, do hloubky, propadnutí, sklouznutí apod.<br>Kontakt s prostředky dopravy, viz. níže.                                                                                                                                                      | <p>Dodržovat používané zvukové a světelné signály, bezpečnostní, dopravní a jiné značky, popř. upřesňující pokyny vyvěšené v areálu společnosti DPOV.</p> <p>Zákaz pohybu mimo stanovené pracoviště nebo určené přístupové komunikace k nim.</p> <p>Při chůzi se pohybovat pouze po vyznačených komunikacích určených pro chodce, chodcích, tam kde chodníky nejsou při levém okraji vozovky.</p> <p>Používat osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen "OOPP") - ochrannou obuv a ochranný oděv.</p> <p>Zákaz vstupu do prostoru s nebezpečím pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky bez zajištění prostřednictvím kolektivní ochrany (ochranná zábradlí, plošiny, zachytňné sítě, dočasné stavební konstrukce apod.) nebo osobní ochrany (pomocí osobních ochranných pracovních prostředků).</p> <p>Vykonávat činnosti, obsluhovat prostředky pro dopravu, technická zařízení, stroje, zařízení přístroje a nářadí pouze s odpovídající kvalifikací, odbornou a zdravotní způsobilostí.</p> <p>Povinností Externích osob je při pohybu v areálu DPOV vždy dodržovat přednost a dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti prostředků pro dopravu, zvláště pro VZV. Na pracoviště a do prostorů vstupovat vždy pouze s vědomím a souhlasem odpovědného příslušného vedoucího zaměstnance a nesmí svévolně vstupovat na další místa, která nejsou předmětem návštěvy. Vedoucí pracoviště musí být vždy informován o návštěvě cizích osob a znát jméno doprovodu před vstupem na pracoviště.</p> |
| Jeřábová doprava.                                                            | <p>Pád zavěšeného břemena a zasažení osoby nebo prostředků dopravy.</p> <p>Odlet částí padajícího břemena nebo částí jiných materiálů při pádu nebo po dopadu břemena.</p> <p>Pád uvolněných částí zařízení.</p> <p>Naražení nebo přiražení osob.</p> <p>Zachycení osoby.</p> | <p>Zákaz obsluhy zdvihacího zařízení nebo vázání břemen bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. Zákaz vstupu osob pod zavěšená břemena nebo do jejich nebezpečné blízkosti.</p> <p>Respektovat bezpečnostní značky a signály upozorňující na používání a pohyb zdvihacího zařízení.</p> <p>Zákaz vstupu osob pod zavěšená břemena nebo do jejich nebezpečné blízkosti. Bezpodmínečně používat OOPP – ochranná přilba. Respektovat příkazy a pokyny osob zajišťujících provoz jeřábové dopravy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automobilová doprava osobními, nákladními vozidly nebo doprava speciálními vozidly (manipulační vozíky aj.) | Kontakt vozidla nebo nákladu s osobou, jinými prostředky dopravy nebo majetkem DPOV.                                                                                                                                                                                                                | <p>Dodržovat základní pravidla silničního provozu – jízda s vozidly při pravém okraji vozovky, přednost vozidel přijíždějících zprava a manipulačních vozíků (VZV).</p> <p>Dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti speciálních vozidel a zajistit těmto vozidlům dostatečný manipulační prostor v případě jejich nakládání nebo vykládání materiálu.</p> <p>Pro jízdu vozidlem používat stanovené komunikace, <b>nevjíždět do nepřehledných prostorů a míst.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mimořádná událost                                                                                           | Úraz, porucha, nehoda.                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Každý úraz bezodkladně ohlásit vedoucímu příslušného pracoviště DPOV. Postupovat v souladu s plánem péče o zraněné.</p> <p>Účinně spolupracovat při objasňování příčin a okolností vzniku pracovního úrazu, při sepisování záznamu o úrazu a provést opatření proti opakování úrazu ze stejných nebo podobných příčin.</p> <p>Každý požár ohlásit. Seznámit zaměstnance s místy poskytování první pomoci, s umístěním přenosných hasicích přístrojů, hydrantům havarijních souprav, uzávěrů vody, páry, plyny a hlavních vypínačů elektrické energie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kolejová doprava. Pohyb v kolejišti.                                                                        | <p>Kontakt kolejového vozu nebo nákladu s osobou, jinými prostředky dopravy nebo majetkem DPOV.</p> <p>Zachycení, zasažení osoby.</p> <p>Pád osob z prostředků kolejové dopravy, při chůzi špatné našlápnutí, uklouznutí, zakopnutí o zařízení a předměty, o kolejové vedení s následným pádem.</p> | <p>Zákaz manipulace s vozy kolejové dopravy osobami bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. Zákaz pohybu v nebezpečné blízkosti železničních vozů.</p> <p>Zákaz vstupu, vjezdu a zdržování se v prostoru kolejiště. Respektovat příkazy a pokyny osob zajišťujících provoz kolejové dopravy.</p> <p>Zákaz přecházení a přejíždění přes koleje mimo vyhrazená místa – přejezdy, přechody apod.</p> <p>Zákaz manipulace s vozy nebo výstup na vozy kolejové dopravy.</p> <p>Respektovat příkazy a pokyny osob zajišťujících provoz kolejové dopravy.</p> <p>Doprovázené osoby se nesmí vzdalovat od svého průvodce. Osoby s obecnou zdravotní způsobilostí nemohou vstupovat do kolejiště bez doprovodu zaměstnance zdravotně způsobilého dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy v platném znění. Chůze v koleji je zakázána.</p> <p>Do volného schůdkového manipulačního prostoru (3 metry od osy koleje) nesmí být umístovány žádné předměty ani odstavována silniční vozidla.</p> |

|                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prohlížeč (montážní) jámy. | Pád osoby do prohlížeč (montážní) jámy.                                                                                 | <p>Dodržovat zákaz překračování a přeskokování montážních jam. Přejížděné jámy a trvale nepoužívané pracovní jámy musí být překryty poklopy nebo kryty, které jsou zajištěny proti posunu případně samovolnému uvolnění, a jejich nosnost musí odpovídat provoznímu zatížení.</p> <p>Kryty nesmí být poškozené.</p> <p>Materiál se smí v blízkosti montážní jámy skladovat pouze mimo vyhrazený ochranný prostor. Zdržovat se v jámě v době přistavování a odstavování vozidla z jámy je zakázáno.</p>                                                                                                                                      |
| Trakční vedení.            | Pohyb pod trakčním vedením, zásah elektrickým proudem.                                                                  | <p>Nedobývat se a nestoupat na elektrická zařízení. Zákaz přibližovat se k živým částem trakčního vedení pod 1,5 m. Nenosit dlouhé vodivé předměty vztyčené proti trakčnímu vedení např. kovové žebříky.</p> <p>Nestříkat souvislým proudem vody blíže než 30 metrů od elektrického zařízení pod napětím. Při pádu trakčního vedení se z místa vzdalovat drobnými krůčky nebo skoky.</p> <p>Zákaz vystupovat na střechy vozidel a náklad bez vypnutí a řádného zajištění trakčního vedení zkratováním.</p>                                                                                                                                  |
| Elektrická zařízení.       | Zasažení osob elektrickým proudem.                                                                                      | <p>Řádně proškolit zaměstnance z vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace v platném znění.</p> <p>Zákaz zasahování do jakéhokoliv elektrického zařízení bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. Zákaz přibližování se k odhalenému nebo jinak poškozenému vedení elektrické energie.</p> <p>Používat pouze nepoškozené elektrické stroje a zařízení.</p> <p>Zákaz odstraňování zábran a krytů, otevírání přístupů k elektrickým částem, vyřazování ochranných prvků z funkce a jakékoli svévolného upravování zařízení apod.</p> |
| Tlaková zařízení.          | Únik stlačeného média – nebezpečí vyplývající z jeho vlastností.<br>Zasažení osoby látkou.                              | Zákaz manipulace s tlakovým zařízením bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. Používat zařízení dle návodu výrobce a platných předpisů (právní a ostatní předpisy BOZP, interní předpisy společnosti DPOV apod.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plynová zařízení.          | Únik plynu – nebezpečí vyplývající z vlastností plynu.<br>Výbuch, požár – popálení nebo zasažení osoby hořlavou látkou. | Zákaz manipulace s plynovým zařízením bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. Používat zařízení dle návodu výrobce a platných předpisů (právní a ostatní předpisy BOZP, interní předpisy společnosti DPOV apod.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroje, zařízení, přístroje a nářadí nebo činnosti prováděné v jeho blízkosti.                      | Kontakt osoby se strojem nebo s jeho součástí.<br>Odlet částic a zasažení osoby.<br>Zachycení osoby strojem nebo jeho částí. | Zákaz používání strojů a zařízení bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. Používat stroje, zařízení, přístroje a nářadí dle návodu výrobce a platných předpisů (právní a ostatní předpisy BOZP, interní předpisy společnosti DPOV apod.).<br><br>Při obsluze strojů, zařízení, přístrojů a nářadí, u kterých hrozí riziko odletu částic používat OOPP – ochranné prostředky na ochranu očí nebo obličejové proti odlétajícím částicím. |
| Činnosti prováděné u zdroje sálavého tepla nebo v jeho blízkosti.                                   | Popálení osoby, dehydratace, ztráta tekutin.                                                                                 | Používání technických zařízení zamezujících šíření sálavého tepla. Vzhledem k prováděné činnosti používat odpovídající OOPP proti popálení. Uplatňovat bezpečnostní přestávky a poskytovat ochranné nápoje.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Činnosti prováděné u zdroje kontaktního tepla nebo v jeho blízkosti (pece,                          | Popálení osoby, zasažení osoby horkými látkami.                                                                              | Používání technických zařízení zamezujících kontaktu s horkými látkami.<br><br>Používat OOPP – odolné kontaktnímu teplu. Uplatňovat bezpečnostní přestávky a poskytovat ochranné nápoje.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Činnosti prováděné u zdroje prachu nebo v prostoru jeho působení.                                   | Poškození dýchacích orgánů osoby.                                                                                            | Používání technických zařízení zamezujících šíření prachu.<br>Používat OOPP – ochranné prostředky na ochranu dýchacích orgánů. Uplatňovat bezpečnostní přestávky.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Činnosti v blízkosti zdroje hluku nebo v prostoru jeho působení.                                    | Poškození sluchu osoby.                                                                                                      | Používání technických zařízení zamezujících šíření hluku.<br>Používat OOPP – ochranné prostředky pro ochranu sluchu. Uplatňovat bezpečnostní přestávky.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Činnosti v blízkosti nakládání s chemickými látkami nebo přípravky nebo v prostoru jejich působení. | Kontakt, zasažení nebo působení látek na osobu.                                                                              | Vyžádat si od odpovědného zaměstnance společnosti DPOV seznam nebezpečných chemických látek nebo přípravků (včetně bezpečnostních listů látek) nacházejících se v prostoru výkonu práce nebo v prostoru jeho působení. Na základě nebezpečných vlastností látek přijmout vhodná opatření pro zajištění BOZP.                                                                                                                                      |
| Činnosti prováděné v prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím.                                    | Požár, výbuch – popálení osoby, zasažení horkými látkami                                                                     | Zákaz kouření a práce s otevřeným ohněm v prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím. Příklady prostorů se zvýšeným požárním nebezpečím ve společnosti DPOV – opravárenské prostory (haly), skladování hořlavých nebo hoření podporujících látek, čerpací stanice, zásobníky, nanášení nátěrových hmot apod.                                                                                                                                      |
| Práce s otevřeným ohněm, horké práce (svařování, pálení, broušení kovů, nahívání živců apod.)       | Výbuch, požár – popálení osoby, zasažení horkými látkami                                                                     | Vyžádat si od odpovědného zaměstnance společnosti DPOV vystavení "Příkazu pro práci s otevřeným ohněm (horké práce)" a prostřednictvím odborně způsobilé osoby v požární ochraně stanovit preventivní opatření.                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všechna pracoviště v areálu společnosti DPOV. | Chybná jednání nebo úmysl osob s důsledkem poškození zdraví ostatních osob, životního prostředí nebo majetku.                                                                                                                                             | Zajistit provádění prací jen odpovědnými osobami s příslušnou kvalifikací, odbornou a zdravotní způsobilostí.<br><br>Při zpozorování chybného nebo úmyslného jednání osob s důsledkem poškození zdraví ostatních osob, životního prostředí nebo majetku v areálu společnosti DPOV, nahlásit ihned tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci DPOV, popř. nejbližšímu vedoucímu zaměstnanci DPOV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pracoviště nebo staveniště.                   | Pád a/nebo propadnutí osob, pád materiálu a předmětů – zasažení osob apod.<br><br>Zasažení, zachycení osob stavebními stroji, technickými zařízeními, nebo jejich částmi.<br><br>Další rizika vyplývající z činností jiných Externích osob na staveništi. | Vyžádat si od DPOV identifikační a kontaktní údaje od jiných Externích osob vykonávajících práce na jednom pracovišti, resp. staveništi a těmto Externím osobám předat svou písemnou informaci o rizicích před prvním zahájením prací.<br>Vyžádat si od DPOV a jiných Externích osob vykonávajících práce na jednom pracovišti nebo staveništi písemnou informaci o rizicích včetně přijatých opatření vyplývajících z jejich činností a prokazatelně seznámit s touto dokumentací všechny své zaměstnance a jiné osoby.<br><br>Naplnit a dodržovat požadavky zákoníku práce v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění a "plánu BOZP na staveništi", je-li pro staveniště zpracován.<br><br>Vyžádat si od DPOV protokol nebo jiný doklad – zápis o předání pracoviště nebo staveniště obsahující minimálně vymezení pracoviště, způsob zajištění technologií, přístupové trasy, umístění prostředků požární ochrany, způsoby napojení na inženýrské sítě a umístění hlavních vypínačů či uzávěrů, informace týkající se provozu apod.<br><br>Při vstupu na staveniště používat minimálně následující OOPP - odpovídající ochranná obuv, ochranná přilba a ochranný oděv s výrazným označením názvu nebo loga Externí osoby. |
| Covid 19.                                     | Přenos infekčního onemocnění.                                                                                                                                                                                                                             | Zamezit šíření nákazy koronavirem, používat dezinfekci rukou na pracovištích, dodržovat hygienu rukou. Postupovat v souladu s mimořádnými opatřeními nastavenými vládním nařízením. Používat ochranu dýchacích cest. Uplatňovat bezpečnostní přestávky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všechna pracoviště v areálu společnosti DPOV. | Požár, výbuch.                                                                            | V celém areálu DPOV je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Kouřit je povoleno pouze na vyhrazených a označených místech. Nezasahovat do funkce hasebních prostředků a požárně bezpečnostních zařízení. |
| Všechna pracoviště v areálu společnosti DPOV. | Chybná jednání nebo úmysl osob s důsledkem poškození zdraví ostatních osob, nebo majetku. | Na pracoviště společnosti DPOV nesmí vstupovat osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, současně je zakázáno konzumovat a donášet alkohol a jiné návykové látky na pracoviště společnosti DPOV.      |
| Všechna pracoviště v areálu společnosti DPOV. | Pracovní úraz.                                                                            | Zavedená bezpečnostní opatření v DPOV zaručují, že při jejich respektování je riziko poškození zdraví minimální.                                                                                                 |

### 3. Informace a pokyny pro zdolávání mimořádných situací ve společnosti DPOV

Při podezření na vznik nebo při vzniku mimořádné události (pracovní úraz, nehoda, požár, únik látek, výbuch aj.) je Externí osoba povinná postupovat dle zásad uvedených v Plánu péče o zraněné a bezodkladně kontaktovat vedoucího zaměstnance společnosti DPOV (v Plánu péče o zraněné jako „**Společnost**“), popř. odpovědného zaměstnance společnosti DPOV.



Člen Skupiny ČD

## PLÁN PÉČE O ZRANĚNÉ

### A. Postup v případě nehody pro dané pracoviště

#### 1. VYLOUČIT působení zdroje úrazu

vypnout nebo zastavit energii - elektrický proud, voda, vzduch, plyny, pára, topení, příp. upevnit (materiál, díly aj.).

Neumíš-li provést, okamžitě **informuj vedoucího pracoviště Společnosti!**

#### 2. VYPROSTIT zraněného

nemůžeš-li, volej hasiče telefon.....150

#### 3. POSKYTNOUT předlékařskou první pomoc

Nedýchá-li postižený, zahaj umělé dýchání z plic do plic!

Při amputaci části těla - ulož amputovanou část do sáčku s ledem!

#### 4. ZAJISTIT ohrožený prostor

provizorním zábradlím, tabulemi apod.

#### 5. PŘIVOLAT

a) u těžkých případů

Rychlá lékařská pomoc .....155

b) v ostatních případech

při otravě plynem.....150

Policie ČR (při cizím zavinění).....158

### B) Hlášení

#### 6. HLÁSIT

- vedoucímu pracoviště **Společnosti** a nebo **odpovědné osobě** za Společnost - **ihned každý úraz, požár, únik látek, havárii apod.**

Část B – Závazné podmínky

| Příloha č. 4 - Smlouvy                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Tabulka č. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                    |                           |
| KSM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Název                                 | Předpokládané množství (v MJ)                      |                           |
| 710932                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nárazník pravý 20kJ 455.9.311.12.00.0 | 16                                                 |                           |
| 710954                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nárazník levý 20kJ 455.9.311.12.01.0  | 16                                                 |                           |
| Rozsah prací                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ                                    | Cena za MJ (včetně práce a materiálu v Kč bez DPH) | Opravná doba v kal. dnech |
| Základní rozsah opravy - očištění, kontrola opotřebení jednotlivých dílů, vizuální kontrola svárů, namazání všech třecích ploch, odzkoušení technického stavu nárazníku - změření tlumicí schopnosti - registrace, označení - štítky, nátěr, přejímka IOJ ČD a vystavení protokolu dle ČD V6/1. | 1                                     |                                                    |                           |
| Možné související opravárenské práce v souladu s předpisem ČSD                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                    |                           |
| Výměna celé pružiny                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                     |                                                    |                           |
| Výměna talíře                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                     |                                                    |                           |
| Oprava pružiny                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                     |                                                    |                           |
| Provedení rovnání talíře (na výkresové hodnoty)                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                     |                                                    |                           |
| Provedení opravy koše (na výkresové hodnoty)                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                     |                                                    |                           |
| Defektoskopie dle předpisu ČSD V 99/14 v souladu s ČSN EN 15551 a dokumentací výrobce.                                                                                                                                                                                                          | 1                                     |                                                    |                           |

| Tabulka č. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| KSM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Název                                   | Předpokládané množství (v MJ)                      |                           |
| 1813904                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nárazník pravý 24kJ 01Z2/00105370-06.20 | 46                                                 |                           |
| 1813926                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nárazník levý 24kJ 01Z2/00105370-06.20  | 46                                                 |                           |
| Rozsah prací                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ                                      | Cena za MJ (včetně práce a materiálu v Kč bez DPH) | Opravná doba v kal. dnech |
| Základní rozsah opravy - očištění, kontrola opotřebení jednotlivých dílů, vizuální kontrola svárů, namazání všech třecích ploch, odzkoušení technického stavu nárazníku - změření tlumicí schopnosti - registrace, označení - štítky, nátěr, přejímka IOJ ČD a vystavení protokolu dle ČD V6/1. | 1                                       |                                                    |                           |
| Možné související opravárenské práce v souladu s předpisem ČSD                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                    |                           |
| Výměna celé pružiny                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                       |                                                    |                           |
| Výměna talíře                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                       |                                                    |                           |
| Oprava pružiny                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                       |                                                    |                           |
| Provedení rovnání talíře (na výkresové hodnoty)                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                       |                                                    |                           |
| Provedení opravy koše (na výkresové hodnoty)                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                       |                                                    |                           |
| Defektoskopie dle předpisu ČSD V 99/14 v souladu s ČSN EN 15551 a dokumentací výrobce.                                                                                                                                                                                                          | 1                                       |                                                    |                           |

| Tabulka č. 3 |                                       |                                                    |                           |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| KSM          | Název                                 | Předpokládané množství (v MJ)                      |                           |
| 711281       | Nárazník 50kJ pravý 455.9.310.16.01.4 | 8                                                  |                           |
| 711268       | Nárazník 50kJ levý 455.9.310.16.01.5  | 8                                                  |                           |
| Rozsah prací | MJ                                    | Cena za MJ (včetně práce a materiálu v Kč bez DPH) | Opravná doba v kal. dnech |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| Základní rozsah opravy - očištění, kontrola opotřebení jednotlivých dílů, vizuální kontrola svárů, namazání všech třecích ploch, odzkoušení technického stavu nárazníku - změření tlumící schopnosti - registrace, označení - štítky, nátěr, přejímka IOJ ČD a vystavení protokolu dle ČD V6/1. | 1 |  |  |
| <b>Možné související opravárenské práce v souladu s předpisem ČSD</b>                                                                                                                                                                                                                           |   |  |  |
| Provedení opravy trubky (na výkresové hodnoty)                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |  |  |
| Provedení opravy koše (na výkresové hodnoty)                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |  |  |
| Provedení rovnání talíře (na výkresové hodnoty)                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |  |  |
| Dosazení nového silentbloku                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |  |  |
| Dosazení nového vodícího pouzdra elastomeru                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |  |  |
| Dosazení nové elastomerové vložky (v případě, kdy je poškozený vodící čep, případně opotřebované vodící příruby)                                                                                                                                                                                | 1 |  |  |
| Dosazení nového dorazového čepu elastomeru                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |  |  |
| Dosazení nového vodícího kroužku v elastomeru                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |  |
| Provedení defektoskopie dle předpisu ČSD V 99/14 v souladu s ČSN EN 15551 a dokumentací výrobce.                                                                                                                                                                                                | 1 |  |  |

| Tabulka č. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| KSM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Název                                         | Předpokládané množství (v MJ)                      |                           |
| 710919                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nárazník 200kN 455.9.311.03.01.2 se stupačkou | 82                                                 |                           |
| 827392                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nárazník 200kN 455.9.311.03.01.1 bez stupačky | 82                                                 |                           |
| Rozsah prací                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ                                            | Cena za MJ (včetně práce a materiálu v Kč bez DPH) | Opravná doba v kal. dnech |
| Základní rozsah opravy - očištění, kontrola opotřebení jednotlivých dílů, vizuální kontrola svárů, namazání všech třecích ploch, odzkoušení technického stavu nárazníku - změření tlumící schopnosti - registrace, označení - štítky, nátěr, přejímka IOJ ČD a vystavení protokolu dle ČD V6/1. | 1                                             |                                                    |                           |
| <b>Možné související opravárenské práce v souladu s předpisem ČSD</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                    |                           |
| Výměna pružiny                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                             |                                                    |                           |
| Výměna talíře                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                             |                                                    |                           |
| Výměna koše                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                             |                                                    |                           |
| Provedení rovnání talíře (na výkresové hodnoty)                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                             |                                                    |                           |
| Provedení opravy koše (na výkresové hodnoty) Oprava koše                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                             |                                                    |                           |
| Defektoskopie dle předpisu ČSD V 99/14 v souladu s ČSN EN 15551 a dokumentací výrobce.                                                                                                                                                                                                          | 1                                             |                                                    |                           |

| Tabulka č. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| KSM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Název                                   | Předpokládané množství (v MJ)                      |                           |
| 710831                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nárazník pravý 320 kN 455.9.311.01.01.4 | 60                                                 |                           |
| 710853                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nárazník levý 320 kN 455.9.311.02.01.4  | 60                                                 |                           |
| Rozsah prací                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ                                      | Cena za MJ (včetně práce a materiálu v Kč bez DPH) | Opravná doba v kal. dnech |
| Základní rozsah opravy - očištění, kontrola opotřebení jednotlivých dílů, vizuální kontrola svárů, namazání všech třecích ploch, odzkoušení technického stavu nárazníku - změření tlumící schopnosti - registrace, označení - štítky, nátěr, přejímka IOJ ČD a vystavení protokolu dle ČD V6/1. | 1                                       |                                                    |                           |

| Možné související opravárenské práce v souladu s předpisem ČSD                         |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Výměna celé pružiny                                                                    | 1 |  |
| Výměna horní části (trubka + talíř)                                                    | 1 |  |
| Výměna koše                                                                            | 1 |  |
| Oprava pružiny                                                                         | 1 |  |
| Provedení rovnání talíře (na výkresové hodnoty)                                        | 1 |  |
| Provedení opravy koše (na výkresové hodnoty)                                           | 1 |  |
| Defektoskopie dle předpisu ČSD V 99/14 v souladu s ČSN EN 15551 a dokumentací výrobce. | 1 |  |

| Tabulka č. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| KSM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Název                               | Předpokládané množství (v MJ)                      |                           |
| 711235                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nárazník 35Mp obdélníkový 660x350mm | 40                                                 |                           |
| Rozsah prací                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ                                  | Cena za MJ (včetně práce a materiálu v Kč bez DPH) | Opravná doba v kal. dnech |
| Základní rozsah opravy - očištění, kontrola opotřebení jednotlivých dílů, vizuální kontrola svárů, namazání všech třecích ploch, odzkoušení technického stavu nárazníku - změření tlumící schopnosti - registrace, označení - štítky, nátěr, přejímka IOJ ČD a vystavení protokolu dle ČD V6/1. | 1                                   |                                                    |                           |
| Možné související opravárenské práce v souladu s předpisem ČSD V                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                    |                           |
| Výměna celé pružiny                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                   |                                                    |                           |
| Výměna talíře                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                   |                                                    |                           |
| Výměna koše                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                   |                                                    |                           |
| Výměna kroužku                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                   |                                                    |                           |
| Výměna šroubu pružiny                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                   |                                                    |                           |
| Oprava pružiny                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                   |                                                    |                           |
| Provedení rovnání talíře (na výkresové hodnoty)                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                   |                                                    |                           |
| Provedení opravy koše (na výkresové hodnoty)                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                   |                                                    |                           |
| Oprava vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                   |                                                    |                           |
| Defektoskopie dle předpisu ČSD V 99/14 v souladu s ČSN EN 15551 a dokumentací výrobce.                                                                                                                                                                                                          | 1                                   |                                                    |                           |

| Tabulka č. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| KSM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Název                                      | Předpokládané množství (v MJ)                      |                           |
| 1432629                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nárazník trubkový úplný Pu03.26.00 2667630 | 8                                                  |                           |
| Rozsah prací                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ                                         | Cena za MJ (včetně práce a materiálu v Kč bez DPH) | Opravná doba v kal. dnech |
| Základní rozsah opravy - očištění, kontrola opotřebení jednotlivých dílů, vizuální kontrola svárů, namazání všech třecích ploch, odzkoušení technického stavu nárazníku - změření tlumící schopnosti - registrace, označení - štítky, nátěr, přejímka IOJ ČD a vystavení protokolu dle ČD V6/1. | 1                                          |                                                    |                           |
| Možné související opravárenské práce v souladu s předpisem ČSD V                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                    |                           |
| Výměna talíře                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                          |                                                    |                           |
| Výměna kroužku                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                          |                                                    |                           |
| Oprava pružiny                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                          |                                                    |                           |
| Provedení rovnání talíře (na výkresové hodnoty)                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                          |                                                    |                           |
| Defektoskopie dle předpisu ČSD V 99/14 v souladu s ČSN EN 15551 a dokumentací výrobce.                                                                                                                                                                                                          | 1                                          |                                                    |                           |

| Tabulka č. 8 |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
|--------------|--|--|--|

| KSM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Název                         | Předpokládané množství (v MJ)                      |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--|
| 1648618                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nárazník L 455.9.310.16.01.25 | 6                                                  |                           |  |
| 1648629                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nárazník P 455.9.310.16.01.24 | 6                                                  |                           |  |
| Rozsah prací                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ                            | Cena za MJ (včetně práce a materiálu v Kč bez DPH) | Opravná doba v kal. dnech |  |
| Základní rozsah opravy - očištění, kontrola opotřebení jednotlivých dílů, vizuální kontrola svárů, namazání všech třecích ploch, odzkoušení technického stavu nárazníku - změření tlumicí schopnosti - registrace, označení - štítky, nátěr, přejímka IOJ ČD a vystavení protokolu dle ČD V6/1. | 1                             |                                                    |                           |  |
| Možné související opravárenské práce v souladu s předpisem ČSD V                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                    |                           |  |
| Výměna pružiny                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                             |                                                    |                           |  |
| Výměna talíře                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                             |                                                    |                           |  |
| Výměna kroužku                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                             |                                                    |                           |  |
| Výměna šroubu pružiny                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                             |                                                    |                           |  |
| Oprava pružiny                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                             |                                                    |                           |  |
| Provedení rovnání talíře (na výkresové hodnoty)                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                             |                                                    |                           |  |
| Oprava vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                             |                                                    |                           |  |
| Defektoskopie dle předpisu ČSD V 99/14 v souladu s ČSN EN 15551 a dokumentací výrobce.                                                                                                                                                                                                          | 1                             |                                                    |                           |  |

| Tabulka č. 9                                                                                                                                    |                                                |                                                    |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--|
| KSM                                                                                                                                             | Název                                          | Předpokládané množství (v MJ)                      |                           |  |
| 1733782                                                                                                                                         | Vypružení tažného zařízení 1000kN PYTHON F1152 | 52                                                 |                           |  |
| Rozsah prací                                                                                                                                    | MJ                                             | Cena za MJ (včetně práce a materiálu v Kč bez DPH) | Opravná doba v kal. dnech |  |
| Základní rozsah opravy - očištění, rozměrová kontrola, defektoskopie, odstranění vad, nátěr, přejímka IOJ ČD a vystavení protokolu dle ČD V6/1. | 1                                              |                                                    |                           |  |
| Možné související opravárenské práce v souladu s předpisem ČSD V 9                                                                              |                                                |                                                    |                           |  |
| Výměna pružící desky                                                                                                                            | 1                                              |                                                    |                           |  |

Dodavatel po celou dobu plnění díla zajistí platnost svého Osvědčení o způsobilosti dodavatele vydaného společností České dráhy, a.s. v souladu s předpisem ČD V6/2.

Dodavatel dodá veškeré nutné protokoly po opravě včetně dokumentu kontroly 3.2 dle předpisu ČD V6/1.

Dodavatel po celou dobu plnění díla zajistí platnost svého certifikátu pro proces svařování příslušné úrovně ve smyslu předpisu ČD V95/5 a příslušných ČSN.

Příloha č. 5 - Seznam pověřených zástupců objednatele

| KSM     | Krátký název materiálu                         |
|---------|------------------------------------------------|
| 710831  | Nárazník pravý 320 kN 455.9.311.01.01.4        |
| 710853  | Nárazník levý 320 kN 455.9.311.02.01.4         |
| 710932  | Nárazník pravý 20kJ 455.9.311.12.00.0          |
| 710954  | Nárazník levý 20kJ 455.9.311.12.01.0           |
| 711235  | Nárazník 35Mp obdélníkový 660x350mm            |
| 711281  | Nárazník 50kJ pravý 455.9.310.16.01.4          |
| 711268  | Nárazník 50kJ levý 455.9.310.16.01.5           |
| 710919  | Nárazník 200kN 455.9.311.03.01.2 se stupačkou  |
| 827392  | Nárazník 200kN 455.9.311.03.01.1 bez stupačky  |
| 1432629 | Nárazník trubkový úplný Pu03.26.00 2667630     |
| 1648618 | Nárazník L 455.9.310.16.01.25                  |
| 1648629 | Nárazník P 455.9.310.16.01.24                  |
| 1813904 | Nárazník pravý 24kJ 01Z2/00105370-06.20        |
| 1813926 | Nárazník levý 24kJ 01Z2/00105370-06.20         |
| 1733782 | Vypružení tažného zařízení 1000kN PYTHON F1152 |