

# KUPNÍ SMLOUVA

č. 6440-2201-2025-016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

## 1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha.

- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Vojenský útvar 3255, Vlastina ulice, 160 01 Praha 6  
dále jen „kupující“ na straně jedné

a

## 2. ELSTORE CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27024

Sídlo: Polička - Dolní Předměstí, Střítežská 573, PSČ 57201

IČO: 287 82 046

DIČ: CZ28782046

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Polička

Číslo účtu: 1230877339/0800

Zastoupená: Ilona Zelená, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ilona Zelená, jednatel,

- ve věcech technických:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: s9ty5j

Adresa pro doručování: ELSTORE CZ s.r.o., Polička - Dolní Předměstí, Střítežská 573, 572 01 Polička

dále jen „prodávající“ na straně druhé

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a podle § 2079 a násl. tohoto zákona uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

## **Článek 1**

### **Účel smlouvy**

Účelem této smlouvy je nákup elektrických součástí a elektro příslušenství potřebných pro opravy a údržbu stavebních objektů a provozních technologií ve správě Provozního střediska 2201 Praha.

## **Článek 2**

### **Předmět plnění**

- 2.1.** Předmětem smlouvy je nákup elektrických součástí a příslušenství, (dále jen „zboží“):
- a)** prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží, jakož i doklady, které je předmětem koupě, specifikované v zadání výběrového řízení „PS 2201 – nákup elektrických součástí a elektro příslušenství v roce 2025“, s.č. **N006/25/V00013230** v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
  - b)** kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou cenu po obdržení faktury vystavené prodávajícím.

## **Článek 3**

### **Kupní cena**

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného v čl. 2.1. písm. a) této smlouvy, a to ve výši:

Cena bez DPH v Kč: .....297.932,55

21% DPH v Kč: .....62.565,84

**Cena celkem s DPH v Kč:... 360.498,39**

**(Slovy: Třistašedesátisícčtyřistadevadesátosm 39/100 korun českých)**

- 3.2.** Celková cena bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná. DPH bude účtováno v zákonné výši platné v době zdanitelného plnění. Podrobná skladba ceny za zboží podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje prodávajícího spojené s realizací předmětu objednávky (tj. balné, palety i doprava). Prodávající má právo fakturovat pouze skutečně dodané zboží.

## **Článek 4**

### **Dodací podmínky**

- 4.1.** Prodávající je povinen dodat zboží podle § 1914 a § 2095 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., OZ.
- 4.2.** Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a zkompletované z dílů, které nebudou staršího data výroby než roku 2024, odpovídající platným technickým, bezpečnostním normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.
- 4.3.** Dovoz zboží zajišťuje prodávající do místa určení včetně nakládky a vykládky. Předáním zboží kupujícímu se rozumí převzetí zboží v místě určení spolu s dodacím listem a zárukou za jeho jakost v trvání 24 měsíců.
- 4.4.** Dodávka zboží bude provedena prodávajícím v pracovních dnech v době od 06:00 do 12:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině dodání zboží s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
- 4.5.** Přejímající nepřevzme zboží, které při přejímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

## Článek 5

### Místo a termín dodávky

- 5.1.** Místem dodávky:  
Vojenský útvar 3255, objekt „Amerika“, obec Strašice u Rokycan
- 5.2.** Termín dodávky:  
Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději v termínu do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zboží bude dodáno najednou v předem dojednaném termínu. Určenou kontaktní osobou kupujícího pro dojednání termínu dodání zboží a jeho převzetí je kontaktní osoba kupujícího ve věcech technických.  
Termín dodávky je splněn potvrzením dodacího listu o předání a převzetí zboží.

## Článek 6

### Platební podmínky

- 6.1.** Platba bude uskutečněna jednou fakturou vystavenou po řádném dodání zboží a jeho předání kupujícímu, kdy nedílnou součástí faktury bude potvrzený dodací list o předání a převzetí zboží. Dodavatel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID **ukbwexd** - Fakturace (ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky [REDACTED]. Na faktuře budou uvedeny tyto identifikační údaje: **NS 644000, AP 91, SML 6440-2201-2025-016**. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom dodavatel objednatele.
- 6.2.** Proávající je povinen podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) vystavit daňový doklad-fakturu s náležitostmi podle § 29 ZDPH.  
Daňový doklad musí obsahovat zejména:
- číslo smlouvy, podle které se uskutečnilo plnění;
  - název obchodní firmy nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění (prodávající), IČO, DIČ;
  - název a sídlo osoby, pro kterou je plnění uskutečňováno (kupující), IČO;
  - evidenční číslo daňového dokladu;
  - rozsah a předmět plnění, číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - datum vystavení daňového dokladu;
  - datum uskutečnění plnění, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu;
  - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH;
  - označení banky a číslo účtu, na který má být faktura uhrazena;
  - soupis provedených dodávek zboží dle cenové nabídky potvrzený technickým dozorem objednatele, protokol o předání a převzetí zboží (tj. přejímací protokol), příp. zápis o odstranění vad.
- Bez předepsaných náležitostí je faktura neplatná.
- 6.3.** Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu.
- 6.4.** Pokud kupující zjistí nesrovnalosti ve faktuře, bude tato vrácena doporučeným dopisem k opravě a doplnění prodávajícímu. Proávající je povinen doručit kupujícímu do 10 kalendářních dnů doplněnou nebo opravenou fakturu. Pro opravenou a doručenou fakturu platí výše dojednaná lhůta splatnosti.
- 6.5.** Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém

případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

## **Článek 7 Smluvní pokuty**

- 7.1.** Smluvní strany se dohodly:
- a) nedodrží-li prodávající termín dodávky uvedený v čl. 5 této smlouvy, má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.971,- Kč za každý i započatý den prodlení,
  - b) v případě prodlení kupujícího s úhradou faktury uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

## **Článek 8 Ostatní ujednání**

- 8.1.** Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a souvisejícími předpisy.
- 8.2.** Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 8.3.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Proávající bere na vědomí, že kupující je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 8.4.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 8.5.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 8.6.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.7.** Tato smlouva o 5 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 1

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 8;

Příloha č. 3: Čestné prohlášení - počet listů: 1;

**Ilona  
Zelená**

Digitálně  
podepsal Ilona  
Zelená  
Datum:  
2025.06.05  
13:35:48 +02'00'

V Poličce dne .....

za prodávajícího

Ilona Zelená  
jednatelka

**Ing.  
Zdenko**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Zdenko Pohranc  
Datum:  
2025.06.12  
11:40:43 +02'00'

V Praze dne.....**Pohranc**

za kupujícího

Ing. Zdenko Pohranc  
Vedoucí oddělení provozu Praha  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

## UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### 1. Identifikační údaje zakázky

Název zakázky: **PS 2201 – nákup elektrických součástí a elektro příslušenství v roce 2025**  
Místo plnění/dodávky: Vojenský útvar 3255, objekt „Amerika“, obec Strašice u Rokycan  
Určeno pro: více SO

### 2. Rozsah dodávky

Jedná se o nákup elektrických součástí a příslušenství pro potřeby Provozního střediska 2201 Strašice pro zabezpečení údržby a oprav stavebních objektů ve správě PS vlastními silami, z důvodu zajištění drobných oprav. Obsah požadovaného nákupu je podrobně rozepsán v příloze č. 2- Cenová nabídka. Dodávku realizovat najednou ve stanoveném termínu.

### 3. Záruka

Záruka v době trvání 24 měsíců.

### 4. Ostatní pokyny

Dodávané zboží musí být nové, nepoužité, v neporušeném obalu a musí odpovídat platným technickým a bezpečnostním normám. Dodání zboží musí být spojeno s předáním příslušného dodacího listu a předáno do určeného místa příslušným pracovníkům. Cena za dopravu materiálu musí být zahrnuta v ceně za zakázku. Zboží bude dodáno najednou dodavatelskou firmou. Není přípustné jiným přepravcem.

Pracovní doba – v pracovní dny: Po, Út, St, Čt, Pá: 6,00 – 12,00 hod

Mimo pracovní dobu: není možné

Kontaktní osoba:



Zpracoval:



**Cenová nabídka**

**PS 2201 - nákup elektrických součástí a elektro příslušenství v roce**

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>PS 2201</b>                             |               |
| Cena celkem za celé plnění smlouvy bez DPH | 297 932,55 Kč |
| DPH 21%                                    | 62 565,84 Kč  |
| Cena celkem za celé plnění smlouvy s DPH   | 360 498,39 Kč |

Dodavatel: ELSTORE CZ s.r.o.

IČO: 28782046

| PS 2201    |                                                                   |    |          |            |                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------------------|
| Poř. číslo | Název                                                             | MJ | Počet ks | Cena za MJ | Cena za položku celkem |
| 1.         | Žárovka 40W/220V E 27                                             | ks | 100      |            |                        |
| 2.         | Žárovka 60W/220V E 27                                             | ks | 100      |            |                        |
| 3.         | Žárovka LED E14/9W/230V 3000K Samsung Chip A60                    | ks | 50       |            |                        |
| 4.         | Žárovka LED E14 svíčka 7W, denní bílá                             | ks | 50       |            |                        |
| 5.         | Žárovka bajonetová BA9S 24V 2W                                    | ks | 100      |            |                        |
| 6.         | Žárovka trubková 15W/220V E14 NARVA                               | ks | 100      |            |                        |
| 7.         | Žárovka OSRAM VALUE CLA100, 13W, E27, 1521 lm, 840 neutrální bílá | ks | 80       |            |                        |
| 8.         | Žárovka Ecolite LED 8W, A60/E27/3000                              | ks | 100      |            |                        |
| 9.         | Trubice zářivková OSRAM L36W/640 cool white                       | ks | 50       |            |                        |
| 10.        | Trubice LED OSRAM ST8E-1,2M 16W/840, 4000K, 1800lm                | ks | 60       |            |                        |
| 11.        | Trubice LED OSRAM T8 G13, 8W, 230V, 60cm, 4000K                   | ks | 30       |            |                        |
| 12.        | Trubice LED OSRAM T8 G13, 8W, 230V, 60cm, 6000K                   | ks | 30       |            |                        |
| 13.        | Kabel CYKY 3x1,5 C (CYKY-J 3 x 1,5)                               | m  | 200      |            |                        |
| 14.        | Kabel CYKY 3x1,5 A (CYKY-O 3 x 1,5)                               | m  | 100      |            |                        |
| 15.        | Kabel CYKY 3x2,5 C (CYKY-J 3 x 2,5)                               | m  | 200      |            |                        |
| 16.        | Kabel CYKY 5x1,5 C (CYKY-J 5 x 1,5)                               | m  | 200      |            |                        |
| 17.        | Kabel CYKY 5x6 C (CYKY-J 5 x 6)                                   | m  | 100      |            |                        |
| 18.        | Kabel CYKY-J 4 x 10                                               | m  | 50       |            |                        |
| 19.        | Kabel CYKY 12 x 1,5 C                                             | m  | 100      |            |                        |
| 20.        | Kabel H05RR-F 3Gx2,5 (CGSG 3C x 2,5)                              | m  | 100      |            |                        |
| 21.        | Kabel H05RR-F 5Gx1,5 (CGSG 5C x 1,5)                              | m  | 100      |            |                        |
| 22.        | Kabel H05RR-F 5Gx2,5 (CGSG 5C x 2,5)                              | m  | 100      |            |                        |
| 23.        | Kabel topný s termostatem, defrostKABEL 2LF, 17W/m, 24m (408 W)   | ks | 2        |            |                        |
| 24.        | Vodič H07V-U 6 mm <sup>2</sup> žlutozelený                        | m  | 100      |            |                        |
| 25.        | Vodič H07V-U 10 mm <sup>2</sup> žlutozelený                       | m  | 50       |            |                        |

|     |                                                                                   |    |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 26. | Vodič H07V-U 16 mm <sup>2</sup> žlutozelený                                       | m  | 50  |
| 27. | Vodič H07V-U 6 mm <sup>2</sup> černý                                              | m  | 50  |
| 28. | Vodič H07V-U 10 mm <sup>2</sup> černý                                             | m  | 50  |
| 29. | Vodič H07V-U 6 mm <sup>2</sup> světle modrý                                       | m  | 50  |
| 30. | Vodič H07V-K (CYA) 4 mm <sup>2</sup> světle modrý                                 | m  | 50  |
| 31. | Vodič H07V-K (CYA) 10 mm <sup>2</sup> žlutozelený                                 | m  | 50  |
| 32. | Vodič H07V-K (CYA) 16 mm <sup>2</sup> žlutozelený                                 | m  | 50  |
| 33. | Jistič EATON (1F) PL7-C 10/1                                                      | ks | 24  |
| 34. | Jistič EATON (1F) PL7-C 16/1                                                      | ks | 12  |
| 35. | Jistič EATON (1F) PL7-B 16/1                                                      | ks | 12  |
| 36. | Jistič EATON(3F) PL7-B 16/3                                                       | ks | 4   |
| 37. | Jistič EATON (3F) PL7-C 20/3                                                      | ks | 4   |
| 38. | Jistič EATON (3F) PL7-C 25/3                                                      | ks | 4   |
| 39. | Jistič EATON (3F) PL7-B 25/3                                                      | ks | 4   |
| 40. | Jistič EATON (3F) PL7-C 32/3                                                      | ks | 4   |
| 41. | Chránič EATON PF7 25- 2- 030 - A                                                  | ks | 10  |
| 42. | Chránič EATON PF7 40- 4- 030 - AC                                                 | ks | 2   |
| 43. | Chránič s nadproudovou ochranou NOARK 2-pólový (1P+N), 10A, 30mA, B, 10kA, typ AC | ks | 10  |
| 44. | Chránič proudový s jističem EATON PFL7 - 10/1N/B/003 10 A, 30 mA, 10 kA, typ AC   | ks | 5   |
| 45. | Chránič proudový s jističem EATON PFL7 - 16/1N/B/003 16 A, 30 mA, 10 kA, typ AC   | ks | 5   |
| 46. | Chránička KOPOFLEX - KOPOS KF 09040                                               | m  | 100 |
| 47. | Chránička KOPOFLEX - KOPOS KF 09050                                               | m  | 50  |
| 48. | Trubka ohebná ENERGY S130 NEW EW 012                                              | m  | 50  |
| 49. | Trubka ohebná ENERGY S130 NEW EW 016                                              | m  | 25  |
| 50. | Trubka ohebná ENERGY S130 NEW EW 025                                              | m  | 50  |
| 51. | Spínač jednopólový 3553-01289 B1                                                  | ks | 20  |
| 52. | Ovladač zapínací 3553-80289 B1                                                    | ks | 5   |
| 53. | Přístroj spínače jednopólového 3559-A01345                                        | ks | 20  |
| 54. | Přístroj přepínače střídavého 3559-A06345                                         | ks | 20  |

|     |                                                                                                                                                 |      |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 55. | Zásuvka dvoj.s natočenou dut. 5513A-C02357B                                                                                                     | ks   | 20  |
| 56. | Kryt jednoduchý 3558A-A651 B                                                                                                                    | ks   | 20  |
| 57. | Zásuvka jednonásobná 5518N-C02510 S s víčkem, IP54                                                                                              | ks   | 15  |
| 58. | Zásuvka dvojnásobná 5518-2029 B, IP44                                                                                                           | ks   | 50  |
| 59. | Přepínač střídavý 3553-06929 B, IP44                                                                                                            | ks   | 10  |
| 60. | Flexo šňůra 3 x 1,5 , 3 m, bílá, rovná vidlice                                                                                                  | ks   | 6   |
| 61. | Flexo šňůra 2 m s vypínačem LIE 80/LFM 2 x 0,75 bílá                                                                                            | ks   | 5   |
| 62. | Flexo šňůra gumová 2425250220 S03450 SY-11, 3 x 2,5 mm, 5 m, černá                                                                              | ks   | 2   |
| 63. | Flexo šňůra gumová 2425250220 S03250 SY-11, x 1,5 mm, 5 m, černá                                                                                | 3 ks | 2   |
| 64. | Spínač šňůrový koncový 3555-80921                                                                                                               | ks   | 3   |
| 65. | Zásuvka nástěnná PCE 125-6 32A/5P/400V IP44                                                                                                     | ks   | 2   |
| 66. | Přívodka nástěnná IPG 3253, 400V, IP67, 32A, 5-pól                                                                                              | ks   | 1   |
| 67. | Zásuvka na omítku Plexo 66, IP 66, 16 A, 250 V, 2P+T s klapkou, systém Lock 66 (zajištění stupně krytí IP 66 i s vloženou vidlicí), obj.č.90465 | ks   | 2   |
| 68. | Krabice rozvodná SEZ 6455 - 11P, IP 67                                                                                                          | ks   | 10  |
| 69. | Krabice přístrojová KP 68                                                                                                                       | ks   | 50  |
| 70. | Šroubek upevňovací 2,9 x 13V (pro přístroje)                                                                                                    | ks   | 100 |
| 71. | Šroubek upevňovací 2,9 x 13Z (pro víčka)                                                                                                        | ks   | 100 |
| 72. | Šroubek upevňovací 2,9 x 16 (svorkovnice)                                                                                                       | ks   | 100 |
| 73. | Šroubek upevňovací 2,9 x 22 (nást. rámečky)                                                                                                     | ks   | 100 |
| 74. | Krabice přístrojová LK 80 x 28 R/1HF (pro Classic nebo Swing)                                                                                   | ks   | 10  |
| 75. | Víčko VLK 80/R (pro LK 80 x 28R/1)                                                                                                              | ks   | 20  |
| 76. | Krabice přístrojová LK 80 x 28 2ZKHF (pro dvojzásuvky Classic nebo Swing)                                                                       | ks   | 20  |
| 77. | Krabice přístrojová LK 80 x 28 THF (pro Tango )                                                                                                 | ks   | 20  |
| 78. | Víčko VLK 80/T (pro LK 80 x 28T)                                                                                                                | ks   | 20  |
| 79. | Krabice přístrojová LK 80 x 28 2ZTHF (pro dvojzásuvku Tango)                                                                                    | ks   | 20  |
| 80. | Krabice 8130, IP54, KOPOS                                                                                                                       | ks   | 20  |

|      |                                                                       |    |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 81.  | Krabice rozvodná Spelsberg 33391601 (il6L),<br>130 x 85 x 37 mm, IP65 | ks | 5   |
| 82.  | Krabice rozvodná GEWISS GW 44207<br>190 x 140 x 70 mm, IP56           | ks | 2   |
| 83.  | Krabice rozvodná GEWISS GW 44206, IP 56                               | ks | 5   |
| 84.  | Svorka rozbočovací ELCON - PE 7 zelená                                | ks | 10  |
| 85.  | Svorka rozbočovací ELCON - N7 modrá                                   | ks | 10  |
| 86.  | Svorka rozbočovací ELCON - PE 12 zelená                               | ks | 10  |
| 87.  | Svorka rozbočovací ELCON - N 12 modrá                                 | ks | 10  |
| 88.  | Svorka rozbočovací ELCON - PE 15 zelená                               | ks | 10  |
| 89.  | Svorka rozbočovací ELCON - N 15 modrá                                 | ks | 10  |
| 90.  | Svorka WAGO 2 x 1-2,5 mm <sup>2</sup>                                 | ks | 300 |
| 91.  | Svorka WAGO 3 x 1-2,5 mm <sup>2</sup>                                 | ks | 300 |
| 92.  | Svorka WAGO 4 x 1-2,5 mm <sup>2</sup>                                 | ks | 200 |
| 93.  | Svorka WAGO 5 x 1-2,5 mm <sup>2</sup>                                 | ks | 200 |
| 94.  | Svorka WAGO 3 x 1,5-4 mm <sup>2</sup>                                 | ks | 50  |
| 95.  | Svorka WAGO 3 x 2,5-6 mm <sup>2</sup>                                 | ks | 20  |
| 96.  | Svorka WAGO 2 x AWG 24-12, s páčkou                                   | ks | 300 |
| 97.  | Svorka WAGO 3 x AWG 24-12, s páčkou                                   | ks | 200 |
| 98.  | Svorka WAGO 5 x AWG 24-12, s páčkou                                   | ks | 50  |
| 99.  | Páska stahovací 160 x 2,5 přírodní                                    | ks | 300 |
| 100. | Páska stahovací 160 x 4,5 přírodní                                    | ks | 300 |
| 101. | Páska stahovací 200 x 4,5 přírodní                                    | ks | 300 |
| 102. | Páska stahovací 160 x 2,5 černá, UV                                   | ks | 400 |
| 103. | Páska stahovací 160 x 4,5 černá, UV                                   | ks | 400 |
| 104. | Páska stahovací 200 x 4,8 černá, UV                                   | ks | 400 |
| 105. | Páska stahovací 290 x 4,8 černá, UV                                   | ks | 400 |
| 106. | Páska popisovací Tze N221 (9 mm)                                      | ks | 6   |
| 107. | Páska popisovací Tze N241 (18 mm)                                     | ks | 2   |
| 108. | Svítilno zářivkové MODUS KSC236 EP, 2 x 36 W                          | ks | 7   |
| 109. | Svítilno zářivkové TREVOS PRIMA 218 AC E,<br>2 x 18 W, IP65           | ks | 2   |

|      |                                                                                                                                                                                           |    |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 110. | Svítlidlo PRIMA LED TUBE 2x120, MODEL PC                                                                                                                                                  | ks | 3  |
| 111. | Svítlidlo PRIMA LED 1,2ft PC 2200/840, 15W, IP66                                                                                                                                          | ks | 6  |
| 112. | Svítlidlo PRIMA LED 1,4ft PC 6400/840, 43W, IP66                                                                                                                                          | ks | 6  |
| 113. | Svítlidlo LED 63250 LINEA 2,4ft 6400/840, IP54, 42W, TREVOS                                                                                                                               | ks | 3  |
| 114. | Svítlidlo zářivkové G-SERIES LED/36W/230V 6400K 120 cm IP65                                                                                                                               | ks | 6  |
| 115. | Svítlidlo PANLUX- GALIA KG-75B,75W, IP44, bílé                                                                                                                                            | ks | 6  |
| 116. | Svítlidlo přisazené stropní a nástěnné kruhové se senzorem OLGA S LED 15W, bílé, PANLUX                                                                                                   | ks | 5  |
| 117. | Svítlidlo LEDMED PLAFONIERA S , LM320060001, 230V, 60W,E27,IP44                                                                                                                           | ks | 4  |
| 118. | Svítlidlo Antos LED 50W-NW-SE B, 4000 lm, IP 44                                                                                                                                           | ks | 3  |
| 119. | Svítlidlo reflektorové ZS2740 LED 50W PIR profi, IP65, dosah čidla 12 m                                                                                                                   | ks | 1  |
| 120. | Svítlidlo OSRAM- LEDVANCE LED FLOODLIGHT 50W, 3000K, IP65, SENZOR, černé                                                                                                                  | ks | 6  |
| 121. | Svítlidlo nouzové FENIX LED M, 3 hod., 65lm, 3,2V, 1200 mAh, IP65                                                                                                                         | ks | 6  |
| 122. | Solární pouliční lampa 50 W se senzorem pohybu, dálkovým ovládáním, krytí IP 66, barva světla 6500 K, energetická úsporná třída A, (například jako je Solární pouliční lampa Jortan 50 W) | ks | 5  |
| 123. | Relé hladinové LVM 30 A240                                                                                                                                                                | ks | 4  |
| 124. | Sonda S1 s elektrodou 11SN1                                                                                                                                                               | ks | 30 |
| 125. | ALUMO Spínač plovákový FS2-1-A-5M                                                                                                                                                         | ks | 2  |
| 126. | Relé Super - multifunkční, typ SMR-B                                                                                                                                                      | ks | 2  |
| 127. | Relé instalační 102399 Ex9CH20 20 220/230V 50/60Hz                                                                                                                                        | ks | 4  |
| 128. | Relé instalační 102408 Ex9CH20 40 220/230V 50/60Hz                                                                                                                                        | ks | 2  |
| 129. | Konvektor nástěnný STIEBEL ELTRON CWM 750U 750W                                                                                                                                           | ks | 1  |
| 130. | Konvektor nástěnný STIEBEL ELTRON CWM 2500U 2500W/230V                                                                                                                                    | ks | 4  |
| 131. | Konvektor nástěnný STIEBEL ELTRON CWM 3000U 3000W/230V                                                                                                                                    | ks | 4  |
| 132. | Přepínač hvězda-trojúhelník TKM 325U TK, Ie 25A, IP66                                                                                                                                     | ks | 1  |
| 133. | Spínač LK 25R/2.8211 OB2 3F 0-1, IP65                                                                                                                                                     | ks | 1  |

|      |                                                                             |    |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 134. | Spínač vačkový reverzační LK16R/3.8368 OB2, 16A, IP65                       | ks | 1   |
| 135. | Rozvodnice venkovní plastová NOARK PHS 12T, IP65                            | ks | 5   |
| 136. | Vypínač vačkový GW70436P 32A/4P, otočná rukojeť<br>Gewiss                   | ks | 2   |
| 137. | Vypínač hlavní IS-125/3, 125A, 3P, 6kA, EATON                               | ks | 2   |
| 138. | Vypínač hlavní MSN-125/3, 125A, 3P, 6kA, OEZ                                | ks | 2   |
| 139. | Spínač bezpečnostní 4pólový 9kW HIM402, HAGER                               | ks | 1   |
| 140. | Lišta propojovací Z-GV-10/1P-1TE, 63A 1P 10mm <sup>2</sup> 1metr,<br>EATON  | ks | 2   |
| 141. | Lišta propojovací G-1L-210/10 1000055                                       | ks | 10  |
| 142. | Lišta propojovací S-1L-210/10 ISO 1F 12M 1000238                            | ks | 10  |
| 143. | Spojka kabelová gelová se spojovači 5x1,5-6mm <sup>2</sup> , SH0506         | ks | 2   |
| 144. | Spojka kabelová gelová se svorkovnicí 5x2,5-25mm <sup>2</sup> ,<br>SH0525WS | ks | 2   |
| 145. | Cívka Tork T-SB 220V AC                                                     | ks | 2   |
| 146. | Cívka Tork T-SB2 . 24V DC                                                   | ks | 2   |
| 147. | Kryt jističe Elcon 01 - 2M                                                  | ks | 2   |
| 148. | Kryt jističe Elcon 4MN                                                      | ks | 2   |
| 149. | Lišta hranatá KOPOS LV 18 x 13 HD (1 ks = 2 m)                              | m  | 70  |
| 150. | Lišta hranatá KOPOS LHD 20 x 20 HD (1 ks = 2 m)                             | m  | 96  |
| 151. | Lišta hranatá KOPOS LHD 40 x 40 HD (1 ks = 2 m)                             | m  | 40  |
| 152. | Lišta instalační Legrand DLP 80x50 10412 (1 ks = 2 m)                       | ks | 10  |
| 153. | Lišta instalační Legrand DLP 150x65 10433 (1 ks = 2 m)                      | ks | 4   |
| 154. | Díl koncový Legrand 10706                                                   | ks | 10  |
| 155. | Díl koncový Legrand 10722                                                   | ks | 10  |
| 156. | Rámeček pro 8 modulů Legrand 10958                                          | ks | 10  |
| 157. | Zásuvka RJ45 76561                                                          | ks | 20  |
| 158. | Přepínač střídavý č.6, 1 modul, Legrand 77001                               | ks | 10  |
| 159. | Přepínač střídavý č.6, 2 moduly, Legrand 77011                              | ks | 10  |
| 160. | Konektor neizolovaný 6,3mm pro vodič 0,5-2,5mm <sup>2</sup>                 | ks | 100 |
| 161. | Konektor neizolovaný 2,8mm pro vodič 0,5-1,5mm <sup>2</sup>                 | ks | 100 |

|                     |                                                                                                                 |    |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 162.                | Konektor neizolovaný 4,8mm pro vodič 0,5-1,5mm <sup>2</sup>                                                     | ks | 100        |
| 163.                | Kolík mosazný cínovaný 280198, 1-2,5mm, 6,3 x 0,8, tvar 1                                                       | ks | 200        |
| 164.                | Dutinka lisovací DN 1,5-8                                                                                       | ks | 400        |
| 165.                | Dutinka lisovací DN 2,5-8                                                                                       | ks | 400        |
| 166.                | Dutinka lisovací DN 4-10                                                                                        | ks | 200        |
| 167.                | Dutinka lisovací DN 6-10                                                                                        | ks | 200        |
| 168.                | Dutinka lisovací DI 2,5-10 modrá                                                                                | ks | 500        |
| 169.                | Očko izolované modré 5,3 mm, 1-2,5 mm <sup>2</sup>                                                              | ks | 100        |
| 170.                | Očko izolované modré 6,4 mm, 1-2,5 mm <sup>2</sup>                                                              | ks | 100        |
| 171.                | Trubka pevná PVC 320N sv.šedá, průměr 13 mm, délka 2 m                                                          | m  | 40         |
| 172.                | Trubka pevná PVC 320N sv.šedá, průměr 20 mm, délka 2 m                                                          | m  | 20         |
| 173.                | Trubka pevná PVC 320N sv.šedá, průměr 25 mm, délka 2 m                                                          | m  | 20         |
| 174.                | Spojka tuhých trubek PVC 13                                                                                     | ks | 10         |
| 175.                | Příchytka plast.trubek průměr 13                                                                                | ks | 100        |
| 176.                | Příchytka plast.trubek průměr 20                                                                                | ks | 60         |
| 177.                | Příchytka plast.trubek průměr 25                                                                                | ks | 60         |
| 178.                | Ventilátor nástěnný axiální Dalap RAB TURBO 300                                                                 | ks | 2          |
| 179.                | Regulátor otáček ventilátoru Vents RS- 1 - 300 pod omítku                                                       | ks | 2          |
| 180.                | Levná výstražná LED lampa 12/24/230V, s přerušovačem (například jako je výstražná lampa Luna LN8000 TECHNOPARK) | ks | 3          |
| 181.                | Membránové dmychadlo air pump SECOH JDK-S-100                                                                   | ks | 1          |
| Cena celkem bez DPH |                                                                                                                 |    | 297 932,55 |
| DPH 21%             |                                                                                                                 |    | 62 565,84  |
| Cena celkem s DPH   |                                                                                                                 |    | 360 498,39 |

Dodavatel zahrne do cen veškeré náklady spojené s nákupem a dodávkou elektrických součástí a příslušenství

## **ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích.

V Poličce dne 27.5.2025

**Ilona  
Zelená**  
Digitálně  
podepsal Ilona  
Zelená  
Datum:  
2025.05.27  
17:50:04 +02'00'

ELSTORE CZ s.r.o.

IČO: 28782046

Ilona Zelená, jednatel

v. r. podpis