



250100378

**Objednávka č.: 0250100378**

Odběratel:



Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v.  
i.  
V Holešovičkách 41  
182 09 PRAHA 8  
Česká republika

DIČ: CZ67985891  
IČ: 67985891

PID:

Smlouva:

Číslo účtu: 35-3606170227/0100  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

NS110230 Odd.geochemie

Konečný příjemce

Ing. Mgr. Švábová Martina, Ph.D.  
Tel.: 266009274  
E-mail: svabova@irsm.cas.cz

Fisher Scientific, spol. s r.o.  
Holandská 584  
533 01 PARDUBICE  
Česká republika

Dodavatel

IČ: 45539928 DIČ: CZ45539928

Platnost do: 31.12.2025

Termín dodání: 26.06.2025

Forma úhrady: Příkazem

Termín úhrady:

Místo dodání:

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Na daňovém dokladu uvádějte vždy číslo objednávky.

Poskytovatel zdanitelného plnění potvrzuje odběrateli, že je dle zákona o ZDPH č. 235/2004 Sb. v platném znění - § 99 a §109 spolehlivým plátcem k datu uzavření smluvního vztahu.

Na základě Cn NP250-04625 u Vás objednáváme:

| Položka                                               |          |    |                 |                |
|-------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|----------------|
| Referenční číslo                                      | Množství | MJ | Cena/MJ vč. DPH | Celkem vč. DPH |
| 6410-1403                                             |          |    |                 |                |
| Třepačka Promax 1020                                  | 1,00     | ks | 54 073,69 Kč    | 54 073,69 Kč   |
| 6410-1430                                             |          |    |                 |                |
| Nástavec upínací univerzální, pro třepačky řady 10xxx | 1,00     | ks | 7 987,21 Kč     | 7 987,21 Kč    |

**Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):****62 060,90 Kč****Datum vystavení: 12.06.2025****Vystavil:**

Ulrychová Ilona

Tel.: 266009353, Fax: E-mail: ulrychova@irsm.cas.cz

.....  
Razítko, podpis

Interní údaje : 110230 \ 120 \ 342800 Švábová \ 1001 Deník: 1 \ Provozní objednávky  
Prosíme o potvrzení přijaté objednávky.