

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
kterou podle §2079 a §2085 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ (OZ) uzavřeli:

Čl. 1 Smluvní strany

Kupující: **Město Nepomuk**

Sídlo: Náměstí A. Němejce 63
IČ: 00256986
DIČ: CZ00256986
Zastoupený: p. Vladimír Vokurka, starostou
Kontaktní osoba: Attila Kovács, informatik
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Nepomuk
Číslo účtu: 725628399/0800
Kód obce:

jako kupující, na straně jedné
(dále jen kupující)

Prodávající: **EMC DATA s.r.o.**

Sídlo: Na Bořích 603/58, Plzeň 2 – Slovany, 326 00
IČ: 0163156
DIČ: CZ01630156
Zastoupený/Jednající: Roman Prušák, jednatel
Kontaktní osoba: Roman Prušák, jednatel
Bankovní spojení: FIO Banka a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku,
vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 28653

jako prodávající na straně druhé
(dále jen prodávající)

Čl. 2 Úvodní ustanovení

- 2.1. Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu „Firewall Nepomuk 2025“, realizovanou kupujícím jakožto zadavatelem.
- 2.2. Technická dokumentace k veřejné zakázce „Firewall Nepomuk 2025“ a technická konfigurace z nabídky prodávajícího tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její přílohy.

Čl. 3 Předmět smlouvy

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu, za podmínek stanovených touto smlouvou, zboží a služby dle technické konfigurace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
- 3.2. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy kupujícímu s veškerými doklady nutnými k převzetí a zejména k užívání dodaných zařízení.
- 3.3. Kupující se zavazuje předmět plnění dle této smlouvy od prodávajícího převzít a zaplatit za dodaný předmět plnění kupní cenu uvedenou v čl. 5. Smlouvy.

Čl. 4 Místo a čas plnění

- 4.1. Místem dodání předmětu smlouvy je sídlo kupujícího na adrese: Nepomuk, Náměstí A. Němejce 63. Oprávněným zástupcem kupujícího k převzetí dodaného předmětu plnění je Attila Kovács, informatik, Město Nepomuk..
- 4.2. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy najednou a to do 6 týdnů od uzavření této kupní smlouvy.

Čl. 5 Kupní cena

- 5.1. Kupní cena je nabídkovou cenou předloženou prodávajícím v jeho nabídce na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Firewall Nepomuk 2025“.
- 5.2. Kupní cena za plnění předmětu této smlouvy, specifikovaného v čl. 3, tj. všechny položky dle technické dokumentace, činí celkem:

599.713,51 Kč včetně DPH, cena bez DPH činí 495.631,- Kč.

- 5.3. Kupní cena je stanovena jako cena konečná a úplná, zahrnuje veškeré dodávky a služby s dodávkami související a veškeré jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci předmětu plnění této smlouvy včetně všech rizik a vlivů s plněním předmětu této smlouvy souvisejících.
- 5.4. Prodávající není oprávněn požadovat po kupujícímu poskytnutí zálohy.
- 5.5. Prodávající na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6. Daň z přidané hodnoty bude připočtena ke kupní ceně ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. 6 Platební podmínky

- 6.1. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v jedné platbě na základě faktury vystavené prodávajícím.
- 6.2. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění zdanitelného plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí realizace dodávky předmětu plnění této smlouvy.
- 6.3. Splatnost faktury činí 15 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla kupujícího.
- 6.4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
- 6.5. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury – daňového dokladu.
- 6.6. Cena bude prodávajícímu zaplacená bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 6.7. Dojde-li ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH, bude prodávající fakturovat kupujícímu cenu s DPH ve výši odpovídající platné právní úpravě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. 7 Odpovědnost za vady

- 7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodaný předmět smlouvy bude mít vlastnosti zabezpečující jeho řádné užívání, stanovené v minimální konfiguraci v technické dokumentaci kupujícího a v konečné konfiguraci v nabídce prodávajícího.
- 7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu dále za to, že dodaný předmět smlouvy bude mít vlastnosti zabezpečující jeho řádné užívání a že je bez právních a faktických vad. Dále prodávající zaručuje, že na dodaném předmětu smlouvy nevážnou práva třetích osob.

Čl. 8 Předání a převzetí

- 8.1. Při předání předmětu smlouvy bude mezi prodávajícím a kupujícím oboustranně podepsán dodací list, vyhotovený prodávajícím ve dvojím vyhotovení. Součástí dodacího listu je jednoznačná identifikace dodaného zboží.
- 8.2. Místo předání předmětu smlouvy – viz 4.1. této smlouvy.
- 8.3. Vlastnické právo k dodanému předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží. Práva z poskytnuté licence kupující nabývá rovněž okamžikem převzetí předmětu smlouvy od prodávajícího.

Čl. 9 Záruka

- 9.1. Na předmět plnění této smlouvy je prodávajícím poskytnuta záruka v délce trvání, příslušejícího jednotlivým komponentám dodávky dle technické specifikace. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu této smlouvy kupujícím.
- 9.2. Prodávajícím poskytnutá záruka se vztahuje na funkčnost dodaného plnění, jakož i na jeho vlastnosti požadované kupujícím.

Čl. 10 Smluvní pokuty

- 10.1. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z fakturované ceny za každý den prodlení.
- 10.2. Pro každý případ prodlení prodávajícího s dodávkou předmětu smlouvy v rozsahu a termínech uvedených v čl. 4.2. této smlouvy se stanovuje smluvní pokuta ve výši 0,1 % z hodnoty dodávky.
- 10.3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost druhé strany závazek splnit a není tím dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody, které nesplněním povinnosti vznikla.
- 10.4. Výši smluvních pokut shodně považují obě smluvní strany za přiměřené. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů od doručení jejího vyúčtování.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

- 11.1. Smluvní strany se dohodly v rámci smluvní volnosti uzavřít kupní smlouvu podle §2079 a §2085 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“.
- 11.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem ČR, zejména příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 11.3. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy je možné platně učinit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.4. Smlouva se pořizuje ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž kupující i prodávající obdrží po podpisu každý dvě vyhotovení.
- 11.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 11.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
- příloha č. 1 – Technická konfigurace zadavatele
 - příloha č. 2 - Technická konfigurace z nabídky uchazeče ve veřejné zakázce malého rozsahu „Firewall Nepomuk 2025“,
- 11.7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, že si ji před jejím podpisem přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí.

*Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona s názvem
„Firewall Nepomuk 2025“*

V Plzni dne

V Nepomuku dne

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

**Roman
Prušák** Digitálně podepsal
Roman Prušák
Datum: 2025.06.12
11:48:49 +02'00'

**Vladimír
Vokurka** Digitally signed by Vladimír Vokurka
DN: cn=Vladimír Vokurka, o=CZ,
o=Město NEPOMUK, ou=51042,
email=vladimir.vokurka@urad-
nepomuk.cz
Date: 2025.06.16 10:21:23 +02'00'

.....
Roman Prušák
jednatel

.....
Vladimír Vokurka
starosta

příloha č. 1 – Technická konfigurace zadavatele

2 ks firewallu v režimu HA:

- UTM (unified threat management) řešení – Antivirus, Anti-malware, Firewall, Prevence průniku, VPN, Filtrování webu,
 - Funkce detekce aplikací detekce známých aplikací na základě signatur
 - signaturový database automaticky aktualizované výrobcem
 - detekované aplikace je možné: povolit, monitorovat, blokovat
 - na základě typu aplikace musí být možné omezit šířku pásma pro danou aplikaci
 - Funkce detekce a potlačení narušení (IPS/IDS) minimální propustnost IPS inspekce 2,6 Gbps
 - signatury automaticky aktualizované výrobcem
 - funkce IPS se konfiguruje v rámci IPS profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům
 - funkce tzv. fail-open - při přetížení IPS je možné definovat, zda dojde k blokaci nebo propuštění provozu
 - Funkce antivirové kontroly
 - ochrana před škodlivým kódem (malware, trojské koně apod.), včetně ochrany před polymorfním kódem
 - signatury automaticky aktualizované výrobcem
 - deklarovaná propustnost AV kontroly, v kombinaci s IPS, Application Control a zapnutým logováním min. 1 Gbps
 - funkce AV kontroly se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům.
 - Funkce odstranění škodlivého aktivního obsahu z dokumentů kancelářských aplikací.
 - Funkce kategorizace webových stránek
 - založená na centrálně spravované databázi výrobce
 - možnost definice vlastních kategorií
 - možnost definice vlastních seznamů zakázaných URL
 - Funkce blokování video obsahu portálu YouTube
 - Funkce DNS filtru
 - Možnost přesměrovat komunikace se zakázanými doménami na vlastní portal/URL
 - Možnost importu seznamu blokováných domén do DNS filtru
 - Detekce a blokování komunikace do botnet sítí
 - Funkce ochrany před únikem citlivých informací (DLP)
 - možnost definice pravidel min. na základě regulárních výrazů, watermarkovacího nástroje a typu kontroly typu file checksum
 - Funkce blokace stahování konkrétních typů souborů
 - Emailový antispamový modul
 - Podpora SSL dekrypcce
 - Podpora pravidel pro obranu proti útokům typu DoS
 - Explicitní proxy
- 480 GB SSD =úložiště
- Propustnost IPS: 2.6 Bbps
- Propustnost NGFW: 1.6 Bbps
- Propustnost Threat Protection: 1 Gbps
- Počet firewall pravidel až 10 000
- Podpora režimu vysoké dostupnosti, L2, Active Active, Active Passive, Clustering
- Režim fungování L2 – transparentní režim, L3 – NAT/Router
- Podpora VLAN
- Podpora multicast, vytváření politiky pro multicast routování
- Podpora 802.3ad link aggregation
- Funkce Load Balancing – možnost rozdělování zátěže směřující na virtuální IP na reálné servery, podpora health check funkcí, podpora SSL offloading

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona s názvem „Firewall Nepomuk 2025“

- Podpora centrální NATovací tabulky, stavová inspekce SCTP komunikace
- Policy-based routing

- Podpora uplatňování základních pravidel pro kontrolu na přístupové vrstvě (NAC pravidla, politiky) .
- Funkce SSL VPN
 - Nabízené řešení musí podporovat možnost připojení klientů do VPN pomocí proprietární SSL VPN. Aplikace pro do VPN musí být podporována nejběžnějšími operačními systémy, jako například: Windows, macOS, Linux, Android nebo iOS.
 - Možnost zabezpečení připojení do VPN vynucením dvou faktorového ověření. Například pomocí emailu, SMS, hardwarovou klíčenkou, nebo proprietární aplikace dostupná pro Android i iOS.
 - Podpora bez klientského připojení do VPN na úrovni webového portálu, pomocí standardního internetového prohlížeče.
 - Vynucení ověření klientského certifikátu pro zvýšení zabezpečení.
 - Minimální propustnost SSL VPN: 1 Gbps
- Funkce IPsec VPN
 - podpora site-to-site VPN
 - podpora klientských VPN
 - dostupnost VPN klienta pro koncové stanice (Windows, MacOS) z veřejně dostupných webových stránek
 - funkce klientských IPsec VPN nesmí být licencovaná na počet uživatel. V opačném případě požadujeme dodání neomezené licence.
 - propustnost IPsec VPN min. 11 Gbps
- Funkce firewallu
 - Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů
 - Aplikace firewall policy na známé internetové služby, kde databáze těchto služeb je pravidelně aktualizována výrobcem
 - Podpora Identity based policy – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství ve skupině na doménovém kontroléru
 - Viditelnost do provozu na aplikační úrovni
 - Možnost definice FW pravidel v tzv. NGFW režimu (tj. součástí základní definice FW pravidla je kromě zdroje/cíle také typ aplikace (definované v rámci funkce application control, nikoliv pouhý TCP/UDP port) resp. kategorie URL filtering (nikoliv jako AppCtrl resp URL filtering profil aplikovaný na dané pravidlo).
 - Traffic Shaping, QoS s podporou prioritizace provozu na základě DSCP markování a ToS, aplikace traffic shaping na konkrétní aplikaci nebo webovou kategorii
 - Administrátorské účty mohou být volitelně zabezpečeny pomocí dvou faktorového ověření
 - Podpora silné autentizace uživatelů – integrovaná podpora generátor jednorázových hesel (OTP) – pro dvoufaktorovou autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů
- Bezpečnost OT (operačních technologií)

Virtuálními záplatami pro OT aplikace, pravidla pro protokoly zajišťují integrované bezpečnostní funkce OT detekci hrozeb zaměřených na OT infrastrukturu, provádění korelace zranitelností, aplikaci virtuálních záplat a využívání dekodérů protokolů specifických pro jednotlivá odvětví k robustní obraně OT prostředí a zařízení.
- FW cluster musí být možné plnohodnotně spravovat pomocí lokálního GUI a CLI, provozovaného přímo na FW platformě bez nutnosti instalovat klienta na koncovou (management) stanici

- Navržené řešení musí obsahovat bezpečnostní řešení (firewally) od výrobce, jehož produkty procházejí pravidelným testováním a kontrolou ze strany auditorské společnosti Gartner nebo
- Možnost konfigurace firewallu bez nutnosti připojení do sítě přes vyhrazený konzolový port
- Podpora řízení kvality linky pomocí QOS
- Min. 2x WAN RJ45 1Gbps port
- Min. 2x HA port

*Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona s názvem
„Firewall Nepomuk 2025“*

- Min. 1x MGMT port
- Min. 4x SFP port
- Min. 2x 10 GE SFP+ port
- Min. 12x RJ45 1Gbps port
- Redundantní napájení s možností výměny za běhu
- Firewall kompatibilní s FortiOS
- Licenční a záruční model pokrytí firewalového clusteru na 60 měsíců včetně funkcionalit NGFW, bezpečnosti OT, s podporou 24x7x365

příloha č. 2 - Technická konfigurace z nabídky uchazeče ve veřejné zakázce malého rozsahu „Firewall Nepomuk 2025“

2 ks firewallu v režimu HA:

- UTM (unified threat management) řešení – Antivirus, Anti-malware, Firewall, Prevence průniku, VPN, Filtrování webu,
 - Funkce detekce aplikací detekce známých aplikací na základě signatur
 - signaturový database automaticky aktualizované výrobcem
 - detekované aplikace je možné: povolit, monitorovat, blokovat
 - na základě typu aplikace musí být možné omezit šířku pásma pro danou aplikaci
 - Funkce detekce a potlačení narušení (IPS/IDS) minimální propustnost IPS inspekce 2,6 Gbps
 - signatury automaticky aktualizované výrobcem
 - funkce IPS se konfiguruje v rámci IPS profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům
 - funkce tzv. fail-open - při přetížení IPS je možné definovat, zda dojde k blokaci nebo propuštění provozu
 - Funkce antivirové kontroly
 - ochrana před škodlivým kódem (malware, trojské koně apod.), včetně ochrany před polymorfním kódem
 - signatury automaticky aktualizované výrobcem
 - deklarovaná propustnost AV kontroly, v kombinaci s IPS, Application Control a zapnutým logováním min. 1 Gbps
 - funkce AV kontroly se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům.
 - Funkce odstranění škodlivého aktivního obsahu z dokumentů kancelářských aplikací.
 - Funkce kategorizace webových stránek
 - založená na centrálně spravované databázi výrobce
 - možnost definice vlastních kategorií
 - možnost definice vlastních seznamů zakázaných URL
 - Funkce blokování video obsahu portálu YouTube
 - Funkce DNS filtru
 - Možnost přesměrovat komunikace se zakázanými doménami na vlastní portal/URL
 - Možnost importu seznamu blokováných domén do DNS filtru
 - Detekce a blokování komunikace do botnet sítí
 - Funkce ochrany před únikem citlivých informací (DLP)
 - možnost definice pravidel min. na základě regulárních výrazů, watermarkovacího nástroje a typu kontroly typu file checksum
 - Funkce blokace stahování konkrétních typů souborů
 - Emailový antispamový modul
 - Podpora SSL dekrypce
 - Podpora pravidel pro obranu proti útokům typu DoS
 - Explicitní proxy
- 480 GB SSD =úložiště
- Propustnost IPS: 2.6 Bbps
- Propustnost NGFW: 1.6 Bbps
- Propustnost Threat Protection: 1 Gbps
- Počet firewall pravidel až 10 000
- Podpora režimu vysoké dostupnosti, L2, Active Active, Active Passive, Clustering
- Režim fungování L2 – transparentní režim, L3 – NAT/Router
- Podpora VLAN
- Podpora multicast, vytváření politiky pro multicast routování
- Podpora 802.3ad link aggregation

*Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona s názvem
„Firewall Nepomuk 2025“*

- Funkce Load Balancing – možnost rozdělování zátěže směřující na virtuální IP na reálné servery, podpora health check funkcí, podpora SSL offloading
- Podpora centrální NATovací tabulky, stavová inspekce SCTP komunikace
- Policy-based routing

- Podpora uplatňování základních pravidel pro kontrolu na přístupové vrstvě (NAC pravidla, politiky) .
- Funkce SSL VPN
 - Nabízené řešení musí podporovat možnost připojení klientů do VPN pomocí proprietární SSL VPN. Aplikace pro do VPN musí být podporována nejběžnějšími operačními systémy, jako například: Windows, macOS, Linux, Android nebo iOS.
 - Možnost zabezpečení připojení do VPN vynucením dvou faktorového ověření. Například pomocí emailu, SMS, hardwarovou klíčenkou, nebo proprietární aplikace dostupná pro Android i iOS.
 - Podpora bez klientského připojení do VPN na úrovni webového portálu, pomocí standardního internetového prohlížeče.
 - Vynucení ověření klientského certifikátu pro zvýšení zabezpečení.
 - Minimální propustnost SSL VPN: 1 Gbps
- Funkce IPsec VPN
 - podpora site-to-site VPN
 - podpora klientských VPN
 - dostupnost VPN klienta pro koncové stanice (Windows, MacOS) z veřejně dostupných webových stránek
 - funkce klientských IPsec VPN nesmí být licencovaná na počet uživatel. V opačném případě požadujeme dodání neomezené licence.
 - propustnost IPsec VPN min. 11 Gbps
- Funkce firewallu
 - Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů
 - Aplikace firewall policy na známé internetové služby, kde databáze těchto služeb je pravidelně aktualizována výrobcem
 - Podpora Identity based policy – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství ve skupině na doménovém kontroléru
 - Viditelnost do provozu na aplikační úrovni
 - Možnost definice FW pravidel v tzv. NGFW režimu (tj. součástí základní definice FW pravidla je kromě zdroje/cíle také typ aplikace (definované v rámci funkce application control, nikoliv pouhý TCP/UDP port) resp. kategorie URL filtering (nikoliv jako AppCtrl resp URL filtering profil aplikovaný na dané pravidlo).
 - Traffic Shaping, QoS s podporou prioritizace provozu na základě DSCP markování a ToS, aplikace traffic shaping na konkrétní aplikaci nebo webovou kategorii
 - Administrátorské účty mohou být volitelně zabezpečeny pomocí dvou faktorového ověření
 - Podpora silné autentizace uživatelů – integrovaná podpora generátor jednorázových hesel (OTP) – pro dvoufaktorovou autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů
- Bezpečnost OT (operačních technologií)

Virtuálními záplatami pro OT aplikace, pravidla pro protokoly zajišťují integrované bezpečnostní funkce OT detekci hrozeb zaměřených na OT infrastrukturu, provádění korelace zranitelností, aplikaci virtuálních záplat a využívání dekodérů protokolů specifických pro jednotlivá odvětví k robustní obraně OT prostředí a zařízení.
- FW cluster musí být možné plnohodnotně spravovat pomocí lokálního GUI a CLI, provozovaného přímo na FW platformě bez nutnosti instalovat klienta na koncovou (management) stanici

- Navržené řešení musí obsahovat bezpečnostní řešení (firewally) od výrobce, jehož produkty procházejí pravidelným testováním a kontrolou ze strany auditorské společnosti Gartner nebo
- Možnost konfigurace firewallu bez nutnosti připojení do sítě přes vyhrazený konzolový port
- Podpora řízení kvality linky pomocí QOS

*Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona s názvem
„Firewall Nepomuk 2025“*

- Min. 2x WAN RJ45 1Gbps port
- Min. 2x HA port
- Min. 1x MGMT port
- Min. 4x SFP port
- Min. 2x 10 GE SFP+ port
- Min. 12x RJ45 1Gbps port
- Redundantní napájení s možností výměny za běhu
- Firewall kompatibilní s FortiOS
- Licenční a záruční model pokrytí firewalového clusteru na 60 měsíců včetně funkcionalit NGFW, bezpečnosti OT, s podporou 24x7x365