

SMLOUVA O DÍLO

č.17/2025

Těžební práce

uzavřená podle v souladu s občanským zákoníkem
(zákon č. 89/2012 Sb., ve znění všech pozdějších předpisů)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace**
Sídlo: **Dělnická 705, 749 01 Vítkov,**
IČ: **00037494**
DIČ: **CZ00037494**
Zastoupené statutárním orgánem: **Mgr. Petr Franěk**
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **Ladislav Šrom**
Trvalé bydliště/sídlo: **Klokočov 107, Vítkov 74901**
IČO: **04098170**
Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na dané období na území LHC Lesy města Vítkova.

II. Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je vymezení podmínek, na základě nichž budou Objednatelem zadávány Zhotoviteli konkrétní dílčí objednávky na **přibližování dříví koňmi**.
2. Předmětem bude rovněž zajištění koordinace prací na této zakázce s ostatními dodavateli realizujícími jiné lesnické činnosti v dané lokalitě místa plnění a strpění těchto dodavatelů na pracovišti pokud to dovoluje ochrana bezpečnosti práce. Provádění prací bude koordinováno s lesním správcem TS.

III. Cena a další podmínky

1. Cena za služby bude stanovena jako součin skutečného objemu provedeného druhu dle ceníku. Jednotková cena sazby nesmí překročit jednotkovou cenu sazby uvedenou v ceníku.
2. Nebude-li stanoveno jinak, bude cena za dílo vyplacena po dokončení a předání díla na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Zhotovitelem. Přílohou daňového dokladu bude oboustranně podepsaný výrobní doklad, a dále výpočet ceny dle článku III, bod č.1 této smlouvy. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena minimálně na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu ze strany příslušného Zhotovitele Objednateli.
5. Objednatel je oprávněn příslušnému Zhotoviteli přede dnem splatnosti vrátit příslušný daňový doklad, pokud takový daňový doklad nemá stanovené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu nebo formě stanovené obecně závaznými předpisy, a to s uvedením důvodů vrácení. Důvodným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen:

předat pracoviště způsobilé k zahájení práce dle Objednávky, prokazatelně seznámit Zhotovitele s rozsahem, požadavky na kvalitu a podmínkami pro provádění sjednané činnosti, se zjevnými riziky možného ohrožení života a zdraví, s požárními riziky a způsobem přivolání první pomoci za předpokladu dodržení požadované kvality a termínů dokončení díla, případně dalších ujednání této smlouvy provádět platby dle dohody dle článku III. této smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn:

během provádění díla kontrolovat jeho kvalitu, dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí nařídít okamžité přerušení vykonávané práce při bezprostředním ohrožení života nebo zdraví Zhotovitele, případně jiných osob, stejně jako při ohrožení majetku nebo životního prostředí, a to až do odstranění hrozícího nebezpečí. Za prostoje, vzniklé z výše uvedených důvodů, Objednatel neodpovídá.

3. Zhotovitel je povinen:

3.1 Provádět dílo řádně a včas, ve stanoveném termínu uvedeném v Objednávce.

Hlásit se před započatím prací před každou směnou na tel. [REDAKCE]

3.2. Zabezpečit dodržení zákonných předpisů k zajištění ochrany životního prostředí, požární ochrany, ochrany majetku Objednatele, ostatních právnických a fyzických osob, splnění zdravotních a kvalifikačních předpokladů a platnost oprávnění stanovených pro výkon sjednané práce a použitý prostředek řádný technický stav strojů, nástrojů a nářadí, dodržení termínů k provádění údržby, kontrol a revizí mechanizačních prostředků používání biologicky odbouratelných olejů k mazání řetězů motorových pil a biologicky odbouratelných hydraulických kapalin.

3.3. Dodržovat směrové kácení a správnou technologii těžby dříví.

3.4. Provádět všechny činnosti tak, aby nedocházelo k poškozování přirozeného zmlazení.

3.5. Zpracovat komplet dřeviny určené k těžbě, a to včetně jejich veškeré hmoty hroubí.

3.6. Zbytky hmoty hroubí i nehroubí z vytěžené dřeviny, které zůstávají na místě těžby, musí být nakráčeny na části o max. délce 2,50 metru.

4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví (BOZP).

- 4.1. Zhotovitel byl Objednatelům upozorněn, seznámen a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti Objednatelů.
- 4.2. Zhotovitel byl Objednatelům seznámen s registrem environmentálních aspektů a rizik s registrem bezpečnostních aspektů a rizik a bere je na vědomí.

5. Zhotovitel zcela sám zodpovídá:

za zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na uvedeném pracovišti (popř. v jeho okolí), za provedení všech zabezpečovacích prací, včetně asanace pracoviště, a za podmínky práce, které si vytvořil pro plnění smluvních úkolů dle ustanovení zákoníku práce v platném znění a dalších zákonných předpisů a technologických postupů při plnění jednotlivých předmětů činností.

- 5.1. Zejména je povinen zajistit si dohled druhé osoby tak, aby nepracoval na pracovišti osamoceně a seznámil se se základními požadavky bezpečnosti práce pro uvedený předmět činnosti (těžba dřeva).
- 5.2. Dále je Zhotovitel používat při práci předepsané OOPP, které si zajišťuje na vlastní náklady. Veškerá pojištění potřebná pro výkon sjednaného předmětu díla uzavírá Zhotovitel a je povinen doklad o tomto na požádání předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen při své činnosti používat výhradně ekologicky nezávadné oleje, které jsou vybaveny příslušným "certifikátem".
- 5.3. Při provozování činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, použít organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany dle zásad stanovených právním předpisem.
- 5.4. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatelů, je-li k provedení díla nutná.

V. Předání provedeného díla

1. Ve lhůtě stanovené v Objednávce je Zhotovitel povinen dílo ukončit a předat Zhotoviteli.
2. Objednatel je povinen dílo provedené ve smluveném rozsahu a kvalitě převzít, a to i před v Objednávce stanoveným termínem ukončení, je-li k tomu Zhotovitelem vyzván.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, dokud Zhotovitel neodstraní zjištěné vady a nedodělky.

VI. Odpovědnost za vady díla a škodu

1. Za případnou škodu odpovídá strana, která tuto škodu způsobila, jestliže tato strana neprokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
2. Zhotovitel odpovídá za poškození lesa, škody na životním prostředí, zdraví a majetku, ke kterým v souvislosti s prováděním práce dojde.
3. Zhotovitel odpovídá za takové vady díla, které byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele a to, i když se vada stane zjevnou až po převzetí díla Objednatelům.
4. Má-li dílo vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu z ceny za provedené dílo.
5. Jestliže Objednatel Zhotovitele upozorní na vady a tyto vady v dohodnuté lhůtě neodstraní, nebo jde-li o vady neodstranitelné, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo požadovat slevu z ceny za provedené dílo.

VII. Smluvní pokuta

1. Strana, která nedodrží termín plnění sjednaný v této smlouvě nebo objednavce, uhradí druhé straně do třiceti dnů po výzvě této strany smluvní pokutu ve výši 5% finančního objemu nesplněné části závazku za každý započatý týden (tj. 7 kalendářních dní) prodlení.
2. Objednavatel uhradí za pozdní úhradu peněžitého závazku za každý den následující po splatnosti faktury smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky.
3. Objednavatel uhradí Zhotoviteli při neoprávněném přerušení prací do třiceti dnů po jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 0,07% z finančního objemu pozastavených prací za každý den přerušení.
4. Zhotovitel uhradí do 30 dnů po výzvě Objednatele smluvní pokutu v případech:
 - neodstranitelné vady díla pokutu ve výši 5% z ceny části díla, dotčeného vadou
 - 50 Kč za každý poškozený strom, který nebyl na náklad Zhotovitele ošetřen v den vzniku poškození.
5. Smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat dodatečně.

VIII. Ukončení platnosti smlouvy

1. Platnost a účinnost této smlouvy o dílo končí uplynutím doby platnosti smlouvy dle čl. IX. této smlouvy.
2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto smlouvu, přičemž výpovědní doba pro případ podání výpovědi zhotovitelem činí 3 měsíce a 1 měsíc pro případ podání výpovědi objednatelem. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi ostatním smluvním stranám.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy se Zhotovitelem v případě:
 - nedodržení jakékoliv z povinností Zhotovitele stanovených v čl. IV. a čl. V. této smlouvy
 - při provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství díla, než bylo sjednáno
 - při hrubém nebo opakovaném porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí
 - při bezdůvodném přerušení prací Zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

IX. Doba trvání


Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to **11.6.2025 do 31.12.2025**.

X. Závěrečná ustanovení


1. Ve věcech neupravených touto smlouvou se přiměřeně použije ustanovení Obchodního zákoníku nebo Občanského zákoníku v platných zněních.
2. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, že si ji řádně před podpisem přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran této smlouvy obdrží po jednom.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. Tato smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami.

Ve Vítkově dne 11.6.2025



za zhotovitele
Ladislav Šrom



za objednatele
Mgr. Petr Franěk, ředitel

1

**Ceník výkonů těžebních prací v městském lese Vítkov
na období 1.1.2025 – 31.12.2025**

	-0,09	- 0,14	- 0,19	- 0,29	-0,49	- 0,69	- 0,99	1,00
Těžba JMP								
Traktor P - OM								
Kůň P - OM								
Kůň P - VM								
Traktor VM-OM								
Harvestorová								
Manipulace JMP - příplatek								

Ceny jsou uvedeny v Kč/m³

PRAVIDLA TĚŽBY DŘÍVÍ V LESÍCH MĚSTA VÍTKOV.

- 1/ Případný nakácený klest v kulturách, vodních tocích, linkách, lesních cestách.....bude vyklizen do konce pracovního dne. Placeno v m³ vyklizování klestu.
- 2/ Při zpracování nahodilé těžby, nutno seřezat pařezy na úroveň normální těžby. Dodržovat výšku pařezu 1/3 tloušťky na oddenku/.
- 3/ Příjem /číslování dříví je prováděn na lokalitě „Pařez“. Vyjimky /např. proudová výroba/ pouze po dohodě s příslušným hajným.
- 4/ Jednotlivé kusy přijímat v délkách, ve kterých se budou přibližovat.
- 5/ Na každém kusu zřetelně označit střed délky. V tomto místě měřit průměr. Do 19. cm se měří jedenkrát, ovšem, pokud je kmen oválný, tak ve dvou na sebe kolmých směrech. U výřezů od 20. cm, vždy ve dvou na sebe kolmých směrech. Nezapomenout, že na průměrce se odečítá pouze celá čárka, co je za ní se neuvažuje!
- 6/ Nadměrek u kusů do 8. m. délky bude 2. %, nad 8. m. 2,5 %. Do délky se nezapočítávají nadměrky!
- 7/ Kusy, které nebudou dosahovat hodnoty 0,05 m³ /nulky/, se přijmou jako tyče nebo tzv. dvounulky.
- 8/ Čelo každého kusu se středním průměrem 20. cm a větším, bude čitelně ořazeno délkou, průměrem a pořadovým číslem, lesnickou číslůvkou.
- 9/ Kusy se středním průměrem 19. cm a menším se popíší čitelně délkou a průměrem, lesnickou křídou a číslůvkou se narazí hmotové číslo /Teplická metoda/.
- 10/ Příjem od vyvážek /harvestor, dřevaři/ provedeme prostorem na odvozním místě.
- 11/ Po ukončení těžby v porostu, nutno informovat hajného, v den ukončení!
- 12/ V terénech dostupných pro traktor, je nutno převrátit koláče po vývrtech, a to v den ukončení porostu.
- 13/ Nátěr odřených stromů sanatexem, do konce směny.
- 14/ Po dokončení přibližování porostu, ihned projet linky a přiblížit zlomené špice, zapomenuté kusy.... Zároveň provádět zahrnutí vyjetých kolejí..... O ukončení prací, v porostu, nutno informovat hajného.
- 15/ Ukládáním se rozumí uložení sortimentů do hrání, oddělených mezerou, širokou minimálně 25. cm.

