

Číselné označení	Cílový hospodářský soubor												
71	Exponovaná stanoviště horských poloh												
Soubory lesních typů (lesní typy) :	6K												
Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.)			Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) :										
Maximální velikost holé seče :	Povolená maximální šířka holé seče :	Doba zajištění kultur od vzniku holiny :	Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) :				Meliorační a zpevňující dřeviny :						
1 ha	1 x průměr. výška	2 + 5 let	15 % % dle LT				BK,JD,KL,JR U přidružených HS % a dřeviny dle LT						
Hospodářský tvar: les vysoký			Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin v případě nahodilých těžeb:				Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) :						
			5 %										
			Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks										
			SM	JD	BK	KL	BR	JR	BO				
			3-5	4-6	7-9	5-7	4-7	4-7	7-10				
porostní typ	711 – smrk												
cílová druhová skladba	SM 8, BK 2, JD, KL, BR, JR												
základní hospodářská doporučení vyhl.č.83/96 Sb.	Obmýti					Obnovní doba							
	130					40							
	Počátek obnovy					Hospodářský způsob							
			111					P,N					
Hodnocení porostů	AVB 20 - 26												
Možnosti přirozené obnovy	Zhoršené - v hloučcích na narušených místech, vyvýšeninách, pařezech												
Obnovní postup :	Náseky (v kvalitních porostech s prosvětlením stěn do 1 výšky) po svahu (proti větru - +- od V-J), předsunuté prvky (využit mezery, řediny), uvolnění nárostů, podpora příměsí, BK do stíněného okraje či podsadbou, smíšení hloučkovité												
Výchova porostů : - zaměření	Stabilita, kvalita, úprava druhové skladby, podpora příměsí (i v podúrovni a BO), rozčlenění 40-80-120m												
- mladé porosty (prořezávky)	Podúrovňový negativní výběr intenzivní po 5-10 letech (dle výchozí hustoty), udržet volnější zápoj, vertikální diferenciaci												
- dospívající porosty (probírky)	Podúrovňový negativní výběr mírný po 15-20 letech – hluboké koruny, pravidelný trvalý zápoj, krycí etáž, vnitřní okraje												
Bezpečnost produkce a opatření ochrany lesa:	Jen vhodné ekotypy, hluboké koruny, trvalý zápoj (krycí etáž)												
Meliorace	-												
FUNKČNÍ POTENCIÁL:	-												
-produkční	-												
-půdoochranný	-												
-vodoochranný	Infiltrační a srážkotvorná												
-ekologická stabilita	ve SM monokulturách podprůměrná až průměrná												
Prvky ÚSES	-												
Doporučené výrobní technologie :	V porostech jen potahy, lana – soustředění na linky (šíkmo po svahu), cesty (+- vrstevnicové) k těžší mechanizaci (traktory, lanovky apod.) – vyloučit tvorbu erozních rýh, zhutnění půd												

Číselné označení	Cílový hospodářský soubor									
79	Podmáčená stanoviště horských poloh									
Soubory lesních typů (lesní typy) :	6G, 7T									
Zákonná ustanovení (zákon č. 289/ 1995 Sb.)			Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) :							
Maximální velikost holé seče :	Povolená maximální šířka holé seče :	Doba zajištění kultur od vzniku holiny :	Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) :				Meliorační a zpevňující dřeviny :			
1 ha	2 x průměr. výška	2 + 5 let	5 % % dle LT				JD, BR, JR U přidružených HS % a dřeviny dle LT			
Hospodářský tvar: les vysoký			Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin v případě nahodilých těžeb:				Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) :			
			-							
			Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks							
			SM	BR	JR	JD	OL			
			3-6	4-7	4-7	5-7	3-6			
porostní typ	791 – smrk									
cílová druhová skladba	SM 10, BR, JD, BO, JR, OL									
základní hospodářská doporučení vyhl.č.83/96 Sb.	Obmýti 120					Obnovní doba 40				
	Počátek obnovy 101					Hospodářský způsob P(N)				
Hodnocení porostů	AVB 16 - 26									
Možnosti přirozené obnovy	Při narušení povrchu v semenném roce až bohatá, jinak +- na pařezech apod.									
Obnovní postup :	Clonné pruhy (do 2 výšek) či náseky s prosvětlením stěn proti větru (od V-J), předsunuté prvky (využit mezery, řediny), uvolňování nárostů (event. kvalitní výstavky BO), při absenci přirozené obnovy podsad-ba mezer, ředin a prosvětlených okrajů									
Výchova porostů : - zaměření	Stabilita, kvalita, kvantita - úprava druhové skladby, podpora příměsí, intenzivní výběr v pruzích proti větru (vnitřní okraje) - rozčlenění 40-80-120m									
- mladé porosty (prořezávky)	Intenzivní podúrovňový kombinovaný výběr po 10 (přehoustlé mírněji po 5) letech, vertikální diferenciaci, hluboké koruny, intenzivně v pruzích proti větru									
- dospívající porosty (probírký)	Podúrovňový negativní výběr po 15-20 letech, podpora příměsí, volnější zápoj, krycí etáž, vnitřní okraje (diferenciaci)									
Bezpečnost produkce a opatření ochrany lesa:	Vyvýšená sadba, intenzivní výchova (vnitřní okraje), jen vhodné ekotypy									
Meliorace	+- trvalé odvodnění, údržba sítě a recipientů									
FUNKČNÍ POTENCIÁL:	-									
-produkční	běžný									
-půdoochranný	desukční a srážkotvorná, místy i břehoochranná									
-vodoochranný	převážně 5 – optimální (vhodné ekotypy a vtroušené MZD)									
-ekologická stabilita										
Prvky ÚSES	-									
Doporučené výrobní technologie :	Zimní práce (mráz, sucho), v porostech jen potahy, lana; traktory na linkách (š. 1,5-3 m) a cestách – vyloučit zhutnění a kontaminaci půd ropnými produkty, zbahnění a stagnaci vody (koleje, příkopy), poškození kořenů a náběhů, erozi, event. úpravy povrchu (klest, textilie apod.)									

LES ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

Subkategorie		§8, odst. 2, písm. c) – Příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí
Funkce		Rekreační
Lokalizace		Dle seznamu a zákresu v mapě
Cílové hospodaření		Zvyšování věkové a druhové diverzity, prostorové a vertikální diferenciací, střídání dřevin, keřů i nezalesněných ploch, akceptovat projekty rekreačních lesů, územní plány SÚ a VÚC
Cílová druhová skladba		Smíšené porosty, uplatňovat estetické, okrasné i introdukované dřeviny nebo cílová druhová skladba podle HS
Hospodářský tvar		Les vysoký
Obmýti		Dle odpovídajících HS
Obnovní doba		Dle odpovídajících HS
Hospodářský způsob		Dle odpovídajících HS
Obnovní postup mísení dřevin a prostorová výstavba		Převážně jemnější postupy, kombinace clonných způsobů pro přirozenou obnovu, při nezdaru násek, ojediněle holoseč, holoseč vyloučit podél cest a potoků, tvořit zvlněné okraje a malé porosty, smíšení skupinovitě i jednotlivě, prostorová výsadba co nejvíce diferencovaná, účelový výběr, výstavky
Zalesňování, přirozená obnova		Širší, nepravidelný spon, zakládat aleje, vysazovat ozdobné keře, využít u vhodných dřevin přirozené obnovy
Výchova porostů	zaměření	Tvorba estetických prvků, stabilita porostů (vnitřní okraje, hluboké koruny, krycí etáž, segmenty stabilizačních hlubokokořenných dřevin)
	mladé porosty	Dle odpovídajících HS
	dospívající porosty	
Bezpečnost produkce		Místy ohrožení větrem a hnilobou, buření, sněhem, mrazem, zamokřením aj.
Opatření ochrany lesa		Dle odpovídajících HS
Opatření v pěstební a těžební činnosti		Vyloučit používání páchnoucích chemických prostředků při ochraně a ošetřování kultur Těžit mimo rekreační sezónu, na frekventovanějších místech odstranit těžební odpad, pro přibližování používat šetrné mechanismy a koně
Opatření v ostatních činnostech		Výstavba rekreačních prvků a staveb, zajištění čistoty a ochrana porostů před antropickým poškozováním
Meliorace		Asanace erozních rýh, udržovat odvodňovací síť, zajistit neškodné rozptýlení srážkových vod z příkopů, svodnic apod.
Cestní síť		Zpřístupnění atraktivních částí lesa, budovat odstavné plochy pro motorová vozidla, odstraňovat rýhy po těžbě a dopravě, cyklostezky
Prvky ÚSES		Dle návrhu opatření ve schválené dokumentaci ÚSES
Poznámka		-

Číselné označení	Cílový hospodářský soubor											
43	Příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí											
Soubory lesních typů (lesní typy) :	Sběrný HS na všech vyskytujících se SLT											
Zákonná ustanovení (zákon č. 289/ 1995 Sb.)			Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) :									
Maximální velikost holé seče :	Povolena maximální šířka holé seče :	Doba zajištění kultur od vzniku holiny :	Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) :				Meliorační a zpevňující dřeviny :					
1 ha	1 x průměr. výška	2 + 5 let	25 % % dle LT				BK, JD, LP, DB, HB, DG U přidružených HS % a dřeviny dle LT					
Kategorie lesa 31a			Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin v případě nahodilých těžeb:				Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) :					
			20 %				MD	DG	VJ	BOC		
							10	4	1	1		
			Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks									
			SM	BO	BK	DB	JD	LP	JV	MD	DG	BR
			3-6	8-10	8	8-10	5-8	5-7	5-7	3-5	3-5	4-7
porostní typ	6421 – smrk (sběrný HS)											
cílová druhová skladba	SM 7, JD 2, BK 1, JV,JS,JL,LP,BR,OS,JDO,BO,MD,OL,JR											
základní hospodářská doporučení vyhl.č.83/96 Sb.	Obmýti 110 Počátek obnovy 91					Obnovní doba 30 Hospodářský způsob P,N(H)						
Hodnocení porostů	AVB 20 - 24											
Možnosti přirozené obnovy	Na stinných expozicích +- dobrá, na slunných a chudších přeměna na BO											
Obnovní postup :	Clonné pruhy do 2 výšek (náseky, holoseč) od S-SV, v kvalitních porostech prosvětlení stěn náseků, uvolňování nárostů, předsunuté prvky pro BK(JD), event. podsadba do stíněného okraje sečí, podpora cílových příměsí (uvolnění pro fruktifikaci)											
Výchova porostů : - zaměření	Kvantita, kvalita, odolnost, rozčlenění po 25-50-150m, linky š. 2-3,5m											
- mladé porosty (prořezávky)	V hustých nárostech 1. zásah schematický, jinak kombinovaný, neutrální výběr silný po 5-10 letech – podpora příměsí, hluboké koruny											
- dospívající porosty (probírky)	Podúrovňový negativní výběr mírný po 10-15 letech, – podpora cílových příměsí, (zachovat i v podúrovni), zdravotní výběr											
Bezpečnost produkce a opatření ochrany lesa:	Omezeně vítr, sucho, degradace a acidifikace půdy, hniloba Ochrana proti okusu, vhodné i směsi SM a BO (stabilita)											
Meliorace	Event. přihnojení kultur											
FUNKČNÍ POTENCIÁL: -produkční -půdoochranný -vodoochranný	průměrný - infiltrace											
-ekologická stabilita	3 - nevyhovující (s příměsí MZD až 4 – vyhovující)											
Prvky ÚSES	-											
Doporučené výrobní technologie :	V porostech potahy, lana, svazky z linek, na linkách a cestách traktory, vyvážecí soupravy – vyloučit kontaminaci půdy ropnými produkty, zhutnění půdy, poškození oddenků a kořenů											

Číselné označení	Cílový hospodářský soubor												
43	Příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí												
Soubory lesních typů (lesní typy) :	Sběrný HS na všech vyskytujících se SLT												
Zákonná ustanovení (zákon č. 289/ 1995 Sb.)			Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) :										
Maximální velikost holé seče :	Povolena maximální šířka holé seče :	Doba zajištění kultur od vzniku holiny :	Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) :				Meliorační a zpevňující dřeviny :						
1 ha	1 x průměr. výška	2 + 5 let	25 % % dle LT				BK, JD, LP, DB, HB, DG U přidružených HS % a dřeviny dle LT						
Kategorie lesa 31a			Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin v případě nahodilých těžeb:				Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) :						
							MD	DG	VJ	BOC			
			20 %				10	4	1	1			
			Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks										
SM	BO	BK	DB	JD	LP	JV	MD	DG	BR				
3-6	8-10	8	8-10	5-8	5-7	5-7	3-5	3-5	4-7				
porostní typ	6426 – tvrdé listnaté (sběrný HS)												
cílová druhová skladba	BK 7, SM(BO,DB) 3, LP, MD												
základní hospodářská doporučení vyhl.č.83/96 Sb.	Obmýtl					Obnovní doba							
	150					40							
	Počátek obnovy					Hospodářský způsob							
	131					P,N							
Hodnocení porostů	AVB 18 - 24												
Možnosti přirozené obnovy	Při zranění půdy v semenném roce +- dobré (DB,LP slabší), DB zmlazovat obsekem												
Obnovní postup :	Clonné pruhy do 2 výšek (násek) od S - SV (u DB holoseč od V-J), s narušením půdy v semenném roce (obsek DB kvalitních), uvolňování nárostů, neponechávat výstavky, mezery doplnit sadbou												
Výchova porostů :	Kvalita												
- zaměření													
- mladé porosty (prořezávky)	Proředění nárostů (i schematicky), mírný úrovňový pozitivní výběr po 5-10 letech – úprava druhové skladby, předrostlíky, netvárné												
- dospívající porosty (probírký)	Kombinovaný pozitivní výběr mírný po 10-20 letech (až do 100 let), podpora nejvyšších, udržovat podrost												
Bezpečnost produkce a opatření ochrany lesa:	zvěř, sucho Ochrana proti zvěři, zachovat krycí etáž												
Meliorace	Event. přihnojení kultur												
FUNKČNÍ POTENCIÁL:	průměrný												
-produkční													
-půdoochranný	-												
-vodoochranný	infiltrace												
-ekologická stabilita	5 - optimální												
Prvky ÚSES	-												
Doporučené výrobní technologie :	V porostech potahy, lana, svazky z linek, na linkách a cestách traktory, vyvážecí soupravy – vyloučit kontaminaci půdy ropnými produkty, zhutnění půdy, poškození oddenků a kořenů												