

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy kupujícího:

Číslo smlouvy prodávajícího:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Kupující:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

adresa:

Malostranská 143/2, Doudlevec, 326 00 Plzeň

IČO:

25205625

DIČ:

CZ25205625

zastoupený:

generálním ředitelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

generální ředitel

b) technických:

2. Prodávající:

NEVA Group s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 24343

se sídlem:

č. p. 128, 330 23 Úherce, Průmyslová zóna Mexiko

IČO:

62915274

DIČ:

CZ62915274

zastoupený:

jednatelkou společnosti

Smluvní strany uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) čímž se prodávající zavazuje, že odevzdá kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a převede na něj vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY A KUPNÍ CENA

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka nákladního vozidla složeného z podvozku TATRA PHOENIX T158-86R23P.37300 4x4 s pevně namontovanou sklápěcí nástavbou (S2) v provedení dvoustranná, obdélníkového tvaru korby, hydraulickým systémem Bordmatik vč. další výbavy a doplňků dle technické specifikace obsažené v cenové nabídce od společnosti NEVA Group s.r.o. ze dne 5. 6. 2025, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

(dále jen „vozidlo“)

2. Provozní hmotnost vozidla (údaj vozidla se sklápěcí nástavbou uvedený v registru vozidel ČR, příp. po zápisu změn) nesmí přesáhnout 11 100 kg. Uvedený údaj provozní hmotnosti je vč. povolené odchylky.
3. Dokumentace k vozidlu bude dodána v českém jazyce, s doklady a podklady k řádné registraci vozidla v ČR a možnému provozu vozidla na pozemních komunikacích. Podklady budou předány vč. zápisu výstražných světel oranžové barvy (pevná montáž), spojovacího zařízení třídy S čep 40 mm a dále doklady o provedené přestavbě vozidla namontováním sklápěcí nástavby a s tímto spojených změn technických údajů, které budou provedeny v souladu s příslušnými předpisy ČR pro možný zápis do registru vozidel vedeném Magistrátem města Plzně. Tyto doklady a podklady budou ze strany prodávajícího předány kupujícímu při předání vozidla. Prodávající dodá v den předání vozidla písemnou formou prohlášení s údajem o skutečném stavu ujetých kilometrů uvedeném v den předání na ukazateli ujetých kilometrů, palubním počítači vozidla.
4. Maximální rozměry vozidla:
 - Délka 6 800mm
 - Výška 3 565 mm
 - Šířka 2 550 mm
5. Prodávající se zavazuje umožnit prohlídku vozidla kupujícímu v průběhu výroby sklápěcí nástavby vč. další výbavy a doplňků v rozpracovaném, ale v nenalakovaném stavu pro upřesnění umístění podružné výbavy. Termín bude dohodnut s generálním dodavatelem, který je povinen prokazatelným způsobem vyzvat kupujícího ke kontrole nástavby dle předchozí věty, a to minimálně 10 dní předem na e-mail: [REDACTED]
6. Legislativní požadavek na vozidlo a další výbavu:

Vozidlo musí splňovat příslušná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Technické parametry a výbava vozidla musí splňovat příslušná ustanovení vyhlášky č. 341/2014Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

7. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vozidlo za níže uvedenou kupní cenu:

Cena za vozidlo **4.350.000,00 Kč bez DPH**

8. Ke kupní ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Takto stanovená kupní cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a konečná obsahující veškeré náklady prodávajícího na splnění této smlouvy.

Článek III. SPLATNOST KUPNÍ CENY

1. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu převodem vlastnického práva k vozidlu na kupujícího a splněním veškerých povinností dle čl. V odst. 2 této smlouvy.
2. Kupní cena je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Zálohy kupující neposkytuje.
3. Prodávající je povinen na faktuře vyznačit název zakázky a číslo smlouvy, na základě kterých je dodávka realizována. Kupující je oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje kupujícím požadované údaje. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může kupující uplatnit do 10 dnů od jejího doručení kupujícímu s tím, že ji odešle prodávajícímu s uvedením výhrad. Po tuto dobu není kupující v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.
4. Prodávající se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a kupující vyzve prodávajícího k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si kupující vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu“
5. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany kupujícího na základě této smlouvy bude o prodávajícím správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má kupující právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby prodávajícímu uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
6. Doprava do místa plnění je již zahrnuta v kupní ceně, stejně jako veškeré další náklady prodávajícího spojené s dodáním Vozidla dle této smlouvy.

Článek IV. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající zajistí dopravu vozidla na místo plnění určené kupujícím, kde kupující vozidlo převezme na základě předávacího protokolu.
2. Místem plnění je: VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň.

Článek V. DOBA DODÁNÍ

1. Vozidlo bude prodávajícím kupujícímu dodáno nejpozději **do 31. 7. 2026**, nikoliv však dříve než 2. 1. 2026.
2. Závazek prodávajícího ze smlouvy je splněn řádným dodáním vozidla v místě plnění, jeho předvedením, odzkoušením, zaškolením obsluhy na základě předávacího protokolu - dodacího listu, podepsaného prodávajícím a kupujícím. Cena za zaškolení je součástí kupní ceny.

Článek VI. ZÁRUKA A SERVIS
--

1. Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má vozidlo při přechodu škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením povinnosti.
2. Prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost vozidla ve smyslu ust. § 2113 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: prodávající se zavazuje, že vozidlo bude po určitou dobu (záruční doba) způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
3. Záruční doba na podvozek činí **24 měsíců** vč. další výbavy a doplňků.
4. Záruční doba sklápěcí nástavby vč. další výbavy a doplňků činí **24 měsíců**.
5. Záruční doba počne běžet okamžikem předání vozidla kupujícímu.
6. Prodávající je povinen zahájit úkony směřující k odstranění řádně reklamované vady ve lhůtě 24 hodin od uplatnění práv z vadného plnění / záruky za jakost v provozovně, příp. v sídle prodávajícího, nestanoví-li s ohledem na rozsah vady kupující lhůtu delší.

Článek VII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Kupující nabývá vlastnické právo k vozidlu okamžikem předání vozidla v místě plnění.
2. Okamžikem nabytí vlastnického práva k vozidlu přechází na kupujícího nebezpečí škody.

Článek VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
--

1. Smluvní strany činí nesporným, že odstoupení od této smlouvy má účinky ex tunc, tedy smluvní strany se vrátí veškeré plnění a na smlouvu se hledí jako by nikdy nevznikla.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.
3. Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany prodávajícího se považuje rovněž:
 - i. je – li ve vztahu k Prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení zahájené ve vztahu k Investorovi je zastaveno z důvodu nedostatku majetku na straně Prodávajícího;
 - ii. vstoupí – li Prodávající do likvidace.
4. Odstoupení od smlouvy se nikdy nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Kupujícího z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo z ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy ve smyslu ust. § 2005 odst. 2 Občanského zákoníku.
5. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy prodávající nedodá vozidlo kupujícímu do jednoho měsíce od doby dodání sjednané v čl. V. odst. 1 této smlouvy.
6. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. II odst. 2 - 6 této smlouvy.
7. Odstoupení od smlouvy bude písemné a bude doručeno prodávajícímu s účinky dnem následujícím po doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Článek IX. SMLUVNÍ POKUTY
--

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.
2. Jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná ve lhůtě 15 dnů po doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty (platební dispozice).
3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty sjednané dle této Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními pokutami.

4. Při prodlení prodávajícího s dodáním vozidla kupujícímu v termínu dle čl. V. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši ■■■ % z ceny vozidla za každý den prodlení.
5. V případě prodlení s nástupem na odstraňování záručních vad se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši ■■■ % z kupní ceny za každou vadu a za každý den prodlení.
6. Při prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky kupní ceny za každý den prodlení.

Článek X. OSTATNÍ USTANOVENÍ
--


1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným *Dodatek ke smlouvě*. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
3. V případě kolize ustanovení této smlouvy a záručních podmínek prodávajícího obsažených v cenové nabídce, mají přednost ustanovení této smlouvy.
4. Pokud se případný spor z této smlouvy nepodaří vyřešit smírně, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní přitom budou rozhodovány soudy. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z právního vztahu založeného touto smlouvou, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, Krajský soud v Plzni a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Okresní soud Plzeň - město.
5. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Všechny smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru kupující.

Přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka od společnosti NEVA Group s.r.o. ze dne 5. 6. 2025

V Plzni dne


 Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.17
10:28:13 +02'00'

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.


generální ředitel

V Úhercích dne

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.13
08:34:50 +02'00'

.....
NEVA Group s.r.o.


jednatelka společnosti

Nabídka:

Nová TATRA PHOENIX T158-86R23P.37300 4x4, rámový podvozek pod S2, S3 sklápěč do soupravy, sklápěcí nástavba S2 Mlčoch

ilustrační foto



Díky unikátní koncepci podvozku se **TATRA PHOENIX** jednoduše vypořádá s extrémním prostředím, které jinak bývá pro ostatní konkurenční vozidla nepřekonatelnou překážkou.

MAX. GVW
20 000 kg

*ilustrační foto
DLOUHA ŽIVOTNOST



NEJLEPŠÍ V
NEJTĚŽŠÍM TERÉNU



PŘEPRAVA ZA
KAŽDÉHO POČASÍ



OPTIMALIZACE
DOPRAVY



DLOUHA ŽIVOTNOST

Pneumatiky

přední 385/65R22,5 + zadní 315/80R22,5, rezerva 315/80R22,5

Max. GVW [kg]

sólo 20 000

Max. GCW [kg]

souprava 44 000

Typ motoru [kW/HP]

PACCAR MX11, 330 kW (449 Hp) 1600 ot/min 2200 Nm 900 - 1400 ot/min

Typ kabiny

Denní kabina krátká


Převodovka

Automatizovaná převodovka ZF TraXon 12TX2610, 12 rychlostí
spřed + 2R vzad

Přídavná převodovka

Jednostupňový převod 1.30TR, převodování 1,09

Podvozek



Podvozek 4x4 bez redukcí, první náprava hnaná řízená se zapínatelným pohonem, druhá náprava hnaná, osově diferenciály s uzávěrkou, dvojmontáž. Přední pérování - pérování vzduchovými vlnovcovými pružinami a teleskopickými tlumiči, stabilizátor. Zadní pérování - pérování vzduchovými vlnovcovými pružinami v kombinaci s vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči.


Parametry

D [mm]	Da [mm]	Dc [mm]	De [mm]	Df [mm]	Dn [mm]	V [mm]	Vs [mm]	Vn [mm]	α [°]	β [°]	T [mm]
--------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	--------------	-------------	--------

6770 1 820 3 700 820 700 3820 3 565 256 1 085 30 23 2 550

Stopový průměr zatáčení [m]	Obrysový průměr zatáčení [m]	Max. náprava 1 [kg]	Max. náprava 2 [kg]	Max. vozidla [kg]	Max. soupravy [kg]	Pohotovostní hmotnost včetně nástavby [kg]	Užitečné zatížení legislativní [kg]
-----------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------	--	-------------------------------------

14,0±1,5 15,9±1,5 9 000 11 500 20 000/18 000
legislativa 44 000, připojné vozidlo 29 000 / 23 000 kg legislativa cca 11 068 cca 6 932



Rodný list

Název položky	
Kabina - exteriér	
Denní kabina krátká	Mechanické odpružení, tlumiče
Zvýšené sání s cyklónou vpravo za kabinou	LED přední světlomety hlavní
Se světly v nárazníku, mlhovky	Příprava pro přídavná světla LED na střeše kabiny
Dvě zadní pracovní světla za kabinou	Dva výstražné majáky na střeše LED
Běžná izolace, denní kabina	S předním blízko pohledovým zrcátkem
Zpětná zrcátka hlavní, přední + obrubníkové	Zadní kamera, obraz v kabině
Sluneční clona	Dálkové zamykání dveří - 3 klíče, 2 ovladače dálkové
Střešní okno elektricky ovládané	Zadní okno s dvojítm sklem v zadní stěně
Ochranné kryty zrcátek kov	Čelní sklo s fólií proti slunci
Aerodynamika	
Boční kryty blatníku nad první nápravou, prodloužení nadkolí, kryty schodů	
Barvy	
Barva kabiny H3302 (RAL5010) - Modrá	Barva krytů zrcátek - černá
Nárazník šedý	Kliky dveří černé
Kabina - interiér	
Levostranné řízení	Volant černý, standardní, multifunkční
Osvětlení interiéru LED	Sedadlo řidiče Luxury Air, vzduchem odpružené, vyhřívané
2 loketní opěrky na sedadle řidiče	Sedadlo spolujezdce Cinema textilní
2 loketní opěrky na sedadle spolujezdce	Ozdobné lišty Hexagon (černá fazeta)
Boční stěna - v barvě kabiny	Obložení stěn kabiny - vinyl
Záclonky bez středního dílu, obvod kabiny	Stolek na přístrojové desce, uložený prostor na tuneku motoru

Název položky	
Sluneční roleta na straně řidiče	Výplně dveří z měkké tkaniny
Napájení příslušenství standard + 2x40A (střešní panel)	Automatická klimatizace kabiny, digitální
Nezávislé topení Webasto Thermo TOP Pro 60, časovač	ECAS s dálkovým ovládáním, ovládání světél výšky podvozku
Gumové rohože podlahy, ochranné potahy sedadel	Držák tabletu na přístrojové desce na míru dle přání
Komunikace a management jízdy	
Omezovač rychlosti na 85 km/h (90 km/h)	Standardní tempomat
Eco režim výkon	DAF Infotainment Luxury Plus, displej, autotelefon, obraz zadní kamery, CarPlay
Luxusní reproduktory - 5 reproduktorů	Antény AM/FM + 2XGMS + GNSS + CB
Tachograf SMART VDO 1C-G2V2	Digitální tachograf
Bezpečnost a zabezpečení	
Příprava pro alkoholový zámek	Systém detekce bdělosti řidiče
Asistent rozjezdu	Asistent dopravních značek
Systém DAF Side a Turn Assist	FMS
S ovládáním systému ECAS (Elektronicky řízené vzduchové odpružení)	Konektor FMS
Zvukové znamení při jízdě vzad, vypínač	Základní systém imobilizéru motoru
Manévrovací režim (záběr spojky vzrůstá postupně podle pohybu plynového pedálu)	Příprava pro zadní pracovní světla
2 ks držáků + 2 ks klínů (uloženo v kabině)	Odpojovač baterií, levá strana u baterií
Odpružení a nápravy	
Přední náprava pérování vzduchovými vlnovcovými pružinami a teleskopickými tlumiči, stabilizátor, zatížení 9t	Zadní náprava pérování vzduchovými vlnovcovými pružinami v kombinaci s vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči, zatížení 11.5 t
Blokace pérování předních a zadních náprav, ECAS	
Ráfky a pneumatiky	
385/65R22,5 + 315/80R22,5 rozměry	CONTINENTAL CROSSTRAC HS3+CROSSTRAC HD3 smíšený provoz, silnice / terén
S náhradním kolem v přepravní poloze	Indikátory povolení kolových matic na všech nápravách / kolech
Hnací soustava	
PACCAR MX11, 330 kW (449 Hp) 1600 ot/min 2200 Nm 900 - 1400 ot/min, Emisní souprava E6	Automatizovaná převodovka ZF TraXon 12TX2610, 12 rychlostí
Režim Software off-road a funkce Rock-free, rozhoupání v terénu	Jednostupňový převod 1.30TR, převodování 1,09
Asistent rozjezdu v kopci	
Brzdový systém	
Čtyři nezávislé brzdové systémy :provozní s ABS/EBS, nouzový, parkovací, odlehčovací	Bubnové kryté brzdy všech obou náprav, kontrolní okénka stavu uvnitř krytí, dvouokruhové vzduchové brzdy, ABS, EBS
Motorová brzda MX Brake zesílená, tři polohy, výkon max.	
354 Kw	
Podvozek	
Pohon 4x4	Nápravy bez kolových redukcí, náboje
Nosnost přední nápravy 9 tun, zadní 11,5 tun	ECAS, sledování zatížení náprav na panelu DIP, předfuk před nakládkou, změna světél výšky, blokace předních a zadních náprav
Palivová nádrž 340 l, hliník, levá, Ad blue nádrž 45 l levá	Koncovka výfuku šikmo nahoru, koncovka DAF, vpravo za kabinou
Nehomologované ochranné mřížky předních světlometů a mlhovek a ochranné mřížky zadních světlometů	Zadní sdružené světlomety - žárovky, kovové kryty
Montáž přídavných zpětných světel na zadní přičce	Jednookruhové řízení
Olejové náplně pro mírné klima	Montáž zadní zábrany VS-MONT, výsuvný
Plné blatníky zkrácené zadní, zástěrky	Kryt převodovky horní AL

Zadní převís standard sklápěč

Standardní zadní příčník (24 t)

2x držák + klín

Rám se zadním příčníkem

Skříň na nářadí - vysunutá k obrysu vpravo, + 1x za kabinou,
soudek na vodu dle prostoru na vozidle

Konzervace standard

Tažné zařízení

Zadní závěs Oko oje Ø 40 mm čep, F=137 kN Ringfeder, F 137kN,
výška od země cca střed čepu 968 mm

Textilní vyprošťovací pás 21T-6M

Přední 2x šroubované tažné oko, výška od země cca 1120 mm

El. zásuvky pro přívěs - 1x patnáctipólová+ABS, EBS, 2x vzduch,
přípojka

Pohon pomocných zařízení (PTO)

PTO převodovky ZF typ NH

PTO, převodovka ZF TraXon - NH/4C (ISO 7653) 1,14 - 430 Nm,
výstup vpravo, pohon čerpadla

Nástavby a přípravy pro nástavby

Příprava pro montáž korby, montáž kotvení válce

Ovladač sklápění korby a bočnice na madle u dveří řidiče

Plně hydraulicky vybaveno S2, S3, (Hydraulika korby a přívěsu,
hydraulika bočnice vozidla), hydr. válec, příčníky, dorazy,
podpěra, konzole, nádrž, náplň, čepy, lana

Vzduchová příprava pro sklápěč

Příčník přední s opracováním pro radlici, příprava

Konektor pro ovládání otáček motoru na podvozku

Aplikační konektor na podvozku

CAN konektor

Analogové signály a výstrahy nástavby

Příprava pro dodatečné spínače nástavby

Flexibilní aplikační konektor

24 V napájení

Akumulátory 2x180 Ah

Sledování stavu akumulátorů

Hlavní vypínač, odpojovač

Alternátor 130 A

Podmínky provozu

Maximální okolní teplota <50°C HD, zvýšená chladicí soustava

Standardní úroveň hluku

Vyhřívání předřazený filtr

Sání vzduchu s podtlakovým filtrem, cyklon kobra kabinou, hliníkový kryt pod motorem včetně boků

Záruka: celé vozidlo 24 měsíců

Nástavba:



Nabídka číslo: 012.1/2025

Sklápěcí nástavba pro vozidlo TATRA T158-86R23P.37300 4x4
dvoustranná

Popis:

- Rám korby** svařenec za studena lisovaných profilů, materiál ocel tř. 11.523
- Podlaha** rovná, materiál **HB 450 s-5 mm**, délka lož. plochy **4050 mm**
- Zadní čelo** **klapka**, mechanicky jištěno od rámu podvozku, **HB 400 s-4 mm**
- Př. čelo** pevné, **s šiltem**, zvýšené nad bočnice, **BEZ DNK**
- Bočnice** **levá – hydraulicky ovládaná** z místa řidiče
pravá – pevná, bez možnosti otvírání
Výška bočnic **800 mm**, **mat. HB 400 s-4 mm**
- Objem** cca 7,6 m³
- Lakování** tryskaná konstrukce, základní + vrchní 2K lak v odstínu **RAL xxxx**
- Montáž a seřízení nástavby na podvozek
 - Vystavení COC listu II. stupně výroby pro zápis nástavby do VTP vozidla
 - Reflexní značení vozidla dle platné legislativy (reflexní pásy, cedule na ZČ,
 - **Žebřík pro vstup na ložnou plochu – na před. sloupku za řidičem**
 - **Plachtování - rolováním ze země**, s odložením na pravé bočnici
 - **Držáky lopaty a smetáku**

Váha nástavby: cca 1850 kg

Provedení nástavby odpovídá zákonu č.56/2001 Sb.
Záruční doba 24 měsíců

Barva nástavby H3302 (RAL5010) - Modrá

Rovný konec korby, bez kšiltu.
Výška bočnic 800 mm

Cenová nabídka:

Cena vozidla komplet včetně nástavby a doplňků: **4.350.000 ,- Kč bez DPH**

Součástí dodávky

Přemontáž ovládání sklápění korby a otevírání bočnice u levého sloupku pod volantem, ověření DTCO tachograf včetně protokolu, zakrácení koncovky výfuku na výšku střešních majáků, ofuk interiéru - pistole, gumové rohože, nastavení vozidla – PTO aktivní za jízdy (1350 ot/min, 15km/h), 90 km/h omezovač pedál i tempomat, konektor pro CZ mýto k oknu

4x predátor do přední masky, 2x na sluneční clonu, 2x na boky vozidla, 2x zadní převis (výstražné osvětlení), vypínače na míru potřeby 2x LED

přídavná pracovní světla na zadní příčce - extra vypínač, 2x za kabinou - extra vypínač

potahy sedadel TATRA ochranné

2x klín, manometr, rychlospojka + hadice, ISO vývod koncovka pro připojení

Vzhledem k technickému vývoji si dodavatel vyhrazuje právo na změny ve specifikaci předmětu nabídky

Uvedené ceny jsou v EUR, případně v Kč, bez DPH

Tato nabídka je činěna prostřednictvím NEVA Group s. r. o.

Součástí standardní dodávky vozidla od nás dostanete jako bonus: předprodejní prohlídku, zaškolení obsluhy, povinnou výbavu a balíček základní výbavy. (COC, manuály v CZ, koberce, rohože, bunda)

Místo odběru : Nýřany u Plzně (nebo dle domluvy)

Platnost nabídky : do 30.6.2025, dle domluvy

Termín dodání:

Podvozek cca duben 2026, s nástavbou a doplňky cca červenec 2026, přesný termín stanovíme v závazné objednávce

Nabídku vypracoval 5.6.2025 :

tel:

mail:

