

KUPNÍ SMLOUVA

AKC konstrukce, s.r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13470

se sídlem: Pivovarská 10, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 63322731

DIČ: CZ63322731

bankovní spojení: ČSOB Rožnov pod Radhoštěm

číslo účtu: 102856491/0300

ID datové schránky: cdxj7n6

zastoupená: Ing. Petrem Hajflerem, ředitelem společnosti

jako prodávající na straně jedné (dále jen „**prodávající**“)

a

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: Česká národní banka Praha

číslo účtu: 32123881/0710

ID datové schránky: b8mtp8k

zastoupená: plk. gšt. MUDr. Václavem Masopustem, Ph.D., MBA, LL.M., DBA, ředitelem

jako kupující na straně druhé (dále jen „**kupující**“)

(prodávající a kupující společně dále jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení k veřejné zakázce s názvem „**Prachotěsné skříně**“ (systémové č. NEN N006/25/V00007677, č. j.: 1422/2025-ÚVN), zahájeného kupujícím jako veřejným zadavatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“). V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce.
2. Tato smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), a vychází ze zadávací dokumentace a z podané nabídky prodávajícího.
3. Není-li některá otázka řešena touto smlouvou, platí pro vztahy smluvních stran podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a v občanském zákoníku.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího vyrobit a dodat kupujícímu 14 kusů prachotěsných skříní, dle bližší specifikace uvedené v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy (dále jen „**vybavení**“), a to včetně dopravy, montáže a instalace vybavení v místě plnění a včetně dodání montážních a kotvicích prvků, a dále závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k vybavení. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek kupujícího vybavení převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve sjednané výši, to vše způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Prodávající je povinen před výrobou vybavení zaměřit místo plnění a dle výsledku měření, po výslovné dohodě s kupujícím, případně v nezbytně nutné míře upravit rozměry jednotlivého vybavení uvedené ve výkresové dokumentaci, která je součástí přílohy č. 2 smlouvy.
3. Prodávající je dále povinen nechat si předem odsouhlasit kupujícím barevné provedení vybavení tak, aby co nejvíce odpovídalo požadavkům a potřebám kupujícího.
4. Prodávající se zavazuje zajistit plnění předmětu smlouvy využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů). V případě, že prodávající bude využívat poddodavatele, bude seznam poddodavatelů, s uvedením částí, jimiž se jednotliví poddodavatelé budou na plnění předmětu smlouvy podílet, přílohou č. 4 smlouvy. Seznam poddodavatelů je pro prodávajícího závazný. Prodávající je oprávněn změnit poddodavatele jen s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel dosazený za původního musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady jako původní poddodavatel. Prodávající prohlašuje, že plnění předmětu smlouvy bude zajišťovat výhradně prostřednictvím osob kvalifikovaných pro činnosti odpovídající předmětu této smlouvy. Prodávající v rámci předmětu plnění odpovídá v plném rozsahu za poddodavatele a dále odpovídá za to, že poddodavatelé budou disponovat veškerými oprávněními požadovanými platnými právními předpisy.

Článek III. Místo plnění

1. Místem plnění je pavilon CH2 (1. patro) nacházející se v nemocničním areálu kupujícího na adrese U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6. Konkrétní místa plnění jsou Sál gynekologie, Sál ortopedie a Sál 12, přičemž bližší upřesnění umístění jednotlivých kusů vybavení je uvedena v příloze č. 2 smlouvy.

Článek IV. Dodací podmínky

1. Dodávka je řádně splněna, jestliže vybavení bylo v místě plnění předáno kupujícímu bez vad a se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací a byla provedena jeho montáž a instalace, to vše v souladu se smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou prodávajícího.
2. Dodané vybavení včetně jeho součástí a příslušenství musí být nové, nerepasované, nepoužité, plně funkční a musí splňovat technické požadavky uvedené v příloze č. 1 smlouvy a veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickým či jinými normami, které se na vybavení přímo či nepřímo vztahují.
3. Spolu s vybavením musí být kupujícímu předána následující dokumentace: technické listy/výrobní dokumentace, záruční listy a případně jiné doklady, které jsou potřebné pro užívání vybavení v souladu s právními předpisy. Veškerá dokumentace bude v českém jazyce a bude dodána v listinné podobě a současně v elektronické podobě na technickém nosiči dat.
4. Prodávající je srozuměn se skutečností, že specifiky nemocničního provozu neumožňují jiné termíny plnění, kvůli čemuž je jakákoli jejich změna nepřijatelná a proto se prodávající zavazuje splnit dodávku vybavení včetně provedení úklidu v místě plnění v následujících lhůtách:
 - a) montáž a instalace vybavení určeného pro Sál gynekologie a pro Sál ortopedie musí proběhnout v období **od 7. 7. 2025 do 16. 7. 2025**, přičemž přesné datum zahájení termínu montáže a instalace dohodnou smluvní strany dle požadavku objednatele při zaměření místa plnění tak, aby montáž a instalace proběhla ve stanoveném období;

- b) montáž a instalace vybavení určeného pro Sál 12, včetně dodání skříňky na kolečkách, musí proběhnout v období **od 21. 7. 2025 do 30. 7. 2025**, přičemž přesné datum zahájení termínu montáže a instalace dohodnou smluvní strany dle požadavku objednatele při zaměření místa plnění tak, aby montáž a instalace proběhla ve stanoveném období.
5. Kontaktní osobou pověřenou prodávajícím v záležitostech týkajících se této smlouvy (včetně předání vybavení) je [REDAKCE]
6. Kontaktními osobami pověřenými kupujícím v záležitostech týkajících se této smlouvy (včetně převzetí vybavení) jsou [REDAKCE]
7. Smluvní strany potvrdí řádné splnění dodávky, resp. každé jednotlivé části dodávky, podpisem předávacího protokolu svými zástupci pověřenými k předání a převzetí vybavení. Vlastnické právo k vybavení a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem splnění dodávky, potvrzené podpisem předávacího protokolu.
8. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí vybavení, jestliže bylo dodáno vadné nebo nebylo dodáno se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací. Prodávající je v takovém případě povinen dodat bezvadné a kompletní vybavení bez zbytečného odkladu po odmítnutí převzetí vybavení kupujícím, nejpozději však ve lhůtě pro splnění dodávky dle této smlouvy. Kupující není povinen potvrdit řádné splnění dodávky na předávacím protokolu dříve, než jsou splněny všechny podmínky dle této smlouvy, za nichž se dodávka považuje za řádně splněnou.
9. Prodávající se zavazuje při montáži a instalaci vybavení postupovat s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo k újmě na zdraví a majetku kupujícího a třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:
- a) zajistit veškeré pracovní síly a materiál potřebný k provedení montáže a instalace vybavení řádným způsobem,
 - b) chránit kupujícího před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody nahradit,
 - c) na své náklady po montáži a instalaci vybavení provést úklid v místě plnění, tj. odstranit vzniklé nečistoty, zajistit likvidaci vzniklých odpadů a odklídít z místa plnění své přístroje a nářadí.
10. Způsobí-li prodávající při montáži a instalaci vybavení škodu na budově či jiném majetku kupujícího, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu odstranit takovou škodu vždy uvedením poškozené věci do předešlého stavu, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, a to v přiměřené lhůtě poskytnuté mu za tím účelem v písemné výzvě kupujícím. Lhůta k odstranění škody dle předchozí věty nesmí být kratší než 5 pracovních dnů.
11. Kupující je oprávněn nařídit prodávajícímu přerušení dodávky,
- a) je-li ohrožena bezpečnost a zdraví pacientů, pracovníků kupujícího nebo jiných osob, nebo
 - b) z důležitých nepředvídatelných důvodů výhradně na straně kupujícího, znemožňujících pokračování v dodávce nebo
 - c) vznikla-li kupujícímu v souvislosti s dodávkou vybavení škoda nebo její vznik hrozí.
12. Zjistí-li prodávající při provádění dodávky překážky bránící nebo ovlivňující řádné splnění dodávky, je povinen o tom kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze v dodávce pokračovat.

Článek V. Kupní cena

1. Sjednaná kupní cena vybavení je cena maximální a nejvýše přípustná, vychází z jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 smlouvy a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním dodávky, včetně montáže a instalace vybavení, nákladů na dopravu do místa plnění, pojištění, balného, cla či jiných poplatků atd. Kupní cena je ujednána v následující výši:

Kupní cena bez DPH	2 419 400,- Kč
DPH 21 %	508 074,- Kč
Kupní cena včetně DPH	2 927 474,- Kč

2. V případě, že do dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. do dne splnění dodávky, dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude odpovídajícím způsobem zvýšena či snížena DPH a kupní cena včetně DPH, oproti částkám uvedeným v této smlouvě, přičemž taková změna nebude považována za změnu smlouvy vyžadující uzavření dodatku.

Článek VI. Fakturační a platební podmínky

1. Prodávající vystaví a doručí kupujícímu daňový doklad – fakturu do 10 kalendářních dnů od splnění celé dodávky.
2. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**zákon o DPH**“) a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona o DPH, včetně náležitostí požadovaných v odst. 5. tohoto článku.
3. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícímu.
4. Kupující neposkytne prodávajícímu k úhradě kupní ceny zálohu.
5. Faktura musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními předpisy vždy obsahovat:
 - a) systémové číslo NEN dle čl. I. odst. 1. smlouvy
 - b) důvod účtování s odkazem na tuto smlouvu a
 - c) kopii předávacího protokolu/předávacích protokolů jako přílohu.
6. V případě, že faktura prodávajícího nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními předpisy nebo touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
7. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti. Dnem úhrady je den připsání částky na účet prodávajícího.
8. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.
9. Prodávající je povinen uvést na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Kupující provede kontrolu, zda prodávající je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH.
10. Kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu ve výši kupní ceny bez DPH a částku rovnající se DPH poukázat přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH v případě, že
 - a) ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně prodávající uveden jako nespolehlivý plátce, nebo
 - b) číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu není zveřejněno správcem daně jako povinně registrovaný údaj.

Prodávající je povinen strpět, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení DPH a úhradu závazku kupujícím jen ve výši kupní ceny bez DPH, nastane-li některá z uvedených skutečností a dále je povinen nahradit kupujícímu případnou škodu, která by mu v důsledku takové skutečnosti vznikla.

Článek VII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané vybavení je prosté jakýchkoliv faktických či právních vad, je v souladu s touto smlouvou, splňuje všechny požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými normami, má vlastnosti deklarované jeho výrobcem a je způsobilé k použití pro účel, k němuž je výrobcem určeno. Vybavení nesplňující tyto podmínky se považuje za vadné.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu na vybavení záruku za jakost (dále jen „záruční doba“) v délce minimálně 24 měsíců, která počíná běžet dnem splnění dodávky, resp. příslušné části dodávky, potvrzeným oběma stranami podepsaným předávacím protokolem.
3. Reklamací jakékoliv vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do konce záruční doby. Doba od uplatnění reklamáce vady do jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává.
4. Reklamací může kupující uplatnit písemně, zejm. prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na [REDAKCE]. Pro dodržení záruční doby je rozhodující datum podacího razítka u doporučeného dopisu nebo datum odeslání elektronické pošty, jíž byla reklamáce uplatněna.
5. V případě oprávněné reklamáce má kupující právo na bezplatné odstranění vady opravou nebo výměnou vadného vybavení, případně výměnou jeho vadné části, a to do 20 kalendářních dnů od uplatnění reklamáce. Neodstraní-li prodávající vadu vybavení ve lhůtě podle věty první nebo oznámí-li kupujícímu, že vada je neopravitelná, je kupující oprávněn požadovat dodání nového vybavení namísto vybavení vadného nebo od smlouvy ohledně tohoto vadného plnění odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Volba práva náleží kupujícímu. Kupující má rovněž právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění oprávněné reklamáce.
6. Neposoudí-li prodávající oprávněnost reklamáce ve lhůtě 10 pracovních dnů od jejího uplatnění nebo nezdůvodní-li věcně a objektivně odmítnutí reklamáce, platí, že reklamáce je oprávněná. V případě oprávněné reklamáce nejsou touto lhůtou dotčeny vznik a trvání prodlení prodávajícího s odstraněním vady vybavení dle předchozího odstavce.

Článek VIII. Odpovědné zadávání

1. Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat pracovněprávní předpisy a předpisy o zaměstnanosti včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisy vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisy k ochraně životního prostředí a předpisy upravující bezpečnost práce a minimální mzdu. Porušení povinností dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje při plnění smlouvy dodržovat veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), jakož i předpisy hygienické a požární, a to rovněž ve vztahu ke svým zaměstnancům při plnění této smlouvy.
3. Prodávající bere na vědomí, že ve vnitřních i venkovních prostorách nemocničního areálu kupujícího je kouření zakázáno s výjimkou míst vyhrazených pro kouření, a to vlevo od pavilonu CH2 (Emergency, k ulici U vojenské nemocnice) a před pavilonem E – u vchodu E2. Prodávající je povinen zajistit u svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů dodržování výše uvedeného zákazu kouření v nemocničním areálu kupujícího.
4. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu součinnost při kontrole dodržování výše uvedených požadavků, zejména formou předložení relevantních dokumentů.

Článek IX. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení prodávajícího se splněním dodávky ve lhůtě stanovené touto smlouvou je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny vybavení bez DPH, s jehož dodáním se prodávající ocitl v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním oprávněně reklamované vady vybavení ve lhůtě stanovené touto smlouvou je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za

každý započatý den prodlení až do odstranění závady, dodání nového vybavení namísto vybavení vadného nebo odstoupení od smlouvy ohledně vadného vybavení kupujícím.

3. V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v ust. čl. II. odst. 4. smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.
4. Proávající je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení povinností stanovených v čl. VIII. smlouvy.
5. V případě prodlení prodávajícího se splněním povinnosti stanovené v čl. XII. odst. 2. smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury za kupní cenu má prodávající právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne jejich uplatnění u druhé smluvní strany.
8. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že do doby prodlení prodávajícího se nezapočítává doba, po kterou byl kupující v prodlení se splněním své povinnosti poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.
9. Právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

Článek X. Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy některou ze smluvních stran za podmínek níže uvedených.
2. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy, jestliže druhá smluvní strana porušila podstatným způsobem svou povinnost z této smlouvy a nezjedнала nápravu ani ve lhůtě 5 pracovních dnů poté, co byla na porušení své povinnosti druhou smluvní stranou písemně upozorněna.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů a dále v případě, že
 - a) prodávající je v prodlení se splněním dodávky nebo její části delším než 5 dnů,
 - b) před splněním dodávky bylo vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení a insolvenční soud rozhodl o úpadku prodávajícího, nebo
 - c) před splněním dodávky prodávající vstoupil do likvidace,
 - d) tak stanoví jiná ustanovení této smlouvy.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že činností nebo nečinností prodávajícího vznikla kupujícímu škoda nebo její vznik hrozí nebo bylo poškozeno dobré jméno kupujícího. Právo odstoupit od smlouvy podle tohoto odstavce lze uplatnit nejpozději do skončení záruční doby; po tomto okamžiku pouze v případě, že toto právo vzniklo na základě reklamace vady, která byla uplatněna kupujícím v záruční době.
5. Proávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 60 dnů po splatnosti faktury.
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XI. Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní kupující, a to nejpozději do 10

pracovních dnů od uzavření smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.

2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že kupující, v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Kupující však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.
3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na omezení použití obchodního tajemství jako důvodu neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:
 - a) prodávající: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství prodávajícího
 - b) kupující: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství kupujícího

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou část smlouvy nebo metadata označila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti nejméně do výše 500.000,- Kč na jednu pojistnou událost, které se vztahuje na případnou škodu způsobenou kupujícímu nebo třetí osobě při plnění závazků z této smlouvy. Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Pojištění odpovědnosti podle odst. 1. tohoto článku je prodávající povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy a tuto skutečnost kupujícímu kdykoliv na jeho výzvu prokázat předložením originálu anebo úředně ověřené kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, a to ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od doručení této výzvy. Nesplnění těchto povinností je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
3. Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností, či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.
4. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana písemnost nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.
5. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
6. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

7. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije.
8. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.
9. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
10. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou. Uzavření písemného dodatku není třeba v případě změny kontaktních osob nebo jejich kontaktních údajů uvedených ve smlouvě, kdy postačí písemné oznámení zaslané druhé smluvní straně pokud druhá smluvní strana potvrdí přijetí takového oznámení.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že smluvní strany podepíší smlouvu elektronickými podpisy.
13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění
 - Příloha č. 2: Stanovení nabídkové ceny včetně půdorysů místa plnění a výkresů sestav
 - Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu
 - Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů – čestné prohlášení prodávajícího o poddodavatelích s vymezením rozsahu, v jakém se poddodavatelé podílejí na plnění předmětu smlouvy, případně čestné prohlášení prodávajícího, že splní předmět smlouvy bez poddodavatelů

V dne:

V Praze dne:

za prodávajícího:

**Ing. Petr
Hajfler**

Digitálně podepsal
Ing. Petr Hajfler
Datum: 2025.05.13
16:07:30 +02'00'

Ing. Petr Hajfler
jednatel společnosti
AKC konstrukce, s.r.o.

za kupujícího:

**Václav
Masopust**

Digitálně podepsal
Václav Masopust
Datum: 2025.05.30
13:09:31 +02'00'

plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D.,
MBA, LL.M., DBA, ředitel
Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

<u>MINIMÁLNÍ ZADAVATELEM POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY</u>	<u>ÚČASTNÍKEM NABÍZENÁ HODNOTA **</u>
<u>Název přístroje*:</u>	
Prachotěsné skříně – OCOS (Oddělení operačních sálů)	Speciální zdravotnický nábytek Becker
<u>Minimální technické požadavky:</u>	
Austenitická nemagnetická nerezavějící ocel 18/10 CrNi podle ČSN 17241, ASTM AISI304, EN 1.4301 nebo elektrolyticky pozinkovaná ocel 18/10 nebo elektrolyticky pozinkovaný ocelový plech opatřený práškovou epoxypolyesterovou barvou nebo ocel s práškovou barvou - antibakteriální povrch.	elektrolyticky pozinkovaný ocelový plech opatřený práškovou epoxypolyesterovou barvou
Povrchová úprava, musí být vhodná a odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným dezinfekčním prostředkům příslušných oddělení kde bude nábytek používán	ANO
korpusy skříní a dveře dvoustěnné s vlepenou izolací	ANO
<u>Minimální tloušťka materiálu (plechu):</u>	
- Police min. 1 mm - Korpusy skříněk min. 1 mm - Nerezové trubkové min. 1 mm - Vodící lišty min.1 mm - Základny skříněk min. 1 mm - Deskové regály min. 1 mm - Dvířka min. 1 mm - Pro oplechování ocel o tl. min. 1 mm	Police 1 mm Korpusy skříněk 1 mm Nerezové trubkové 1mm Vodící lišty 1 mm Základny skříněk 1 mm Deskové regály 1 mm Dvířka 1 mm Pro oplechování ocel o tl. 1 mm
<u>Zásuvkové systémy:</u>	
- uchycení na nerezových nebo zinkovaných teleskopických výjezdech s pomalým dotahem umožňující plné vysunutí zásuvek, - nosnost zásuvky min. 50 kg - čela zásuvek musí být uzavřena a bez mezer (bez možnosti vnikání prachu)	Pozinkované výjezdy, plné výsuvy, nosnost zásuvky 50 kg, čela zásuvek uzavřená
<u>Nohy:</u>	
- skryté - výškově stavitelné s ratifikací min: 10 mm	Skryté, výškové nastavení 20 mm
<u>Police:</u>	

• musí umožňovat jednoduché přestavení bez použití nářadí • kotevn í šrouby nutno překrýt zátkou • horní police nerez o tl. min 1 mm • police v podstavbách nerez o tl. min. 1 mm	ANO Nejsou šrouby horní police nerez o tl. min 1 mm police v podstavbách nerez o tl. min. 1 mm
Otevírání:	
• pro otevírání zásuvek a dveří úchytky z nerez • dveře a zásuvky opatřeny těsněním zabraňujícím vniknutí prachu • pant se závěsem s úhlem otevření min. 260° • panty – nerezové nebo z lité zinkové slitiny, poniklované (nepřípustné plastové)	ANO ANO ANO 270° Z lité zinkové slitiny, poniklované
Uzamykání:	
• pokud je požadováno – pomocí speciálních kovových zámků (min. 4 klíče)	ANO
Pracovní desky:	
• materiál umožňující snadnou údržbu a dezinfekci (umělý kámen nebo nerezová ocel 18/10 se zesílením ve spodní části)	ANO
Doplňující parametry:	
• žádné spoje nesmí být provedeny nýtováním, ale pouze svařováním pod ochranou atmosférou a řádně očištěné, v případě použití nerezavějící nemagnetické oceli 18/10 CRNi ČSN 17241, ASTM AISI304 EN 1.4301 jsou spoje spojené svařováním pod ochranou atmosférou argonu a řádně očištěné. • rozměry nutno ověřit podle skutečného stavu na místě montáže • je-li nábytek zavěšen na zeď, musí být dodán včetně kotevních prvků • kotevní šrouby nosných lišt police musí být překryty zátkou • možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy • provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost • systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a dezinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmělením ke stěně) • zásuvky s čelem, s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením • vestavěný ISO modulový systém s výjezdy, ABS koši s vnitřním dělením • výsuvy pro katétrů budou osazeny sadou dvojháčků podle hloubky skříně (470 mm 3 ks, 670 mm 5 ks) • vrchní boční zákryty, spodní boční zákryty, boční vysoké zákryty, nahoře zákrytem ke stropu • krycí lišty soklů	ANO
Barevné provedení bude upřesněno vítěznému uchazeči při konečném zaměření na místě montáže. V případě nerezového provedení se barevnost nebude řešit.	ANO

** (účastník do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce,)*

*** (účastník vyplní všechny řádky následujícím způsobem:*

- 1. Všechny použité materiály musí být nové a musí být schváleny pro dané odvětví, jakož i musí odpovídat specifikovaným normám kvality s atesty pro použití ve zdravotnictví*
- 2. u číselných údajů uvede účastník konkrétní hodnoty s odkazem na stránku technického dokumentu/návodu k použití vydaného výrobcem;*
- 3. u ostatních odkazem na stránku technického dokumentu/ návodu k použití vydaného výrobcem z něhož je patrné splnění daného parametru, popř. i označení konkrétní technologie.)*

Účastník čestně prohlašuje, že předmět jeho dodávky splňuje veškeré zadavatelem výše stanovené parametry.

Jako přílohu účastník dokládá originální technické listy výrobce (originální datový list výrobce, katalog apod.), ve kterých jsou uvedeny a budou z nich patrné veškeré výrobcem deklarované parametry.



BECKER vestavné skříně pro použití ve zdravotnictví

Skříňové systémy z ocelového nebo nerezového plechu
Certifikace dle DIN EN ISO 9001

INFORMACE

8-A
CS
2016



Kovový nábytek Becker

Kovový nábytek Becker je sestaven z jednotlivých finálně povrchově upravených dílů a je tudíž velmi dobře chráněn vůči korozi. Konstrukce, způsob provedení a povrchová úprava všech dílů je provedena s ohledem na vysoké nároky a dlouhou životnost.

Dodáváme nábytek dvoustěnný s naloženými čely. Všechny rohy čelních prvků jsou přitom pečlivě svařeny a vybroušeny. Dveře, čela zásuvek a ostatní pohyblivé přední prvky jsou opatřeny celoobvodovým těsněním.

Modelová řada – B –

Z kvalitní elektrolyticky pozinkované, fosfátované a chromátované oceli opatřené práškovou epyxypolyesterovou barvou odolnou proti poškrábání.

Prášková barva splňuje vysoké nároky požadované ve zdravotnictví. Vedle dobré elasticity vykazuje i vysokou tvrdost povrchu. Díky svému složení je fungistatická, snadná na údržbu a odolná vůči běžným desinfekčním přípravkům.

Skříňové sestavy se vyrábí na zakázku a v provedení odsouhlaseném se zákazníkem (výběr barev Becker)..

Modelová řada – V –

Z nerezové oceli mat. č. 1.4301 (AISI 304).

Nerezová ocel patří k vysoce kvalitním materiálům s dlouhou životností, je maximálně odolná a hygienicky nezávadná, odolná vůči korozi a antimagnetická. Povrchy jsou broušeny na zrnitosti 320.

Kombinace modelových řad – B – a – V –

Modelová řada – M –

Nábytkový korpus v modelové řadě – B –, přední díl v modelové řadě – V –

Modelová řada – N –

Nábytkový korpus v modelové řadě – V –, přední díl v modelové řadě – B –



Všeobecné informace k typům skříněk

Spodní skřínky	Stabilní samonosný korpus. Vnitřní korpus jednoduchý (do 1200 x 670 mm), boční stěny a dno dvojitě s vloženou izolací. Tloušťka materiálu 1 mm.
Vysoké skříně	Stabilní, vícedílný a samonosný korpus. Boční stěny, dno a strop jsou dvojitě s vloženou izolací. Tloušťka materiálu: 1 mm.
Nástěnné a závěsné skřínky	Stabilní, samonosný korpus. Vnitřní korpus je jednoduchý (až 1200 x 670 mm), boční stěna, dno a strop jsou dvojitě s vloženou izolací. Tloušťka materiálu 1 mm.

Detailní informace ke konstrukčním dílům

Boční stěny, dna a stropy	Dvojitě s vloženou izolací. Tloušťka materiálu 1 mm. Zakázkové skřínky podle velikosti a podle požadavků jsou z části zesíleny.
Zadní stěny	V zásadě jednostěnné provedení. Je možné i dodání v dvojitěm provedení nebo jako nasazovací zadní stěna (nasazené, se zakrytým upevněním). Tloušťka materiálu 1 mm. Zakázkové skřínky podle velikosti a podle požadavků jsou z části zesíleny.
Sokl	Stabilní sokl po celé délce jako montážní sokl nebo finální sokl podle typu skříně, sériově 100 mm vysoký, s integrovaným nastavením výšky. Rozsah nastavení + 25 mm. Tloušťka materiálu 1,25, resp. 1,5 mm. Variantně je možno sokl instalovat pře vlastní montáží nábytku. Montážní sokly jsou opatřeny krycí lištou. Tloušťka materiálu 1 mm. Průjezdňé skříně jsou vybaveny otvíravým soklem. Díky pečlivě provedenému několikerému zaoblení soklů jsou podlahové krytiny při montážních pracích perfektně chráněny.
Zákryty	Podle rozměru jako distanční zákryty, stropní zákryty nebo jiné vyrovnávací zákryty. Zpravidla je možné napojení na korpus nebo přední stěnu. Tloušťka materiálu 1 mm.
Obložení zadní stěny	Možnost provedení z ocelového plechu ošetřeného práškovým nátěrem nebo z nerezové oceli. Upraveno a odhlučněno dle potřeby s výřezy a otvory. Kovová stěna (práškově lakovaná) je určena pro magnetické příslušenství.
Křídlová, sklopná a výsuvná dvířka	Dvojitá a odhlučněná naložená dvířka s pryžovým těsněním po celé délce. Tloušťka materiálu 1 mm. Křídlová a sklopná dvířka se samonosným a bezúdržbovým precizním širokouhlým závěsem nastavitelným ve dvou rovinách. Úhel otevření až max. 270°. S tímto závěsem je skříňka plně přístupná již při otevření na 90° i v oblasti závěsu. Zasunutí modulů nebo vestavba teleskopických výsuvů je tudíž možná v jakékoliv výšce. Až do výšky dveří 900 mm se používají standardně dva závěsy na křídlo dveří. Zvláštní dvířka se v případě potřeby opatří dodatečným závěsem. Dvířka se dodávají rovněž se sklem upevněným v rámu.

Posuvná dvířka

Dvojitá a odhlučňená ocelová posuvná dvířka (tloušťka materiálu 1 mm) na lehkých, tichých a robustních kolejnicích, vedoucích po dně skříně. Dno skříně přitom zůstává hladké a lze jej tudíž jednoduše čistit. Po straně skříně jsou profilové lišty, které slouží jako nárazníky, zakrývají dveřní mezeru a zabraňují promáčknutí posuvných dvířek v zavřeném stavu. Skleněná posuvná dvířka jsou usazena v ochranném hliníkovém rámu, který je na spodní straně opatřen dvěma nylonovými kolečky. Dveře běží na hliníkových kolejnicích a jsou vedeny ve stropu skříně. Posuvná dvířka vedou po straně v zákrytech.

Zásuvky a výsuvné modulové rámy

Kovové zásuvky s dvojitými, odhlučňnými čely, s pryžovým těsněním po celé délce. Tloušťka materiálu 1 mm. Dno zásuvek, boční stěny a zadní stěna jsou z jednoho kusu. Vyjíždějí lehce na precizních teleskopických tyčích se samozarážkou (koncovka+ případně měkký dotah) s aretací a zárážkou pro zajištění proti úplnému vytažení. Vhodné dělicí systémy zásuvek viz vnitřní vybavení.

Modulové rámy bez dna, s madly pro lehké odebrání modulu.

Výšky čel zásuvek v základním rastru 50 mm

■ 50 mm	=	zásuvka – táč	velikost	1
■ 75 mm	=	zásuvka	velikost	1,5
■ 100 mm	=	zásuvka	velikost	2
■ 150 mm	=	zásuvka	velikost	3
■ 200 mm	=	zásuvka	velikost	4
■ 250 mm	=	zásuvka	velikost	5
■ 300 mm	=	zásuvka	velikost	6
■ 350 mm	=	zásuvka	velikost	7

Madla – úchytky

- madla: z nerezové oceli 1.4301, kartáčované
- plastové integrované úchytky: hladké, snadné na čištění
- jednoduché úchytky: u skleněných posuvných dvířek
- je možné dodat i jiné úchytky a madla práškově. lakovaná

Zámky

Možné zámky pro dvířka a kovová posuvná dvířka:

- cylindrický zámek napojený na přední stěnu k stávajícímu úchytu
- rozvorový zámek (dvoubodový uzávěr) s ručně uzamykatelnou otočnou rukojetí místo úchytky
- zámky dle přání zákazníka

Možný i zámek pro skleněné posuvné dveře (zavírá obě křídla):

- uprostřed usazený cylindrický zámek

Možné zámky pro zásuvky:

- pro jednotlivé zásuvky: cylindrický zámek v čele zásuvky
- pro více zásuvek: centrální zámek

Zámek se přitom instaluje centrálně s pevným, 50 mm vysokým zákrytem nad zásuvkami. Vlastní uzamykání probíhá po straně na korpusu zásuvky.

Stolní desky

Nerezová ocel

Materiál DIN 1.4301, povrch zrnitost 320, matný brus, tloušťka materiálu 1,25 mm, 40 mm silné, provedení na míru, z jednoho kusu až do 3800 mm. Přední hrana je vyhotovena jako kapková hrana s navazujícím spodním 80 mm širokým nerezovým pruhem ze spodní strany desky. Nosný materiál je vysoce odolná speciální dřevotříska odolná vůči vodě a desinfekčním přípravkům. Spodní stranu lze vyhotovit v celoplošné nerezové úpravě. K dodání hladká nebo s profilem po celém obvodu, s vevařeným dřežem a otvory pro baterie, profilovaným lemem s napojením na zeď, výlevkou s oplachem nebo bez oplachu.

Minerální materiál

- CORIAN: z přírodního materiálu, spojeného akrylem, vnitřní konstrukce z dřevěného materiálu, hygienicky nezávadného, bezpórového, maximálně odolného vůči chemikáliím, cca 40 mm silného, zhotovovaného na míru. Hladký povrch, s hlubokým zářezem z nebo prolisem, bezspárově lepený dřež, napojení desky na stěnu je možné s nasazenou nebo vytvarovanou lištou. Výlevka s kruhovým oplachem nebo bez oplachu
- VARICOR: z kvalitních přírodních minerálů a pryskyřic, spojený polymerem, vnitřní konstrukce z dřevěného materiálu, hygienicky nezávadného, bezpórového, maximálně odolného vůči chemikáliím, cca 40 mm silného, zhotovovaného na míru. Hladký povrch, s hlubokým zářezem nebo prolisem, bezspárově lepený dřež, napojení desky na stěnu je možné s nasazenou nebo vytvarovanou lištou. Výlevka s kruhovým oplachem nebo bez oplachu
- PLEXICOR eventuálně na vyžádání

Barevné provedení dle dohody se zákazníkem

Povrchová vrstva HPL

- Postformingové desky: Jádru z dřevotřísky obložené 0,8 mm silnou HPL vrstvou ve vybraném dekoru (např. Duropal nebo Formica), cca 40 mm silné, zhotovení na míru, délka jednoho kusu do cca 4000 mm. Vpředu se zaoblenou svrchní hranou. Možná i se zaoblenou spodní hranou, nasazený nebo vytvarovaný zadní lem, zabudovaný dřež převážně z chromiklové oceli, otvory pro baterie. Spodní strana a neviditelné hrany potažené fólií nebo laminované.
- ABS hrany: jádro z dřevotřísky je opatřeno vrstvou ve vybraném dekoru, 30 nebo 40 mm silné, zhotovené na míru, délka jednoho kusu až 4000 mm. Je možné napojení na stěnu vyvýšeným lemem a vestavění dřezu (převážně nerezová ocel).

Barevné provedení dle dohody se zákazníkem. Standardní barevný dekor podle barevného výběru společnosti Becker.

HPL desky

např. TRESPA se vyrábí z termotvrdnoucí pryskyřice, homogenně s celulózou pod vysokým tlakem a při vysoké teplotě, s integrovaným povrchem z papíru impregnovaného melaminem, odolným vůči vlhkosti a maximálně vůči působení chemikálií. Je možné vyrobít otvory, vestavět dřež (převážně nerezová ocel). Dodání v rozdílných tloušťkách, v případě potřeby zdvojené na okrajích.

Další materiály

- Lze nabídnout kameninu, krystalit a další

Přístroje a příslušenství

Hygienický panel

Připravený k napojení, prostorově úsporný (není vyžadováno kachlový obklad stěny) s přívodem a odtokem vody, automatický dávkovač dezinfekce k přípravě desinfekčních roztoků. Možno dodat i s dávkovačem čisticích a desinfekčních přípravků (manuální, bezdotykový). Lze dodat i další příslušenství. Oddělení od sítě podle DIN 1988, díl 4 (TRWI)/EN 1717.

Automatický dávkovač

Přístroj řízený mikroprocesorem pro automatickou výrobu přesně koncentrovaných čisticích a desinfekčních přípravků z koncentrátů a vody. Vyrábí se v různém provedení (hygienický panel / spodní stůl / stěna) dle dispozic. U mycích stolů (příprava nástrojů) optimálně vestavěný ve spodní skříňce s přístupem přes speciální baterii na desce stolu a ovládacím prvem v přední části spodní skříňky.

Zařízení pro ultrazvukové čištění

Generátor s vnitřní vanou integrovanou v desce stolu / spodní skříňce, ovládání v zakrytování spodní skříňky. Sítko, odtoková souprava a tlačítkový ventil. Různé velikosti vany a stolu či skříňky.

Parní čistič

Přístroj na čištění s konstantním přívodem horké vody a páry, případně s pumpou a napojením na rozvod těchto médií. Vestavěný ve spodní skříňce se spínačem v zakrytování spodní skříňky a s integrovanou rukojetí na desce stolu. Je možno přímo napojit na duté nástroje. Různá provedení.

Automatický dezinfektor

napojený ke kruhovému oplachu výlevky. Program normálního oplachu s objemem 6 l, program krátkého oplachu s objemem 4 l a desinfekční program s oplachem 6 l, dezinfekcí 2 l a oplachem 4 l. Přístroj je integrovaný ve spodní skříňce, napojený na přívod studené vody, elektrickou zásuvku a kanystr s dezinfekcí. Ovládání tlačítka je na přední straně skříňky.

Odlučovač sádky

Integrovaný čistící systém s ochranou před vystříknutím a s usazovací nádrží pro dřež ve spodní skříňce v různých provedeních.

Baterie a čisticí pistole

- pistole se stlačeným vzduchem a vodou – desinfikovatelné v autoklávu – s různými tryskami, PVC nebo kovové hadičky, napojení je možné skrz stůl nebo pod stolem
- nemocniční armatury, baterie pro oplachový stůl, jednoruční směšovací baterie, sprchové baterie, baterie s termostatem a laboratorní stojánkové baterie podle výběru z nabídky
- speciální baterie pro chemické přípravky (čisticí a desinfekční přípravky)

Ochrana před postříkáním

- Z transparentního materiálu odolného vůči čisticím přípravkům
- Po straně k oddělení nečisté a čisté oblasti
 - Nad deskou stolu (s nastavitelnou výškou) pro ochranu personálu

Tmelení

ke stěně, podlaze a stropu dobře odolným silikonovým tmelem 1K, po vytvrzení bez zápachu, fyziologicky neškodné a stálé.