

Smlouva o dílo
č. j. KRPB-117247-3/ČJ-2025-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno

zastoupená:

IČO: 75151499

DIČ: CZ75151499

bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno

číslo účtu: 135034881/0710

kontaktní osoba:

e-mail:

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

obchodní firma: **VIKO stavební a montážní s.r.o.**

sídlo: Coufalova 973/8, 669 02 Znojmo

zastoupená:

IČO: 28325893

DIČ: CZ28325893

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 281798337/0300

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61456

kontaktní osoba:

e-mail:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“) tuto

s m l o u v u o d í l o

Čl. II.

Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy o dílo je **odvod dešťových vod v objektu OOP PČR Jevišovice** (dále jen „dílo“), dle PD zpracované firmou [REDACTED] z projektové kanceláře vodohospodářských staveb z února 2025, a v rozsahu cenové nabídky (Příloha č. 1 této smlouvy).
2. Zhotovitel zajistí veškeré práce, demontáže a odvoz a recyklaci, příp. zneškodnění odpadu a případných správních poplatků.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem, povahou díla a místem realizace díla seznámil, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že je schopen a ochoten dílo v tomto rozsahu zhotovit.

Čl. III

Místo plnění a doba plnění

1. **Místo plnění:** OOP PČR Jevišovice č. p. 337, 671 53 .
2. **Doba plnění:** nejpozději **do 31. 7. 2025**.
3. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel písemně objednateli.
4. Doba plnění předmětu smlouvy může být přiměřeně prodloužena dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případě, jestliže překážky v práci byly prokazatelně způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
5. Termín se prodlužuje o tolik kalendářních dní, o kolik kalendářních dní byly práce ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou.

Čl. IV.

Cena

1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 21.5.2025 (viz Příloha č. 1 této smlouvy) a činí:
Celková cena díla **157.337,99 Kč bez DPH**,
slovy: sto padesát sedm tisíc tři sta třicet sedm korun českých devadesát devět haléřů.
2. Podrobné rozpracování ceny – viz Příloha č. 1 smlouvy, která je její nedílnou součástí.
3. Celková cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu požadovaných prací, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a projektantem vč. jejich ocenění. Zhotovitel je povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy, budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.

Čl. V.

Platební podmínky, fakturace

1. Fakturování bude provedeno formou jednoho daňového dokladu po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. **Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo jednací této smlouvy a název akce**, aby mohlo být zajištěno jeho proplacení.
2. V případě výskytu drobných vad a nedodělků u předání a převzetí díla, uhradí objednatel zhotoviteli daňový doklad za provedené práce max. do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel do 21 dnů po oboustranném podpisu zápisu o odstranění vad a nedodělků.
3. Daňový doklad musí obsahovat především tyto údaje:
 - a. číslo daňového dokladu a smlouvy o dílo,
 - b. název a sídlo zhotovitele a objednatele,
 - c. den vystavení a splatnosti daňového dokladu,
 - d. přesný název předmětu smlouvy a jeho množství,
 - e. strukturu platby,
 - f. číslo účtu, na který má být placeno.
4. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo do 21 dnů od obdržení daňového dokladu za provedení předmětu smlouvy, a to převodem na účet zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen daňový doklad zaslat elektronicky ve formátu PDF na e-mail objednatel  z e-mailu zhotovitele  nebo pomocí datové schránky **jyda16g**.
Objednatel umožňuje předložení daňového dokladu ve dvou originálních výtiscích k rukám kontaktní osoby na adresu:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 24
611 00 Brno
pouze za předpokladu, že bude splněno jejich doručení elektronickou formou.
6. Objednatel je oprávněn před datem splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nově vystaveného daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jeho doručení objednateli.
7. **Předmět plnění patří do klasifikace produkce CZ-CPA č. 41 a 43. Zhotovitel je povinen použít režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.**

Čl. VI.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel prohlašuje, že předal předem zhotoviteli nezbytné údaje a informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. II. této smlouvy. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti.
3. Dodávka bude provedena ve výborné kvalitě, jakost všech výrobků, komponentů a zařízení, které budou použity při výstavbě, budou odpovídat I. jakostní třídě
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas s vynaložením odborné péče.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla zdroj vody a el. energie.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu, je povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

7. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, zajišťování požadavků BOZP.
8. Suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků) použité při realizaci musí být schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. musí mít atest na jakost a budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost a úsporu energie. Toto prokáže vybraný dodavatel platnými certifikáty a atesty na jakost v průběhu provádění prací na vyžádání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla. Zadavatel doporučuje použití ekologicky šetrných materiálů.

Čl. VII.

Předání díla

1. Předání a převzetí díla se provede formou zápisu o předání a převzetí. Závazek zhotovitele je splněn a práva přechází na objednatele podepsáním zápisu o převzetí oběma stranami
2. Nedokončené dílo nebo nedokončenou část není objednatel povinen převzít.
3. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli.
4. Práce zhotovitele provedené nad rámec smlouvy o dílo bez odsouhlasení objednatele nemá objednatel povinnost uhradit. Zhotovitel je musí na vyžádání objednatele v přiměřené lhůtě odstranit.

Čl. VIII.

Odpovědnost za vady a záruka

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému předmětu plnění.
2. Záruční lhůta na stavební a montážní práce činí 60 měsíců, na výrobky a technologie dle výrobce, nejméně však 24 měsíců ode dne předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
3. Případné reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se prokazatelně nedomluví s objednatelem jinak.
4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla a na závady způsobené násilně nebo vyšší mocí atp.

Čl. IX.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto sankce:
 - a) Za prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla se sjednává smluvní pokuta ve výši  za každý i započatý den prodlení.
 - b) Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad se sjednává smluvní pokuta ve výši  za každý i započatý den prodlení.
 - c) Při prodlení se zaplacením daňového dokladu má zhotovitel právo úroky z prodlení ve výši  z fakturované ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - d) Pro případ odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele z důvodu na straně zhotovitele se stanovuje kompenzační úhrada ve výši  ze sjednané ceny díla bez DPH.

Čl. X.

Odstoupení od smlouvy


1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
2. Za podstatné porušení se považuje, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.
3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 12 dní a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,
 - b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
 - c) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady vzniklé odstoupením od smlouvy,
 - d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele,
 - e) objednatel může také odstoupit od smlouvy v případě, jestliže zhotovitel provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, příp. pokyny objednatele, používá materiály v kvalitě, která neodpovídá účelu stanovenému ve smlouvě a pokud vlastnosti deklarované v dokladech neodpovídají skutečným vlastnostem dodaných materiálů,
 - f) zjištění, že zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.
3. K zániku smlouvy může dojít:
 - a. dohodou smluvních stran,
 - b. odstoupením jednou ze smluvních stran.
4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé smluvní straně.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.

7. Strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této smlouvy, jakož i dalších skutečností souvisejících se smluvním vztahem založeným touto smlouvou, a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně podle jiných předpisů.
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění v registru smluv zašle smlouvu objednatel. Strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství, a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.
9. Tato smlouva o dílo obsahuje 6 (slovy: šest) stran textu a jednu přílohu č. 1 o 13 (slovy: třinácti) stranách textu.



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: JR99ŽF OOP Jevišovice,p.č.363-odvodnění dešťových vod
Objekt: 1 Odvodnění dešťových vod
Rozpočet: 1o Odvodnění dešťových vod

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

VIKO stavební a montážní s.r.o.

IČO: 28325893

Coufalova 973/8

DIČ: CZ28325893

669 02

ZNOJMO

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

157 337,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

Snížená DPH

12 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

190 378,97 CZK

v



dne

Za objednatele

Popis stavby: JR99ŽF - OOP Jevišovice,p.č.363-odvodnění dešťových vod

Popis objektu: 1 - Odvodnění dešťových vod

Popis rozpočtu: 1o - Odvodnění dešťových vod

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem					157 337,99	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JR99ŽF	OOP Jevišovice,p.č.363-odvodnění dešťových vod
O:	1	Odvodnění dešťových vod
R:	1o	Odvodnění dešťových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				91 674,27		110 925,87
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodník : 1,00*2,00	m2					
2	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm chodník : 1,00*2,00	m2					
3	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, křížení kabelů : 2,00*4	m					
4	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách křížení kabelů ruční výkop +sítí : 11,91	m3					
5	132101210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu zámk dlažba : km0,0053-0,007 : 0,90*(1,80-0,32)*1,70 nezpevněno : km 0,007-0,0132 : 0,90*1,73*6,20 Konec provozního součtu 11,91*0,5	m3					
6	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JR99ŽF	OOP Jevišovice,p.č.363-odvodnění dešťových vod
O:	1	Odvodnění dešťových vod
R:	1o	Odvodnění dešťových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu zámk dlažba : km0,0053-0,007 : 0,90*(1,80-0,32)*1,70 nezpevněno : km 0,007-0,0132 : 0,90*1,73*6,20 Konec provozního součtu 11,91*0,5						
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2					
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 1,80*2*7,90						
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m	m2					
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3					
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek						
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3					
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. celý výkop : 11,91						
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3					
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3					
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp štěrkopíkem : výkop : 11,91						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JR99ŽF	OOP Jevišovice,p.č.363-odvodnění dešťových vod
O:	1	Odvodnění dešťových vod
R:	1o	Odvodnění dešťových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		odečte se vytl kubatira : -0,90*0,55*8,00 Mezisoučet						
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m jakoukoliv míru zhutnění, 0,90*0,45*7,90	m3					
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz	m3					
15	111201101R00.	Odstranění kořenů na ploše frézováním 1	kompl					
16	115101201R00.	Čerpání vody -podzemní	kompl					
17	58337213R	Štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN pro zásyp : 7,95*1,1*1,3	m3					
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 193,49		1 444,12
18	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, pod potrubí : 0,90*0,10*8,00 pod šachtu : 0,90*0,90*0,10	m3					
Díl: 5 Komunikace						1 400,00		1 694,00
19	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním obnova chodníku : 1,00*2,00	m2					
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebyteč lože a výplň spár. obnova chodníku : 1,00*2,00	m2					
Díl: 8 Trubní vedení						43 905,71		53 125,91
21	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m					


Položkový soupis prací a dodávek

S:	JR99ŽF	OOP Jevišovice,p.č.363-odvodnění dešťových vod
O:	1	Odvodnění dešťových vod
R:	1o	Odvodnění dešťových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
22	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m					
		vodou nebo vzduchem,						
23	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm	úsek					
		vodou nebo vzduchem,						
24	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus					
25	8-00	Napojení potrubí DN150 na stávající	kompl					
26	8-01	Průraz podezdívky vč zabetonování	kompl					
27	899103111RT2.	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 425/40t	kus					
28	28611132R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 6 000 mm; SN 12	kus					
		8,00*1,015/6,00						
29	286971402R	Díl plastový šachtový - roura korugovaná bez hrdla; materiál: PP; tvar: kruhový; dl = 1 500 mm; průměr = 425 mm	kus					
30	28697166R.	Adaptér teleskopický PP,	kus					
31	286971675R	Díl plastový šachtový - dno výkyvné průtočné 90°, pro KG DN 160, 1x vtok 1x výtok; materiál: PP; tvar: kruhový; průměr = 425 mm; v = 611 mm	kus					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 604,20		7 991,08
32	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t					
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		3,7,13,17,18,19,20,23,27,28,29,30,31, :						
		Součet: : 27,40331						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 210,32		1 464,49
33	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JR99ŽF	OOP Jevišovice,p.č.363-odvodnění dešťových vod
O:	1	Odvodnění dešťových vod
R:	1o	Odvodnění dešťových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
34	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t					
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
1,2, :								
Součet: : 1,15600								
35	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t					
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
1,2, :								
Součet: : 10,40400								
36	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t					
pro vodorovnou dopravu								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
1,2, :								
Součet: : 1,15600								
Díl: VN Vedlejší náklady						11 350,00		13 733,50
37	005121 T	Zařízení staveniště	Soubor					
38	005122 R	Provozní vlivy	Soubor					
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
Celkem						157 337,99		

Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
822-1	RTS 25/ I	Indiv

822-1	RTS 25/ I	Indiv
-------	-----------	-------

800-1	RTS 25/ I	Indiv
-------	-----------	-------

800-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-------	-----------	-----------

800-1	RTS 25/ I	Indiv
-------	-----------	-------

800-1	RTS 25/ I	Indiv
-------	-----------	-------

Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-------	--------------------------------	------------------

800-1	RTS 25/ I	Indiv
-------	-----------	-------

800-1	RTS 25/ I	Indiv
-------	-----------	-------

800-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-------	-----------	-----------

800-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-------	-----------	-----------

800-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
800-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-------	--------------------------------	------------------

800-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-------	-----------	-----------

800-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-------	-----------	-----------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I

827-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I

822-1	RTS 25/ I	Indiv

822-1	RTS 25/ I	Indiv
-------	-----------	-------

827-1	RTS 25/ I	Indiv

Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-------	--------------------------------	------------------

827-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-------	-----------	-----------

827-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-------	-----------	-----------

827-1	RTS 25/ I	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
	Vlastní	RTS 25/ I
SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
827-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I

801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
822-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I

822-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-------	-----------	-----------

822-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-------	-----------	-----------

	Vlastní	Indiv
	RTS 25/ I	Indiv