

# Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0006/25/25  
Číslo jednací: 01115/SC/25

Rok: 2025

## Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

| 2025         |       |                    |          |      |              |
|--------------|-------|--------------------|----------|------|--------------|
| ID           | Kód   | Opatření a činnost | Množství | M.J. | Celková cena |
| PP Vystrkov; |       |                    |          |      |              |
| 48177        | ZC02  | Pastva             |          |      |              |
|              | ZC02a | Pastva extenzivní  | 22       | ha   | 352 000,00   |
|              |       |                    |          | Cena | 352 000,00   |

## Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

| Rok    | Cena bez DPH |
|--------|--------------|
| 2025   | 352 000,00   |
| Celkem | 352 000,00   |

## Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

| 2025         |       |                   |               |
|--------------|-------|-------------------|---------------|
| PP Vystrkov; |       |                   |               |
| 48177        | ZC02  | Pastva            | 352 000,00 Kč |
|              | ZC02a | Pastva extenzivní |               |

### Popis opatření:

Oplůtková pastva smíšeného stáda ovcí a koz na teplomilných travnících na celkové ploše 22 ha na lokalitě PP Vystrkov. Pastva bude probíhat po celou dobu vegetační sezóny do 30.9.2025. Přesné plochy k vypasení budou na začátku každé etapy určeny odpovědným pracovníkem RP Střední Čechy na základě stavu vegetace tak, aby byla během kalendářního roku celá lokalita přepasena minimálně jednou, a aby byla opakovaně v jednom kalendářním roce vypasena místa zmlazujících křovin a expanzivních travin (vnitřní polygon viz zakres opáření). Vypasené plochy budou doloženy pastevním deníkem. Výpas bude proveden pomocí elektrických ohradníků, plocha bude spásána postupně po max. 1 ha oplůtcích, po vypasení oplůtku budou zvířata přesunuta do dalšího oplůtku. Počet zvířat se bude řídit stavem vegetace tak, aby nedocházelo k poškozování půdního povrchu. Případné nedopasky nad 30 % plochy budou dosekány, použití mulčování není přípustné. Při plnění zakázky bude zhotovitel respektovat aktuální stav vegetace a bude se řídit pokyny odpovědného pracovníka RP Střední Čechy.