

Objednávka

Objednavatel:

Objednávka

2511086



Dodavatel:

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

OPEN SOLUTION s.r.o.

Sportovců 818

Dr. Vrbenského 31

272 04 Kladno - Rozdělov

272 01 Kladno

IČO: 26154170

DIČ: CZ26154170

IČO: 26480379

DIČ: CZ26480379

Reg.: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 75074

Datum vystavení:

18.06.2025

Dodací lhůta:

Dodací adresa:

Objednáváme u Vás:

zálohovací server DELL pro VEEAM BACKUP SW dle přiložené cenové nabídky.

Předpokládaná cena:

87 566,00 Kč

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Web:

2
Sportovní areály
města Kladna s.r.o.
Sportovců 818, 272 04 Kladno 4
IČ 261 54 170, DIČ: CZ 261 54 170

Jiří Chvojka

Jednatel

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum:

David

Digitálně podepsal

David Starý

Jméno:

Starý

Datum: 2025.06.18

13:39:28 +02'00'

Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou

1. Potvrzenou akceptaci zašlete obratem na e-mail [REDACTED]
2. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
3. Fakturu zasílejte na e-mailovou adresu [REDACTED]
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)
5. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz)

Zálohovací server DELL pro VEEAM BACKUP SW

(Nabídka platí do 6.6.2025)

Dell server PowerEdge R360 E-2434/ 16GB/ 1x480 SSD/ 8x2,5"/ H755/ 3NBD Basic/ 1x 700W

Objednací kód: D-S-R360-004

Kód výrobce: XRH14



Cena Serveru bez DPH:	42.901,- Kč
+ dokoupit	
1x Dell Single HotPlug napájecí zdroj 700W (450-AMJC)	9.901,- Kč
1x SSD disk Dell/ 480GB/ SSD/ 2,5"/ SATA/ 1R (345-BDZZ)	7.702,- Kč
1x RAM Dell 16GB DDR5 4800 MHz UDIMM ECC 1RX8 Server Memory (AC027075)	5.277,- Kč
1x OS Windows SRV 2022 STD (634-BYKR)	19.485,- Kč
1x Optický modul, 1000Base-T, RJ-45	800,- Kč
1x montážní sada, kabeláž RACK	1.500,- Kč
Celkem HW bez DPH:	87.566,- Kč
Montáž, instalace, konfigurace	zdarma

Dell server PowerEdge R360 E-2434/ 16GB/ 1x480 SSD/ 8x2,5"/ H755/ 3NBD Basic/ 1x 700W – SPECIFIKACE:**Typ serveru (šasi):** Rack 1U, 1x CPU socket**Procesor:** 1x Intel Xeon E-2434 (12M Cache, 3.4GHz, 5.0GHz Turbo, 4 Cores/8 Threads, 16.187 CPU Mark)**Operační paměť:** 16GB (1x16GB) 4800MHz UDIMM ECC (4 sloty DDR5 DIMM, max 128 GB)**Diskové úložiště:** 1x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 2.5" v Hot-Plug rámečku**Celkem diskové pozice:** 8x 2.5" SATA/SAS Chassis Hot Plug Hard Drives**Přední kryt:** Security Bezel (oddělovací/zamykací)**Montáž do racku:** Post Static Rack ližiny (součást balení)**Diskový řadič:** PERC H755 Adapter, 8GB Cache, (samostatný HW řadič s podporou RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)**Vzdálená správa:** iDRAC9 Enterprise (plná vzdálená správa serveru - konzole, samostatný RJ45 port)**Konektivita:** 2x 1Gbit RJ45 (On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb)**Optická mechanika:** Ne**Operační systém:** Ne (lze dokoupit DELL OEM MS Windows Server, včetně CAL a RDS licencí)**Zdroj:** 1x Hot Plug Power Supply 700W (lze dokoupit druhý, redundantní)**Kabeláž:** 1x Napájecí kabel**Přední porty:**

1x vyhrazený port iDRAC direct micro-USB

1x port USB 2.0

Zadní porty:

1x port USB 2.0

1x port USB 3.2 Gen1

1x VGA port

1x Serial port
1x iDRAC RJ45 (vyhrazený port pro vzdálenou správu)
2x port NIC 1Gbit (RJ45)
1x řadič pro 2x M.2 BOSS karty (není součástí serveru - lze dokoupit)

Interní porty:

1x port USB 3.2 Gen1

PCI porty:

Slot 1: 1 x8 with x8 bandwidth, Half Length, Low Profile (obsazeno PERC řadičem)

Slot 2: 1 x16 with x8 bandwidth, Half Length, Low Profile

Rozměry a hmotnost:

Výška: 42,8 mm

Šířka: 482,0 mm

Hloubka s čelním krytem 598,9 mm

Hloubka bez čelního krytu 585,3 mm

Hmotnost Max 13,6 kg

Záruka: 3 roky Basic Next Business Day (možný update na 5 let i záruku ProSupport)

David
Starý

Digitálně podepsal
David Starý
Datum: 2025.06.02
13:09:24 +02'00'