

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Místnost 222 a 223 - Jazyková učebna	JKSO	
Název objektu	ZŠ Čáslav, Sadová 1756	EČO	
Název části	NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB	Místo	
Objednatel	ZŠ Čáslav, Sadová 1756	IČ	DIČ
Projektant	Sebastian Fenyk		
Zhotovitel	MY DVA holding a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Sebastian Fenyk	07/2023	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV		0,00	10	Práce přesčas		0,00	14	Zařízení staveniště		0,00
2				11	Bez pevné podl.		0,00	15	Projektové práce (DSPS)		0,00
3	PSV		0,00	12	Kulturní památka		0,00	16	Územní vlivy		0,00
4								17	Provozní vlivy		0,00
5	"EL"		0,00					18	Ostatní		0,00
6								19	VRN z rozpočtu		0,00
7	"AVT"		365 130,00								
8											
9	ZRN (ř. 1-8)		365 130,00	13	DN (ř. 10-12)		0,00	20	VRN (ř. 14-19)		0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost		0,00	23	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		24	Součet 9, 13, 20-23		365 130,00
		25	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko				
Objednatel		26	21 %	365 130,00 DPH	76 677,30
		27	Cena s DPH (ř. 25-26)		441 807,30
		E	Přípočty a odpočty		
Datum a podpis	Razítko				
Zhotovitel		28	Dodávky objednatele		0,00
		29	Klouzavá doložka		0,00
		30	Zvýhodnění + -		0,00
Datum a podpis	Razítko				

REKAPITULACE

Stavba: Místnost 222 a 223 - Jazyková učebna
Objekt: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Zhotovitel: MY DVA holding a.s.
Datum: 07/2023

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

AVT	Nábytek	365 130,00
	Nábytek učebna 222	184 410,00
	Nábytek učebna 223	180 720,00
	<u>Celkem bez DPH</u>	<u>365 130,00</u>

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB VĚ VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Místnost 222 a 223 - Jazyková učebna
Objekt: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Část: NEOCEŇENÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Zhotovitel: MY DVA holding a.s.
Datum: 07/2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

AVT

Nábytek
Nábytek učebna 222

Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1300 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 470 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškové stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s tmelem zabírají jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyřezovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstu při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 760x1300x582 mm.

1			vlastní katedra se skříňkou		kus	1,000	9 058,00	9 058,00	21,0
---	--	--	-----------------------------	--	-----	-------	----------	----------	------

Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit sříbná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. Cena včetně dopravy a instalace.

2			vlastní židle učitelská		kus	1,000	4 682,00	4 682,00	21,0
---	--	--	-------------------------	--	-----	-------	----------	----------	------

Bílá keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně startovací sady fixů, mazací magnetické stěrky (houby) a čističe na tabuli, odkládací police pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1500x1200 mm.

3			Magnetická tabule		kus	2,000	7 735,00	15 470,00	21,0
---	--	--	-------------------	--	-----	-------	----------	-----------	------

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry				MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10

Jednomístný žákovský stůl mobilní, čtvercového tvaru. Rám stolu je vyrobený ze svařovaných ocelových válcových trubek o průměru 27 mm, které tvoří nohy stolu a rámová podnož z profilů 40x25 mm vynášející stoulovou desku. Rám je povrchově upraven práškovou vypalovanou barvou nebo chromovaný. Konstrukce stolu je uzpůsobena tak, aby se dali stoly na sebe stohovat. Vnější nohy stolu jsou zakončeny kolečky otočnými v ose 180° s pryží na univerzální povrchy, které jsou navíc opatřeny brzdou, a dále kluzáky zabírající prokluzování stolu. Stůl mobilní a snadno přemístitelný, pomocí stoulových spojek je zabezpečena pevnost spojení jednotlivých stůl. Stoulová deska z LTD tloušťky 16 mm s PUR hranou. Velikost stolu min. v 5 velikostech dle normy ČSN EN 1729 pro tento druh nábytku. Rozměr: 700x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace. vel. 6, 700x500 mm.												
4	vlastní	Jednomístný žákovský stůl						kus	16,000	4 822,00	77 152,00	21,0
5	vlastní	Židle žákovská						kus	16,000	2 443,00	39 088,00	21,0
6	vlastní	Textilní nástěnka						kus	2,000	6 755,00	13 510,00	21,0
7	vlastní	Skříň s dveřmi a nástavcem						kus	2,000	12 725,00	25 450,00	21,0
8	vlastní	Katedra se skříňkou						kus	1,000	9 058,00	9 058,00	21,0

180 720,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9			vlastní Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, oločná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1,000	4 682,00	4 682,00	21,0
10			vlastní Magnetická tabule	Bílá keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedě plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně startovací sady fixů, mazací magnetické stěrky (houby) a čističe na tabuli, odkládací políčka pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1500x1200 mm .	kus	2,000	7 735,00	15 470,00	21,0
11			vlastní Jednomístný žákovský stůl	Jednomístný žákovský stůl mobilní, čtvercového tvaru. Rám stolu je vyrobený ze svařovaných ocelových válcových trubek o průměru 27 mm, které tvoří nohy stolu a rámová podnož z profilů 40x25 mm vynášející stoulovou desku. Rám je povrchově upraven práškovou vypalovanou barvou nebo chromovaný. Konstrukce stolu je uzpůsobena tak, aby se dali stoly na sebe stohovat. Vnější nohy stolu jsou zakončeny kolečky otočnými v ose 180° s pryží na univerzální povrchy, které jsou navíc opatřeny brzdou, a dále kluzáky zabráňující prokluzování stolu. Stůl mobilní a snadno přemísitelný , pomocí stoulových spojek je zabezpečená pevnost spojení jednotlivých stůlů. Stoulová deska z LTD tloušťky 16 mm s PUR hranou. Velikost stolu min. v 5 velikostech dle normy ČSN EN 1729 pro tento druh nábytku. Rozměr: 700x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	16,000	4 822,00	77 152,00	21,0
12			vlastní Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	16,000	2 443,00	39 088,00	21,0
13			vlastní Textilní nástěnka	Povrch nástěnky je potažen vysoce kvalitní textilií s krátkým vláskem. Díky sendvičové konstrukci má nástěnka vysokou tuhost, odolnost a nekrouť se. Nástěnka je opatřena kvalitním elegantním rámem z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 2400x1200 mm .	kus	2,000	6 755,00	13 510,00	21,0
14			vlastní Skříň s dveřmi a nástavcem	Skříň žákovská s dveřmi (výšky 50H) a nástavcem výšky 20H. Korpus skříňe i nástavce vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříňe. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabráňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolikové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm . Dno skříňe opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 2533x800x480 mm .	kus	1,000	12 725,00	12 725,00	21,0

P. Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry			MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10

15	vlastní	Skříň s dveřmi a nástavcem	Skříň žakovská s dveřmi (výšky 50H) a nástavcem výšky 20H. Korpus skříňě i nástavce vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříňě. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabíraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm. Dno skříňě opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 2533x350x480 mm .								
			kus 1,000 9 035,00 9 035,00 21,0								

Celkem bez DPH

365 130,00