

Název stavby: VPIC Břilice (JH), Potoční ul. přel. SEK

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Aranea Network a.s., Burda

Technické údaje:

KMVYK:	0.400	KMP:	137.382	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	1.222	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.400	PP HR:	0

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	41 032 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	183 928 Kč
MONTÁŽ	161 898 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	8 310 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	13 660 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 283 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	361 721 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	0 Kč

Celkové náklady: 775 683 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 721 207 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 54 476 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	16240.28 JV	16 240 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	20348.40 JV	20 348 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	182.00 m	2 741 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	2799.42 JV	2 799 Kč
	inženýrská činnost			
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	400.00 m	174 780 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	400.00 m	3 608 Kč
MONTÁŽ				
955092 S		Demontáž rozvaděče optického	1.00 ks	511 Kč
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	400.00 m	1 336 Kč
958308 S		Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba	24.00 ks	3 342 Kč
958314 S		Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks	1 671 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	16.00 ks	2 028 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	272.00 ks	7 959 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	268.00 ks	5 229 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	5.00 ks	341 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	538.00 ks	13 149 Kč
955260 S		Montáž rozvaděče optického	1.00 ks	580 Kč
955282 S		Montáž spojky smřtitelné nad 50 čtyřek	5.00 ks	6 826 Kč
955281 S		Montáž spojky smřtitelné do 50 čtyřek	17.00 ks	15 748 Kč
955284 S		Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	172 Kč
952602 S		Montáž trubky úložné	400.00 m	4 296 Kč
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	685.00 m	11 330 Kč

Název stavby:		VPIC Brilice (JH), Potoční ul. přel. SEK		
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	410.00 m	11 997 Kč	
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	127.00 m	2 602 Kč	
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	24.00 ks	8 354 Kč	
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	51.00 ks	995 Kč	
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	10.00 ks	2 828 Kč	
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720 Kč	
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1700.00 m	26 656 Kč	
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 222 Kč	
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	51.00 ks	699 Kč	
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	10.00 ks	1 170 Kč	
955012 S	Zrušení úložné trubky	377.00 m	2 748 Kč	
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	780.00 m	15 982 Kč	
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	57.00 m	781 Kč	
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	617.00 m	6 627 Kč	
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	300.00 m	4 113 Kč	
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 197 Kč	
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	300.00 m	3 483 Kč	
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 197 Kč	
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	5 980 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	1 777 Kč	
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 506 Kč	
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		400.00 ks	14 656 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		400.00 m	1 704 Kč
300131 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8		205.00 m	122 494 Kč
300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4		3.00 m	71 Kč
300107 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4		155.00 m	5 186 Kč
300123 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6		205.00 m	139 949 Kč
300108 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4		127.00 m	6 132 Kč
300000 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4		487.00 m	6 146 Kč
300105 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4		40.00 m	628 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		20.00 ks	4 736 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		516.00 ks	11 466 Kč
323051 S	Ochrana svarů trubičková PSS60-1, 60mm		24.00 ks	141 Kč
408090 S	Páska speciální 16mmx20m pevnostní		5.00 ks	1 760 Kč
320312 S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15		4.00 ks	597 Kč
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		14.00 ks	5 860 Kč
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE		1.00 ks	731 Kč
320294 S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460		4.00 ks	3 223 Kč
320296 S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350		3.00 ks	2 256 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		4.00 ks	832 Kč
319184 S	Spona trubkySYSPRO		120.00 ks	2 356 Kč
319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110		20.00 m	8 897 Kč
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá		200.00 m	5 286 Kč
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová		200.00 m	5 286 Kč
302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm		6.00 ks	4 522 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem		150.00 m	5 909 Kč
303222 S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35		10.00 ks	898 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazovaný				
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá		10.00 ks	0 Kč

Název stavby: VPIC Břilice (JH), Potoční ul. přel. SEK_ et.č.1

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Aranea Network a.s., Burda

Technické údaje:

KMVYK:	0.400	KMP:	137.382	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	1.222	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.400	PP HR:	0

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	41 032 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0 Kč
MONTÁŽ	0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	8 310 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	0 Kč

Celkové náklady: 51 193 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	4 443 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		16240.28 JV	16 240 Kč
953635	Projekt tlkm liniové optické sítě		20348.40 JV	20 348 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km		300.00 m	4 113 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka		1.00 ks	4 197 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ		1.00 ks	1 851 Kč

**ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU**

tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505

email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

Spis zn.: METR_S1845/2017OÚPaSŘ

Ze dne: 02.05.2017

Naše čj.: METR5816/2017RoMi

Vyřizuje: Ing. Roubal

Datum: 06.06.2017

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
veřejnou vyhláškou

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) vydává k žádosti Města Třeboň, IČ 247618, se sídlem Palackého náměstí č.p. 46/II, Třeboň, podané v zastoupení Městským úřadem Třeboň, odborem rozvoje a investic ze dne 02.05.2017 podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

rozhodnutí o umístění stavby

"Stavební úpravy místní komunikace v ulici Potoční Břilice I. a II. etapa", na pozemcích p.č. 2469/1, 1840/2, 1840/1, 1841 a 1842 v k.ú. Třeboň a na pozemcích p.č. 1929/3, 137/1, 168/1, 180/30, 1939/35 a 1939/37 v k.ú. Břilice (dále jen „stavba“).

Stavba obsahuje místní komunikaci s podélnými parkovacími stáními a chodníky, výměnu vodovodu vč. přípojek, výměnu kanalizace vč. přípojek, veřejné osvětlení a přeložku sdělovacího kabelu.

Účel užívání stavby: dopravní a technická infrastruktura

Pro umístění, projektovou dokumentaci stavby a pro napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 2469/1, 1840/2, 1840/1, 1841 a 1842 v k.ú. Třeboň a na pozemcích p.č. 1929/3, 137/1, 168/1, 180/30, 1939/35 a 1939/37 v k.ú. Břilice
- 2) Stavba obsahuje tyto stavební objekty:
SO 101 – vozovka – I.etapa:
Od začátku úseku do km 0,08619 bude šířkové uspořádání z návrhové kategorie MO1p 6,5/6/0/20 dle ČSN 736110 (základní šířka vozovky 3,50 m lemovaná obrubníky). Vozovka se bude skládat z jednoho jízdního pruhu šířky 3,00 m, na který navazují vodící proužky šířky 0,25 m. Vpravo i vlevo bude parkovací záliv pro podélná stání vozidel. Záliv bude od vozovky oddělen chodníkovým obrubníkem. Šířka zálivu bude 2,00 m. Vozovka a parkovací záliv bude ohraničen silničním betonovým obrubníkem. Tato část místní komunikace je navržena jako jednosměrná. V úseku km 0,08619 až km 0,13693 a km 0,18698 až km 0,12803 bude šířkové uspořádání z návrhové kategorie MO2 7,85/6,0/20 dle ČSN 736 110 (základní šířka vozovky 5,50 m lemovaná obrubníky). Vozovka bude ze dvou jízdních pruhů šířky 2,50 m, na které navazují vodící proužky šířky 0,25 m. Převážně vpravo bude umístěn chodník. Chodník bude oddělen od vozovky pomocí chodníkového betonového obrubníku s převýšením 20 mm nad povrchem vozovky. V úseku km 0,13693 až km 0,18698 bude šířkové uspořádání z návrhové kategorie MO1p 8,0/6,0/20 dle ČSN 736 110 (základní šířka vozovky 3,50 m bude lemovaná obrubníky). Vozovka se bude skládat z jednoho jízdního pruhu šířky 3,00 m, na který navazují vodící proužky šířky 0,25 m. Vlevo bude parkovací záliv pro podélné stání vozidel. Záliv bude od vozovky oddělen chodníkovým obrubníkem. Šířka zálivu bude 2,00 m. Parkovací záliv bude ohraničen silničním

betonovým obrubníkem. V úseku km 0,218 03 až k.ú. bude šířkové uspořádání z návrhové kategorie MO2 8,5/6,5/30 dle ČSN 736110 (základní šířka vozovky 5,50 m bude lemovaná obrubníky). Vozovka se bude skládat ze dvou jízdních pruhů šířky 2,50 m, na které budou navazovat vodící proužky šířky 0,25 m. Vpravo na vozovku bude navazovat silniční betonový obrubník, chodník šířky 2,00 m a parkový betonový obrubník. Vlevo na vozovku bude navazovat nezpevněná krajnice. V km 0,21922 bude umístěna rampa na vjezd do „Obytné zóny“. Rampa je navržena ve sklonu 1:10 a bude ohraničena chodníkovým betonovým obrubníkem. Na rozhraní „Obytné zóny“ a „Zóny 30“ je navržen krátký zpomalovací práh (prefabrikovaný, demontovatelný). Minimální podélný sklon bude 0,70 %. Maximální podélný sklop bude 2,44 %.

SO 102 – Vozovka – II.etapa:

Šířkové uspořádání bude z návrhové kategorie MO2 10,0/605/30 a MO2p 10,0/8,3/30 dle ČSN 736110 (základní šířka vozovky 5,50 m bude lemovaná obrubníky). Vozovka se bude skládat ze dvou jízdních pruhů šířky 2,50 m. Vpravo na vozovku bude navazovat betonový obrubník a opravený chodník, který zůstane stávající včetně obrubníků. Vlevo na vozovku bude navazovat silniční betonový obrubník. V místě parkovacího zálivu bude navazovat na vozovku chodníkový betonový obrubník a parkovací záliv šířky min. 2,00 m. Od km 0,21325 je vlevo místo parkovacího zálivu navržen chodník s krytem z asfaltovaného betonu. Na stávajícím mostě přes Kaňovský potok bude provedena pouze výměna krytu vozovky v tl. 40 mm. Minimální podélný sklon bude 0,90 %. Maximální podélný sklon bude 1,78 %. Pro odvodnění všech zpevněných ploch bude využit příčný a podélný sklon vozovky. Srážková voda bude přes zatravněovací kryt parkovacích zálivů částečně vsakována po podloží. Zbylá voda bude sváděna k okraji vozovky a přes uliční vpusti a odvodňovací žlaby do stávajícího nebo nového kanalizačního sběrače. Součástí objektu SO 101 a SO 102 bude stranové přeložení a zahloubení sdělovacího kabelu (CETIN) v délce 192,7 m a 108,0 m.

Stavba obsahuje také změnu stavby stávající křižovatky se silnicí III/15512 – úroňová styková křižovatka s úhlem křížení 75°. Poloměry zaoblení obrub budou R=3,00 a R=15,00 m. Přejechod pro chodce přes silnici III/15512 se zachová. Dochází ke změně stavby křižovatky s ul. U Školky – úroňová styková křižovatka s úhlem křížení 90°. Poloměry zaoblení obrub budou R=7,50 a R=2,00 m. Stávající křižovatka osy „A“ a „B“ se zachová. Poloměry zaoblení se nemění. Je zachováno místo pro přecházení.

- 3) Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky p.č. 2469/1, 1840/2, 1840/1, 1841 a 1842 v k.ú. Třeboň a pozemky p.č. 1929/3, 137/1, 168/1, 180/30, 1939/35 a 1939/37 v k.ú. Břilice.
- 4) Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude vypracována oprávněnou osobou a tato dokumentace bude mimo jiné obsahovat splnění těchto podmínek:

- Podmínky vyjádření MěÚ Třeboň, odboru ŽP, ze dne 30.01.2017, č.j. METR 1435/2017OP246-60FIVa: Jako kompenzace ekologické újmy za pokácení dřevin se ukládá náhradní výsadba v zájmovém území a to 2 ks lípy srdčité "Greenspire" (na pozemku p.č. 168/1) a 1 ks lípy srdčité "Tilia cordata", na pozemku p.č. 1939/35, vše v k.ú. Břilice (výsadba bude o obvodu kmínku v 1 m 12/14 cm).

- Podmínky vyjádření E.ON Česká republika s.r.o. Č. Budějovice ze dne 19.12.2016 č.j. L4565-16155206: V místech, kde dojde ke snížení krytí kabelového vedení NN z důvodu výstavby nové komunikace je nutné, aby investor zajistil zahloubení a doplnění chrániček, v části pak posunutí a zaměření trasy.

- Podmínky vyjádření ČEVAK ze dne 8.12.2016 č.j. O16070034013: Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005. V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy vyveden minimálně 0,5 nad terén do poklopů ovládacích armatur. Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8. Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust bude osazena košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy. Vodovod z plastového potrubí (PE, PP) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 a min. pevností řady PN 10. Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností ČEVAK a.s. a po osazení vodoměru. Veškeré práce spojené s napojením přípojek na

přebudované části přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem ČEVAK, a.s. K věci stavební úřad doplňuje, že práva provozovatele ČEVAK a.s. v Třeboni převzala společnost Městská vodohospodářská s.r.o. Třeboň, se sídlem Palackého náměstí č.p. 46/II.

- Podmínky vyjádření MěÚ Třeboň odboru ŽP ze dne 04.05.2017 č.j. METR 5853/2017zem201-280FIVa: U odnímané půdy zajistí žadatel na svůj náklad ve smyslu ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona provedení skryvky z pozemků parc. č. 1841 o výměře k odnětí 70 m² a parc.č. 1842 o výměře k odnětí 34 m² a její následné rozmístění a rozprostření. Dle předložené bilance skryvky a pedologického průzkumu činí pro celkovou odnímanou plochu 104 m² průměrná mocnost zeminy 20 cm ornice. Celkové množství skryté zeminy 21 m³ bude využito nejlépe v návaznosti na prováděnou skryvku, nejpozději do doby ukončení stavby a to ke zvýšení mocnosti kulturní vrstvy půdy na zbylé části výše uvedených pozemků, které zůstávají v ZPF a budou i nadále zemědělsky využívány a obhospodařovány jako pozemky, které jsou součástí ZPF, jako „trvalý travní porost“. Skrytá zemina bude před zpětným využitím uložena na odnímané ploše nebo na plochách ostatních a bude zabezpečena a ošetřována tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování stavební činností, erozí, zaplevelováním a zcizováním. Pokud to budou vyžadovat stavební práce, bude orniční a podorniční vrstva skryta i z této nezastavěné části pozemků a zemina bude před dokončením stavby při závěrečných terénních úpravách rozhrnuta na pozemcích za účelem využívání jako trvalý travní porost.

- 5) Stavba komunikací a kanalizačního a vodovodního řádu podléhá stavebnímu povolení od speciálního stavebního úřadu. Bez stavebního povolení nelze stavbu zahájit.

Okruh účastníků řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) byl stanoven takto:

Žadatel: Město Třeboň, IČ 247618, se sídlem Palackého náměstí č.p. 46/II, Třeboň.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 02.05.2017 podalo Město Třeboň, IČ 247618, se sídlem Palackého náměstí č.p. 46/II, Třeboň, v zastoupení Městským úřadem Třeboň, odborem rozvoje a investic, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Stavební úpravy místní komunikace v ulici Potoční Břilice I. a II. etapa", na pozemcích p.č. 2469/1, 1840/2, 1840/1, 1841 a 1842 v k.ú. Třeboň a na pozemcích p.č. 1929/3, 137/1, 168/1, 180/30, 1939/35 a 1939/37 v k.ú. Břilice (dále jen „stavba“). Stavba obsahuje místní komunikaci s podélnými parkovacími stáními a chodníky, výměnu vodovodu vč. přípojek, výměnu kanalizace vč. přípojek, veřejné osvětlení a přeložku sdělovacího kabelu.

Bylo ověřeno, že stavba je navržena v území, pro které byl vydán územní plán. Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad zjistil, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení dle § 144 odst. 1 správního řádu. Dle § 144 odst. 1 správního řádu se řízením s velkým počtem účastníků řízení rozumí řízení s více jak 30 účastníky.

Jelikož se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, bylo oznámení o zahájení územního řízení ze dne 04.05.2017 pod č.j. METR 5816/2017RoMi podle § 87 odst. 1 stavebního zákona doručováno postupem dle § 144 odst. 6 správního řádu. K věci se doplňuje, že dle § 86 odst. 6 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o vydání územního rozhodnutí účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) (t.j. osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. Takto byli tito účastníci identifikováni i ve výše uvedeném oznámení o zahájení územního řízení.

Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, stavební úřad upustil od ústního jednání a současně stanovil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům lhůtu 15 dnů od doručení oznámení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit v dané věci námítky a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska. Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- Rozhodnutí MěÚ Třeboň, odboru ŽP, ze dne 30.01.2017, pod č.j. METR 1435/2017OP246-60FIVa.

- Vyjádření ČEVAK a.s., Č. Budějovice, ze dne 08.12.2016, pod č.j. O16070034013 a ze dne 16.10.2015 pod č.j. O015070016491.

- Vyjádření E.ON Česká republika s.r.o., Č. Budějovice, ze dne 12.12.2016, bez č.j.
- Vyjádření E.ON Česká republika s.r.o., Č. Budějovice ze dne 19.12.2016, zn. L4565-16155206 a ze dne 16.12.2015, bez č.j.
- Vyjádření E.ON Servisní s.r.o., Č. Budějovice, ze dne 16.11.2016, č.j. Z0980-16149947.
- Vyjádření Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, územní odbor J. Hradec, Dopravní inspektorát, ze dne 03.01.2017, č.j. KRPC-190193-1/čj-2016-020306.
- Vyjádření Povodí Vltavy s.p. Č. Budějovice, ze dne 08.12/2016, č.j. 1017/2017-142 a ze dne 29.10.2015, č.j. 56342/2015-142.
- Vyjádření Bioplyn Třeboň spol. s.r.o., Třeboň, ze dne 20.11.2015, bez č.j. (ing. F. Sýkora) a vyjádření ze dne 20.11.2015.
- Vyjádření Technické služby Třeboň s.r.o., Třeboň, ze dne 02.02.2017, bez č.j. a ze dne 25.11.2016, bez č.j.
- Vyjádření Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Č. Budějovice, ze dne 10.02.2017, č.j. SÚSJH/TSÚ20912/2016/Kr.
- Vyjádření CETIN Praha, ze dne 15.02.2017, č.j. POS 713766/15/CJH/SS0/2016 a ze dne 16.10.2015, č.j. 713766/15.
- Vyjádření MěÚ Třeboň, odbor ŽP, ze dne 22.02.2017, č.j. METR 2172/2017-67-HrBo.
- Závazné stanovisko MěÚ Třeboň, odbor ŽP, ze dne 22.02.2017, pod č.j. METr 2584/2017/KnRe.
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Č. Budějovice, ze dne 06.03.2017, č.j. KHSJC 004235/2017/HOK.JH.
- Závazné stanovisko MěÚ Třeboň, odbor dopravy, ze dne 28.03.2017, pod č.j. METR 4179/2017KoAl.
- Závazné stanovisko MěÚ Třeboň, odboru ŽP, ze dne 04.05.2017, pod č.j. METR 5853/2017zem201-280FIVa.

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se stavba umísťuje, vlastnická a jiná práva.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využití území stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., vyhláška o obecných požadavcích využívání území a vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Po posouzení návrhu bylo zjištěno, že záměr žadatele je v souladu s požadavky stanovenými v § 90 stavebního zákona a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Okruh známých účastníků řízení byl stanoven takto:

Žadatel a obec v místě stavby:

- Město Třeboň, Palackého náměstí č.p. 46/II, Třeboň

Vlastník pozemku dotčeného stavbou (pozemek p.č. 2469/1):

- Jihočeský kraj, práva hospodaření Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice.

Vlastník pozemku dotčeného stavbou (pozemek p.č. 1840/2):

- Povodí Vltavy státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, České Budějovice

Vlastník pozemku dotčeného stavbou (pozemek p.č. 1929/2):

- Krejník Pavel, Potoční 178, Břilice

- Krejníková Anna, Potoční 178, Břilice, Třeboň

Vlastník pozemku dotčeného stavbou (pozemek p.č. 1929/3):

- Bouda Václav, Třeboňská 239, Břilice, Třeboň

Dotčení správci sítí:

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6, Praha Žižkov

- E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6 Č. Budějovice

- Bioplyn Třeboň spol. s.r.o., Dukelská 134/1, Třeboň

- Technické služby Třeboň s.r.o., Rybářská 811/II Třeboň

- Městská vodohospodářská s.r.o., Palackého náměstí č.p. 46/II, Třeboň

- Dotčení vlastníci sousedních pozemků:

v k.ú. Třeboň: 1839/41

v k.ú. Břilice: 168/3, 169/7, 169/2, st. 227, 169/3, st. 226, 169/4, st. 225, 169/5, st. 224, 169/6, st. 48/1, st. 48/2, 139, 180/42, 180/28, 180/23, st. 315, 180/10, 180/29, st. 329, st. 47, 137/3, 133/1, st. 130/2, st. 130/1, 133/3, 1935/3, 1939/28, 123/3, 141/1, 141/2, 1939/42, 140, st. 53, 159/6, 159/26, st. 425, st. 50, st. 471, 167/1, st. 360, 167/2, st. 359, 166/1, st. 393/1, st. 46, st. 245, st. 383, 159/19

- Dotčení vlastníci sousedních budov:

č.p. 178, 177, 176, 175, 2, 287, 201, 218, 73, 118, 60, 266, 64, 291, 245, 244, 47, 48, 184, 254

K výše uvedenému se uvádí, že v souladu s ust. § 86 odst. 6 a § 92 odst. 3 stavebního zákona byli účastníci řízení uvedeni v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic České Budějovice, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník (viz níže uvedení účastníci řízení) dostal jeden stejnopis.

Otisk úředního razítka

Ing. Miroslav R o u b a l
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Přílohy pro žadatele po právní moci rozhodnutí:

- stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy

Přílohy pro místně příslušný obecní úřad po právní moci rozhodnutí:

- stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Třeboň nejméně po dobu **15 dnů** ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Podpis a razítko: MěÚ Třeboň:

Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. 2 správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MěÚ Třeboň a to po dobu, jak je výše uvedeno.

Doručí se (doporučeně):

- Město Třeboň, Palackého náměstí č.p. 46/II, Třeboň
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice
- Povodí Vltavy státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, České Budějovice
- Krejník Pavel, Potoční 178, Břilice
- Krejníková Anna, Potoční 178, Břilice, Třeboň
- Bouda Václav, Třeboňská 239, Břilice, Třeboň
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6, Praha Žižkov
- E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6 Č. Budějovice

- Bioplyn Třeboň spol. s.r.o., Dukelská 134/1, Třeboň
- Technické služby Třeboň s.r.o., Rybářská 811/II Třeboň
- Městská vodohospodářská s.r.o., Palackého náměstí č.p. 46/II, Třeboň

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (**vyhláškou**)

- Vlastníci sousedních pozemků:

v k.ú. Třeboň: 1839/41

v k.ú. Břilice: 168/3, 169/7, 169/2, st. 227, 169/3, st. 226, 169/4, st. 225, 169/5, st. 224, 169/6, st. 48/1, st. 48/2, 139, 180/42, 180/28, 180/23, st. 315, 180/10, 180/29, st. 329, st. 47, 137/3, 133/1, st. 130/2, st. 130/1, 133/3, 1935/3, 1939/28, 123/3, 141/1, 141/2, 1939/42, 140, st. 53, 159/6, 159/26, st. 425, st. 50, st. 471, 167/1, st. 360, 167/2, st. 359, 166/1, st. 393/1, st. 46, st. 245, st. 383, 159/19

- Vlastníci sousedních budov:

č.p. 178, 177, 176, 175, 2, 287, 201, 218, 73, 118, 60, 266, 64, 291, 245, 244, 47, 48, 184, 254

Dotčené orgány (**doporučeně**):

- Krajská hygienická stanice, Č. Budějovice
- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát, Jindř. Hradec
- MěÚ Třeboň, odbor dopravy
- MěÚ Třeboň odbor ŽP

Dále obdrží:

Městský úřad Třeboň, útvar tajemníka, se žádostí o vyvěšení předmětného rozhodnutí na úřední desce MěÚ Třeboň a na webových stránkách **po dobu 15 dnů** a po uplynutí stanovené doby pro jeho vyvěšení o potvrzení tohoto rozhodnutí a jeho zaslání na odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ.

Správní poplatek nebyl podle zákona č. 634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích vyměřen, neboť žadatelem je obec a dle ust. § 8 odst. c) zákona č. 634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích jsou od poplatků osvobozeny územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterými jsou pověřeny.

POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost“), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

Zdeňka Šulce

os. č. 68172, bytem Hlavní 4, Štěchovice, Praha západ, PSČ 252 07, r.č. 680223/1502

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz

s vystavením souhlasí: Petr Gazda, ředitel, Přístupová síť

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 31.7.2017. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 1.8.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo



Ing. Martin Vlček
předseda představenstva



Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: OI/2112/2118/2016

Ověřuji, že:

Ing. Martin Vlček, nar. 2.10.1977-----

bydlištěm Korunní 962/85, Praha 3-----

Ing. Petr Slováček, nar. 15.5.1959-----

bydlištěm K Potokům 205, Řitka-----

před notářem uznali podpisy na listině se nacházející-----
za vlastní.-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.----

V Praze dne 13.9.2016-----



Marcela Šrámková
Marcela Šrámková
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Kapruva 6