

Objednavka c.PI313207

Odberatel:

Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 23 Písek

ICO: 26095190
DIC: CZ699005400
tel.: +420 382 772 335
fax: +420 382 213 330
e-mail: szm@nemopisek.cz

Dodavatel:

Bio-Rad spol. s r.o.
Na strži 1702/65
14000 Praha

ICO: 49243764
DIC: CZ49243764
tel.: 241430532
fax: + 420 241 431 642
e-mail: jakub_kondelik@bio-rad.com, jana_p
ozlerova@bio-rad.com, Logistika_CZ@bio-
rad.com

Od 26.5.2021 vstupuje v platnost nařízení EU o zdravotnických prostředcích - MDR (novela 89/2021 Sb).
Produkty, které spadají pod MDR budou dodány dle nařízení (MDR) vč. doplnění potřebných údajů do DL a faktur.

POZOR!!!

Žádáme Vás o potvrzení přijetí objednávky. V případě změn cen nás obratem informujte, ještě před
zpracováním objednávky.

Pozn: Uživatel: Renata Valachová, Email: szm@nemopisek.cz, Pozn.: Renata Valachová tel: 382 772 335.

Středisko	Kód	Název	J. cena bez DPH	DPH	J. cena s DPH	Množství	MJ	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	001047	ID-DiaClon ABO/Rh				ks			
	001133	ID-DiaClon ABD-Conf.Donor 1 bal = 288 ks				bal			
	001324_PI	ID-DiaClon ABO/D 1 bal = 48 ks				bal			
	004015_PI	ID-Karta LISS/Coombs - T				bal			
	004851_PI	ID-DC Screening I 1 bal = 12 ks				bal			
	005015_PI	ID-Karta NaCl,Enzyme Test - T				bal			
	009260_PI	ID-Diluent 2 (2x100 ml)				bal			
	009821	Promývací roztok Swing WASH A				ks			
	801136_PI	SERACLONE ANTI-A1 5 ml				ks			
	801165_PI	SERACLONE ANTI-H 5 ml				ks			
	801325_PI	SERACLONE ANTI-A 10x10 ml				ks			
	801350_PI	SERACLONE ANTI-B 10x10 ml				ks			



801375_PI	Seraclone Anti-AB 10x10 ml	ks
802039_PI	Seraclone Anti-D (226) 10 ml	bal
805171_PI	SERACLONE CONTROL AB0+RH 10 ml	ks
808184	Seraclone - Anti Jkb EXP 2027	ks
808188	Seraclone - Anti Fya EXP nejdříve 2026/2027	ks
808216	ANTI Lua LIQUID 2 ml EXP nejdříve 2027	bal

Celkem vč. DPH: 330 992,04 Kč

Pozn: Uživatel: Renata Valachová,Email: szm@nemopisek.cz,Pozn.: Renata Valachová tel: 382 772 335.

Vystavil: Valachová Renata, 2025-06-18 05:35

