

KLIENT**Muzeum hlavního města Prahy**

Kožná 1 110 00 Praha 1 Hlavní město Praha
Praha

xxx

xxx

NABÍDKA Č. N25-03686 ze dne 14.05.2025**NÁZEV: SMÍCHOV****Přehled vstupních parametrů výrobku**

náklad	1.200
rozměry výrobku	225 x 310 mm
vazba	V8 rovný hřbet
lepenka	01 Lepenka 2,5mm

knižní blok

stran	240
barevnost	4/4 CMYK
papír	Křída matná 150g
formát	225 x 310 mm

předsádka

stran	2x4
barevnost	1/0 P/0
papír	Bezdrěvý ofsetový 140g
formát	450 x 310 mm
produkcí	4

potah

stran	4
barevnost	4/0 CMYK/0
papír	Křída lesklá 150g
formát	512,50 x 351 mm
produkcí	2
povrch. úprava	lamino: 1/0 Matné lamino

přebal

stran	8
barevnost	4/0 CMYK/0
papír	Křída lesklá 135g
formát	682,50 x 316 mm
produkcí	3
povrch. úprava	lamino: 1/0 Matné lamino

list

stran	2x2
barevnost	4/0 CMYK/0
papír	Křída matná 150g

formát	620 x 440 mm
produkcí	2
počet lomů	2

Balení

fólie - balicí materiál	Fólie
balení do folie	1 ks v balíku (1,66kg)
typ palety	Nevratná paleta
počet palet	4

přebal » Bigování

počet bigů na výrobku	1
-----------------------	---

V8 vazba » závěs na V8

kapitálek	neznámá barva
typ kapitálku	Kapitálek

list » Přímý náklad - na kus

popis, poznámka	Vklad mapy
-----------------	------------

CENA

Náklad (ks)	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Měna
1200	152,050	182.460,000	Kč

Ceny jsou platné za současných cen vstupů, v případě realizace zakázky bude cenová nabídka rekalkulována na aktuální ceny vstupních materiálů.

S pozdravem

Jméno: xxx

Tel.: xxx

Email: xxx

Základní požadavky pro předávání podkladů ve formě souboru PDF:

PDF ve 100% velikosti, verze alespoň 1.4, kompozitní CMYK, bez ICC profilů, vložena všechna písma, dokument musí obsahovat spadávký a ořezový značka, bezpečná zóna uvnitř i vně dokumentu 5 mm.

Pravidla pro předávání zakázek do TNM Print ke kooperaci:

1. Vždy řádně označené palety - název zakázky, označení tiskového (knihařského) archu (u plochých archů, případně u poskládaných složek).
2. MAKETA!!! - každá zakázka, která je přijata do TNM ke kooperaci, musí být vybavena maketou (alespoň v elektronické podobě).
3. Každá paleta by měla být řádně zabalena a opatřena proti poškození!
4. Označené přední a zadní předsádky, pokud jsou tištěné.
5. ROZKRES potahu – buď vyžádat v TNM, nebo dodat ke kontrole vlastní.
6. U nestandardního falcování konzultovat proveditelnost a umístění náložky.
7. V případě dodání plochých archů specifikovat skládání „KA“ (32str, 16str, 8str, 4str, list), archy by měly mít veškerá knihařská znaménka (lomové značky, hřbetní znaménka, popisek archu, popřípadě přední přefalc minimálně 8 mm), na štosu musí být označena tisková náložka
8. Poskládané složky ke snášení – nikdy nedávat na jednu paletu více KA na sebe. Vždy vedle sebe nebo na samostatnou paletu.
9. V případě atypických rozměrů, včas konzultovat velikost hrubé složky a velikost ořezu (ořez v břiše je max. cca 25mm).
10. Pro vazbu V2 a V4 lepenou HotMeltovým lepidlem nutnost “vybrání” barvy, případně laku nebo disperzního laku v místech lepení na obálce i bloku – v případě nedodržení těchto požadavků, neručíme za plnohodnotnou funkčnost a kvalitu provedené vazby.

Co musí obsahovat objednávka:

1. Zákazník - kompletní fakturační údaje, kontaktní osobu a spojení
2. Název zakázky
3. Náklad - počet kusů finálního výrobku
4. Formát - značit šířka x výška
5. Rozsah - počet stran bloku a obálky
6. Materiál - druh a gramáž papíru
7. Povrchová úprava - laminace, lakování
8. Knihařské zpracování - druh vazby, falcování, bigování, výsek
9. Balení - informace po kolika a jak výrobek balit
10. Místo expedice - informace kam a jak expedovat včetně kontaktní osoby a spojení
11. Termin expedice

KLIENT

Muzeum hlavního města Prahy

Kožná 1 110 00 Praha 1 Hlavní město Praha
Praha

xxx

xxx

NABÍDKA Č. N25-03688 ze dne 14.05.2025

NÁZEV: HOLEŠOVICE

Přehled vstupních parametrů výrobku

náklad	1.200
rozměry výrobku	225 x 310 mm
vazba	V8 rovný hřbet
lepenka	01 Lepenka 2,5mm

knižní blok

stran	216
barevnost	4/4 CMYK
papír	Křída matná 150g
formát	225 x 310 mm

předsádka

stran	2x4
barevnost	1/0 P/0
papír	Bezdrávový ofsetový 140g
formát	450 x 310 mm
produkcí	4

potah

stran	4
barevnost	4/0 CMYK/0
papír	Křída lesklá 150g
formát	512,20 x 351 mm
produkcí	2
povrch. úprava	lamino: 1/0 Matné lamino

přebal

stran	8
barevnost	4/0 CMYK/0
papír	Křída lesklá 135g
formát	682,20 x 316 mm
produkcí	3
povrch. úprava	lamino: 1/0 Matné lamino

plánek Prahy 2 ks

stran	2x2
barevnost	4/0 CMYK/0
papír	Křída matná 150g

formát	620 x 440 mm
produkcí	2
počet lomů	2

Anglický překlad V1

stran	24
barevnost	4/4 CMYK
papír	Bezdrěvý ofsetový 80g
formát	225 x 310 mm

Balení

fólie - balicí materiál	Fólie
balení do folie	1 ks v balíku (1,6kg)
typ palety	Nevratná paleta
počet palet	4

přebal » Bigování

počet bigů na výrobku	1
-----------------------	---

V8 vazba » závěs na V8 2

kapitálek	neznámá barva
typ kapitálku	Kapitálek

list » Přímý náklad - na kus

popis, poznámka	Vklad
-----------------	-------

Anglický překlad V1 » Přímý náklad - na kus

popis, poznámka	Vklad map
-----------------	-----------

CENA

Náklad (ks)	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Měna
1200	149,870	179.844,000	Kč

Ceny jsou platné za současných cen vstupů, v případě realizace zakázky bude cenová nabídka rekalkulována na aktuální ceny vstupních materiálů.

S pozdravem

Jméno: xxx

Tel.: xxx

Email: xxx

Základní požadavky pro předávání podkladů ve formě souboru PDF:

PDF ve 100% velikosti, verze alespoň 1.4, kompozitní CMYK, bez ICC profilů, vložena všechna písma, dokument musí obsahovat spadávky a ořezové značky, bezpečná zóna uvnitř i vně dokumentu 5 mm.

Pravidla pro předávání zakázek do TNM Print ke kooperaci:

1. Vždy řádně označené palety - název zakázky, označení tiskového (knihařského) archu (u plochých archů, případně u poskládaných složek).
2. MAKETA!!! - každá zakázka, která je přijata do TNM ke kooperaci, musí být vybavena maketou (alespoň v elektronické podobě).
3. Každá paleta by měla být řádně zabalena a opatřena proti poškození!
4. Označené přední a zadní předsádky, pokud jsou tištěné.
5. ROZKRES potahu – buď vyžádat v TNM, nebo dodat ke kontrole vlastní.
6. U nestandardního falcování konzultovat proveditelnost a umístění náložky.
7. V případě dodání plochých archů specifikovat skládání „KA“ (32str, 16str, 8str, 4str, list), archy by měly mít veškerá knihařská znaménka (lomové značky, hřbetní znaménka, popisek archu, popřípadě přední přefalc minimálně 8 mm), na štosu musí být označena tisková náložka
8. Poskládané složky ke snášení – nikdy nedávat na jednu paletu více KA na sebe. Vždy vedle sebe nebo na samostatnou paletu.
9. V případě atypických rozměrů, včas konzultovat velikost hrubé složky a velikost ořezu (ořez v břiše je max. cca 25mm).
10. Pro vazbu V2 a V4 lepenou HotMeltovým lepidlem nutnost “vybrání” barvy, případně laku nebo disperzního laku v místech lepení na obálce i bloku – v případě nedodržení těchto požadavků, neručíme za plnohodnotnou funkčnost a kvalitu provedené vazby.

Co musí obsahovat objednávka:

1. Zákazník - kompletní fakturační údaje, kontaktní osobu a spojení
2. Název zakázky
3. Náklad - počet kusů finálního výrobku
4. Formát - značit šířka x výška
5. Rozsah - počet stran bloku a obálky
6. Materiál - druh a gramáž papíru
7. Povrchová úprava - laminace, lakování
8. Knihařské zpracování - druh vazby, falcování, bigování, výsek
9. Balení - informace po kolika a jak výrobek balit
10. Místo expedice - informace kam a jak expedovat včetně kontaktní osoby a spojení
11. Termin expedice