

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/387 Koroužné, opěrná zed“

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem

Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana

Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů

Komerční banka

123-6403810267/0100

70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

adresa:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

hlavní stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 13982

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

Libor Janeček, výrobní ředitel

Libor Janeček, Lukáš Pelc

KB, a.s.

19-8575810297/0100

25297899

CZ25297899

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo (č. objednatele: 167491, č. zhotovitele MADOS MT s.r.o.: 2021-MT-13) uzavřené dne 19. 03. 2024, na akci „II/387 Koroužné, opěrná zeď“ (dále jen Smlouva o dílo), je:

Prodloužení termínu stavby do 31. 7. 2025 (o 31 dní), termín pro dokončení díla včetně dokladů 30. 9. 2025 z důvodu prodlevy při zpracovávání ZSPD na SO 251 pro zajištění skalních bloků, následný výběr subdodavatele a zajištění skalních bloků dle ZSPD.

Změna stavebních objektů: SO 251 - Opěrná zeď A

- **ZL č.9** – Nepředvídatelné geologické podmínky (skutečný stav skalního masivu), které se zásadním způsobem lišily od předpokladů projektové a zadávací dokumentace.
- S ohledem na vystupující skalní masiv zasahující do jízdního pruhu bylo přistoupeno ke sjednocení šířky jízdního pruhu na 3,25 m, neprovádění drenáže odvodnění zemní pláně v km 0,000-0,162 se zřízením jednostranného příčného sklonu komunikace směrem k opěrné zdi. I přes sjednocení šířky jízdních pruhů bylo nutné provést frézování skalní paty komunikace, viz návrh ZSPD. Uvolněné skalní bloky nad komunikací byly nutné přichytit ocelovými svorníky, viz návrh ZSPD. Levostranná drenáž v km 0,162-KÚ byla doplněna o filtrační geotextílii, která v PDPS chyběla. Doplněny byly také asfaltové zálivky podél ŽB římsy opěrné zdi a obruby s kamennou dlažbou na koncích říms, které v PDPS chyběly.

Změna stavebních objektů: SO 252 - Opěrná zeď B

- **ZL č.10** – Levostranná drenáž byla doplněna o filtrační geotextílii, která v PDPS chyběla. Doplněny byly také asfaltové zálivky podél ŽB římsy opěrné zdi a obruby s kamennou dlažbou na koncích říms, které v PDPS také chyběly.

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

Článek 3 – Změna smlouvy

Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště předpoklad 04/2024

Uvedení stavby do předčasného užívání do **31. 07. 2024**

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do **30. 04. 2025**

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Uvedení stavby do předčasného užívání do **31. 07. 2025**

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do **30. 09. 2025**

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 4 – Změna smlouvy

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	71 516 233,64 Kč
DPH 21 %:	15 018 409,06 Kč
cena celkem včetně DPH:	86 534 642,70 Kč

(slovy: Sedmdesát jedna milionů pět set šestnáct tisíc dvě stě třicet tři celých šedesát čtyři korun českých bez DPH).“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	72 620 440,34 Kč
DPH 21 %:	15 250 292,47 Kč
cena celkem včetně DPH:	87 870 732,81 Kč

(slovy: Sedmdesát dva milionů šest set dvacet tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých třicet čtyři haléřů bez DPH).

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

Příloha č. 2 – aktualizovaný HMG

V Jihlavě dne
Za objednatele:

V Lupenici dne
Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmána

Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.

Změnový list	
Stavba: II/387 Koroužné, opěrná zeď Číslo smlouvy objednatele: 167491 Číslo smlouvy zhotovitele: 2024-MT-13	číslo změny: 9 Datum: 11.06.2025
Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČ: 708 90 749	
Změna stavebních objektů: SO 251 - Opěrná zeď A	
Popis změny: Nepředvídatelné geologické podmínky (skutečný stav skalního masivu), které se zásadním způsobem lišily od předpokladů projektové a zadávací dokumentace. S ohledem na vystupující skalní masiv zasahující do jízdního pruhu bylo přistoupeno ke sjednocení šířky jízdního pruhu na 3,25 m, neprovádění drenáže odvodnění zemní pláně v km 0,000-0,162 se zřízením jednostranného příčného sklonu komunikace směrem k opěrné zdi. I přes sjednocení šířky jízdních pruhů bylo nutné provést frézování skalní paty komunikace, viz návrh ZSPD. Uvolnění skalní bloky nad komunikací byly nutné přichytit ocelovými svorníky, viz návrh ZSPD. Levostranná drenáž v km 0,162-KÚ byla doplněna o filtrační geotextílii, která v PDPS chyběla. Doplněny byly také asfaltové zálivky podél ŽB římsy opěrné zdi a obruby s kamennou dlažbou na koncích říms, které v PDPS chyběly.	
Počet připojených listů:	
Návrh ocenění změny připojen ☒	Výše ocenění změny: 1.038.421,04 Kč bez DPH
Zdůvodnění nezbytnosti změny: - Na základě prokazatelně nepředvídatelných geologických podmínek (skutečného stavu skalního masivu), které se zásadním způsobem lišily od předpokladů projektové a zadávací dokumentace, a které nebylo v moci zhotovitele v průběhu soutěže veřejné zakázky zjistit ani ovlivnit, bylo na základě jednání přistoupeno k dopracování a schválení ZSPD řešící sanaci rozvolněných skalních bloků. - Projektová dokumentace v ZD uvažovala s projektovaným průběhem levého jízdního pruhu komunikace SO 251. Na základě jednání na KD č. 14 bylo investorem navrženo sjednocení šířky jízdního pruhu na 3,25 m) a neprovádění drenáže odvodnění zemní pláně v km 0,000-0,162. - Dle čl. 4.10 - Zhotovitel ocenil veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena převzata z SO 251 - Opěrná zeď A. Nejsou-li některé činnosti v oceněném soupisu SOD pak - Dle čl. 4.10 - Nově zařazené položky byly oceněny cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky ponížené o 15 %. Základem pro nové ceny Změnového listu je CÚ OTSKP 2024.	
Přílohy:	1. Ocenění změny 2. Vyjádření TDI 3. Vyjádření AD 4. Zápis z KD č. 21 5. Předávací protokol o zaměření kubatury odfrézování skalního svahu 6. Změna soupisu množství 7. Fotodokumentace

MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 708 90 749

Se změnou souhlasí:

Za zhotovitele: Ing. Ivo Muthsam,
MADOS MT s.r.o., IČ: 708 90 749

.....

Za objednatele: Ing. Miroslav Dokulil
Kraj Vysočina, IČO: 708 90 749

.....

Za TDI: Ing. Rostislav Pukl:
StavCon, s.r.o, IČO: 277 388 76

.....

Za AD: Ing. Jaromír Rušar
Rušar mosty s.r.o., IČO: 293 62 393

.....

**ZBV č. 09 Sanace skalního svahu + Dolamování v patě svahu****Stavba:** 2204, II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD**Objekt:** 251, Opěrná zeď A**Rozpočet:** 251, Opěrná zeď A**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** MADOS MT s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 37 978 740,70 Kč**Cena - celkem:** 43 999 973,33 Kč**DPH:** 9 239 994,40 Kč**Cena s daní:** 53 239 967,73 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 43 999 973,33 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 1 038 421,04 Kč**DPH:** 218 068,42 Kč**Cena s daní:** 1 256 489,46 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 12.05.2025



Položky ZBV č. 09

Stavba: 2204, II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD

Objekt: 251, Opěrná zeď A

Rozpočet: 251, Opěrná zeď A

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
77	13893		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III Dle čl. 4.10 - Nově zařazené položky byly oceněny cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky ponížené o 15 %. Základem pro nové ceny Změnového listu je CÚ OTSKP 2024. <i>(0,296+0,598+0,557+0,669+0,534+0,316+0,494)*20*1,75=121,240 [A]</i>	M3	121,240	3 769,27	456 986,29
						Celkem	456 986,29
2 - Základy							
72	28997D		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 400G/M2 Dle čl. 4.10 - Nově zařazené položky byly oceněny cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky ponížené o 15 %. Základem pro nové ceny Změnového listu je CÚ OTSKP 2024. <i>ZSPD</i> <i>levostranná podélná silniční drenáž: 135,0*(0,314+(0,4+0,2+0,2+0,5))=217,890 [A]</i> <i>PDPS: 0,00=0,000 [B]</i> <i>ZSPD - PDPS Celkem: A-B=217,890 [C]</i> <i>217,890=217,890 [A]</i>	M2	217,890	78,94	17 200,24
73	261215	R	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. II D DO 50MM Dle čl. 4.10 - Nově zařazené položky byly oceněny cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky ponížené o 15 %. Základem pro nové ceny Změnového listu je CÚ OTSKP 2024. <i>ZSPD</i> <i>zajištění skalních bloků dl.4,0m - výkres 6 a 14: (3+7+9+10+8)*4,0=148,000</i> <i>PDPS: 0,00=0,000 [B]</i> <i>ZSPD - PDPS Celkem: A-B=148,000 [C]</i> <i>148,00=148,000 [A]</i>	M	148,000	966,84	143 092,32



Položky ZBV č. 09

Stavba: 2204, II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD

Objekt: 251, Opěrná zeď A

Rozpočet: 251, Opěrná zeď A

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
74	285373	R	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 5M Dle čl. 4.10 - Nově zařazené položky byly oceněny cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky ponížené o 15 %. Základem pro nové ceny Změnového listu je CÚ OTSKP 2024. ZSPD zajištění rozvolněných skalních bloků - výkres 6 a 14: (3+7+9+10+8)=37,000 PDPS: 0,00=0,000 [B] ZSPD - PDPS Celkem: A-B=37,000 [C] 37,00=37,000 [A]	KUS	37,000	10 273,02	380 101,74
Celkem							540 394,30
4 - Vodorovné konstrukce							
76	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dle čl. 4.10 - Nově zařazené položky byly oceněny cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky ponížené o 15 %. Základem pro nové ceny Změnového listu je CÚ OTSKP 2024. Dlažba kamenná tl. 200 mm do betonu tl. 250 mm - 0,8*1,9*2=3,04 m2 3,04*0,45=1,368 [A]	M3	1,368	5 964,44	8 159,35
Celkem							8 159,35
8 - Potrubí							
52	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ZSPD: 13=13,000 [A] PDPS: 17=17,000 [B] ZSPD - PDPS Celkem: A-B=-4,000 [C] -4,00=-4,000 [A]	KUS	-4,000	8 500,00	-34 000,00
Celkem							-34 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce



Položky ZBV č. 09

Stavba: 2204, II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD

Objekt: 251, Opěrná zeď A

Rozpočet: 251, Opěrná zeď A

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
58	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM <i>Obrubník silniční do betonu š. 150 mm - 2x2,0 m=4,0m</i> <i>4,0=4,000 [A]</i>	M	4,000	547,00	2 188,00
59	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM <i>ZSPD:</i> <i>vymezení frézování vozovky: 12,935=12,935 [A]</i> <i>úprava styčné spáry nového a stávajícího krytu vozovky: 12,935=12,935 [B]</i> <i>úprava spáry podél římsy a podél obruby: 297,989=297,989 [C]</i> <i>ZSPD Celkem: A+B+C=323,859 [D]</i> <i>PDPS: 25,87=25,870 [E]</i> <i>ZSPD - PDPS Celkem: D-E=297,898 [F]</i> <i>297,989=297,989 [A]</i>	M	297,989	125,00	37 248,63
60	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 <i>ZSPD:</i> <i>vymezení frézování vozovky: 12,935=12,935 [A]</i> <i>úprava styčné spáry nového a stávajícího krytu vozovky: 12,935=12,935 [B]</i> <i>úprava spáry podél římsy a podél obruby: 297,989=297,989 [C]</i> <i>ZSPD Celkem: A+B+C=323,859 [D]</i> <i>PDPS: 25,87=25,870 [E]</i> <i>ZSPD - PDPS Celkem: D-E=297,989 [F]</i> <i>297,989=297,989 [A]</i>	M	297,989	85,00	25 329,07
75	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Dle čl. 4.10 - Nově zařazené položky byly oceněny cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky snížené o 15 %. Základem pro nové ceny Změnového listu je CÚ OTSKP 2024.	M	5,600	377,75	2 115,40



Položky ZBV č. 09

Stavba: 2204, II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD

Objekt: 251, Opěrná zeď A

Rozpočet: 251, Opěrná zeď A

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Obrubník chodníkový do betonu š. 100 mm - 2x(2,0+0,8) m=5,6m				
		5,60=5,600 [A]				
Celkem						66 881,10
Celkem za rozpočet						1 038 421,04

Zpracovatel DSP:

Rušar mosty, s.r.o.
Slavičkova 827/1a
638 00 Brno

Adresát:

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Miloslav Švestka

Tel.:/E-mail: 606 392 901 / svestka@rusar.cz

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA

AKCE: II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD

DŮVOD: ZBV – úprava PD ZSPD

PŘÍLOHY: -

Při výstavbě akce II/387 Koroužné, opěrná zeď, konkrétně u objektu 251 – opěrná zeď A během výstavby vyvstal problém se skálou, ve které měl být provedeno lokální ubourání. Při výstavbě byla zjištěna skutečnost, že skála je místy nestabilní a její výraznější dotčení by mohlo způsobit další problémy. Z toho důvodu byla navržena úprava komunikace, aby se zajistilo co nejmenší dotčení skály. Z toho důvodu byla vypracována dokumentace ZSPD, ve které jsou upraveny některé výměry prací, které jsou součástí ZBV.

Během provádění vznikla potřeba ZBV:

- Přidání položky pro rampovité ukončení říms dle PD
 - o Silniční obrubník do betonu; chodníkový obrubník do betonu; dlažba kamenná do betonu
- Snížení položky při SO 251 – uliční vpusti na 13ks dle PD
- Dle domluvy na stavbě upravit těsnění styčné spáry vozovky pouze podél římsy, v místě obrubníku provedena nebude.
- Přidání geotextílie k trativodům dle PD
- Zvýšení kubatury výkopů podél skály při objektu SO 251.

Autorský dozor souhlasí s provedením úprav, vzhledem k rozsahu provedených úprav dle dokumentace ZSPD a domluvě s investorem, nemáme za autorský dozor námitek.

V Brně, dne 20.5.2025



Rušar mosty
Slavičková 1a
638 00 Brno

Ing. Jaromír Rušar
Zodpovědný projektant

Rozdělovník:

- Ing. Miroslav Dokulil – Kraj Vysočina
- Ing. Rostislav Pukl -Stavcon s.r.o.
- Ing. Petr Rous – MADOS MT s.r.o.
- Ing. Libor Janeček – MADOS MT s.r.o.
- Ing. Jaromír Rušar – Rušar mosty, s.r.o.
- Miloslav Švestka – Rušar mosty, s.r.o.

Zápis z kontrolního dne stavby č.:		21
II/387 Koroužné, opěrná zeď		
číslo smlouvy	Objednatel: 167491, Zhotovitel: 2024-MT-13	
datum:	30.5.2025, začátek 12:00	
místo konání:	Stavba,	
účastníci:	Viz prezenční listina KD	

Smlouva o dílo:	Objednatel: 167491, Zhotovitel: 2024-MT-13
Stavební povolení	Stavební povolení vydané MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 26.3.2022 pod č.j. BYS 3177/2022 s nabytím právní moci dne 20.4.2022
Objednavatel:	Kraj Vysočina Žžkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 708 907 49
Zhotovitel:	MADOS MT s.r.o. , Lupenice 51, 517 51 Kostelec nad Orlicí IČO: 25297899
Technický dozor investora:	STAVCON s.r.o. Havláskova 22, 621 00 Brno IČ: 277 388 76
Autorský dozor:	Rušar mosty, s.r.o. Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČO 29362393
Koordinátor BOZP:	Ondřej Brom , Modřínová 2351, 393 01 Pelhřimov, IČ: 76483118

Program kontrolního dne:
1. Zpráva zhotovitele o postupu prací:
a) plnění harmonogramu
b) popis realizovaných prací
c) realizační dokumentace stavby
d) fotodokumentace
2. Kontrola úloh z minulého KD:
3. Stav BOZP a PO
4. Různé
5. Nové úkoly
6. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu stavby
a) plnění harmonogramu
Postup prací k datu KD č. 20 je u SO 251 a SO 251 v dle platného HMG.
b) popis realizovaných prací
SO 251 – Položena vrstva ŠD, pokládka obrub. Pokládka ACO je plánována 12.7. za plné uzavírky úseku komunikace SO 251. SO 252 – Pokládka ACP. Pokládka ACO je plánována 21.7.za plné uzavírky úseku komunikace SO 252.
c) realizační dokumentace stavby
RDS pro SO 251 a SO 252 byla schválena.

d) fotodokumentace

Zhotovitel pořizuje dokumentaci všech prací, která bude po dokončení stavby předána Objednateli.



2. Kontrola úloh z minulého KD:

bod	Obsah bodu jednání	kdo
1/2	Odbor životního prostředí Bystřice n/Pern. upozorňuje na nutnost projednání výjimky dle §56 zákona o ochraně přírody, viz jeho závazné stanovisko ke stavebnímu povolení. KD 2: Práce v toku řeky byly zahájeny dle podmínek závazného stanoviska od 1.7.2024. KD 15: Byl dokončen odkop dočasných hrázek, kamenný zához téměř dokončen. Další práce v toku se již neplánují.	OBJ
8/1	Správce toku – Povodí Moravy upozorňuje Zhotovitele na nutnost odstranění nánosů, které byly při povodních splaveny z hrázky podél SO 252 níže cca 100 m po toku. KD 9: Trvá. KD 11: Správce toku má podobný požadavek ohledně splaveného materiálu i pod SO 251. KD 13: Zástupce Mor. rybář. svazu (MRS) a biodozor vznesli dotaz na možnost ponechání nánosů v korytě jako úkryt pro vodní živočichy. Zachování přirozeně vytvořené šterkové lavice pod SO 251, coby kompenzace za narušenou ekologicko-stabilizační funkci VKP stavbou (opevnění břehů bez břehových porostů, snížení morfologické členitosti části dna koryta VT Svratka realizací a následně odstraněním dočasné pojezdne hrázky) podporuje i OOP OŽP MěÚ Bystřice n.P. Správce toku trvá na odstranění. OOP OŽP MěÚ Bystřice n.P. upozorňuje na nutnost projednání případného odstranění šterkových lavic z VT Svratka z hlediska dotčení zvláště chráněných druhů s OŽP KrÚ Kraje Vysočina. KD 14: Trvá	ZH PM BioD
14/3	Investor navrhl s ohledem na předešlý bod 14/2 úpravu šířky komunikace (sjednocení šířky jízdního pruhu na 3,25 m) a neprovádění drenáže odvodnění zemní pláně a odvodňovacího žlábků z bet. tvárnic za obrubou. Investor žádá Zhotovitele s ohledem na bod 14/2 o prověření možnosti úprav RDS – úpravu šířky komunikace (sjednocení šířky jízdního pruhu na 3,25 m) a úpravy odvodnění mezi patou svahu a komunikací v některých úsecích SO 251 (cca 60 m). Cílem je omezení zásahů do paty skalního svahu. Objednatel zjistí možnost úpravy v souvislosti se ZD a stavebním povolením a souhlasu následného majetkového správce. KD 15: AD souhlasí za podmínky souhlasu odboru dopravy a průchodu vlečných křivek nákladní soupravou návěsovou v rychlosti 50 km/h. KD 16: Dne 12.3.2025 proběhlo šetření na místě. AD vypracuje návrh na úpravu komunikace podél SO 251, která umožní následné vypracování RDS. KD 17: AD vypracoval aktualizaci PDPS, byla zaslána k vyjádření MěÚ Bystřice n/P, Policie ČR a KSÚSV. Zhotovitel upozornil, že dle jeho mínění koncept aktualizace PDPS nerespektuje ani nereaguje na vyjádření geotechnika Ing. Janků, které je součástí Oznámení dodavatele, které šlo objednateli oficiálně DS 10.3.2025. Koncept dle Zhotovitele neřeší úpravu skal nad SO 252, úprava skal nad SO 251 je řešena v rozporu vyjádření geotechnika, v konceptu není obsažen rozdílový výkaz výměr.	ZH OBJ AD

	Objednatel sděluje, že Zhotovitel obdrží čistopis aktualizace PDPS včetně rozdílového VV. KD 18: Aktualizace bude předána Zhotoviteli příští týden. Objednatel na KD dal Zhotoviteli pokyn k pokračování prací dle konceptu aktualizace PDPS– týká se rekonstrukce LJP (frézování, výkopy pro odvodnění a drenáž, konstrukční vrstvy komunikace dle upravených příčných řezů) KD 19: Dnes byl Zhotoviteli předán čistopis dokumentace ZSPD. KD 20: Práce jsou realizovány dle ZSPD. KD 21: Platí.	
16/1	Objednatel projedná se správcem komunikace možné rozšíření plochy obnovy ACO na začátcích obou SO. KD 17: Projednáno. Správce komunikace určí přesné plochy rozšíření. KD 18: Na KD správce, Objednatel a Zhotovitel určili rozsah obnovy ACO. Zhotovitel připraví cenový návrh změny. KD 19: Zhotovitel zaslal návrh rozpočtu. Objednatel projedná se správcem a vyjádří se. KD 20: Dle sdělení Objednatele bude obnova ACO hrazena z prostředků KSUSV. KD 21: Na KD určil Zhotovitel spolu se zástupci KSÚSV přesný rozsah a způsob (výšku vrstvy) obnovy ACO.	OBJ ZH
17/1	Zhotovitel přesně zaměří a zdokladuje skutečné množství vyfrézovaných asfaltových vrstev. KD 18: Platí. KD 21: Splněno. Vypouští se. Bude součástí závěrečného ZBV.	ZH
18/1	Správce komunikace prověří, zda se na konci SO 252 směrem Švařec nacházel v komunikaci příčný propustek. Zhotovitel provede výškové zaměření silničního příkopu v před a za daný místem. KD 19: Zhotovitel provedl zaměření a zaslal správci. Ten se vyjádří, jak řešit odvodnění v daném místě. KD 20: Správce zaslal koncept propustku. Správce komunikace určí Zhotoviteli jeho definitivní polohu. KD 21: Poloha i dokumentace k propustku byly odsouhlaseny.	ZH
19/1	Na SO 251 byla po odkopu stávajících konstrukčních vrstev na pláň zastižena zvodnatělá AZ. Zhotovitel projedná s AD možností řešení. KD 20: Dle návrh AD bude v daném místě doplněna drenáž. KD 21: Splněno. Vypouští se.	ZH AD

3. Stav BOZP a PO

Koordinátor BOZP rozesílá samostatné zápisy o provedených kontrolách i s dokumentací závad a jejich odstranění.

4. Různé:

bez zápisu

5. Nové body

bod	Obsah bodu jednání	kdo
21/1	Zhotovitel dle požadavku správce komunikace provede úpravu obrub navazujících na římsu SO 251 směr Koroužné a na SO 252 směrem na Švařec.	ZH

6. Závěr:

Další KD se uskuteční ve středu 11.6.2025 ve 12:30 se srazem u SO 251, směrem z obce Koroužné.


Zapsal dne: 30.5.2025 Ing. Rostislav Pukl, TDI

Přílohy

1	Prezenční listina
---	-------------------

Prezenční listina – Kontrolní den stavby č. 21

stavba	II/387 Koroužné, opěrná zeď
datum	30.5.2025
místo konání	stavba

č.	jméno	mobil, e-mail	organizace	podpis
1	Dokulil Miroslav	734 694 517 dokulil.m@kr-vysocina.cz	Kraj Vysočina	
2	Stanislav Pukl	777 868187, pukl@infram.cz	STAVCON	
3	Rostislav Pukl	777 645511, rostislav.pukl@stavcon.cz	STAVCON	
4	Ondřej Kelka	kelka@madosmt.cz 725 677 697	MADOS MT	
5	Libor Janeček	603 223 231 janecek@madosmt.cz	MADOS MT	
6	Petr Rous	rous@madosmt.cz 722 487 170	MADOS MT	
7	Brom Ondřej	774 440 709 brom.ondrej@seznam.cz	BOZP	
8	Jaromír Rušar	rusar@rusar.cz	Rušar mosty	
9	Miloslav Švestka	svestka@rusar.cz	Rušar mosty	
10	Jiří Binder	Jiri.binder@bystricenp.cz	MěÚ Bystřice n. P.	
11	Jiří Vlach	724 183 510 starosta@korouzne.cz	Koroužné starosta	
12	Jiří Nykodym	Jiri.nykodym@bystricenp.cz	MěÚ Bystřice n. P.	
13	Pavel Pala	724 719 796 provozbystrice@pmo.cz	Povodí Moravy	
14	Kristýna Balážová	kristyna.balazova@bystricenp.cz 776 792 818	MěÚ Bystřice n. P.	
15	Lubomír Elckner	lubomir.elckner@seznam.cz 777 286866	MRS PS Nedvědice	
16	Pavel Dufek	p.dufek1@seznam.cz 602 939 798	MRS PS Nedvědice	
17	Jaromír Mašek	Masek.j@ksusv.cz, 723 862 523	KSÚSV	

č.	jméno	mobil, e-mail	organizace	podpis
18	ŠTÁHLER	723862504 STAVCON - M. O. KROSV. 22	KROSV. 22	
19	TAŽOŘSKÝ PŘEMYSL	PŘEMYSL TAŽOŘSKÝ KROSV. 08	KROSV	
20				
21				
22				
23				
24				
25				

II/387 KOROUŽNÉ, OPĚRNÁ ZEĎ

SO 251 – OPĚRNÁ ZEĎ

Předávací protokol o zaměření kubatury odfrézování skalního svahu

Číslo zakázky:	2024/011
Číslo protokolu:	5
Katastrální území:	Koroužné č.669598
Obec:	Koroužné
Kraj:	Vysočina
Investor:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Dodavatel stavby:	Mados MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Dodavatel měřických prací:	IDProjekt s.r.o., Sokolovská 94, Nedošín, 570 01 Litomyšl
Projektant RDS:	MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Geodetické práce odpovídají předpisu: ČSN 730420,tř.př.3

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: B.p.v.

Měřeno: 27.5.2025

Použité geodetické přístroje: Trimble S5 robotic

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Měřické práce:

Dne 27.5.2025 bylo provedeno zaměření kubatury odfrézovaného skalního svahu na akci: **II/387 KOROUŽNÉ, OPĚRNÁ ZEĎ, SO 251 – OPĚRNÁ ZEĎ.**

Zaměření jednotlivých bodů bylo provedeno na hranách a ostatních plochách výkopu v řezech po cca 10m.

Předávací dokumentace obsahuje situaci rozsahu zaměření a seznam souřadnic podrobných bodů.

Celková kubatura odfrézování je 121,24m³

Tyto body byly zaměřeny s přesností odpovídající příslušným technickým předpisům: ČSN 73 02 02-Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 73 02 12-4,6 – Kontrola přesnosti, ČSN ISO 4463-1 Měřicí metody ve výstavbě- vytyčování a měření a další navazující normy.

Zpracování výsledků

V terénu naměřené hodnoty byly převedeny do počítače a vypočteny v geodetickém prostředí Groma v.7. Podrobné body zaměření byly zkonvertovány v grafickém systému MicroStation V.8. Výpočet objemu kubatur byl proveden v programu Trimble Business Centre – Surface Modeling.

PBPP:

Č.b.	Y	X	Z	KÓD
2001	613043.918	1122116.569	357.982	HREB
2040	613039.462	1122104.358	357.222	HREB
2041	613036.316	1122109.996	358.886	HREB
2042	613063.307	1122128.462	357.696	HREB
2043	613091.568	1122151.022	358.164	HREB
4007	613021.860	1122088.390	357.030	HREB
4008	613171.130	1122225.390	356.680	HREB
4010	612857.260	1121186.625	364.078	HREB
4012	612909.838	1121106.751	364.876	HREBSKALA
4013	612924.955	1121062.694	365.987	HREBSKALA
4014	612942.820	1121008.974	365.390	HREBSKALA
4015	612960.847	1120953.239	365.895	HREBSKALA
4016	612970.287	1120915.647	366.210	HREBSKALA
4017	612985.887	1120882.604	365.488	HREB
4018	613016.033	1120791.215	366.034	HREB

Přílohy technické zprávy:

- 1 – situace zaměření
- 2 – seznam souřadnic měřených bodů

Datum: 12.6.2025

Zaměřil a zpracoval: MuDr. Projekt s.r.o.

Júnova 1028
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ02497247


GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 1/1
Soubor: SEZNAM SOUŘADNIC							
Zakázka: 2024/011				Lokalita: KOROUŽNÉ			
Souř. systém: S-JTSK				Výškový systém: B.p.v.			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1	612 963.753	1 120 946.124	364.422				
2	612 963.103	1 120 945.866	364.278				
3	612 963.015	1 120 945.652	365.545				
4	612 961.271	1 120 955.756	364.622				
5	612 960.205	1 120 955.343	364.653				
6	612 958.018	1 120 954.567	365.987				
7	612 958.369	1 120 965.249	364.625				
8	612 956.958	1 120 964.843	365.584				
9	612 954.839	1 120 964.029	365.885				
10	612 955.036	1 120 974.761	364.599				
11	612 953.983	1 120 974.373	364.578				
12	612 952.985	1 120 973.960	365.655				
13	612 951.851	1 120 984.217	364.554				
14	612 950.946	1 120 983.810	365.578				
15	612 950.687	1 120 983.687	365.385				
16	612 948.919	1 120 993.784	364.328				
17	612 947.749	1 120 993.427	364.335				
18	612 946.307	1 120 992.786	365.624				
19	612 946.196	1 121 003.406	364.255				
20	612 944.730	1 121 002.914	364.289				
21	612 942.340	1 121 002.113	365.825				
22	612 943.042	1 121 012.906	364.189				
23	612 941.551	1 121 012.474	364.185				
24	612 938.557	1 121 011.168	365.978				
25	612 939.962	1 121 022.454	364.255				
26	612 938.582	1 121 021.838	364.223				
27	612 936.795	1 121 021.432	365.756				
28	612 936.512	1 121 031.756	364.008				
29	612 935.582	1 121 031.405	364.015				
30	612 934.707	1 121 031.042	365.652				
31	612 933.420	1 121 041.366	364.105				
32	612 932.625	1 121 040.941	364.108				
33	612 931.910	1 121 040.664	365.352				
34	612 930.524	1 121 050.897	363.989				
35	612 929.231	1 121 050.453	364.985				
36	612 927.228	1 121 049.658	365.785				
37	612 927.623	1 121 060.390	364.102				
38	612 926.428	1 121 059.977	364.085				
39	612 923.828	1 121 059.010	365.979				
40	612 924.136	1 121 069.797	363.895				
41	612 923.187	1 121 069.365	363.872				
42	612 921.413	1 121 068.718	365.742				
43	612 919.774	1 121 079.437	363.895				
44	612 913.090	1 121 097.136	363.856				
45	612 910.990	1 121 103.777	363.925				
46	612 910.201	1 121 103.420	363.915				
47	612 909.018	1 121 102.372	365.354				
48	612 909.487	1 121 107.498	363.856				
49	612 908.439	1 121 107.091	363.852				
50	612 907.232	1 121 106.488	365.256				
51	612 904.669	1 121 114.397	364.005				

IDProjekt s.r.o.

Júnova 1028

517 41 Kostelec nad Orlicí

DIČ: CZ02497247





Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 2204 - II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: 251 - Opěrná zeď A

Číslo a název rozpočtu: 251 - Opěrná zeď A

Změna soupisu množství č. 09

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	17,000	13,000	-4,000	8 500,00	144 500,00	110 500,00	-34 000,00	-23,53
58	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	295,900	299,900	4,000	547,00	161 857,30	164 045,30	2 188,00	1,35
59	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	25,870	323,859	297,989	125,00	3 233,75	40 482,38	37 248,63	1 151,87
60	931326.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	12,935	310,924	297,989	85,00	1 099,48	26 428,54	25 329,07	2 303,74
		Nové položky									
72	28997D.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE DO 400G/M2	M2	0,000	217,890	217,890	78,94	0,00	17 200,24	17 200,24	100,00
73	261215.R	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. II D DO 50MM	M	0,000	148,000	148,000	966,84	0,00	143 092,32	143 092,32	100,00
74	285373.R	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 5M	KUS	0,000	37,000	37,000	10 273,02	0,00	380 101,74	380 101,74	100,00
75	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	0,000	5,600	5,600	377,75	0,00	2 115,40	2 115,40	100,00
76	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	1,368	1,368	5 964,44	0,00	8 159,35	8 159,35	100,00
77	13893.	DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TR. III	M3	0,000	121,240	121,240	3 769,27	0,00	456 986,29	456 986,29	100,00
		Celkem						310 690,53	1 349 111,56	1 038 421,04	334,23

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:



Změnový list	
Stavba: II/387 Koroužné, opěrná zeď	
Číslo smlouvy objednatele: 167491	
Číslo smlouvy zhotovitele: 2024-MT-13	
číslo změny: 10	
Datum: 11.06.2025	
Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČ: 708 90 749	
Změna stavebních objektů: SO 252 - Opěrná zeď B	
Popis změny: Levostranná drenáž byla doplněna o filtrační geotextílii, která v PDPS chyběla. Doplněny byly také asfaltové zálivky podél ŽB římsy opěrné zdi a obruby s kamennou dlažbou na koncích říms, které v PDPS také chyběly.	
Počet připojených listů:	
Návrh ocenění změny připojen ☒	Výše ocenění změny: 65.785,67 Kč bez DPH
Zdůvodnění nezbytnosti změny: - PDPS neuvažovala s filtrační geotextílii u levostranné drenáže, ani s asfaltovými zálivkami podél ŽB říms, po dohodě s investorem, AD a TDS byly tyto položky doplněny. Doplněny byly také obruby s kamennou dlažbou na koncích říms, které chyběly v rozpočtu stavby. - Dle čl. 4.10 - Zhotovitel ocenil veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena převzata z SO 252 - Opěrná zeď B. Nejsou-li některé činnosti v oceněném soupisu SOD pak - Dle čl. 4.10 - Nově zařazené položky byly oceněny cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky ponížené o 15 %. Základem pro nové ceny Změnového listu je CÚ OTSKP 2024.	
Přílohy:	1. Ocenění změny 2. Vyjádření TDI 3. Vyjádření AD 4. Změna soupisu množství, č. 3.6.3.2 5. Fotodokumentace
Se změnou souhlasí:	
Za zhotovitele: Ing. Ivo Muthsam, MADOS MT s.r.o., IČ: 708 90 749	
Za objednatele: Ing. Miroslav Dokulil Kraj Vysočina, IČO: 708 90 749	
Za TDI: Ing. Rostislav Pukl: StavCon, s.r.o, IČO: 277 388 76	
Za AD: Ing. Jaromír Rušar Rušar mosty s.r.o., IČO: 293 62 393	

**ZBV č. 10 Dodatečné práce na komunikaci****Stavba:** 2204, II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD**Objekt:** 252, Opěrná zeď B**Rozpočet:** 252, Opěrná zeď B**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** MADOS MT s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 21 662 243,19 Kč**Cena - celkem:** 25 887 822,90 Kč**DPH:** 5 436 442,81 Kč**Cena s daní:** 31 324 265,71 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 25 887 822,90 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 65 785,67 Kč**DPH:** 13 814,99 Kč**Cena s daní:** 79 600,66 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 12.05.2025



Položky ZBV č. 10

Stavba: 2204, II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD

Objekt: 252, Opěrná zeď B

Rozpočet: 252, Opěrná zeď B

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2 - Základy							
85	28997D		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE DO 400G/M2 Dle čl. 4.10 - Nově zařazené položky byly oceněny cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky ponížené o 15 %. Základem pro nové ceny Změnového listu je CÚ OTSKP 2024. ZSPD levostranná podélná silniční drenáž: $154,8 \cdot (0,314 + (0,4 + 0,2 + 0,2 + 0,5)) = 249,847 [A]$ PDPS: $0,00 = 0,000 [B]$ ZSPD - PDPS Celkem: $A - B = 249,847 [C]$ $249,847 = 249,847 [A]$	M2	249,847	78,94	19 722,92
						Celkem	19 722,92
4 - Vodorovné konstrukce							
86	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dle čl. 4.10 - Nově zařazené položky byly oceněny cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky ponížené o 15 %. Základem pro nové ceny Změnového listu je CÚ OTSKP 2024. Dlažba kamenná tl. 200 mm do betonu tl. 250 mm - $0,8 \cdot 1,9 \cdot 2 = 3,04 \text{ m}^2$ $3,04 \cdot 0,45 = 1,368 [A]$	M3	1,368	5 964,44	8 159,35
						Celkem	8 159,35
9 - Ostatní konstrukce a práce							
62	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Obrubník silniční do betonu š. 150 mm - $2 \cdot 2,0 \text{ m} = 4,0 \text{ m}$ $4,0 = 4,000 [A]$	M	4,000	547,00	2 188,00
63	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM ZSPD:	M	160,000	125,00	20 000,00



Položky ZBV č. 10

Stavba: 2204, II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD

Objekt: 252, Opěrná zeď B

Rozpočet: 252, Opěrná zeď B

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<i>vymezení frézování vozovky: $11,778=11,778$ [A]</i>				
			<i>úprava styčné spáry nového a stávajícího krytu vozovky: $11,778=11,778$ [B]</i>				
			<i>úprava spáry podél římsy a podél obruby: $160,000=160,00$ [C]</i>				
			<i>ZSPD Celkem: $A+B+C=183,556$ [D]</i>				
			<i>PDPS: $23,556=23,556$ [E]</i>				
			<i>ZSPD - PDPS Celkem: $D-E=160,00$ [F]</i>				
			<i>$160,00=160,000$ [A]</i>				
64	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	160,000	85,00	13 600,00
			<i>ZSPD</i>				
			<i>úprava styčné spáry nového a stávajícího krytu vozovky,</i>				
			<i>úprava spáry podél římsy a podél obruby: $5,952+5,826+160,000=171,778$ [A]</i>				
			<i>PDPS: $11,778=11,778$ [B]</i>				
			<i>ZSPD - PDPS Celkem: $A-B=160,00$ [C]</i>				
			<i>$160,00=160,000$ [A]</i>				
87	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	5,600	377,75	2 115,40
			<i>Obrubník chodníkový do betonu š. 100 mm - $2 \times (2,0+0,8)$ m = $5,6$ m</i>				
			<i>$5,60=5,600$ [A]</i>				
						Celkem	37 903,40
						Celkem za rozpočet	65 785,67

Zpracovatel DSP:Rušar mosty, s.r.o.
Slavičková 827/1a
638 00 Brno**Adresát:**

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Miloslav Švestka
Tel.:/E-mail: 606 392 901 / svestka@rusar.cz**VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA****AKCE:** II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD**DŮVOD:** ZBV – úprava PD ZSPD**PŘÍLOHY:** -

Při výstavbě akce II/387 Koroužné, opěrná zeď, konkrétně u objektu 251 – opěrná zeď A během výstavby vyvstal problém se skálou, ve které měl být provedeno lokální ubourání. Při výstavbě byla zjištěna skutečnost, že skála je místy nestabilní a její výraznější dotčení by mohlo způsobit další problémy. Z toho důvodu byla navržena úprava komunikace, aby se zajistilo co nejmenší dotčení skály. Z toho důvodu byla vypracována dokumentace ZSPD, ve které jsou upraveny některé výměry prací, které jsou součástí ZBV.

Během provádění vznikla potřeba ZBV:

- Přidání položky pro rampovité ukončení říms dle PD
 - o Silniční obrubník do betonu; chodníkový obrubník do betonu; dlažba kamenná do betonu
- Snížení položky při SO 251 – uliční vpusti na 13ks dle PD
- Dle domluvy na stavbě upravit těsnění styčné spáry vozovky pouze podél římsy, v místě obrubníku provedena nebude.
- Přidání geotextílie k trativodům dle PD
- Zvýšení kubatury výkopů podél skály při objektu SO 251.

Autorský dozor souhlasí s provedením úprav, vzhledem k rozsahu provedených úprav dle dokumentace ZSPD a domluvě s investorem, nemáme za autorský dozor námitek.

V Brně, dne 20.5.2025



Rušar mosty
Slavičková 1a
638 00 Brno

Ing. Jaromír Rušar
Zodpovědný projektant

Rozdělovník:

- Ing. Miroslav Dokulil – Kraj Vysočina
- Ing. Rostislav Pukl -Stavcon s.r.o.
- Ing. Petr Rous – MADOS MT s.r.o.
- Ing. Libor Janeček – MADOS MT s.r.o.
- Ing. Jaromír Rušar – Rušar mosty, s.r.o.
- Miloslav Švestka – Rušar mosty, s.r.o.



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 2204 - II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: 252 - Opěrná zeď B

Číslo a název rozpočtu: 252 - Opěrná zeď B

Změna soupisu množství č. 10

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	160,000	164,000	4,000	547,00	87 520,00	89 708,00	2 188,00	2,50
63	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	23,556	183,556	160,000	125,00	2 944,50	22 944,50	20 000,00	679,23
64	931326.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	11,778	171,778	160,000	85,00	1 001,13	14 601,13	13 600,00	1 358,46
Nové položky											
85	28997D.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE DO 400G/M2	M2	0,000	249,847	249,847	78,94	0,00	19 722,92	19 722,92	100,00
86	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	1,368	1,368	5 964,44	0,00	8 159,35	8 159,35	100,00
87	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	0,000	5,600	5,600	377,75	0,00	2 115,40	2 115,40	100,00
Celkem								91 465,63	157 251,30	65 785,67	71,92

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: