



MBNPP000AGBZ

OMA / SML 0325 / 2017

Smlouva o dílo 2017-0599

Zhotovitel:

BB kovo s.r.o.
338 28 Skomelno 3
IČ: 29107903, DIČ: CZ 29107903

Za realizaci zakázky odpovídá:

Martin Janata, mob.: 775 748 577, e-mail : janata@bbkovo.cz

Objednatel:

Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 00294136, DIČ: CZ00294136

Alena Prudká - Odbor správy majetku, mob.: 605 250 626 ,tel.: 566 590 322

Název a adresa stavby:

HZS Kraje Vysočina, Stanice Bystřice nad Pernštejnem, Masarykov náměstí 9

Provozovatel:

Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 45, Město Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 00294136

čl. I - Podklady pro zpracování smlouvy o dílo

Cenová nabídka: 17-4828 z 25. července 2017
Objednávka: OMA/OBJ0027/2017 z 16.8.2017

čl. II - Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je výroba prvků podrobně specifikovaných v příloze číslo 1.
2. Konstrukce ADORY IV je tvořena zesíleným vnitřním jaklovým rámem a dvěma plášti z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm. Uvnitř jsou požární výplně a celoplošné zateplení deskovou minerální vatou. Zárubeň je systémová, zhotovená z pozinkovaného plechu tl.2mm. Zárubeň má zátěžové závěsy a podlahové zapuštění.
3. Povrchová úprava je v provedení komaxit (vypalovaná prášková barva).
4. V pasivním křídle dveří bude elektrický požární uvolňovač strelky (je funkční jen při odemknutých dveřích). Připojení do systému slaboproudu není předmětem zakázky. To musí provést firma, která v objektu systém slaboproudu spravuje .
5. Objednatel (kupující) požaduje u dvoukřídlových dveří samozavírač pouze na aktivním křídle s tím, že pasivní křídlo bude otevíráno pouze výjimečně a obsluhováno poučenými osobami. Je tak naplněno ustanovení smlouvy ČSN-73-0810 Požární bezpečnost staveb, článek 5.5.8,

písmeno b).

6. Předmětem smlouvy je také doprava a montáž výrobku. Ta zahrnuje vnitrostaveništní přesun hmot, kompletní montáž uzávěru do hrubého stavebního otvoru (rozměr otvoru je uveden u specifikace položky), osazení dveřního křídla, montáž příslušenství a celkové seřízení uzávěru. Montáž je provedena pomocí ocelových trnů o průměru 12-16 mm, vetknutých do obvodového zdíva stavebního otvoru. Spoje nerozebíratelné jsou řešeny svary, spoje rozebíratelné ocelovými pevnostními šrouby.

Následné vyplnění profilu zárubně betonovou nebo zdící směsí a zednické začištění otvoru po montáži provádí objednatel, není předmětem smlouvy.

čl. III - Termín plnění, převzetí a odevzdání výrobků

1. Zakázka bude předána 31.10.2017
2. Adresa montáže: Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykov náměstí 9, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.
3. Dílo po montáži převezme: Alena Prudká - Odbor správy majetku, mob. 605 250 626 nebo jí pověřená osoba.

čl. IV - Smluvní cena

Cena zboží:	34 774,00 Kč
Cena montáže:	6 700,00 Kč
Cena dopravy:	4 800,00 Kč
Celková cena bez DPH:	46 274,00 Kč
DPH 21%:	9 717,54 Kč
Celková cena s DPH (zaokrouhleno na celé koruny):	55 992,00 Kč

čl. V - Platební podmínky

1. Platba bude provedena na základě faktury-daňového dokladu se splatností 35 dnů.
2. Dnem zdanitelného plnění je den předání díla objednateli (datum podpisu předávacího protokolu).
3. Fakturace bude provedena **v režimu přenesené daňové povinnosti** - daň odvede objednatel.

čl. VI - Záruka

1. Na výrobky je poskytnuta záruka v délce 24 měsíců.
2. Záruka se nevztahuje na:
 - neautorizovaný zásah do konstrukce výrobku nebo příslušenství
 - mechanické poškození výrobků jiným předmětem
 - použití nevhodných čisticích prostředků
 - poškození způsobené živelnou pohromou
3. Reklamacce musí být uplatněna vždy písemně. V dokumentu musí být odvolávka na číslo smlouvy a pořadové číslo výrobku a co nejdetailnější popis reklamované závady. Vyřízení reklamacce urychlí přiložená fotodokumentace. V požadavku na vyřízení reklamacce musí být uveden kontakt (jméno, číslo telefonu a email), který je oprávněn o reklamaci jednat.
4. Výrobce zareaguje na reklamaci do 2 pracovních dnů od obdržení a domluví s žadatelem termín a způsob odstranění reklamacce.

čl. VII - Požadavky na stavební připravenost

1. Objednatel **garantuje velikost stavebního otvoru**, uvedeného v příloze číslo 1. V případě, že stavební otvor nebude mít požadované parametry, bude montáž přerušena. Objednatel uhradí dopravu a čas strávený na zbytečném výjezdu v sazbě 350,- Kč/pracovník/hodina.
2. Objednatel zajistí přípojku 230V do vzdálenosti maximálně 25 metrů od montovaného uzávěru.
3. Objednatel zabezpečí parkovací místo pro montážní vozidlo po celou dobu montáže.

čl. VIII - Závěr

1. Objednatel podrobně prostudoval články smlouvy o dílo včetně přílohy. Je si vědom, že výrobky budou zhotoveny přesně podle přílohy číslo 1 této smlouvy.
2. Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Pokud byla smlouva objednateli zaslána elektronicky, lze nahradit podpis objednatele zpětným emailem (odpovědí) s vyjádřeným souhlasným stanoviskem se smlouvou o dílo.

Zhotovitel:
18. srpna 2017
Martin Janata



Objednatel: 21. 8. 2017
Datum: Mgr. Josef Vojta
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem
Jméno: _____
Razítko a podpis: _____





Příloha číslo 1 ke smlouvě 2017-0599

Položkový soupis

Pořadové číslo: 1

Popis: Dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové asymetrické 900/zbytek plně hladké otočné s polodrážkou (ADORY IV)

Počet kusů: 1

Výrobní číslo: 1705650-001

Rozměr ŠxV (mm): 1460 x 2005

Orientace: Pravá

Požární odolnost: EI C 60 DP1

Stavební otvor: 1610 x 2080 mm (šířka x výška) + drážka pro podlahové zapuštění zárubně do hloubky 50 mm pod úroveň čisté podlahy, není-li v textu smlouvy uvedeno jinak

Závěsy: Speciální zátěžový závěs - 2x4 ks

Zámek: Zadlabací BMH 1000, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm (+ redukce na čtyřhran 9/8)

Těsnění: Požární zpěnitelná páska 15x2mm

Další součást: Překlopná zástrč pasivního křídla Schachermayer 102 269 040

Zárubeň: Systémová požární ocelová s podlahovým zapuštěním, těsnění, přerušovaný tepelný most, ústí 150

Příplatky - příslušenství

Povrchová úprava:	Komaxit dle RAL 3020 (Dopravní červená)	1 875,00 Kč
PÚ zárubně:	Komaxit dle RAL 3020 (Dopravní červená)	1 091,00 Kč
Kování:	Eurolaton - Garnitura 6003, štít rozteč 72mm, celokovové - nerez, klika-koule	1 105,00 Kč
Vložka:	Stavební 45+50, 3 klíče	280,00 Kč
Samozavírač:	GEZE TS 4000 s prodlouženým raménkem pro montáž z opačné strany	2 787,00 Kč
Ostatní příslušenství:	Elektrický požární otvírač ASSA ABLOY 118F/EL001895 možnosti napájení: 12V/280mA/AC/DC, 24V/560mA/AC/DC + čelní plech -10640-01/pozink EL000449	7 096,00 Kč
Další příslušenství:	Kabelová průchodka ASSA ABLOY 281/23 (478x23x16mm)/EL000507 včetně osazení	1 133,00 Kč

Cena výrobku: 22 833,00 Kč

Sleva: 15,00%

Cena po slevě: 19 408,00 Kč

Cena příslušenství: 15 366,00 Kč

Cena montáže: 6 700,00 Kč

Celkem za kus: 41 474,00 Kč

Cenová rekapitulace

P.č.	Cena za kus	počet	Cena za položku
1	34 774,00 Kč	1	34 774,00 Kč
Montáž:			6 700,00 Kč
Doprava:			4 800,00 Kč
Celkem bez DPH:			46 274,00 Kč