

# Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0024/82/25  
Číslo jednací: 01472/MS/25

Rok: 2025

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

| 2025                             |             |                                                            |          |             |                  |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|
| ID                               | Kód         | Opatření a činnost                                         | Množství | M.J.        | Celková cena     |
| <b>PR Bučací potok</b>           |             |                                                            |          |             |                  |
| <b>50915</b>                     | <b>NI12</b> | <b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>             |          |             |                  |
|                                  | NI12d       | Vytvoření pruhového značení                                | 3.521    | km          | 8 450,42         |
|                                  |             | sklon svahu nad 30 %: navýšení o 30%                       | 30       | %           | 2 535,13         |
|                                  |             | omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10% | 10       | %           | 845,04           |
|                                  |             | Základní částka                                            |          |             | 1 000,00         |
|                                  |             |                                                            |          | <b>Cena</b> | <b>12 830,59</b> |
| <b>PR Klíny</b>                  |             |                                                            |          |             |                  |
| <b>53955</b>                     | <b>NI12</b> | <b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>             |          |             |                  |
|                                  | NI12d       | Vytvoření pruhového značení                                | 3.41     | km          | 8 184,00         |
|                                  |             | sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%                        | 20       | %           | 1 636,80         |
|                                  |             | omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10% | 10       | %           | 818,40           |
|                                  |             | Základní částka                                            |          |             | 1 000,00         |
|                                  |             |                                                            |          | <b>Cena</b> | <b>11 639,20</b> |
| <b>NPR Kněhyně - Čertův Mlýn</b> |             |                                                            |          |             |                  |
| <b>53956</b>                     | <b>NI12</b> | <b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>             |          |             |                  |
|                                  | NI12d       | Vytvoření pruhového značení                                | 9.09     | km          | 21 816,00        |
|                                  |             | sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%                        | 20       | %           | 4 363,20         |
|                                  |             | omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10% | 10       | %           | 2 181,60         |
|                                  |             | Základní částka                                            |          |             | 1 000,00         |
|                                  |             |                                                            |          | <b>Cena</b> | <b>29 360,80</b> |
| <b>PR Poledňana</b>              |             |                                                            |          |             |                  |
| <b>53957</b>                     | <b>NI12</b> | <b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>             |          |             |                  |
|                                  | NI12d       | Vytvoření pruhového značení                                | 5.46     | km          | 13 104,00        |
|                                  |             | sklon svahu nad 30 %: navýšení o 30%                       | 30       | %           | 3 931,20         |
|                                  |             | Základní částka                                            |          |             | 1 000,00         |
|                                  |             |                                                            |          | <b>Cena</b> | <b>18 035,20</b> |
| <b>PP Lišková</b>                |             |                                                            |          |             |                  |
| <b>53958</b>                     | <b>NI12</b> | <b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>             |          |             |                  |
|                                  | NI12d       | Vytvoření pruhového značení                                | 0.8      | km          | 1 920,00         |
|                                  |             | Základní částka                                            |          |             | 1 000,00         |
|                                  |             |                                                            |          | <b>Cena</b> | <b>2 920,00</b>  |
| <b>PP Pod Juráškou</b>           |             |                                                            |          |             |                  |
| <b>53959</b>                     | <b>NI12</b> | <b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>             |          |             |                  |
|                                  | NI12d       | Vytvoření pruhového značení                                | 0.532    | km          | 1 276,80         |
|                                  |             | Základní částka                                            |          |             | 1 000,00         |
|                                  |             |                                                            |          | <b>Cena</b> | <b>2 276,80</b>  |
| <b>PP Losový</b>                 |             |                                                            |          |             |                  |
| <b>53960</b>                     | <b>NI12</b> | <b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>             |          |             |                  |
|                                  | NI12d       | Vytvoření pruhového značení                                | 1.92     | km          | 4 608,00         |

|                         |             |                                                                                                                     |       |             |                 |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|
|                         |             | Vytvoření pruhového značení - nadpoloviční většinu objektů je třeba zbavit větví či okolních křovin: navýšení o 20% | 20    | %           | 921,60          |
|                         |             | Základní částka                                                                                                     |       |             | 1 000,00        |
|                         |             |                                                                                                                     |       | <b>Cena</b> | <b>6 529,60</b> |
| <b>PR Malý Javorník</b> |             |                                                                                                                     |       |             |                 |
| <b>53961</b>            | <b>NI12</b> | <b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b>                                                                      |       |             |                 |
|                         | NI12d       | Vytvoření pruhového značení                                                                                         | 2.602 | km          | 6 244,90        |
|                         |             | téměř nepřístupná lokalita, chybí cesty nebo jsou již zcela neprostupné: navýšení o 20%                             | 20    | %           | 1 248,98        |
|                         |             | sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%                                                                                 | 20    | %           | 1 248,98        |
|                         |             | Základní částka                                                                                                     |       |             | 1 000,00        |
|                         |             |                                                                                                                     |       | <b>Cena</b> | <b>9 742,86</b> |

#### Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

| Rok           | Cena bez DPH     |
|---------------|------------------|
| 2025          | 93 335,05        |
| <b>Celkem</b> | <b>93 335,05</b> |

#### Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

|                        |             |                                                |                     |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2025</b>            |             |                                                |                     |
| <b>PR Bučací potok</b> |             |                                                |                     |
| <b>50915</b>           | <b>NI12</b> | <b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b> | <b>12 830,59 Kč</b> |
|                        | NI12d       | Vytvoření pruhového značení                    |                     |

#### Popis opatření:

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Puhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvětvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.

|                 |             |                                                |                     |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PR Klíny</b> |             |                                                |                     |
| <b>53955</b>    | <b>NI12</b> | <b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b> | <b>11 639,20 Kč</b> |
|                 | NI12d       | Vytvoření pruhového značení                    |                     |

#### Popis opatření:

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Puhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvětvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.

|                                  |             |                                                |                     |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>NPR Kněhyně - Čertův Mlýn</b> |             |                                                |                     |
| <b>53956</b>                     | <b>NI12</b> | <b>Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů</b> | <b>29 360,80 Kč</b> |

|  |       |                             |
|--|-------|-----------------------------|
|  | NI12d | Vytvoření pruhového značení |
|--|-------|-----------------------------|

Popis opatření:

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Pruhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvétvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.

| PR Poledňana |       |                                         |              |
|--------------|-------|-----------------------------------------|--------------|
| 53957        | NI12  | Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů | 18 035,20 Kč |
|              | NI12d | Vytvoření pruhového značení             |              |

Popis opatření:

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Pruhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvétvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.

| PP Lišková |       |                                         |             |
|------------|-------|-----------------------------------------|-------------|
| 53958      | NI12  | Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů | 2 920,00 Kč |
|            | NI12d | Vytvoření pruhového značení             |             |

Popis opatření:

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Pruhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvétvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.

| PP Pod Juráškou |       |                                         |             |
|-----------------|-------|-----------------------------------------|-------------|
| 53959           | NI12  | Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů | 2 276,80 Kč |
|                 | NI12d | Vytvoření pruhového značení             |             |

Popis opatření:

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Pruhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvétvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.

| PP Losový |       |                                         |             |
|-----------|-------|-----------------------------------------|-------------|
| 53960     | NI12  | Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů | 6 529,60 Kč |
|           | NI12d | Vytvoření pruhového značení             |             |


Popis opatření:


Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Puhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvětvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.

| PR Malý Javorník |       |                                         |             |
|------------------|-------|-----------------------------------------|-------------|
| 53961            | NI12  | Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů | 9 742,86 Kč |
|                  | NI12d | Vytvoření pruhového značení             |             |

Popis opatření:

Bude provedeno pruhové označení hranic dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. dle §17 odst.) 3. Definice značení: dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu (či jiného vhodného objektu - sloupku apod.), dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Puhové označení hranic se v terénu umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Specifikace barvy - červená rumělková odstín 8140. Stromy musí být SUCHÉ. Vždy nutno strom očistit ocelových kartáčem, případně vyvětvit přímo strom či blízké okolí aby byla značka viditelná.





100 m



