

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (společný pro SO 01, SO 05)_verze03
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce prostor areálu UK v Jinonicích

Identifikační údaje účastníka

Název společnosti:	PKbau s.r.o.	IČ:	087 57 127
Adresa společnosti:	Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou	DIČ:	CZ08757127
Telefon:	777 728 275	Email:	prasek@pkbau.cz, pkbau@pkbau.cz

REKAPITULACE

Rekonstrukce prostor areálu UK v Jinonicích

S: Rekonstrukce prostor areálu UK v Jinonicích

54 450 000

A.1: Stavební objekt

49 311 599

A.2: Automatická závora ve vjezdu do areálu FSV UK v Jinonicích

1 301 976

B.1: Plochy a úpravy území

495 969

PH: Přesun hmot

853 922

Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady

2 486 534



OCEA s.r.o.

Londýnská 334/83, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Cena celkem (bez DPH)

54 449 999,72

DPH 21%

11 434 499,94

Cena celkem (vč.DPH)

65 884 499,66

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: 250127_FSV
Komentář:

FIRMY


---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	54 450 000 Kč
DPH:	11 434 500 Kč
Celkem včetně DPH:	65 884 500 Kč



POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

- 1** Dokument nesmí být upravován jiným způsobem, než je uvedeno v pokynech níže.
- 2** Je nutné vycházet ze všeobecných podmínek uvedených v soupisu prací na samostatném listě.
- 3** K vyplnění slouží pouze buňky zvýrazněny modrým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
- 4** V listu "Krycí list" vyplní uchazeč údaje o společnosti.
- 5** V listu "Rozpočet" vyplní uchazeč jednotkové ceny u položek ve sloupci Jedn. ceny.
- 6** Soupis prací může obsahovat namísto Jedn. ceny sloupce Jedn.materiál a Jedn. montáž, jejichž součet definuje Jedn. cenu položky.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1 OBECNĚ

- 1.1** Tento soupis prací, dodávek a služeb (dále jen "SP") je zpracován na základě projektové dokumentace (dále jen "PD"), již je nedílnou součástí. Jeho struktura odpovídá členění této PD. Výkaz výměr je stanoven na základě PD, při výpočtu některých konkrétních částí bylo využito digitálních CAD nástrojů. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.
- 1.2** Popisové položky uvedené přímo v SP slouží pouze pro upřesnění specifikace jednotlivých dodávek, služeb a prací. Položky se neoceňují, ovšem obsahují informace sloužící k nacenění příslušného oddílu, k němuž se vztahují.
- 1.3** Při práci se SP a zejména při jeho oceňování a oceňování jednotlivých položek je třeba zohlednit veškeré skutečnosti v PD uvedené. Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých položek je nutné vycházet z popisů uvedených v PD a v jejich příslušných částech včetně obrazových příloh a technologických předpisů. Odkazy na ně jsou uvedeny u jednotlivých položek formou kódů, které odpovídají označení konkrétních specifikací v projektové dokumentaci. Zohlednit je třeba dále veškeré skutečnosti podmiňující řádnou realizaci stavby, včetně požadavků vyplývajících z platné legislativy a požadavků DOSS stanovených v souvislosti s Územním rozhodnutím, Stavebním povolením, případně dalšími povoleními, stanovisky a rozhodnutími.
- 1.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště a montáž. Jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností dodavatele je dále provedení veškerých kotvicích a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních připomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 1.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny položek vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvicího a spojovacího materiálu, drobných instalací, připomocí a dočasných úprav, které svou povahou nejsou postihnutebné PD ani SP. Jedná se o práce a dodávky, na něž není kladen zvláštní požadavek v PD.
- 1.6** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázané jako čisté. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře. Případné ztrátové a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
- 1.7** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré stavební připomoce zohledněny v jednotkové ceně. Stavebními připomocemi se rozumí vytvoření drážek, drobných stavebních otvorů včetně jejich následného zapravení a ostatní drobné stavební práce pro instalaci infrastruktury techniky prostředí staveb (dále též jen "TZB").
- 1.8** Pokud jsou v SP uvedeny konkrétní obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se vždy pouze o kvalitativní vymezení standardu. Všechny výrobky a materiály navržené jako referenční a je jimi vymezen minimální požadovaný standard a požadavky na minimální kvalitativní, technické, tvarové a materiálové řešení. Referenčním vzorkem se rozumí takový vzorek, který specifikuje požadavek na funkčnost, kvalitu, vzhled a rozměr v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a dokumentací pro provedení stavby. Referenční vzorek nespecifikuje požadavek na udaný typ a výrobce. Umožňuje zhotoviteli volný výběr různých typů vzorků na trhu a nepřikazuje dodat uvedený typ od uvedeného výrobce.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 1.9** Jednotková cena zahrnuje vždy veškeré náklady, které jsou spojené se vzorkováním na stavbě. V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel povinen předložit objednateli a projektantovi k odsouhlasení výrobní dokumentaci ve formě dílenských výkresů, včetně výrobních detailů atypických výrobků a katalogové materiály typových výrobků a předložit fyzické vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.
- 1.10** Náklady na ochranu, údržbu a eventuální opravy veškerých konstrukcí, materiálů a prvků dodaných na stavbu po celou dobu její realizace až do jejího předání jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
- 1.11** K vykázání výměr uvedených v SP bylo užito digitálních CAD nástrojů.
- 1.12** Označení skladeb, fasád, zámečnických výrobků, ostatních výrobků apod. v jednotlivých položkách rozpočtu je podrobně rozepsáno v odpovídajících částech PD, jež tvoří s uvedeným výkazem výměr nedílnou součást a něž SP odkazuje. Výkaz výměr definuje označení a popis, jednoznačná technická specifikace výrobku, skladby, fasády je specifikována v těchto tabulkách a nacenění bude definovat takto stanovený technický a materiálový standard.
- 1.13** Nemá-li být uvedeno jinak a využívá-li dodavatel k realizaci zakázky v souladu se svým dodavatelským POV zařízení nebo dočasné konstrukce, které nejsou v jeho vlastnictví a má je v nájmu, zohlední tuto skutečnost v jednotkové ceně dodávek a materiálů, jichž se to bezprostředně týká, a to po dobu odpovídající dodavatelskému HMG stavby.

2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 2.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na veškerá média spojená s realizací stavby jsou zohledněny v jednotkové ceně. V případě odběru napojením na staveništní přípojky technické infrastruktury bude odběr fakturován stavebníkem na základě fakturačního měření skutečného odběru.
- 2.2** Pokud to není v ZD zakázky, v SP nebo v PD uvedeno jinak, cena za zařízení staveniště zahrnuje zřízení jedné kanceláře pro potřeby činnosti technického dozoru stavebníka a autorského dozoru s možností vytápění, vybavenou jedním stolem, dvěma židlemi a skříní. Dále je v ceně zahrnuto zajištění vhodné místnosti pro konání kontrolních dnů stavby.
- 2.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, zhotovení dopravních komunikací a cest pro pohyb osob a přepravu materiálu na stavbě včetně jejich následného odstranění a znovuvvedení do původního stavu je zahrnuto v jednotkových cenách.
- 2.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na obsluhu staveništní mechanizace jsou zohledněny v jednotkových cenách.
- 2.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, zajištění záboru veřejných prostranství, dočasného značení dopravních omezení a dalších činností za účelem provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích a prostranstvích při zajištění bezpečného pohybu osob je zohledněno v jednotkových cenách.
- 2.6** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje zajištění očištění vozidel při výjezdu ze stavby a potřebnou ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí před pojižděním.
- 2.7** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na odvodnění staveniště jsou zahrnuty v jednotkových cenách.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 2.8** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na dočasné opatření během zimního období (provizorní zateplení, požadavky na vnitřní klima..) jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
- 2.9** Veškeré náklady spojené se zařízením staveniště, vnitrostaveništními přesuny hmot, dobami pronájmů odpovídajícího vybavení, ochranných prvků a informačního systému, musí zohledňovat dobu výstavby dle POV dodavatele.
- 2.10** Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují náklady na úklid, v případě potřeby i opakovaný; v prostorech bez zavěšeného podhledu a v prostorech s kontrolovaným prostředím zahrnuje úklid i důkladné vyčištění všech tras a prvků TZB pod stropní deskou, v exteriéru náklady na uvedení stavbou dotčených ploch v rámci řešeného území i mimo něj do původního stavu a náklady na pasporty okolních staveb a komunikací před zahájením výstavby.

3 DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

- 3.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na povinné zkoušky materiálů před zahájením bouracích prací a demolic ve smyslu platných norem a předpisů.
- 3.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré pomocné a dočasné konstrukce nezbytné pro provedení bouracích prací a demolic a to včetně souvisejícího kotvicího materiálu a spojovacích prvků.
- 3.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na vybourání stávajících konstrukcí a naložení ve stavební jámě nebo mimo ni na transportní zařízení.
- 3.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na vnitrostaveništní dopravu sutí a vybouraných hmot zahrnují veškeré náklady na mezipřesuny hmot, včetně vytvoření potřebných vjezdů a výjezdů ze stavební jámy.
- 3.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, vytyčení pozemku stavby, skutečných tras podzemních i nadzemních sítí technické infrastruktury stejně jako jejich ochrana po celou dobu realizace stavby je zahrnuta v jednotkové ceně.

4 BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

- 4.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, je provedení veškerých otvorů, rýh, otvorů pro kotvení zábradlí, výtahových konstrukcí, prostupů instalací, dilatací a podobně zahrnuto v jednotkové ceně betonových a železobetonových konstrukcí. To se týká stejným způsobem uložení chrániček a obdobných ochranných prvků do bednění pro účely vedení instalačních rozvodů. Jednotková cena rovněž zahrnuje dodávku a montáž nutných kotevních prvků pro později instalované konstrukce.
- 4.2** Jednotkové ceny zahrnují náklady na hutnění, přípravu armatury a její uložení do bednění, veškeré kropení, zakrytí a další ošetřování betonových konstrukcí v průběhu zrání, včetně veškerých nákladů spojených se zabezpečením optimální teploty po dobu zrání.
- 4.3** Jednotkové ceny platí bez rozdílů, zda bude beton dovážen nebo přímo vyráběn na staveništi. Pokud je třeba vyrobit betony odlišného složení, než je předepsáno pevnostní třídou betonu, je třeba odlišnou recepturu zahrnout do jednotkové ceny.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 4.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, v jednotlivých položkách výztuže jsou zahrnuty veškeré druhy uvažované výztuže a betonářské oceli, nutné k provedení železobetonových konstrukcí.
- 4.5** V jednotkových cenách položek bednění a odbednění jsou zahrnuty náklady na provedení veškerých ztužujících prvků, vyplnění montážních otvorů a odbednění po vyzrání betonových konstrukcí a uplynutí předepsaných technologických lhůt.

5 ZDĚNÉ A MONTOVANÉ KONSTRUKCE

- 5.1** Jednotkové ceny zahrnují náklady na uložení nosných kovových profilů příček na pružnou podložku a ošetření spáry mezi deskou, podlahou a stěnami trvale pružným tmelem.
- 5.2** Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar.
- 5.3** Veškeré konzervační a protipožární nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí jsou zahrnuty v jednotkové ceně.

6 PODHLEDY, SDK A PŘEDSTĚNY

- 6.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázané jako čisté. Ocenění předmětných položek zahrnují i provedení svislých částí podhledů nebo předstěn, tj. čelních ploch, provedení potřebných otvorů pro instalace a výústky TZB, provedení revizních dvířek, dodávku a montáž výztužných konstrukcí pro zavěšení zařizovacích předmětů, topných těles a nábytkových skříněk. Případné ztratné a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
- 6.2** Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar atp..

7 VNITŘNÍ OMÍTKY A OBKLADY

- 7.1** Jednotkové ceny zahrnují náklady na podomítkové lišty a lišty obkladové pro ochranu veškerých rohů. Jejich specifikace vždy odpovídá požadavkům stanoveným v projektové dokumentaci. Není-li uvedeno jinak, zohlednit omítky a obklady v rozsahu celé výšky místnosti.
- 7.2** Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se obkladačky na stěhy nebo na vazbu podle výběru objednatele. Jednotkové ceny vždy zohledňují odpovídající prořez, není-li uvedeno jinak. Není-li uvedeno jinak, zohlednit obklady v rozsahu celé výšky místnosti.
- 7.3** Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu či malty, i ostatních příprav povrchů potřebných pro řádnou realizaci povrchu dle specifikace v PD.

8 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

- 8.1** Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v dílnách truhlářských nebo zámečnických. Jednotková cena vždy zahrnuje kompletní systémové řešení pro realizaci finálního nátěru předepsaného PD pro všechny typy konstrukcí a zahrnuje také opravy poškozených míst během výstavby tak, aby finální nátěry a výmalby v době předání byly bezvadné.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 8.2** Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášenlivost. Pokud byly základové nátěry, nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí zhotovitel přezkoušet a prokázat snášenlivost s jím prováděným nátěrem.
- 8.3** Nátěry musí být dodány na stavbu v originálním balení a teprve zde smějí být plněny do spotřebních zásobníků a nádob. Předpisy výrobce pro zpracování je nutné dodržovat. Na požádání předá zhotovitel objednateli jeden výtisk těchto předpisů.

9 FASÁDY

- 9.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách dodávky fasády zahrnuty náklady veškeré systémové prvky, montážní a kotvicí materiál, vč dalších specifických prvků jako je zakládací lišta, ukončovací lišta, parapetní lišta, dilatační lišta, těsnicí pásky, rohové profily, okapní profily, vyztužení rohů a oken, řemeslné a uměleckořemeslné výrobky. Jednotková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením detailů. V jednotkových cenách musí být zahrnuty specifikace uvedené v textových i výkresových částech PD.

10 IZOLACE

- 10.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na pokládku povlakových izolací, provedení nezbytných penetračních nátěrů a zakrytí geotextilií dle předepsaných technologických postupů a podmínek výrobce. Veškerá ztrátá a prořezy jsou zahrnuty v jednotkové ceně.
- 10.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady ochrany izolací odpovídající skladbám dotčených konstrukcí tak, aby nedošlo k jejich poškození.

11 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

- 11.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují lišty, těsnicí pásky, náběhové EPS pásy a provedení všech detailů.

12 PODLAHY

- 12.1** Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se dlaždice keramické a teracové dlažby na stříh nebo na vazbu podle výběru objednatele. Veškeré jednotkové ceny zahrnují tratiné a prořezy.
- 12.2** Podlahové krytiny PVC, koberce se budou pokládat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou. Veškeré jednotkové ceny zahrnují tratiné a prořezy.
- 12.3** Lité podlahy se budou realizovat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou. Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují smršťovací prořezy a dilatační spáry.
- 12.4** Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu, malty či dalšího systémového řešení dle specifikace uvedené v PD.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 12.5** Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují náklady na přechodové lišty mezi různými druhy podlah, zahrnují prahové lišty, dilatační lišty, sokly a lišty po celém obvodu místnosti do výšky 60 mm nad úroveň čisté podlahy atp.

13 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ A POŽÁRNÍ UCPÁVKY

- 13.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny potrubí vždy zahrnují náklady na veškeré tvarovky, kolena, příruby, přechodky, těsnící desky, chráničky prostupů, montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, objímky, antivibrační vložky a podložky, těsnící tmely, atd.
- 13.2** Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Dále pak dodání informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu, označení tras potrubí dle ČSN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu a servisních pomůcek. Tyto práce a dodávky jsou zahrnuty v jednotkových cenách. Ceny musí zahrnovat kompletní provedení příslušné technologické části, tj. počínaje dodávkou a montáží všech prvků a zařízení, potrubí a tvarovek, koncových prvků atd., které vyplývají a odpovídají předložené dokumentaci včetně prořezů (ztratného), požárního utěsnění, kotvicích prvků a závěsů, spojovacího a montážního materiálu, označení štičky, přesunů hmot a případného odvozu sutě a odpadu, končeje ostatními náklady jako jsou náklady na zkoušky a revize a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, koordinace mezi profesemi a stavebními přípomocemi atd.
- 13.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení veškerých potřebných povrchů a nátěrů tepelně neizolované části potrubí, kovového kotvení a pomocných prvků.
- 13.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady spojené s přípravou stávajících zařízení a rozvodů a napojení nových zařízení a rozvodů na ně.
- 13.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou náklady na protipožární ucpávky vždy součástí jednotkových cen daného profesního oddílu.
- 13.6** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují zřízení informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu objektu, jako např. označení tras potrubí dle ČSN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu a servisních pomůcek. Tyto práce a dodávky jsou tak součástí SP a zvlášť se neoceňují.
- 13.7** Jednotkové ceny zahrnují náklady na zjištění průběhu kolidujících inženýrských sítí a náklady na jejich ochranu.

14 SADOVÉ ÚPRAVY

- 14.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na údržba zeleně po dobu min. dva roky od výsadby, včetně náhrad uhynulé zeleně v tomto období.

15 LEŠENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 15.1** Doba pronájmu lešení vychází z harmonogramu dodavatele, tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do nabídkové ceny pro instalaci, osazení a provedení jednotlivých konstrukcí a osazení prvků, a také při ocenění položek pronájmu lešení a ochranných sítí.

17 OKNA A SKLENĚNÉ KONSTRUKCE

- 17.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutečné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 17.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na povrchovou úpravu, vybavení kování a zamykacím zařízením, zasklení vč. slepých rámců, veškeré osazovací práce vč. zednického zapravení, těsnění spar mezi rámem a stavební konstrukcí a spar mezi slepým a okenním rámem, difuzní, komprimační a parotěsné pásy.
- 17.3** Jednotkové ceny zahrnují náklady na balení oken a skleněných konstrukcí, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení okenních křídel, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech oken a skleněných výplní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu.

18 DVEŘE

- 18.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutečné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 18.2** Jednotková cena zahrnuje náklady na veškeré zárubně, kování dveří, zamykací systémy a samozavírače, povrchovou úpravu a veškeré osazovací práce vč. zednického zapravení.
- 18.3** Jednotková cena zahrnuje náklady na nezbytné těsnící profily ze zvláštních materiálů pro požární dveře.
- 18.4** Jednotková cena zahrnuje náklady na balení dveří a zárubní, doprava na stavbu, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení dveřních křídel, montáž kování, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech dveří a zárubní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu, je nutné zakalkulovat do jednotkových cen.

19 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 19.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvicího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnuteľné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 19.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázané jako čisté. Případné ztratiné a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
- 19.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu.
- 19.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení podkladních konstrukcí vč. nátěru. Dřevěné konstrukce pod vlastním oplechováním budou opatřeny ochranným protiplísňovým nátěrem.

20 TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ KONSTRUKCE

- 20.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvicího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnuteľné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 20.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu, nátěry a impregnace proti dřevokazným houbám a plísním, kování a závěsy a zasklení prosklených konstrukcí a prvků, veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí.

21 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

- 21.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvicího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnuteľné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 21.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu, zasklení prosklených konstrukcí a prvků, vybavení kováním a zamykacím zařízením, veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

21.3 Veškeré konzervační a protipožární nátěry konstrukcí jsou zahrnuty v jednotkové ceně.

22 PROVOZNÍ SOUBORY

22.1 Jednotkové ceny zahrnují náklady na zpracování dílenské dokumentace provozních souborů, konzultací a jejich odsouhlasení objednatelem

22.2 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny rozvodů vždy zahrnují náklady na veškeré pomocné ocelové konstrukce

22.3 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny rozvodů zahrnují i veškeré stavební přípomoce (sekání prostupů, drážek, izolační vložky, zednické zapravení,...)

22.4 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty i náklady na zpracování provozních řádů a jejich schválení

22.5 Jednotkové ceny zahrnují náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení provozních souborů, včetně návodů a pokynů pro potřeby provozu a údržby objektu

ZPŮSOB STANOVENÍ JEDNOTKOVÝCH CEN

1 ÚRS 2025-I

Ceny položek s poznámkou **ÚRS 2025-I** ve sloupci **Cen. soustava** jsou jednotkové ceny stanovené na základě konkrétní položky z cenové soustavy ÚRS, rozšířené o další náklady dodavatele, které jsou pro kompletní realizaci dané položky v rámci celého díla nezbytné. Ve skladbě položek přesunů hmot dle CS ÚRS jsou použity položky, které nevystihují použitou technologii realizace stavby a také vychází z chybných údajů o hmotnosti konstrukcí např. nemůžou z podstaty věci správně zohlednit obrátkovost některých materiálů (např. bednění). Položky pro lešení neobsahují žádnou hmotnost a u materiálů, které nemohou být stanoveny konkrétním výrobkem také není možné stanovit hmotnost pro přesun hmot. Proto veškeré jednotkové ceny položek zahrnují náklady pro vertikální a horizontální přesun hmot, kde může zhotovitel zohlednit harmonogram, zvolenou technologii stavby a způsob vnitrostaveništní přepravy materiálů a ocenit tak skutečně veškeré své náklady s přesuny hmot spojené. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady v souladu s dodavatelským Plánem organizace výstavby.

3 Vlastní

Ceny položek s poznámkou **vlastní** ve sloupci **Cen. soustava** jsou jednotkové ceny stanovené čistě na základě nákladů dodavatele, které jsou pro kompletní realizaci dané položky v rámci celého díla nezbytné. Veškeré jednotkové ceny položek zahrnují náklady pro vertikální a horizontální přesun hmot, kde může zhotovitel zohlednit harmonogram, zvolenou technologii stavby a způsob vnitrostaveništní přepravy materiálů a ocenit tak skutečně veškeré své náklady s přesuny hmot spojené. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady v souladu s dodavatelským Plánem organizace výstavby.

REKAPITULACE

Popis	Cena
S: Rekonstrukce prostor areálu UK v Jinonicích	54 450 000
A.1: Stavební objekt	49 311 599
A.1.1: Architektonicko stavební řešení	19 870 403
A.1.1.02: Bourané konstrukce	935 742
009: Ostatní konstrukce a práce	247 574
0096: Bourání konstrukcí	244 721
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 853
725: Zařizovací předměty	12 845
7251: Zařízení záchodů	4 682
7252: Zařízení koupelen	8 164
763: Konstrukce montované	14 695
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových	14 695
767: Konstrukce zámečnické	55 535
7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky	55 535
776: Podlahy povlakové	35 769
7761: Podlahy povlakové - příprava podkladu	9 409
7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy	26 360
781: Obklady	33 792
7814: Obklady - stěny vnitřní	33 792
A.1.1.2.01: Klempířské prvky	30 988
Pb: Klempířské prvky	30 988
A.1.1.2.02: Zámečnické prvky	44 701
Zb: Zámečnické prvky	44 701
A.1.1.2.99: Ostatní prvky	16 074
Xb: Ostatní prvky	16 074
SH1.s: Bourané skladby	443 768
SH1.s.01: Stávající podlaha - koberec - 100 mm	327 337
SH1.s.02: Stávající podlaha - keramická dlažba - 100 mm	94 037
SH1.s.03: Stávající podlaha balkonů - 180 mm	22 394
A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace	1 315 795
003: Svislé konstrukce	73 421
0031: Zdi pozemních staveb	69 636

Popis	Cena
0034: Stěny a příčky	3 785
762: Konstrukce tesařské	243 670
7624: Konstrukce tesařské - úpravy povrchů	243 670
776: Podlahy povlakové	137 686
7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy	137 686
781: Obklady	438 359
7814: Obklady - stěny vnitřní	438 359
783: Nátěry	105 944
7838: Nátěry omítek a betonových povrchů	105 944
784: Malby	316 716
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	316 716
A.1.1.04: Skladby	6 089 074
SH1.n: Podlahy	3 760 226
SH1.n.01: Podlaha s kaučukovou krytinou - 100 mm	2 199 874
SH1.n.03: Podlaha suterénu - 10 mm	244 302
SH1.n.04: Podlaha balkonů - 180 mm	543 657
SH1.n.05: Podlaha gastroprovozu - 100 mm	247 370
SH1.n.06: Podlaha s celoplošným kobercem - 100 mm	525 023
SH2.n: Podhledy	549 890
SH2.n.01: SDK podhled - 73 mm	492 841
SH2.n.02: SDK podhled do vlhkého prostředí - 73 mm	57 048
SV1.n: Stěny vnější	626 051
SV1.n.01: Zateplení fasády - 170 mm	626 051
SV2.n: Stěny interiér	1 152 907
SV2.n.01: SDK stěna akustická - 150 mm	779 084
SV2.n.02: SDK stěna požární - 150 mm	57 383
SV2.n.03: SDK předstěna požární - 100 mm	158 588
SV2.n.04: SDK stěna - 100 mm	75 442
SV2.n.05: SDK akustická předstěna - 50 mm	82 410
A.1.1.05: Výplně otvorů	5 151 932
A.1.1.5.01: Okna	2 020 744
O: Okna	2 020 744
A.1.1.5.02: Dveře	3 131 187
D: Dveře	3 131 187

Popis	Cena
A.1.1.06: Prvky	5 347 621
A.1.1.6.01: Klempířské prvky	68 506
P: Klempířské prvky	68 506
A.1.1.6.02: Zámečnické prvky	958 291
Z: Zámečnické prvky	958 291
A.1.1.6.03: Truhlářské prvky	1 293 334
T: Truhlářské prvky	1 293 334
A.1.1.6.04: Stínící prvky	551 670
R: Stínící prvky	551 670
A.1.1.6.99: Ostatní prvky	2 475 819
X: Ostatní prvky	2 475 819
A.1.1.98: Likvidace suti	1 030 240
099: Přesun hmot HSV	1 030 240
0997: Doprava suti a vybouraných hmot	1 030 240
A.1.2: Stavebně konstrukční řešení	261 086
A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace	261 086
004: Vodorovné konstrukce	261 086
0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	261 086
A.1.4: Technika prostředí staveb	28 705 708
A.1.4.01: Zdravotně technické instalace	780 931
A.1.4.1.01: Kanalizace	84 701
A.1.4.1.1.02: Tvarovky	4 232
A.1.4.1.1.03: Koncové prvky	21 536
A.1.4.1.1.04: Ostatní	58 933
A.1.4.1.02: Vodovod	86 346
A.1.4.1.2.03: Armatury	27 476
A.1.4.1.2.05: Ostatní	58 870
A.1.4.1.03: Práce a dodávky PSV	609 883
A.1.4.1.3.01: Izolace tepelné	57 429
A.1.4.1.3.02: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	288 844
A.1.4.1.3.03: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	258 267
A.1.4.1.3.04: Ústřední vytápění - armatury	5 344
A.1.4.02: Zařízení pro vytápění a chlazení	2 161 401
A.1.4.2.01: Vytápění	243 018

Popis	Cena
A.1.4.2.1.01: Zdroj tepla	24 111
A.1.4.2.1.02: Oběhová čerpadla	26 664
A.1.4.2.1.08: Potrubí	35 501
A.1.4.2.1.09: Požární ucpávky	10 368
A.1.4.2.1.10: Nátěry	17 797
A.1.4.2.1.12: Topné kabely	21 873
A.1.4.2.1.13: Elektrický sálavý panel	11 805
A.1.4.2.1.15: Demontáže	10 448
A.1.4.2.1.16: Společné položky	84 452
A.1.4.2.02: Chlazení	168 219
A.1.4.2.2.01: Zdroj chladu	22 604
A.1.4.2.2.02: Regulační a vyvažovací armatury	12 264
A.1.4.2.2.07: Potrubí	32 499
A.1.4.2.2.08: Požární ucpávky	8 014
A.1.4.2.2.09: Nátěry	18 417
A.1.4.2.2.11: Topné kabely	8 202
A.1.4.2.2.12: Teploměry, tlakoměry	1 608
A.1.4.2.2.13: Demontáže	6 530
A.1.4.2.2.14: Společné položky	58 081
A.1.4.2.03: Práce a dodávky PSV	1 750 164
A.1.4.3.1.11: Izolace tepelné	405 696
A.1.4.3.1.12: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	785 590
A.1.4.3.1.13: Ústřední vytápění - armatury	558 878
A.1.4.04: Zařízení vzduchotechniky	5 710 427
A.1.4.4.01: Vzduchotechnika a klimatizace	4 989 003
A.1.4.4.1.01: Mechanické zařízení	2 983 786
A.1.4.4.1.02: Příslušenství potrubí	501 279
A.1.4.4.1.03: Distribuční elementy	224 556
A.1.4.4.1.04: Ohebné potrubí	8 793
A.1.4.4.1.05: Kruhové potrubí	224 427
A.1.4.4.1.06: Čtyřhranné potrubí	93 241
A.1.4.4.1.07: Kruhové potrubí - tvarovky	261 951
A.1.4.4.1.08: Čtyřhranné potrubí - tvarovky	73 225
A.1.4.4.1.09: Izolace potrubí	139 706

Popis	Cena
A.1.4.4.1.10: Izolace potrubí - přírážka na tvarovky a příslušenství potrubí	42 370
A.1.4.4.1.11: Chladivové potrubí	35 708
A.1.4.4.1.12: Nemateriálové položky	399 962
A.1.4.4.02: Práce a dodávky PSV	721 424
A.1.4.4.2.01: Vzduchotechnika	721 424
A.1.4.05: Elektroinstalace silnoproud	4 400 260
A.1.4.5.01: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	4 400 260
A.1.4.5.1.01: Elektroinstalace - silnoproud	3 704 929
A.1.4.5.1.02: Ostatní	300 078
A.1.4.5.1.03: Elektromontáže	360 920
A.1.4.5.1.04: Zemní práce při extr.mont.pracích	34 333
A.1.4.06: Elektroinstalace slaboproud	6 452 652
A.1.4.6.01: Elektroinstalace slaboproud	6 452 652
A.1.4.6.1.01: Strukturovaná kabeláž	3 601 908
A.1.4.6.1.02: Systém kontroly vstupu SKV	1 464 861
A.1.4.6.1.03: Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS	366 047
A.1.4.6.1.04: Kamerový systém CCTV	122 928
A.1.4.6.1.05: Elektrická požární signalizace EPS	501 826
A.1.4.6.1.06: Evakuační rozhlas	395 083
A.1.4.07: Gastro zařízení	3 440 225
A.1.4.7.01: Gastro zařízení	3 440 225
A.1.4.7.1.01: Mytí termoportů	46 778
A.1.4.7.1.02: Hrubá příprava zeleniny	133 080
A.1.4.7.1.03: Provozní nádobí	45 565
A.1.4.7.1.04: Regenerace	1 215 636
A.1.4.7.1.05: Studená kuchyně	335 027
A.1.4.7.1.06: Výdej	940 812
A.1.4.7.1.07: Mytí bílého nádobí	251 519
A.1.4.7.1.08: 1.PP sklad odpadu	68 406
A.1.4.7.1.09: 1.PP sklad	16 174
A.1.4.7.1.10: 1.PP chlazený sklad	177 443
A.1.4.7.1.99: Ostatní	209 784
A.1.4.08: Měření a regulace	3 123 371
A.1.4.8.01: Kabelové trasy vč. montáže a kotvení	371 653

Popis	Cena
A.1.4.8.1.01: Kabelové trasy vč. montáže a kotvení	253 391
A.1.4.8.1.02: Příslušenství kabelových tras vč. montáže	118 262
A.1.4.8.02: Rozvaděč a okruh MaR - IRC regulace, FC, zastínění, VZT - dodávka vč. montáže	1 162 215
A.1.4.8.2.01: Rozvaděč a okruh MaR - IRC regulace, FC, zastínění, VZT - dodávka vč. montáže	501 141
A.1.4.8.2.02: Stínění	184 763
A.1.4.8.2.03: VZT v prostorách	59 333
A.1.4.8.2.04: Ostatní technologie	76 237
A.1.4.8.2.05: Technologie vytápění a chlazení, zdroje energie, komunikace se stáv. systémy	6 279
A.1.4.8.2.06: Rozvodnice s havarijní signalizací, manuálními ovladači	135 297
A.1.4.8.2.07: Příprava a kompletace okruhu MaR	199 165
A.1.4.8.03: Montáže VZT 2	417 884
A.1.4.8.3.01: VZT 2 - Gastro	139 281
A.1.4.8.3.02: Rozvodnice s havarijní signalizací, manuálními ovladači	204 423
A.1.4.8.3.03: Příprava a kompletace okruhu MaR	74 181
A.1.4.8.04: Montáže VZT 3	406 115
A.1.4.8.4.01: VZT 3 - Kanceláře	127 511
A.1.4.8.4.02: Rozvodnice s havarijní signalizací, manuálními ovladači	204 423
A.1.4.8.4.03: Příprava a kompletace okruhu MaR	74 181
A.1.4.8.05: Gastro rozvaděč a okruh MaR - VZT, IRC - dodávka vč. montáže	69 696
A.1.4.8.5.01: Rozvodnice s havarijní signalizací, manuálními ovladači	37 890
A.1.4.8.5.02: Příprava a kompletace okruhu MaR	31 806
A.1.4.8.06: 1PP rozvaděč a okruh MaR - VZT - dodávka vč. montáže	44 885
A.1.4.8.6.01: Rozvodnice s havarijní signalizací, manuálními ovladači	37 890
A.1.4.8.6.02: Příprava a kompletace okruhu MaR	6 995
A.1.4.8.07: Kompletace systému MaR	170 925
A.1.4.8.7.01: Kompletace systému MaR	170 925
A.1.4.8.08: Práce a dodávky HSV	21 249
A.1.4.8.8.01: Zakládání	21 249
A.1.4.8.09: Práce a dodávky PSV	458 750
A.1.4.8.9.01: Elektroinstalace - silnoproud	36 421
A.1.4.8.9.02: Elektroinstalace - slaboproud	422 329
A.1.4.09: AV technika	1 446 174
A.1.4.9.01: AV technika	1 446 174
A.1.4.9.1.01: C.233 - Zasedací místnost	171 343

Popis	Cena
A.1.4.9.1.02: C.333 - Zasedací místnost	171 343
A.1.4.9.1.03: C.342 - Zasedací místnost	190 981
A.1.4.9.1.04: C.430 - Zasedací místnost	173 368
A.1.4.9.1.05: C.537 - Děkan	380 094
A.1.4.9.1.06: C.540 - Tajemník	359 045
A.1.4.10: Zdvihací zařízení	1 190 267
A.1.4.10: Zdvihací zařízení	1 190 267
A.1.4.10.01: Zdvihací zařízení	1 190 267
A.1.99: Ostatní	474 401
A.1.99.01: Ostatní	474 401
006: Úpravy povrchu	29 588
0061: Úprava povrchů vnitřní	29 588
009: Ostatní konstrukce a práce	444 814
0094: Lešení a stavební výtahy	210 794
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	234 019
A.2: Automatická závora ve vjezdu do areálu FSV UK v Jinonicích	1 301 976
A.2.1: Architektonicko stavební řešení	82 171
A.2.1.01: Zemní práce	26 186
001: Zemní práce	26 186
0012: Odkopávky a prokopávky	9 850
0016: Přemístění výkopku	5 530
0017: Konstrukce ze zemin	10 806
A.2.1.03: Nové konstrukce a sanace	21 627
002: Základy	12 568
0027: Základy	12 568
004: Vodorovné konstrukce	2 204
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních sv	2 204
009: Ostatní konstrukce a práce	6 856
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	6 856
A.2.1.04: Skladby	34 358
A.1.1.4.01: Vozovka	34 358
A.1.1.4.1.01: Vozovka	34 358
A.2.4: Technika prostředí staveb	1 219 805
A.2.4.05: Elektroinstalace silnoproud	547 704

Popis	Cena
A.2.4.5.01: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	547 704
A.2.4.5.1.01: Elektroinstalace - silnoproud	120 587
A.2.4.5.1.02: Zemní práce při extr.mont.pracích	410 043
A.2.4.5.1.03: Ostatní	17 073
A.2.4.06: Elektroinstalace slaboproud	672 101
A.2.4.6.01: Elektroinstalace slaboproud	672 101
A.2.4.6.1.01: Strukturovaná kabeláž	464 315
A.2.4.6.1.02: Systém kontroly vstupu SKV	20 078
A.2.4.6.1.03: Systém automatické závory	187 708
B.1: Plochy a úpravy území	495 969
B.1.2: Sadové úpravy	495 969
B.1.2.01: Sadové úpravy	482 156
B.1.2.1.01: Zahradnické práce a materiál	273 121
B.1.2.1.1.01: Přípravné a zemní práce	3 516
B.1.2.1.1.02: Výsadba rostlin	151 236
B.1.2.1.1.03: Mulčování výsadeb	43 038
B.1.2.1.1.04: Dokončovací péče	10 050
B.1.2.1.1.05: Materiál	65 282
B.1.2.1.02: Rostlinný materiál	209 035
B.1.2.1.2.01: Keře	113 116
B.1.2.1.2.02: Trvalky a traviny	95 920
B.1.2.03: Nové konstrukce a sanace	13 813
712: Povlakové krytiny	13 813
7123: Povlakové krytiny - střechy ploché	1 473
7127: Povlakové krytiny - samostatné zesílení	12 340
PH: Přesun hmot	853 922
PH.01: Přesun hmot	853 922
PH.1.01: Přesun hmot	853 922
PH.1.1.01: Přesun hmot	853 922
PH.1.1.1.01: Přesun hmot	853 922
Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady	2 486 534
Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady	2 486 534
Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady	2 486 534
VRN.01: Průzkumné práce	15 069

Popis	Cena
VRN.1.01: Průzkumné práce	15 069
VRN.02: Projektové práce v průběhu výstavby	291 122
VRN.2.01: Projektové práce v průběhu výstavby	291 122
VRN.03: Zařízení staveniště	817 376
VRN.3.01: Zařízení staveniště	817 376
VRN.04: Inženýrská činnost a zkoušky	1 292 727
VRN.4.01: Inženýrská činnost a zkoušky	1 292 727
VRN.05: Ostatní náklady	70 240
VRN.5.01: Ostatní náklady	70 240
Celkem (bez DPH)	54 450 000
DPH 21%	11 434 500
Celkem (včetně DPH)	65 884 500

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce prostor areálu UK v Jinonicích A.1: Stavební objekt A.1.1: Architektonicko stavební řešení A.1.1.02: Bourané konstrukce 009: Ostatní konstrukce a práce 0096: Bourání konstrukcí						54 450 000 49 311 599 19 870 403 935 742 247 574 244 721	
1	965081513	Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	91,950	652,20	59 970	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 1PP; 91,95				91,950			
2	962032182	Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic nebo bloků přes 1 m3	m3	128,755	919,82	118 431	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 1-4NP; 70,36179				70,362			
Podlaží: 1-4NP; 58,39299				58,393			
3	962032132	Bourání zdiva z keramických děrovaných broušených cihel přes 1 m3	m3	5,971	966,84	5 773	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 5-6NP; 5,970828				5,971			
4	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	119,123	286,31	34 106	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 1-6NP; 1,773*27				47,871			
Podlaží: 1PP-6NP; 1,576*23				36,248			
Podlaží: 1PP-6NP; 1,182*28				33,096			
Podlaží: 2NP; 1,908				1,908			
5	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	29,700	276,27	8 205	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 2-6NP; 1,485*20				29,700			
6	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	78,200	168,78	13 199	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 2-6NP; 3,91*20				78,200			
7	767114811	Demontáž stěn a přček rámových zasklených vnitřních plochy do 6 m2	m2	4,730	1 064,89	5 037	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 6NP; 4,7304				4,730			
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						2 853	
8	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,194	14 707,55	2 853	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 0,72*0,2+0,025*2				0,194			
725: Zařizovací předměty						12 845	
7251: Zařízení záchodů						4 682	
9	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	20,000	234,08	4 682	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 2-6NP; 20				20,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
7252: Zařízení koupelen						8 164	
10	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	20,000	181,84	3 637	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 2-6NP; 20				20,000			
11	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	12,000	202,93	2 435	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 2-6NP; 12				12,000			
12	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	6,000	348,60	2 092	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 2-6NP; 6				6,000			
763: Konstrukce montované						14 695	
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových						14 695	
13	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	48,760	301,38	14 695	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 1NP; 17,6				17,600			
Podlaží: 6NP; 31,16				31,160			
767: Konstrukce zámečnické						55 535	
7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky						55 535	
14	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suťi	m	131,996	420,73	55 535	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 2-6NP; 131,996				131,996			
776: Podlahy povlakové						35 769	
7761: Podlahy povlakové - příprava podkladu						9 409	
15	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	135,536	69,42	9 409	ÚRS 2025/I
7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy						26 360	
16	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	135,536	194,49	26 360	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: odstranění lina na schodišti a podestách; 135,536				135,536			
781: Obklady						33 792	
7814: Obklady - stěny vnitřní						33 792	
17	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	318,526	106,09	33 792	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 1-6NP; 318,526				318,526			
A.1.1.2.01: Klempířské prvky						30 988	
Pb: Klempířské prvky						30 988	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
18	Pb-01	Demontáž oplechování schodu balkonových dveří_rš 280 mm_další specifikace viz D.1.1.c_VKV_A	m	36,000	280,89	10 112	Vlastní
19	Pb-02	Demontáž oplechování balkonu - sokl, ukončovací profil_rš. 180 mm_další specifikace viz D.1.1.c_VKV_A	m	81,300	256,78	20 876	Vlastní
A.1.1.2.02: Zámečnické prvky						44 701	
Zb: Zámečnické prvky						44 701	
20	Zb-01	Demontáž exteriérového zábradlí balkonu_další specifikace viz D.1.1.c_VZV_A	m	82,720	420,73	34 803	Vlastní
21	Zb-02	Demontáž exteriérového zábradlí terasy_další specifikace viz D.1.1.c_VZV_A	m	24,880	397,83	9 898	Vlastní
A.1.1.2.99: Ostatní prvky						16 074	
Xb: Ostatní prvky						16 074	
22	Xb-01	POPISOVÁ POLOŽKA_demontáž výtahu v rámci Techniky prostředí staveb	ks	–	–	–	Vlastní
23	Xb-02	Demontáž laminátového květníku_rozměr 600x980x600 mm_vč. ocelových výztuh_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	16,000	1 004,61	16 074	Vlastní
SH1.s: Bourané skladby						443 768	
SH1.s.01: Stávající podlaha - koberec - 100 mm						327 337	
24	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	604,000	87,28	52 717	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 1-6NP; 604				604,000			
25	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	57,380	4 785,98	274 620	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: tl 95 mm 604*0,095				– 57,380			
SH1.s.02: Stávající podlaha - keramická dlažba - 100 mm						94 037	
26	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	163,430	144,66	23 642	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 1-6NP; 163,43				163,430			
27	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	14,709	4 785,98	70 396	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: tl 90 mm 163,43*0,09				– 14,709			
SH1.s.03: Stávající podlaha balkonů - 180 mm						22 394	
28	965081423	Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na sucho na terče o výšce do 100 mm plochy přes 1 m2	m2	109,850	112,72	12 382	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 1-6NP; 109,85				109,850			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
29	713120851	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	109,850	33,15	3 642	ÚRS 2025/I
30	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	109,850	57,99	6 370	ÚRS 2025/I
A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace 003: Svislé konstrukce 0031: Zdi pozemních staveb						1 315 795 73 421 69 636	
31	310232055	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 300 mm	m2	27,210	2 290,52	62 325	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 2NP; 2,84				2,840			
Podlaží: 3NP; 3,15				3,150			
Podlaží: 4NP; 3,1				3,100			
Podlaží: 5NP; 8,29				8,290			
Podlaží: 6NP; 8,81				8,810			
Podlaží: 6NP; 1,02				1,020			
32	317142440	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	7,000	742,61	5 198	ÚRS 2025/I
33	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	1 056,45	2 113	ÚRS 2025/I
0034: Stěny a příčky						3 785	
34	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,990	1 265,81	3 785	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 1NP; 2,99				2,990			
762: Konstrukce tesařské 7624: Konstrukce tesařské - úpravy povrchů						243 670 243 670	
35	762431210	Montáž obložení stěn deskami z dřevotřískových hmot tvrdými	m2	57,380	161,94	9 292	ÚRS 2025/I
36	XAD_001	vermikulitová deska s dubovou dýhou tl 18 mm opatřena lakem	m2	57,380	4 084,67	234 378	Vlastní
Výkaz výměr: Obklad OBK03; 57,38				57,380			
776: Podlahy povlakové 7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy						137 686 137 686	
37	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	135,536	361,66	49 018	ÚRS 2025/I
38	60756110.ZP	linoleum tl 2mm	m2	135,537	654,20	88 668	Odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: kompletní výměna lina na schodištích a podestách				–			
Č.m.: C232; 16,21				16,210			
Č.m.: C139; 14,78				14,780			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		Č.m.: C332; 17,07		17,070			
		Č.m.: C428; 16,89		16,890			
		Č.m.: C528; 20,27		20,270			
		Č.m.: C629; 12,08		12,080			
		schodiště; ((19*0,163+18*0,3)*0,9)*5		38,237			
		781: Obklady				438 359	
		7814: Obklady - stěny vnitřní				438 359	
39	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	255,710	1 051,23	268 810	ÚRS 2025/I
40	59761704.ZP	obklad keramický slinutý glazovaný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	255,710	663,05	169 549	Odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Podlaží: 6NP; 255,71		255,710			
		783: Nátěry				105 944	
		7838: Nátěry omítek a betonových povrchů				105 944	
41	783801283.ZP	Očištění a oprava stávajících květníků	m2	112,320	853,92	95 912	Odvozeno ÚRS
42	783827101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	112,320	89,31	10 031	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: stávající květníky; 112,32		112,320			
		784: Malby				316 716	
		7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				316 716	
43	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 978,610	106,33	316 716	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: Podlaží: 1PP-6NP; 2072,97		2 072,970			
		stropy		–			
		Podlaží: 1PP-6NP; 905,64		905,640			
		A.1.1.04: Skladby				6 089 074	
		SH1.n: Podlahy				3 760 226	
		SH1.n.01: Podlaha s kaučukovou krytinou - 100 mm				2 199 874	
44	776261111	Lepení pásů z pryže standardním lepidlem	m2	587,680	301,38	177 115	ÚRS 2025/I
45	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	524,663	271,25	142 315	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: Podlaží: 2NP; 150,535		150,535			
		Podlaží: 3NP; 150,458		150,458			
		Podlaží: 4NP; 147,987		147,987			
		Podlaží: 5NP; 10,052		10,052			
		Podlaží: 6NP; 65,631		65,631			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
46	27251010.ZP	podlahovina pryžová tl 2mm	m2	608,667	1 223,62	744 777	Odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: sokl v. 40 mm		–			
		Podlaží: 1-6NP; 587,68		587,680			
		Podlaží: 1-6NP - sokl; 524,663*0,04		20,987			
47	762421026.ZP	Obložení podlah z desek OSB tl 20 mm na pero a drážku	m2	587,680	773,95	454 835	Odvozeno ÚRS
48	762421026.ZP	Obložení podlah z desek OSB tl 20 mm na pero a drážku	m2	587,680	773,95	454 835	Odvozeno ÚRS
49	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	587,680	120,55	70 845	ÚRS 2025/I
50	63231207	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	587,680	264,01	155 153	ÚRS 2025/I
SH1.n.03: Podlaha suterénu - 10 mm						244 302	
51	776261111	Lepení pásů z pryže standardním lepidlem	m2	91,950	301,38	27 712	ÚRS 2025/I
52	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	79,250	271,25	21 497	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: Podlaží: 1PP; 79,25		79,250			
53	27251010.ZP	podlahovina pryžová tl 2mm	m2	95,120	1 223,62	116 391	Odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: sokl v. 40 mm		–			
		Podlaží: 1PP; 91,95		91,950			
		Podlaží: 1PP - sokl; 79,25*0,04		3,170			
54	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti	m2	91,950	180,83	16 627	ÚRS 2025/I
55	776141113	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	91,950	494,27	45 448	ÚRS 2025/I
56	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti	m2	91,950	180,83	16 627	ÚRS 2025/I
SH1.n.04: Podlaha balkonů - 180 mm						543 657	
57	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na sucho na terče do výšky přes 25 do 70 mm	m2	115,520	1 856,53	214 466	ÚRS 2025/I
58	59245320.ZP	dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 40mm	m2	115,520	571,42	66 010	Odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Podlaží: 2NP; 20,12		20,120			
		Podlaží: 3NP; 20,12		20,120			
		Podlaží: 4NP; 20,12		20,120			
		Podlaží: 5NP; 20,12		20,120			
		Podlaží: 6NP; 35,04		35,040			
59	632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	115,520	48,52	5 605	ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
60	712334104	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy mechanicky kotvené do betonu tl TI přes 60 do 100 mm v počtu kotev přes 6 do 7 kusů/m2	m2	115,520	336,34	38 854	ÚRS 2025/I
61	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	115,520	502,71	58 073	ÚRS 2025/I
62	632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	115,520	48,52	5 605	ÚRS 2025/I
63	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	115,520	214,59	24 789	ÚRS 2025/I
64	28376461	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	115,520	323,49	37 370	ÚRS 2025/I
65	713141331	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	115,520	297,77	34 398	ÚRS 2025/I
66	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	2,772	6 570,17	18 216	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: tl 10-38 mm 115,52*([0,01+0,038]/2)				- 2,772			
67	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	115,520	143,66	16 596	ÚRS 2025/I
68	62853005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	115,520	204,94	23 675	ÚRS 2025/I
SH1.n.05: Podlaha gastroprovozu - 100 mm						247 370	
69	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	65,810	265,22	17 454	ÚRS 2025/I
70	28411149.ZP	podlahovina PVC protiskluzná se vsypem, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm	m2	65,810	1 006,62	66 246	Odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Podlaží: 6NP; 65,81				65,810			
71	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	65,810	337,55	22 214	ÚRS 2025/I
72	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti	m2	65,810	180,83	11 900	ÚRS 2025/I
73	762420036.ZP	Konstrukce podlah z cementotřískových desek tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	65,810	810,12	53 314	Odvozeno ÚRS
74	762421026.ZP1	Konstrukce podlah z desek OSB tl 20 mm na pero a drážku	m2	65,810	773,95	50 934	Odvozeno ÚRS
75	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	65,810	120,55	7 933	ÚRS 2025/I
76	63231207	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	65,810	264,01	17 374	ÚRS 2025/I
SH1.n.06: Podlaha s celoplošným kobercem - 100 mm						525 023	
77	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	150,280	235,08	35 328	ÚRS 2025/I
78	69751085.ZP	dílec kobercový vlákno všívané polyamid, hm vlákna min 680g/m2	m2	150,280	1 326,09	199 285	Odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: Podlaží: 5NP; 150,28				150,280			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
79	762421026.ZP	Obložení podlah z desek OSB tl 20 mm na pero a drážku	m2	150,280	773,95	116 309	Odvozeno ÚRS
80	762421026.ZP	Obložení podlah z desek OSB tl 20 mm na pero a drážku	m2	150,280	773,95	116 309	Odvozeno ÚRS
81	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	150,280	120,55	18 116	ÚRS 2025/I
82	63231207	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	150,280	264,01	39 675	ÚRS 2025/I

SH2.n: Podhledy

SH2.n.01: SDK podhled - 73 mm

549 890

492 841

83	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	400,798	1 072,93	430 028	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 1NP; 18,22				18,220			
Podlaží: 2NP; 74,28				74,280			
Podlaží: 3NP; 59,878				59,878			
Podlaží: 4NP; 73,08				73,080			
Podlaží: 5NP; 65,13				65,130			
Podlaží: 6NP; 110,21				110,210			
84	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	400,798	156,72	62 813	ÚRS 2025/I

SH2.n.02: SDK podhled do vlhkého prostředí - 73 mm

57 048

85	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	43,020	1 169,37	50 306	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 5NP; 6,51				6,510			
Podlaží: 6NP; 43,09-3,76-2,82				36,510			
86	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	43,020	156,72	6 742	ÚRS 2025/I

SV1.n: Stěny vnější

SV1.n.01: Zateplení fasády - 170 mm

626 051

626 051

87	622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	221,560	569,01	126 070	ÚRS 2025/I
88	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	221,560	59,55	13 194	ÚRS 2025/I
89	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	221,560	1 229,65	272 441	ÚRS 2025/I
90	63142029	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 160mm	m2	221,560	967,44	214 346	ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: Fasáda; 221,56

221,560

SV2.n: Stěny interiéru

SV2.n.01: SDK stěna akustická - 150 mm

1 152 907

779 084

91	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	362,810	1 820,86	660 626	ÚRS 2025/I
----	-----------	--	----	---------	----------	---------	------------

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		Výkaz výměr: Podlaží: 2NP; 80,05		80,050			
		Podlaží: 3NP; 86,2		86,200			
		Podlaží: 4NP; 94,77		94,770			
		Podlaží: 5NP; 27		27,000			
		Podlaží: 6NP; 74,79		74,790			
92	763111771	Příplatek k SDK přičce za rovinnost kvality Q3	m2	725,620	163,25	118 457	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: zatmelení z obou stran		–			
		362,81*2		725,620			
		SV2.n.02: SDK stěna požární - 150 mm				57 383	
93	763111426	SDK přčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	23,800	2 084,57	49 613	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: Podlaží: 2NP; 5,96		5,960			
		Podlaží: 3NP; 5,98		5,980			
		Podlaží: 4NP; 5,88		5,880			
		Podlaží: 5NP; 5,98		5,980			
94	763111771	Příplatek k SDK přičce za rovinnost kvality Q3	m2	47,600	163,25	7 771	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: zatmelení z obou stran		–			
		23,8*2		47,600			
		SV2.n.03: SDK předstěna požární - 100 mm				158 588	
95	763121442.ZS	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 12,5 s izolací	m2	101,030	1 243,21	125 602	Odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Podlaží: 1NP; 3,6		3,600			
		Podlaží: 2NP; 19,89		19,890			
		Podlaží: 3NP; 19,91		19,910			
		Podlaží: 4NP; 20,07		20,070			
		Podlaží: 5NP; 21,91		21,910			
		Podlaží: 6NP; 15,65		15,650			
96	763111771	Příplatek k SDK přičce za rovinnost kvality Q3	m2	202,060	163,25	32 986	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: zatmelení z obou stran		–			
		101,03*2		202,060			
		SV2.n.04: SDK stěna - 100 mm				75 442	
97	763111411	SDK přčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	36,410	1 745,52	63 554	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: Podlaží: 6NP; 36,41		36,410			
98	763111771	Příplatek k SDK přičce za rovinnost kvality Q3	m2	72,820	163,25	11 888	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: zatmelení z obou stran		–			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		36,41*2	72,820				
		SV2.n.05: SDK akustická předstěna - 50 mm					82 410
99	763121421.ZS	SDK stěna předsazená tl 50 mm profil CW+UW 50 deska perforovaná akustická 12,5 s izolací	m2	37,500	2 197,59	82 410	Odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: Podlaží: 6NP; 37,5	37,500				
		A.1.1.05: Výplně otvorů					5 151 932
		A.1.1.5.01: Okna					2 020 744
		O: Okna					2 020 744
100	O/2-01	Okno dovnitř otvíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
101	O/2-02	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otvíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
102	O/2-03	Okno dovnitř otvíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
103	O/2-04	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otvíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
104	O/2-05	Okno dovnitř otvíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
105	O/2-06	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otvíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
106	O/2-07	Okno dovnitř otvíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
107	O/2-08	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otvíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
108	O/2-09	Okno interiérové neotvíravé 1 600×700 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	13 961,62	13 962	Vlastní
109	O/2-10	Okno interiérové neotvíravé 1 600×700 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	13 957,85	13 958	Vlastní
110	O/3-01	Okno dovnitř otvíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
111	O/3-02	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otvíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
112	O/3-03	Okno dovnitř otevíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
113	O/3-04	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otevíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
114	O/3-05	Okno dovnitř otevíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
115	O/3-06	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otevíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
116	O/3-07	Okno dovnitř otevíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
117	O/3-08	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otevíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
118	O/3-09	Okno interiérové neotevíravé 1 600×700 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	13 961,62	13 962	Vlastní
119	O/3-10	Okno interiérové neotevíravé 2 395×700 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	19 371,47	19 371	Vlastní
120	O/4-01	Okno dovnitř otevíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
121	O/4-02	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otevíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
122	O/4-03	Okno dovnitř otevíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
123	O/4-04	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otevíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
124	O/4-05	Okno dovnitř otevíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
125	O/4-06	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otevíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
126	O/4-07	Okno dovnitř otevíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
127	O/4-08	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otevíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
128	O/4-09	Okno interiérové neotevíravé 1 600×700 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	13 961,62	13 962	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
129	O/4-10	Okno interiérové neotvíravé 1 600×700 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	13 961,62	13 962	Vlastní
130	O/5-01	Okno dovnitř otvíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
131	O/5-02	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otvíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
132	O/5-03	Okno dovnitř otvíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
133	O/5-04	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otvíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
134	O/5-05	Okno dovnitř otvíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
135	O/5-06	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otvíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
136	O/5-07	Okno dovnitř otvíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
137	O/5-08	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otvíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
138	O/5-09	Okno interiérové neotvíravé 1 600×700 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	13 961,62	13 962	Vlastní
139	O/6-01	Okno dovnitř otvíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
140	O/6-02	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otvíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
141	O/6-03	Okno dovnitř otvíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
142	O/6-04	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otvíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
143	O/6-05	Okno dovnitř otvíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní
144	O/6-06	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otvíravé 1 700×2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
145	O/6-07	Okno dovnitř otvíravé sklopné 900×1 650 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	29 151,38	29 151	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
146	O/6-08	Okno balkonové dvoukřídlé dovnitř otevíravé 1 700x2 300 mm_Rám hliníkový, Trojsklo vyplněno argonem_další specifikace viz D.1.1.c_VOK_A	ks	1,000	66 728,97	66 729	Vlastní
A.1.1.5.02: Dveře D: Dveře						3 131 187 3 131 187	
147	D/1-01	Jednokřídlé ocelové dveře 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, požární odolnost EI 30 DP3-C-S_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	59 734,34	59 734	Vlastní
148	D/1-02	Jednokřídlé ocelové dveře 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, požární odolnost EI 30 DP3-C-S_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	59 734,34	59 734	Vlastní
149	D/1-03	Jednokřídlé dřevěné dveře 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	56 081,57	56 082	Vlastní
150	D/1-04	Jednokřídlé prosklené dveře 900x2100 mm_ocelová obložková zárubeň_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	65 400,36	65 400	Vlastní
151	D/2-01	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět., požární odolnost EI 30 DP3-C-S_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	74 146,53	74 147	Vlastní
152	D/2-02	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět., požární odolnost EI 30 DP3-C-S_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	74 146,53	74 147	Vlastní
153	D/2-03	Prosklená stěna s dveřmi 850x2100 mm_fixní část 1350x2150 mm, čiré sklo bezpečnostní, matná polep folie_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	69 420,83	69 421	Vlastní
154	D/2-04	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět._další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	52 862,78	52 863	Vlastní
155	D/2-05	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět._další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	52 862,78	52 863	Vlastní
156	D/2-06	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět._další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	52 862,78	52 863	Vlastní
157	D/2-07	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět._další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	52 862,78	52 863	Vlastní
158	D/2-08	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 900x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět._další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	52 862,78	52 863	Vlastní
159	D/3-01	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět., požární odolnost EI 30 DP3-C-S_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	74 146,53	74 147	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
160	D/3-02	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět., požární odolnost EI 30 DP3-C-S_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	74 146,53	74 147	Vlastní
161	D/3-03	Prosklená stěna s dveřmi 850x2100 mm_fixní část 1350x2150 mm, čiré sklo bezpečnostní, matná polep folie_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	69 420,83	69 421	Vlastní
162	D/3-04	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět._další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	55 273,86	55 274	Vlastní
163	D/3-05	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět._další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	52 862,78	52 863	Vlastní
164	D/3-06	Prosklená stěna s dveřmi 850x2100 mm_fixní část 1350x2150 mm, čiré sklo bezpečnostní, matná polep folie_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	69 420,83	69 421	Vlastní
165	D/3-07	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět._další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	52 862,78	52 863	Vlastní
166	D/3-08	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět._další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	52 862,78	52 863	Vlastní
167	D/3-09	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 700x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět._další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	52 862,78	52 863	Vlastní
168	D/4-01	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět., požární odolnost EI 30 DP3-C-S_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	74 146,53	74 147	Vlastní
169	D/4-02	Jednokřídlé bezpečnostní ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 850x2100 mm s proskleným otevíravým oknem v křídle_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo bezpečnostní nadsvět., požární odolnost EI 30 DP3-C-S_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	90 957,74	90 958	Vlastní
170	D/4-03	Prosklená stěna s dveřmi 850x2100 mm_fixní část 1350x2150 mm, čiré sklo bezpečnostní, matná polep folie_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	69 420,83	69 421	Vlastní
171	D/4-04	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět._další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	52 862,78	52 863	Vlastní
172	D/4-05	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět._další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	52 862,78	52 863	Vlastní
173	D/4-06	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět._další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	52 862,78	52 863	Vlastní
174	D/4-07	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět._další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	52 862,78	52 863	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
175	D/4-08	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 700x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět., další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	52 862,78	52 863	Vlastní
176	D/5-01	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět., požární odolnost EI 30 DP3-C-S_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	74 146,53	74 147	Vlastní
177	D/5-02	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, čiré sklo nadsvět., požární odolnost EI 30 DP3-C-S_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	74 146,53	74 147	Vlastní
178	D/5-03	Jednokřídlé dřevěné dveře 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	54 791,64	54 792	Vlastní
179	D/5-04	Jednokřídlé dřevěné dveře 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	54 791,64	54 792	Vlastní
180	D/5-05	Jednokřídlé dveře s bočním světlíkem 800x2100 mm_fixní část 1000x2180 mm, další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	60 665,02	60 665	Vlastní
181	D/6-01	Dvoukřídlé ocelové dveře 1600x2100 mm_ocelová obložková zárubeň_požární odolnost EI 30 DP3-C-S_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	101 928,13	101 928	Vlastní
182	D/6-02	Jednokřídlé dřevěné dveře 700x2100 mm_ocelová obložková zárubeň_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	27 184,85	27 185	Vlastní
183	D/6-03	Jednokřídlé dřevěné dveře 700x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, WC zámek_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	27 184,85	27 185	Vlastní
184	D/6-04	Jednokřídlé dřevěné dveře 700x2100 mm_ocelová obložková zárubeň, WC zámek_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	27 184,85	27 185	Vlastní
185	D/6-05	Jednokřídlé dřevěné dveře 700x2100 mm_ocelová obložková zárubeň_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	56 081,57	56 082	Vlastní
186	D/6-06	Jednokřídlé hliníkové dveře s bočním světlíkem 900x2100 mm_fixní část 390x2180 mm_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	116 758,64	116 759	Vlastní
187	D/6-07	Jednokřídlé dřevěné dveře posuvné 700x2100 mm_ocelová obložková pro posuvné ve zdi jdoucí dveře, WC zámek_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	35 623,61	35 624	Vlastní
188	D/6-08	Jednokřídlé dřevěné dveře 800x2100 mm_ocelová obložková zárubeň_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	53 345,00	53 345	Vlastní
189	D/6-09	Prosklená stěna s dveřmi 1000x2100 mm_fixní část 2470x2175 + 680x2175 mm, čiré sklo bezpečnostní, matná polep folie_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	202 831,55	202 832	Vlastní
190	D/6-10	Jednokřídlé dřevěné dveře posuvné 800x2100 mm_ocelová obložková pro posuvné ve zdi jdoucí dveře, bez zámku_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	35 623,61	35 624	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
191	D/S1-01	Jednokřídlé ocelové dveře 1000x1970 mm_ocelová obložková zárubeň, požární odolnost EW 30 DP3-C_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	59 734,34	59 734	Vlastní
192	D/S1-02	Jednokřídlé ocelové dveře 800x1970 mm_ocelová obložková zárubeň, požární odolnost EW 30 DP3-C_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	59 734,34	59 734	Vlastní
193	D/S1-03	Jednokřídlé ocelové dveře 900x1970 mm_ocelová obložková zárubeň, požární odolnost EW 30 DP3-C_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	58 167,14	58 167	Vlastní
194	D/S1-04	Jednokřídlé ocelové dveře 800x1970 mm_ocelová obložková zárubeň_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	58 528,81	58 529	Vlastní
195	D/S1-05	Jednokřídlé ocelové dveře 800x1970 mm_ocelová obložková zárubeň_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	58 528,81	58 529	Vlastní
196	D/S1-06	Jednokřídlé ocelové dveře 800x1970 mm_ocelová obložková zárubeň_další specifikace viz D.1.1.c_VDV_A_D01	ks	1,000	58 528,81	58 529	Vlastní
A.1.1.06: Prvky A.1.1.6.01: Klempířské prvky P: Klempířské prvky						5 347 621 68 506 68 506	
197	P-01	Venkovní hliníkový parapet z ohýbaného plechu tl 0,7 mm_rš. 260 mm, legovaný hliník_další specifikace viz D.1.1.c_VKV_A	m	16,800	963,22	16 182	Vlastní
198	P-02	Oplechování schodu balkonových dveří plech tl 0,7 mm_rš. 250 mm, legovaný hliník_další specifikace viz D.1.1.c_VKV_A	m	27,840	928,56	25 851	Vlastní
199	P-03	Oplechování balkonu - sokl, ukončovací profil plech tl 0,7 mm_rš. 180 mm, legovaný hliník_další specifikace viz D.1.1.c_VKV_A	m	39,590	668,67	26 473	Vlastní
A.1.1.6.02: Zámečnické prvky Z: Zámečnické prvky						958 291 958 291	
200	Z-01	Exteriérové zábradlí balkonu z jeklů 50x50x3_celková výška 1420 mm, sklo bezpečnostní čiré_další specifikace viz D.1.1.c_VZV_A	m	131,996	5 666,02	747 892	Vlastní
201	Z-02	Exteriérové zábradlí terasy z jeklů 50x50x3_celková výška 1450 mm, sklo bezpečnostní čiré_další specifikace viz D.1.1.c_VZV_A	m	19,785	10 126,51	200 353	Vlastní
202	Z-03	Dělicí příčka na terase v 6NP z jeklů 50x50x3_sklo bezpečnostní čiré_další specifikace viz D.1.1.c_VZV_A	ks	1,000	10 046,14	10 046	Vlastní
A.1.1.6.03: Truhlářské prvky T: Truhlářské prvky						1 293 334 1 293 334	
203	T-01	Vestavná lavice s čalouněným desákem a opěrkou_rozměr 5500x600x850 mm_jádro z desek DTD tl 25 mm_další specifikace viz D.1.1.c_VTV_A	ks	1,000	133 082,58	133 083	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
204	T-02	Vestavná lavice s čalouněným desákem a opěrkou_rozměr 5600x600x850 mm_jádro z desek DTD tl 25 mm_další specifikace viz D.1.1.c_VTV_A	ks	1,000	137 021,24	137 021	Vlastní
205	T-03	Obklad gastropultu umělým kamenem_rozměr 5500x700x900 mm_včetně nosné podkonstrukce_další specifikace viz D.1.1.c_VTV_A	ks	1,000	280 341,84	280 342	Vlastní
206	T-04	Obklad gastropultu umělým kamenem_rozměr 1855x700x900 mm_včetně nosné podkonstrukce_další specifikace viz D.1.1.c_VTV_A	ks	1,000	97 232,03	97 232	Vlastní
207	T-05	Svislý lamelový obklad stěny_lamela 20x30 mm, výška 2400-2520 mm_podklad - desky DTD s dubovou dýhou_další specifikace viz D.1.1.c_VTV_A	ks	1,000	8 387,64	8 388	Vlastní
208	T-07	Nástěnný stůl pod oknem pro 3 osoby_rozměr 2450x600x110 mm_jádro z desek HPL_další specifikace viz D.1.1.c_VTV_A	ks	3,000	11 232,71	33 698	Vlastní
209	T-08	Nástěnný stůl pod oknem pro 1 osobu_rozměr 600x600x110 mm_jádro z desek HPL_další specifikace viz D.1.1.c_VTV_A	ks	3,000	6 268,16	18 804	Vlastní
210	T-09	Sklopná čalouněná sedačka_rozměr 500x105x810 mm, hloubka sedáku 460 mm_březová překližka opatřena lakem_další specifikace viz D.1.1.c_VTV_A	ks	6,000	12 690,82	76 145	Vlastní
211	T-10	Jednostranně laminovaná parapetní deska_tl. 20 mm_jádro z desek HPL_další specifikace viz D.1.1.c_VTV_A	ks	17,000	1 383,47	23 519	Vlastní
212	T-11	Jednostranně laminovaná parapetní deska_tl. 20 mm_jádro z desek HPL_další specifikace viz D.1.1.c_VTV_A	ks	3,000	6 129,30	18 388	Vlastní
213	T-12	Truhlářský obklad stěny dýhovaný hladký_vermikulitové desky s dubovou dýhou_další specifikace viz D.1.1.c_VTV_A	m2	114,260	4 084,67	466 714	Vlastní

A.1.1.6.04: Stínící prvky

551 670

R: Stínící prvky

551 670

214	R/01	Venkovní motoricky ovládané žaluzie_rozměr 840x1650 mm_celohliníkové lamely š. 80 mm_další specifikace viz D.1.1.c_VSV_A	ks	20,000	9 992,90	199 858	Vlastní
215	R/01a	Montážní box pro venkovní žaluzie rozměru 840x1650 mm	ks	20,000	3 396,95	67 939	Vlastní
216	R/02	Venkovní motoricky ovládané žaluzie_rozměr 1820x2350 mm_celohliníkové lamely š. 80 mm_další specifikace viz D.1.1.c_VSV_A	ks	4,000	12 633,47	50 534	Vlastní
217	R/02b	Montážní box pro venkovní žaluzie rozměru 1820x2350 mm	ks	4,000	6 375,88	25 504	Vlastní
218	R/03	Vnitřní žaluzie balkonových oken_rozměr 920x2350 mm_plísé rolety, plastový kotvící systém_další specifikace viz D.1.1.c_VSV_A	ks	32,000	5 829,32	186 538	Vlastní
219	R/04	Vnitřní žaluzie balkonových oken_rozměr 900x1650 mm_plísé rolety, plastový kotvící systém_další specifikace viz D.1.1.c_VSV_A	ks	4,000	5 324,45	21 298	Vlastní

A.1.1.6.99: Ostatní prvky

2 475 819

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
X: Ostatní prvky						2 475 819	
220	X-01a	POPISOVÁ POLOŽKA_Automatická závora s nastavitelnou rychlostí v rámci samostatného objektu SO 05	ks	–	–	–	Vlastní
221	X-01b	Květník laminátový 800x600x600 mm_ocelová svařovaná kce, atypický výrobek, substrát a drenážní vrstvy do květníku v rámci Sadových úprav_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	16,000	14 319,52	229 112	Vlastní
222	X-02a	Revizní dvířka 400x600 mm_hliníkové do SDK příčky_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	10,000	1 205,54	12 055	Vlastní
223	X-02b	Revizní dvířka 600x800 mm_hliníkové do SDK příčky_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	5,000	1 808,31	9 042	Vlastní
224	X-03	Výdřeva SDK příčky_celková plocha 24,12 m2_OSB deska tl 18 mm vč.kotvicích prvků_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	7,000	2 407,48	16 852	Vlastní
225	X-04	Akustická stěna_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	m	40,050	49 091,21	1 966 103	Vlastní
226	X-05a	Revizní dvířka do SDK podhledu_rozměr 600x600 mm_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	23,000	1 506,92	34 659	Vlastní
227	X-05b	Revizní dvířka do SDK podhledu_rozměr 1030x630 mm_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	10,000	2 109,69	21 097	Vlastní
228	X-05c	Revizní dvířka do SDK podhledu_rozměr 1330x630 mm_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	13,000	2 511,53	32 650	Vlastní
229	X-05d	Revizní dvířka do SDK podhledu_rozměr 1780x650 mm_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	7,000	3 516,15	24 613	Vlastní
230	X-05e	Revizní dvířka do SDK podhledu_rozměr 1100x900 mm_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	1,000	2 812,92	2 813	Vlastní
231	X-06	Systémový prostup souvrství střechy s podtlakovou hydroizolací_délka prostupu 13,2 m_PVC samolepící pásek_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	7,000	4 520,76	31 645	Vlastní
232	X-07	Kotvicí bod záchytného systému_rozměr 180x180 mm, délka oka 500 mm_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	4,000	5 525,38	22 102	Vlastní
233	X-08	Umyvadlo bílé obdelníkové_rozměr 600x420 mm_vč.zaslepovací zátky, sifonu a baterie_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	1,000	5 625,84	5 626	Vlastní
234	X-09	Sprchová vanička včetně zástěny_rozměr 800x1200 mm, výška zástěny min 2000 mm_včetně sprchového setu a krytu odpadu_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	1,000	12 557,67	12 558	Vlastní
235	X-10	Závěsný klozet s vodorovným odpadem_rozměr 350x540 mm_včetně tlačítka_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	1,000	5 123,53	5 124	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
236	X-11	Závěsná výlevka z jemné žárohlíny_rozměr 455x380x355 mm_včetně sifonu, baterie a chromové krytky_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	1,000	5 927,22	5 927	Vlastní
237	X-12	Mechanický dávkovač mýdla_rozměr 100x285x285 mm_nástěnná montáž_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	2,000	1 205,54	2 411	Vlastní
238	X-13	WC set - kartáč_rozměr 124x125x305 mm_nástěnná montáž_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	1,000	703,23	703	Vlastní
239	X-14	Zásobník toaletního papíru na velkou roli_rozměr 270x128x280 mm_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	1,000	1 506,92	1 507	Vlastní
240	X-15	Odpadkový koš na WC_rozměr 190x90x265 mm_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	1,000	1 205,54	1 206	Vlastní
241	X-16	Zásobník na papírové ručníky_rozměr 270x100x330 mm_montáž na stěnu_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	1,000	1 808,31	1 808	Vlastní
242	X-17	Odpadkový koš se sklopným víkem_rozměr 300x215x600 mm, objem 38 l_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	1,000	2 913,38	2 913	Vlastní
243	X-18	Koupelnový dvojháček_rozměr 33x33x30 mm_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	2,000	321,48	643	Vlastní
244	X-19	Skříň šatní kovová_rozměr 500x800x2175 mm_dvouplášťové dveře, odkládací police, háčky_další specifikace viz D.1.1.c_VVY_A	ks	5,000	6 529,99	32 650	Vlastní

A.1.1.98: Likvidace sutí

099: Přesun hmot HSV

0997: Doprava sutí a vybouraných hmot

1 030 240

1 030 240

1 030 240

245	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m	t	308,974	1 350,20	417 177	ÚRS 2025/I
246	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	5 870,506	23,39	137 311	ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: 308,974*19

5 870,506

247	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	308,974	369,20	114 073	ÚRS 2025/I
248	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	308,974	186,86	57 735	ÚRS 2025/I
249	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	308,974	983,72	303 944	ÚRS 2025/I

A.1.2: Stavebně konstrukční řešení

A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace

004: Vodorovné konstrukce

0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

261 086

261 086

261 086

261 086

250	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,170	19 439,28	3 305	ÚRS 2025/I
-----	-----------	---	---	-------	-----------	-------	------------

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: 0,071+0,044+0,045+0,01				0,170			
251	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,071	138 636,72	9 882	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: hmotnost vč. prořezu (31,68+39,6)/1000				– 0,071			
252	13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	0,044	138 636,72	6 133	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: hmotnost vč. prořezu (22,12+22,12)/1000				– 0,044			
253	13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	t	0,045	138 636,72	6 243	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: hmotnost vč. prořezu (22,93+22,1)/1000				– 0,045			
254	13010304	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x10mm	t	0,010	138 636,72	1 379	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: hmotnost vč. prořezu 9,95/1000				– 0,010			
255	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	1,147	18 018,76	20 668	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 0,247+0,292+0,436+0,058+0,101+0,013				1,147			
256	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,247	138 636,72	34 216	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: hmotnost vč. prořezu (86,9+86,9+73)/1000				– 0,247			
257	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	0,292	138 636,96	40 514	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: hmotnost vč. prořezu (149,32+142,91)/1000				– 0,292			
258	13010754	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220	t	0,436	138 636,72	60 453	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: hmotnost vč. prořezu (221,05+215)/1000				– 0,436			
259	13010940	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220	t	0,058	138 636,72	7 991	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: hmotnost vč. prořezu 57,64/1000				– 0,058			
260	13010320	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x16mm	t	0,101	138 636,72	14 055	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: hmotnost vč. prořezu 101,38/1000				– 0,101			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
261	30925010	šroub kotevní žárový Pz pro chemické patrony M16x300mm	kus	32,000	146,98	4 703	ÚRS 2025/I
262	XAD_002	D+M uhlíkové lamely lepené	m	23,754	2 169,97	51 545	Vlastní
Výkaz výměr: Podlaží: 5NP; 12,4539				12,454			
Podlaží: 6NP; 11,3				11,300			
A.1.4: Technika prostředí staveb						28 705 708	
A.1.4.01: Zdravotně technické instalace						780 931	
A.1.4.1.01: Kanalizace						84 701	
A.1.4.1.1.02: Tvarovky						4 232	
263	A.1.4.1.1.02_012	Čistící tvarovka DN75	ks	1,000	565,10	565	Vlastní
264	A.1.4.1.1.02_013	Čistící tvarovka DN110	ks	4,000	703,23	2 813	Vlastní
265	A.1.4.1.1.02_014	Čistící tvarovka DN125	ks	1,000	853,92	854	Vlastní
A.1.4.1.1.03: Koncové prvky						21 536	
266	A.1.4.1.1.03_001	Zápachová uzávěrka – odvod kondenzátu	ks	15,000	1 067,40	16 011	Vlastní
267	A.1.4.1.1.03_002	Větrací hlavice DN75	ks	1,000	1 758,07	1 758	Vlastní
268	A.1.4.1.1.03_003	Větrací hlavice DN110	ks	2,000	1 883,65	3 767	Vlastní
A.1.4.1.1.04: Ostatní						58 933	
269	A.1.4.1.1.04_001	Revizní dvířka do SDK protipožární REI30 400x400 mm	ks	6,000	2 812,92	16 878	Vlastní
270	A.1.4.1.1.04_002	Revize, zkoušky těsnosti	kpl	1,000	20 092,28	20 092	Vlastní
271	A.1.4.1.1.04_003	Objímka DN40 M8 (kluzná/pevná)	ks	49,000	106,74	5 230	Vlastní
272	A.1.4.1.1.04_004	Objímka DN50 M8 (kluzná/pevná)	ks	12,000	119,30	1 432	Vlastní
273	A.1.4.1.1.04_005	Objímka DN75 M10 (kluzná/pevná)	ks	22,000	144,41	3 177	Vlastní
274	A.1.4.1.1.04_006	Objímka DN110 M10 (kluzná/pevná)	ks	15,000	182,09	2 731	Vlastní
275	A.1.4.1.1.04_007	Objímka DN125 M10 (kluzná/pevná)	ks	4,000	213,48	854	Vlastní
276	A.1.4.1.1.04_008	Požární ucpávky	kpl	1,000	8 539,22	8 539	Vlastní
A.1.4.1.02: Vodovod						86 346	
A.1.4.1.2.03: Armatury						27 476	
277	A.1.4.1.2.03_005	Kulový kohout s filtrem DN20	ks	4,000	477,19	1 909	Vlastní
278	A.1.4.1.2.03_009	Rohový ventil s filtrem proti mechanickým nečistotám a zpětnou klapkou DN15	ks	6,000	690,67	4 144	Vlastní
279	A.1.4.1.2.03_010	Rohový ventil s filtrem proti mechanickým nečistotám DN15	ks	19,000	740,90	14 077	Vlastní
280	A.1.4.1.2.03_011	Rohový ventil s filtrem proti mechanickým nečistotám DN20	ks	9,000	816,25	7 346	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.1.4.1.2.05: Ostatní						58 870	
281	A.1.4.1.2.05_001	Revizní dvířka do SDK podhledu protipožární REI45 – 600x600 mm	ks	3,000	5 424,92	16 275	Vlastní
282	A.1.4.1.2.05_002	Desinfekce rozvodu	kpl	1,000	4 018,46	4 018	Vlastní
283	A.1.4.1.2.05_003	Revize, zkoušky těsnosti	kpl	1,000	15 069,21	15 069	Vlastní
284	A.1.4.1.2.05_004	Objímka s gumou dvoušroubová, závitová tyč M8 – 0,5 m DN15-DN50	ks	92,000	200,92	18 485	Vlastní
285	A.1.4.1.2.05_005	Požární ucpávky	kpl	1,000	5 023,07	5 023	Vlastní
A.1.4.1.03: Práce a dodávky PSV						609 883	
A.1.4.1.3.01: Izolace tepelné						57 429	
286	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá	m	143,693	76,08	10 932	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463121 13,64+27,28+13,09+2,552+21,45+22,44+15,62+27,621				– 143,693			
287	28377142	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/13mm	m	13,640	23,60	322	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 12,4*1,1				13,640			
288	28377017	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 50/13mm	m	27,280	56,42	1 539	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 24,8*1,1				27,280			
289	28377143	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/20mm	m	13,090	39,87	522	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 11,9*1,1				13,090			
290	28377013	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	m	2,552	50,86	130	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 2,32*1,1				2,552			
291	27127004	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/13mm	m	21,450	138,34	2 967	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 19,5*1,1				21,450			
292	27127005	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 28/13mm	m	22,440	176,31	3 956	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 20,4*1,1				22,440			
293	27127006	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 35/13mm	m	15,620	180,38	2 818	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 14,2*1,1				15,620			
294	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	27,621	245,48	6 780	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 25,11*1,1				27,621			
295	PolI	izolace PE D25 tl. 13 mm	m	2,380	189,87	452	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
296	Pol2	izolace kaučuková D40 tl. 13 mm	m	2,870	196,65	564	Vlastní
297	Pol3	izolace kaučuková D50 tl. 13 mm	m	5,390	244,12	1 316	Vlastní
298	Pol4	izolace kaučuková D20 tl. 20 mm	m	20,450	252,26	5 159	Vlastní
299	Pol5	izolace kaučuková D25 tl. 20 mm	m	6,870	298,37	2 050	Vlastní
300	Pol6	izolace kaučuková D20 tl. 25 mm	m	14,470	298,37	4 317	Vlastní
301	Pol7	izolace kaučuková D32 tl. 25 mm	m	2,370	379,74	900	Vlastní
302	Pol8	izolace kaučuková D32 tl. 40 mm	m	15,300	488,24	7 470	Vlastní
303	Pol9	izolace MW+AL D25 tl. 25 mm	m	25,730	203,43	5 234	Vlastní
A.1.4.1.3.02: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						288 844	
304	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	120,300	713,38	85 820	ÚRS 2025/I
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042 120,3*1,1			– 132,330			
305	721175202	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 40	m	7,810	726,94	5 677	ÚRS 2025/I
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175202 7,1*1,1			– 7,810			
306	721175203	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 50	m	33,550	805,60	27 028	ÚRS 2025/I
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175203 30,5*1,1			– 33,550			
307	721175204	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 75	m	61,380	991,40	60 852	ÚRS 2025/I
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175204 55,8*1,1			– 61,380			
308	721175205	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 110	m	41,360	2 007,22	83 019	ÚRS 2025/I
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175205 37,6*1,1			– 41,360			
309	721175213	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	10,010	2 373,40	23 758	ÚRS 2025/I
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175213 9,1*1,1			– 10,010			
310	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	3,000	713,38	2 140	ÚRS 2025/I
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721274121 3			– 3,000			
311	721274125	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75	kus	2,000	275,31	551	ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721274125 2				2,000			
A.1.4.1.3.03: Zdravotechnika - vnitřní vodovod						258 267	
312	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	90,200	573,68	51 746	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174022 82*1,1				– 90,200			
313	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	62,700	684,90	42 943	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174023 57*1,1				– 62,700			
314	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	35,090	809,67	28 411	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174024 31,9*1,1				– 35,090			
315	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	30,690	946,65	29 053	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174025 27,9*1,1				– 30,690			
316	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3	m	33,330	1 235,52	41 180	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174026 30,3*1,1				– 33,330			
317	722174073	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2	kus	2,000	518,08	1 036	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174073 2				2,000			
318	722174075	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 40 x 6,7	kus	2,000	872,06	1 744	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174075 2				2,000			
319	722232063	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"	kus	1,000	1 051,08	1 051	ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232063				1,000			
		1					
320	722232065	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4"	kus	1,000	1 505,41	1 505	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232065				1,000			
		1					
321	722232066	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2"	kus	1,000	2 861,64	2 862	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232066				1,000			
		1					
322	722232123	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4"	kus	4,000	649,63	2 599	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232123				4,000			
		4					
323	722232124	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1"	kus	11,000	937,15	10 309	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232124				11,000			
		11					
324	722232125	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 5/4"	kus	2,000	1 292,49	2 585	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232125				2,000			
		2					
325	722232126	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 6/4"	kus	1,000	1 980,09	1 980	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232126				1,000			
		1					
326	722263211	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální vícevtokové mokroběžné G 3/4"x 160 mm Qn 1,5	kus	1,000	6 008,09	6 008	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722263211				1,000			
		1					
327	722263212	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální vícevtokové mokroběžné G 3/4"x 190 mm Qn 2,5	kus	4,000	6 618,40	26 474	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722263212				4,000			
		4					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
328	722263214	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální vícevtokové mokroběžné G 1"x 260 mm Qn 5	kus	1,000	6 781,14	6 781	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722263214				1,000			
1							
A.1.4.1.3.04: Ústřední vytápění - armatury						5 344	
329	734220101	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 20 do 100°C G 3/4	kus	2,000	2 671,77	5 344	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220101				2,000			
2							
A.1.4.02: Zařízení pro vytápění a chlazení						2 161 401	
A.1.4.2.01: Vytápění						243 018	
A.1.4.2.1.01: Zdroj tepla						24 111	
330	A.1.4.2.1.01_001	Naplnění okruhů upravenou vodou	m3	1,000	24 110,73	24 111	Vlastní
A.1.4.2.1.02: Oběhová čerpadla						26 664	
331	732429212	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25	soubor	2,000	1 816,34	3 633	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732429212							
332	A.1.4.2.1.02_001	oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - protimrazová ochrana VZT 2, Konstrukční velikost čerpadla 25-60; VZT.O.Č.2, (voda 60/40°C) M=0,90 m3/h, 30 kPa, včetně přípojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení, izolace a uvedení do provozu - Calio S Pro 25-60	ks	1,000	11 806,32	11 806	Vlastní
333	A.1.4.2.1.02_002	oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - protimrazová ochrana VZT 3, Konstrukční velikost čerpadla 25-40; VZT.O.Č.3, (voda 60/40°C) M=0,26 m3/h, 30 kPa, včetně přípojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení, izolace a uvedení do provozu - Calio S Pro 25-40	ks	1,000	11 225,22	11 225	Vlastní
A.1.4.2.1.08: Potrubí						35 501	
334	A.1.4.2.1.08_007	Plnopřůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šroubení včetně těsnění, délka 1000 mm, velikost 1/2", vč. izolace	ks	54,000	657,42	35 501	Vlastní
A.1.4.2.1.09: Požární ucpávky						10 368	
335	A.1.4.2.1.09_001	Intumex SN Protipožární tmel - Kartuše 310ml	ks	10,000	1 036,76	10 368	Vlastní
A.1.4.2.1.10: Nátěry						17 797	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
336	A.1.4.2.1.10_001	POPISOVÁ POLOŽKA_Veškeré pomocné ocelové konstrukce, závěsy a uložení potrubí budou opatřeny nátěrem základním a dvojnásobným nátěrem prostým. Věškeré ocelové potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno dvojnásobným základním nátěrem.		–	–	–	Vlastní
337	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	488,000	36,47	17 797	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551				488	488,000		
A.1.4.2.1.12: Topné kabely						21 873	
338	A.1.4.2.1.12_001	Topný okruh s ochranným opletením pro protimrazovou ochranu potrubí. Okruh je z dvoužilového kabelu, včetně příloženého termostatu. 12W/m, 14m/152W - PFP 14m (152W)	ks	4,000	5 468,31	21 873	Vlastní
A.1.4.2.1.13: Elektrický sálavý panel						11 805	
339	A.1.4.2.1.13_001	Elektrický sálavý panel, montážní sada pro připevnění na strop - rozměry 592 x 592 x 30 mm, topný výkon 300W, včetně prokabelování; termostat dodávkou profese MaR - ECOSUN 300	ks	2,000	5 902,31	11 805	Vlastní
A.1.4.2.1.15: Demontáže						10 448	
340	A.1.4.2.1.15_001	Vypuštění části systému vytápění pro zhotovení odbočky na stávající potrubí	kpl	1,000	4 018,46	4 018	Vlastní
341	A.1.4.2.1.15_002	Zhotovení odbočky ze stávajícího páteřního rozvodu UT	ks	2,000	3 214,76	6 430	Vlastní
A.1.4.2.1.16: Společné položky						84 452	
342	A.1.4.2.1.16_001	Pomocné ocelové konstrukce	kpl	1,000	8 036,91	8 037	Vlastní
343	A.1.4.2.1.16_002	Zavěšení potrubí, kotvicí systém např. Hilti, množství dle DN	kpl	1,000	11 669,60	11 670	Vlastní
344	A.1.4.2.1.16_003	Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky)	kpl	1,000	8 036,91	8 037	Vlastní
345	A.1.4.2.1.16_004	Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu	kpl	1,000	4 822,15	4 822	Vlastní
346	A.1.4.2.1.16_005	Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou	kpl	1,000	6 429,53	6 430	Vlastní
347	A.1.4.2.1.16_006	Štítky a popisy potrubí a zařízení	kpl	1,000	3 214,76	3 215	Vlastní
348	A.1.4.2.1.16_007	Montážní materiál	kpl	1,000	11 669,60	11 670	Vlastní
349	A.1.4.2.1.16_008	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	23 339,19	23 339	Vlastní
350	A.1.4.2.1.16_009	Požární ucpávky	kpl	1,000	7 233,22	7 233	Vlastní
A.1.4.2.02: Chlazení						168 219	
A.1.4.2.2.01: Zdroj chladu						22 604	
351	A.1.4.2.2.01_001	Naplnění okruhů upravenou vodou	m3	1,500	15 069,21	22 604	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.1.4.2.2.02: Regulační a vyvažovací armatury						12 264	
352	A.1.4.2.2.02_002	Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 65, PN 16 s měřicími koncovkami, vč. protipřírub, těsnění a montáže - HS D 447 DN 65	ks	1,000	12 263,92	12 264	Vlastní
A.1.4.2.2.07: Potrubí						32 499	
353	A.1.4.2.2.07_007	POISOVÁ POLOŽKA_Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých		-	-	-	Vlastní
354	A.1.4.2.2.07_010	Plnopřůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, odolná proti vodě a prostředkům proti zamrznutí, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šroubení včetně těsnění, délka 1000 mm, velikost 1/2", vč. izolace -	ks	30,000	372,51	11 175	Vlastní
355	A.1.4.2.2.07_011	Plnopřůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, odolná proti vodě a prostředkům proti zamrznutí, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šroubení včetně těsnění, délka 1000 mm, velikost 3/4", vč. kaučukové izolace -	ks	40,000	468,95	18 758	Vlastní
356	A.1.4.2.2.07_012	Plnopřůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, odolná proti vodě a prostředkům proti zamrznutí, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šroubení včetně těsnění, délka 1000 mm, velikost 1", vč. kaučukové izolace -	ks	2,000	1 282,69	2 565	Vlastní
A.1.4.2.2.08: Požární ucpávky						8 014	
357	A.1.4.2.2.08_001	Intumex SN Protipožární tmel - Kartuše 310ml	kpl	12,000	667,87	8 014	Vlastní
A.1.4.2.2.09: Nátěry						18 417	
358	A.1.4.2.2.09_001	POISOVÁ POLOŽKA_Veškeré pomocné ocelové konstrukce, závěsy a uložení potrubí budou opatřeny nátěrem základním a dvojnásobným nátěrem prostým. Veškeré ocelové potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno dvojnásobným základním nátěrem.		-	-	-	Vlastní
359	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	373,000	36,47	13 603	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551				373,000			
360	783614571	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický	m	72,000	66,86	4 814	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614571				72,000			
A.1.4.2.2.11: Topné kabely						8 202	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
361	A.1.4.2.2.11_001	Topný okruh s ochranným opletením pro protimrazovou ochranu potrubí. Okruh je z dvoužilového kabelu, včetně příloženého termostatu. 12W/m, 30m/337W - PFP 30m (337W)	ks	2,000	4 101,24	8 202	Vlastní
A.1.4.2.2.12: Teploměry, tlakoměry						1 608	
362	A.1.4.2.2.12_001	Teploměr -30 - 50°C, vč. návarku a jímky a montáže - IVAR CS, axiální TP -30/+50	ks	2,000	804,09	1 608	Vlastní
A.1.4.2.2.13: Demontáže						6 530	
363	A.1.4.2.2.13_001	Vypuštění části systému chlazení pro zhotovení odbočky na stávající páteřní rozvod	kpl	1,000	2 511,53	2 512	Vlastní
364	A.1.4.2.2.13_002	Zhotovení odbočky ze stávajícího páteřního rozvodu chladu	ks	2,000	2 009,23	4 018	Vlastní
A.1.4.2.2.14: Společné položky						58 081	
365	A.1.4.2.2.14_001	Pomocné ocelové konstrukce	kpl	1,000	5 023,07	5 023	Vlastní
366	A.1.4.2.2.14_002	Zavěšení potrubí, kotvicí systém např. Hilti, množství dle DN	kpl	1,000	4 018,46	4 018	Vlastní
367	A.1.4.2.2.14_003	Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky)	kpl	1,000	5 023,07	5 023	Vlastní
368	A.1.4.2.2.14_004	Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu	kpl	1,000	2 511,53	2 512	Vlastní
369	A.1.4.2.2.14_005	Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou	kpl	1,000	7 032,30	7 032	Vlastní
370	A.1.4.2.2.14_006	Štítky a popisy potrubí a zařízení	kpl	1,000	2 009,23	2 009	Vlastní
371	A.1.4.2.2.14_007	Montážní materiál	kpl	1,000	9 481,55	9 482	Vlastní
372	A.1.4.2.2.14_008	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	18 963,09	18 963	Vlastní
373	A.1.4.2.2.14_009	Požární ucpávky	kpl	1,000	4 018,46	4 018	Vlastní
A.1.4.2.03: Práce a dodávky PSV						1 750 164	
A.1.4.3.1.11: Izolace tepelné						405 696	
374	A.1.4.2.1.11_001	POPISOVÁ POLOŽKA_Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů.		-	-	-	Vlastní
375	A.1.4.2.1.11_002	POPISOVÁ POLOŽKA_Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,038 W / m.K, max. teplota 102°C		-	-	-	Vlastní
376	A.1.4.2.2.10_002	POPISOVÁ POLOŽKA_Izolace potrubí chlazení, (λ = 0.033 W/(mK) při 0 °C, μ ≥10000)		-	-	-	Vlastní
377	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	1 028,500	105,79	108 805	ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211

236,5+118,8+7,7+63,8+52,8+33+24,2+71,5+138,6+82,5+96,8+5,5+14,3+64,9+1,1+16,5

-
1 028,500

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
378	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm	m	236,500	196,65	46 508	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: Vytápění 215*1,1		– 236,500			
379	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	118,800	170,88	20 301	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: Vytápění 108*1,1		– 118,800			
380	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	7,700	177,67	1 368	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: Vytápění 7*1,1		– 7,700			
381	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	63,800	187,16	11 941	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: Vytápění 58*1,1		– 63,800			
382	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	52,800	198,01	10 455	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: Vytápění 48*1,1		– 52,800			
383	A.1.4.2.1.11_008	izolace ko = 0,038 W/(mK) pro ocelové potrubí DN20; tl.30 mm, včetně oplechování, pro venkovní vedení - 800 tl. 30 mm	m	33,000	475,07	15 677	Vlastní
		Výkaz výměr: Vytápění 30*1,1		– 33,000			
384	A.1.4.2.1.11_009	izolace ko = 0,038 W/(mK) pro ocelové potrubí DN32; tl.30 mm, včetně oplechování, pro venkovní vedení - 800 tl. 30 mm	m	24,200	508,59	12 308	Vlastní
		Výkaz výměr: Vytápění 22*1,1		– 24,200			
385	A.1.4.2.2.10_003	izolace l = 0,033 W/mK, $\mu \geq 10000$; tloušťka izolace 25 mm, pro potrubí DN 15	m	71,500	321,43	22 982	Vlastní
		Výkaz výměr: Chlazení 65*1,1		– 71,500			
386	A.1.4.2.2.10_004	izolace l = 0,033 W/mK, $\mu \geq 10000$; tloušťka izolace 25 mm, pro potrubí DN 20	m	138,600	328,21	45 490	Vlastní
		Výkaz výměr: Chlazení 126*1,1		– 138,600			
387	A.1.4.2.2.10_005	izolace l = 0,033 W/mK, $\mu \geq 10000$; tloušťka izolace 25 mm, pro potrubí DN 25	m	82,500	341,77	28 196	Vlastní
		Výkaz výměr: Chlazení 75*1,1		– 82,500			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
388	A.1.4.2.2.10_006	izolace $\lambda = 0,033$ W/mK, $\mu \geq 10000$; tloušťka izolace 25 mm, pro potrubí DN 32	m	96,800	362,11	35 052	Vlastní
		Výkaz výměr: Chlazení		–			
		88*1,1		96,800			
389	A.1.4.2.2.10_007	izolace $\lambda = 0,033$ W/mK, $\mu \geq 10000$; tloušťka izolace 25 mm, pro potrubí DN 50	m	5,500	371,61	2 044	Vlastní
		Výkaz výměr: Chlazení		–			
		5*1,1		5,500			
390	A.1.4.2.2.10_008	izolace $\lambda = 0,033$ W/mK, $\mu \geq 10000$; tloušťka izolace 32 mm, pro potrubí DN 65	m	14,300	454,34	6 497	Vlastní
		Výkaz výměr: Chlazení		–			
		13*1,1		14,300			
391	A.1.4.2.2.10_009	izolace $\lambda = 0,033$ W/mK, $\mu \geq 10000$; tloušťka izolace 32 mm, pro potrubí DN 80	m	64,900	488,24	31 687	Vlastní
		Výkaz výměr: Chlazení		–			
		59*1,1		64,900			
392	A.1.4.2.2.10_010	izolace $\lambda = 0,033$ W/mK, $\mu \geq 10000$; tloušťka izolace 32 mm, pro potrubí DN 100	m	1,100	515,37	567	Vlastní
		Výkaz výměr: Chlazení		–			
		1*1,1		1,100			
393	A.1.4.2.2.10_011	izolace $\lambda = 0,033$ W/mK, $\mu \geq 10000$; tloušťka izolace 25 mm, pro potrubí DN 50, včetně oplechování, pro venkovní vedení	m	16,500	352,62	5 818	Vlastní
		Výkaz výměr: Chlazení		–			
		15*1,1		16,500			
A.1.4.3.1.12: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						785 590	
394	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15	m	308,000	452,08	139 241	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111103		–			
		Vytápění		–			
		215*1,1		236,500			
		Chlazení		–			
		65*1,1		71,500			
		Součet		–			
395	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20	m	290,400	492,76	143 098	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111104		–			
		Vytápění		–			
		138*1,1		151,800			
		Chlazení		–			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		126*1,1		138,600			
		Součet		–			
396	733111105	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25	m	90,200	604,28	54 506	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111105		–			
		Vytápění		–			
		7*1,1		7,700			
		Chlazení		–			
		75*1,1		82,500			
		Součet		–			
397	733111106	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32	m	184,800	864,97	159 846	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111106		–			
		Vytápění		–			
		80*1,1		88,000			
		Chlazení		–			
		88*1,1		96,800			
		Součet		–			
398	733111107	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 40	m	74,800	1 006,62	75 295	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111107		–			
		Vytápění		–			
		48*1,1		52,800			
		Chlazení		–			
		20*1,1		22,000			
		Součet		–			
399	733121122	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 76/3,2	m	14,300	2 004,20	28 660	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121122		–			
		Chlazení		–			
		13*1,1		14,300			
400	733121125	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 89/3,6	m	64,900	2 682,32	174 083	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121125		–			
		Chlazení		–			
		59*1,1		64,900			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
401	733141102	Odvzdušňovací nádoby, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50	kus	8,000	1 357,74	10 862	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733141102 Vytápění Odvzdušňovací nádoba PN 6, DN 25, vč. montáže - PN 6, DN 25 4 4,000 Chlazení Odvzdušňovací nádoba PN 6, DN 32, vč. montáže - PN 6, DN 32 4 4,000 Součet 8,000							
A.1.4.3.1.13: Ústřední vytápění - armatury						558 878	
402	734193316	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové pružinové PN 16 do 100°C DN 80	soubor	2,000	8 028,87	16 058	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193316 Chlazení 2 2,000							
403	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	192,000	431,28	82 806	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120 Vytápění 90 90,000 Chlazení 102 102,000 Součet 192,000							
404	734220001	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 16 do 90°C G 1/2	kus	56,000	3 811,00	213 416	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220001 Tlakově nezávislý 2cestný regulační ventil, DN 10(2,5) rozsah průtoku: 30-200 l/h, max.dp= 600 kPa s měřicími koncovkami, vč. montáže Vytápění 27 27,000 Chlazení 1 1,000 Tlakově nezávislý 2cestný regulační ventil DN 10(5,0) rozsah průtoku: 65-370 l/h, max.dp= 600 kPa s měřicími koncovkami, vč. montáže Vytápění 1 1,000 Chlazení 27 27,000 Součet 56,000							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
405	734220002	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 16 do 90°C G 3/4	kus	3,000	3 933,06	11 799	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220002					
		Tlakově nezávislý 2cestný regulační ventil DN 15(5,0) rozsah průtoku: 220-1330 l/h, max.dp= 600 kPa s měřicími koncovkami, vč. montáže					
		Vytápění					
		1		1,000			
		Chlazení					
		1		1,000			
		Tlakově nezávislý 2cestný regulační ventil DN 15(2,5) rozsah průtoku: 100-575 l/h, max.dp= 600 kPa s měřicími koncovkami, vč. montáž					
		Chlazení					
		1		1,000			
		Součet		3,000			
406	734220005	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 16 do 90°C G 6/4	kus	1,000	7 974,63	7 975	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220005					
		Tlakově nezávislý 2cestný regulační ventil DN 40(15) rozsah průtoku: 1370-9500 l/h, max.dp= 600 kPa s měřicími koncovkami, vč. montáže					
		Chlazení					
		1		1,000			
		Součet		1,000			
407	734220111	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 3/8	kus	2,000	2 834,52	5 669	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220111					
		Vytápění					
		1		1,000			
		Chlazení					
		1		1,000			
		Součet		2,000			
408	734220112	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 1/2	kus	1,000	2 861,64	2 862	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220112					
		1		1,000			
409	734220115	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 5/4	kus	2,000	4 367,06	8 734	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220115					
		2		2,000			
410	A.1.4.2.1.03_007	POPISOVÁ POLOŽKA_Servopohony k motorickým ventilům - dodávka MaR		–	–	–	Vlastní
411	734411128	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 150 mm	kus	4,000	1 491,85	5 967	ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411128					
		4			4,000		
412	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	192,000	401,44	77 076	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123					
		Vytápění			90,000		
		90			90,000		
		Chlazení			102,000		
		102			102,000		
		Součet			192,000		
413	734242412	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2	kus	2,000	436,71	873	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242412					
		Vytápění			1,000		
		1			1,000		
		Chlazení			1,000		
		1			1,000		
		Součet			2,000		
414	734242413	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4	kus	1,000	581,82	582	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242413					
		Vytápění			1,000		
		1			1,000		
415	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4	kus	1,000	1 017,17	1 017	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242415					
		Vytápění			1,000		
		1			1,000		
416	734291263	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 3/4	kus	1,000	556,05	556	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291263					
		Vytápění			1,000		
		1			1,000		
417	734291265	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4	kus	1,000	1 160,93	1 161	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291265					
		Vytápění			1,000		
		1			1,000		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
418	734291267	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů G 2	kus	1,000	2 576,83	2 577	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291267 Chlazení 1							
				1,000			
419	734292813	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2	kus	84,000	490,95	41 240	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292813 Vytápění 54 Chlazení 30 Součet							
				54,000			
				30,000			
				84,000			
420	734292814	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4	kus	54,000	680,83	36 765	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292814 Vytápění 14 Chlazení 40 Součet							
				14,000			
				40,000			
				54,000			
421	734292815	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1	kus	2,000	1 030,73	2 061	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292815 Chlazení 2							
				2,000			
422	734292816	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4	kus	16,000	1 396,92	22 351	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292816 Vytápění 6 Chlazení 10 Součet							
				6,000			
				10,000			
				16,000			
423	734292817	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2	kus	2,000	2 075,03	4 150	ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292817 Vytápění 2							
424	734292818	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 2	kus	4,000	3 295,64	13 183	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292818 Chlazení 4							
A.1.4.04: Zařízení vzduchotechniky A.1.4.4.01: Vzduchotechnika a klimatizace A.1.4.4.1.01: Mechanické zařízení						5 710 427 4 989 003 2 983 786	
425	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus	2,000	1 255,77	2 512	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751711111							
426	A.1.4.4.1.01_001	chladivová vnitřní klimatizační jednotka. Nástěnná klimatizační jednotka vč. dálkového ovládání. Parametry viz samostatná specifikace	ks	2,000	28 154,30	56 309	Vlastní
427	751731131	Montáž fan-coilu nástěnného dvoutrubního	kus	4,000	2 285,50	9 142	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751731131							
428	A.1.4.4.1.01_002	klimatizační jednotka. Nástěnný fancoil, 2-trubkové provedení, chladicí výkon na 2. stupeň otáček ventilátoru 1,4 kW, teplotní spád chlazení 8/14°C, průtok vzduchu 391 m3/h, teplota nasávaného vzduchu 26°C, akustický výkon 41 dBA, akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m 29 dBA, 3 s	ks	4,000	31 170,66	124 683	Vlastní
429	751731111	Montáž fan-coilu kazetového dvoutrubního jednocestného	kus	1,000	2 536,65	2 537	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751731111							
430	A.1.4.4.1.01_003	klimatizační jednotka. Kazetová FCU jednotka, cirkulace, 2-tr. systém (chlazení), tř. filtrace G1, s čerpadlem kondenzátu, vel. 600x600	ks	1,000	43 745,91	43 746	Vlastní
431	751731141	Montáž fan-coilu podstropního/parapetního nasávání spodní	kus	31,000	1 783,19	55 279	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751731141							
432	A.1.4.4.1.01_004	podstropní FCU, cirkulace, 4-tr. systém (topení a chlazení), podstropní provedení, tř. filtrace G1, bez čerpadla kondenzátu - odvod samospádem, velikost 1, pravé p.	ks	1,000	31 030,01	31 030	Vlastní
433	A.1.4.4.1.01_005	podstropní FCU, cirkulace, 4-tr. systém (topení a chlazení), podstropní provedení, tř. filtrace G1, bez čerpadla kondenzátu - odvod samospádem, velikost 3	ks	10,000	35 518,12	355 181	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
434	A.1.4.4.1.01_006	podstropní FCU, cirkulace, 4-tr. systém (topení a chlazení), podstropní provedení, tř. filtrace G1, bez čerpadla kondenzátu - odvod samospádem, velikost 5	ks	11,000	38 071,10	418 782	Vlastní
435	A.1.4.4.1.01_007	podstropní FCU, cirkulace, 4-tr. systém (topení a chlazení), podstropní provedení, tř. filtrace G1, bez čerpadla kondenzátu - odvod samospádem, velikost 5, pravé p.	ks	2,000	37 901,57	75 803	Vlastní
436	A.1.4.4.1.01_008	podstropní FCU, cirkulace, 4-tr. systém (topení a chlazení), podstropní provedení, tř. filtrace G1, bez čerpadla kondenzátu - odvod samospádem, velikost 8	ks	4,000	50 941,46	203 766	Vlastní
437	A.1.4.4.1.01_009	podstropní FCU, cirkulace, 4-tr. systém (topení a chlazení), podstropní provedení, tř. filtrace G1, bez čerpadla kondenzátu - odvod samospádem, velikost 8, pravé p.	ks	3,000	50 792,02	152 376	Vlastní
438	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	4,000	6 492,32	25 969	ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751721111

439	A.1.4.4.1.01_010	vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení. Jednotka včetně základového rámu, žaluzie pro sání, vyhřívané komory pro umístění směšovacích uzlů, prefabrikované základové konstrukce, sifonů, pružných manžet pro připojení potrubí, deskový ZZT s by-passem, EC motory, servopohony dodá MaR. Parametry dle přiložené specifikace.	ks	1,000	750 845,92	750 846	Vlastní
440	A.1.4.4.1.01_011	vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení. Jednotka včetně základového rámu, žaluzie pro sání a výfuk, vyhřívané komory pro umístění směšovacích uzlů, prefabrikované základové konstrukce, sifonů, pružných manžet pro připojení potrubí, frekvenčního měniče k ZZT, EC motory, servopohony dodá MaR. Parametry dle přiložené specifikace.	ks	1,000	413 583,22	413 583	Vlastní
441	A.1.4.4.1.01_012	chladičová vnější chladičová jednotka, parametry viz samostatná specifikace.	ks	2,000	37 861,39	75 723	Vlastní
442	751122292	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého střešního základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	1 544,59	1 545	ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751122292

443	A.1.4.4.1.01_013	střešní ventilátor včetně základového podstavce s umístěním na střešní plášť	ks	1,000	30 393,34	30 393	Vlastní
444	A.1.4.4.1.01_014	Odsávací zákryt, nástěnný, rovná spodní hrana, včetně regulační klapky, tuk. filtru, osvětlení, 1200x1200x450	ks	1,000	37 587,63	37 588	Vlastní
445	A.1.4.4.1.01_015	Odsávací zákryt, nástěnný, zkosená spodní hrana, včetně regulační klapky, tuk. filtru, osvětlení, 1900x1300x450	ks	1,000	57 534,24	57 534	Vlastní
446	A.1.4.4.1.01_016	Odsávací zákryt, nástěnný, zkosená spodní hrana, včetně regulační klapky, tuk. filtru, osvětlení, 2200x1400x450	ks	1,000	59 460,59	59 461	Vlastní

A.1.4.4.1.02: Příslušenství potrubí

501 279

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
447	A.1.4.4.1.02_003	Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Regulátor s ovládáním typ BLC1-MOD. Rozměr Průměr 100. Pro rychlosti 0,2-6 m/s.	ks	8,000	16 841,10	134 729	Vlastní
448	A.1.4.4.1.02_004	Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Regulátor s ovládáním typ BLC1-MOD. Rozměr Průměr 125. Pro rychlosti 0,2-6 m/s.	ks	4,000	16 841,10	67 364	Vlastní
449	A.1.4.4.1.02_005	Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Regulátor s ovládáním typ BLC1-MOD. Rozměr Průměr 160. Pro rychlosti 0,2-6 m/s.	ks	2,000	16 935,28	33 871	Vlastní
450	A.1.4.4.1.02_006	Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Regulátor s ovládáním typ BLC1-MOD. Rozměr Průměr 200. Pro rychlosti 0,2-6 m/s.	ks	3,000	17 186,43	51 559	Vlastní
451	A.1.4.4.1.02_007	Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Regulátor s ovládáním typ BLC1-MOD. Rozměr Průměr 250. Pro rychlosti 0,2-6 m/s.	ks	3,000	17 366,01	52 098	Vlastní
452	A.1.4.4.1.02_008	Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Regulátor s ovládáním typ BLC1-MOD. Rozměr Rozměr 400x200.	ks	2,000	18 486,15	36 972	Vlastní
453	A.1.4.4.1.02_009	Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Regulátor s ovládáním typ BLC1-MOD. Rozměr Rozměr 400x350.	ks	2,000	20 430,08	40 860	Vlastní
454	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	12,000	583,93	7 007	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751344112							
455	A.1.4.4.1.02_010	tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Tloušťka izolace je 50mm. Rozměr 125-600.	ks	8,000	1 695,29	13 562	Vlastní
456	A.1.4.4.1.02_011	tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Tloušťka izolace je 50mm. Rozměr 160-600.	ks	4,000	1 917,56	7 670	Vlastní
457	751344113	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	4,000	850,15	3 401	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751344113							
458	A.1.4.4.1.02_012	tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Tloušťka izolace je 50mm. Rozměr 225-900.	ks	3,000	3 370,48	10 111	Vlastní
459	A.1.4.4.1.02_013	tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Tloušťka izolace je 50mm. Rozměr 250-900.	ks	1,000	3 370,48	3 370	Vlastní
460	751344124	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2	kus	2,000	1 720,40	3 441	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751344124							
461	A.1.4.4.1.02_015	čtyřhranný kulisový tlumič hluku s vystuženým opláštěním, přírubou a kulisami s náběhem, tl. kulisy 100mm. Rozměr 1000x600-1000.	ks	2,000	17 630,97	35 262	Vlastní

A.1.4.4.1.03: Distribuční elementy

224 556

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
462	A.1.4.4.1.03_001	Hlavice výfuková pro výstup vzduchu nad střechou. Hlavice je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu. Nad otvorem je síťo 10x10 mm a vnitřní dešťový trychtýř na odvod vody, která odtéká z hlavice přes hadici. Hlavice je dodávána se třemi otočnými zvedacími a kotvícími drátěnými oky. Rozměr Pr. 500.	ks	1,000	9 422,02	9 422	Vlastní
463	A.1.4.4.1.03_001a	Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu s rámem. Vnitřní průřez obvodového rámu žaluzie je vybavený lištou k zamezení zatékání kapek po obvodu rámu. Součástí svařovaná síť. Barva dle architekta. Velikost - PZ 630x355.	ks	1,000	5 650,95	5 651	Vlastní
464	A.1.4.4.1.03_002	Odvodní plastový ventil pro montáž na stěnu, strop nebo potrubí. Barva signální bílá. Rozměr Pr. 125.	ks	9,000	351,61	3 164	Vlastní
465	A.1.4.4.1.03_003	Odvodní plastový ventil pro montáž na stěnu, strop nebo potrubí. Barva signální bílá. Rozměr Pr. 160.	ks	3,000	426,96	1 281	Vlastní
466	A.1.4.4.1.03_004	Přívodní plastový ventil pro montáž na stěnu, strop nebo potrubí. Barva signální bílá. Rozměr Pr. 125.	ks	8,000	351,61	2 813	Vlastní
467	A.1.4.4.1.03_005	Přívodní plastový ventil pro montáž na stěnu, strop nebo potrubí. Barva signální bílá. Rozměr Pr. 160.	ks	5,000	426,96	2 135	Vlastní
468	751322132	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,100 do 0,200 m2	kus	1,000	743,41	743	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751322132							
469	A.1.4.4.1.03_006	vířivý anemostat odvodní s nastavitelnými lamelami a čelní čtvercovou deskou pro odvod tepelně upraveného vzduchu. Čelní deska je vytvořena z pevných profilových lamel. Součástí je plenum box s regulací průtoku vzduchu. Barevné provedení dle architekta. Základní barva signální bílá. Ostatní barvy jsou s příplatkem dle ceníku výrobce. Rozměr 400x16.	ks	1,000	2 247,82	2 248	Vlastní
470	751322134	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2	kus	7,000	1 132,70	7 929	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751322134							
471	A.1.4.4.1.03_007	vířivý anemostat přívodní snastaveitelnými lamelami a čelní čtvercovou deskou pro přívod tepelně upraveného vzduchu. Čelní deska je vytvořena z pevných profilových lamel, které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do prostoru. Součástí je plenum box s regulací průtoku vzduchu. Barevné provedení dle architekta. Základní barva signální bílá. Ostatní barvy jsou s příplatkem dle ceníku výrobce. Tvar čtyřhranný. Rozměr 600x16.	ks	1,000	3 096,72	3 097	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
472	A.1.4.4.1.03_008	vířivý anemostat přívodní snastaveitelnými lamelami a čelní čtvercovou deskou pro přívod tepelně upraveného vzduchu. Čelní deska je vytvořena z pevných profilových lamel, které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do prostoru. Součástí je plenum box s regulací průtoku vzduchu. Barevné provedení dle architekta. Základní barva signální bílá. Ostatní barvy jsou s příplatkem dle ceníku výrobce. Tvar čtyřhranný. Rozměr 600x24.	ks	1,000	3 848,93	3 849	Vlastní
473	A.1.4.4.1.03_009	vířivý anemostat přívodní snastaveitelnými lamelami a čelní čtvercovou deskou pro přívod tepelně upraveného vzduchu. Čelní deska je vytvořena z pevných profilových lamel, které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do prostoru. Součástí je plenum box s regulací průtoku vzduchu. Barevné provedení dle architekta. Základní barva signální bílá. Ostatní barvy jsou s příplatkem dle ceníku výrobce. Tvar čtyřhranný. Rozměr 600x48.	ks	4,000	4 427,84	17 711	Vlastní
474	A.1.4.4.1.03_010	vířivý anemostat přívodní s pevnými lamelami a čelní čtvercovou deskou pro přívod tepelně upraveného vzduchu. Čelní deska je vytvořena z pevných profilových lamel, které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do prostoru. Součástí je plenum box s regulací průtoku vzduchu. Barevné provedení dle architekta. Základní barva signální bílá. Ostatní barvy jsou s příplatkem dle ceníku výrobce. Tvar čtyřhranný. Rozměr 400x16.	ks	1,000	2 080,81	2 081	Vlastní
475	751311092	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2	kus	31,000	318,96	9 888	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751311092							
476	A.1.4.4.1.03_011	hliníková čtyřhranná mřížka vhodná pro odvod vzduchu s možností regulace, jednořadá s uspořádáním natáčecích lamel. Upínací rámeček dle způsobu instalace. Barva dle architekta. Rozměr 300x150.	ks	7,000	982,01	6 874	Vlastní
477	A.1.4.4.1.03_017	hliníková čtyřhranná mřížka vhodná pro přívod vzduchu bez regulace, dvouřadá s upořádáním natáčecích lamel. Upínací rámeček dle způsobu instalace. Barva dle architekta. Rozměr 325x125.	ks	4,000	818,76	3 275	Vlastní
478	A.1.4.4.1.03_012	hliníková čtyřhranná mřížka vhodná pro odvod vzduchu bez regulace, dvouřadá s upořádáním natáčecích lamel. Upínací rámeček dle způsobu instalace. Barva dle architekta. Rozměr 325x125.	ks	5,000	818,76	4 094	Vlastní
479	A.1.4.4.1.03_018	hliníková čtyřhranná mřížka vhodná pro přívod vzduchu bez regulace, dvouřadá s upořádáním natáčecích lamel. Upínací rámeček dle způsobu instalace. Barva dle architekta. Rozměr 325x225.	ks	1,000	1 110,10	1 110	Vlastní
480	A.1.4.4.1.03_013	hliníková čtyřhranná mřížka vhodná pro odvod vzduchu bez regulace, dvouřadá s upořádáním natáčecích lamel. Upínací rámeček dle způsobu instalace. Barva dle architekta. Rozměr 625x125.	ks	2,000	1 263,30	2 527	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
481	A.1.4.4.1.03_019	hliníková čtyřhranná mřížka vhodná pro přívod vzduchu bez regulace, dvouřadá s upořádáním natáčecích lamel. Upínací rámeček dle způsobu instalace. Barva dle architekta. Rozměr 625x125.	ks	12,000	1 263,30	15 160	Vlastní
482	751311093	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2	kus	15,000	394,31	5 915	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751311093							
483	A.1.4.4.1.03_014	hliníková čtyřhranná mřížka vhodná pro odvod vzduchu bez regulace, dvouřadá s upořádáním natáčecích lamel. Upínací rámeček dle způsobu instalace. Barva dle architekta. Rozměr 825x125.	ks	1,000	1 537,06	1 537	Vlastní
484	A.1.4.4.1.03_020	hliníková čtyřhranná mřížka vhodná pro přívod vzduchu bez regulace, dvouřadá s upořádáním natáčecích lamel. Upínací rámeček dle způsobu instalace. Barva dle architekta. Rozměr 825x125.	ks	13,000	1 537,06	19 982	Vlastní
485	A.1.4.4.1.03_021	hliníková čtyřhranná mřížka vhodná pro přívod vzduchu bez regulace, dvouřadá s upořádáním natáčecích lamel. Upínací rámeček dle způsobu instalace. Barva dle architekta. Rozměr 1025x125.	ks	1,000	1 765,61	1 766	Vlastní
486	751311094	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2	kus	35,000	452,08	15 823	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751311094							
487	A.1.4.4.1.03_015	hliníková čtyřhranná mřížka vhodná pro odvod vzduchu bez regulace, dvouřadá s upořádáním natáčecích lamel. Upínací rámeček dle způsobu instalace. Barva dle architekta. Rozměr 825x225.	ks	27,000	2 163,69	58 420	Vlastní
488	A.1.4.4.1.03_016	hliníková čtyřhranná mřížka vhodná pro odvod vzduchu bez regulace, dvouřadá s upořádáním natáčecích lamel. Upínací rámeček dle způsobu instalace. Barva dle architekta. Rozměr 1225x125.	ks	1,000	2 007,97	2 008	Vlastní
489	A.1.4.4.1.03_022	hliníková čtyřhranná mřížka vhodná pro přívod vzduchu bez regulace, dvouřadá s upořádáním natáčecích lamel. Upínací rámeček dle způsobu instalace. Barva dle architekta. Rozměr 1225x125.	ks	7,000	2 007,97	14 056	Vlastní
A.1.4.4.1.04: Ohebné potrubí						8 793	
490	A.1.4.4.1.04_001	Hlukově izolační dvouvrstvá hadice vyztužená spirálovitě vinutým drátem. Vnitřní perforovaná část je složená z několika vrstev. Izolace redukuje hluk procházejících hadic. Vnější obal slouží i k zabránění prostupu vlhkosti do izolace. Průměr 125 mm.	m	5,000	300,13	1 501	Vlastní
491	A.1.4.4.1.04_002	Hlukově izolační dvouvrstvá hadice vyztužená spirálovitě vinutým drátem. Vnitřní perforovaná část je složená z několika vrstev. Izolace redukuje hluk procházejících hadic. Vnější obal slouží i k zabránění prostupu vlhkosti do izolace. Průměr 160 mm.	m	11,000	316,45	3 481	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
492	A.1.4.4.1.04_003	Hlukově izolační dvouvrstvá hadice vyztužená spirálovitě vinutým drátem. Vnitřní perforovaná část je složená z několika vrstev. Izolace redukuje hluk procházejících hadicí. Vnější obal slouží i k zabránění prostupu vlhkosti do izolace. Průměr 200 mm.	m	5,000	352,87	1 764	Vlastní
493	A.1.4.4.1.04_004	Hlukově izolační dvouvrstvá hadice vyztužená spirálovitě vinutým drátem. Vnitřní perforovaná část je složená z několika vrstev. Izolace redukuje hluk procházejících hadicí. Vnější obal slouží i k zabránění prostupu vlhkosti do izolace. Průměr 250 mm.	m	5,000	409,38	2 047	Vlastní
A.1.4.4.1.05: Kruhové potrubí						224 427	
494	A.1.4.4.1.05_001	Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Průměr 100 mm.	bm	4,400	445,80	1 962	Vlastní
Výkaz výměr: 4*1,1				4,400			
495	A.1.4.4.1.05_002	Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Průměr 125 mm.	bm	151,250	507,33	76 734	Vlastní
Výkaz výměr: 137,5*1,1				151,250			
496	A.1.4.4.1.05_003	Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Průměr 160 mm.	bm	45,100	632,91	28 544	Vlastní
Výkaz výměr: 41*1,1				45,100			
497	A.1.4.4.1.05_004	Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Průměr 200 mm.	bm	35,200	757,23	26 654	Vlastní
Výkaz výměr: 32*1,1				35,200			
498	A.1.4.4.1.05_005	Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Průměr 225 mm.	bm	58,300	916,71	53 444	Vlastní
Výkaz výměr: 53*1,1				58,300			
499	A.1.4.4.1.05_006	Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Průměr 250 mm.	bm	19,250	946,85	18 227	Vlastní
Výkaz výměr: 17,5*1,1				19,250			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
500	A.1.4.4.1.05_007	Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Průměr 355 mm.	bm	6,050	1 533,29	9 276	Vlastní
Výkaz výměr: 5,5*1,1				6,050			
501	A.1.4.4.1.05_008	Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Průměr 421 mm.	bm	0,550	1 950,21	1 073	Vlastní
Výkaz výměr: 0,5*1,1				0,550			
502	A.1.4.4.1.05_009	Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Průměr 500 mm.	bm	3,410	2 496,47	8 513	Vlastní
Výkaz výměr: 3,1*1,1				3,410			
A.1.4.4.1.06: Čtyřhranné potrubí						93 241	
503	A.1.4.4.1.06_001	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí. Třída těsnosti C. Dodávka včetně závěsů, kotvícího a spojovacího materiálu.	m2	82,500	1 130,19	93 241	Vlastní
Výkaz výměr: 75*1,1				82,500			
A.1.4.4.1.07: Kruhové potrubí - tvarovky						261 951	
504	A.1.4.4.1.07_001	Tvarovka kruhová - Koleno. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 100.	ks	7,000	548,77	3 841	Vlastní
505	A.1.4.4.1.07_002	Tvarovka kruhová - Koleno. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 125.	ks	98,000	688,16	67 440	Vlastní
506	A.1.4.4.1.07_003	Tvarovka kruhová - Koleno. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 160.	ks	25,000	1 184,19	29 605	Vlastní
507	A.1.4.4.1.07_004	Tvarovka kruhová - Koleno. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 200.	ks	34,000	939,31	31 937	Vlastní
508	A.1.4.4.1.07_005	Tvarovka kruhová - Koleno. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 225.	ks	29,000	1 692,77	49 090	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
509	A.1.4.4.1.07_006	Tvarovka kruhová - Koleno. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 250.	ks	9,000	1 293,44	11 641	Vlastní
510	A.1.4.4.1.07_007	Tvarovka kruhová - Koleno. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 500.	ks	1,000	3 743,44	3 743	Vlastní
511	A.1.4.4.1.07_008	Tvarovka kruhová - Křížení. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 125.	ks	1,000	555,05	555	Vlastní
512	A.1.4.4.1.07_009	Tvarovka kruhová - Nástavec. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 125.	ks	9,000	248,64	2 238	Vlastní
513	A.1.4.4.1.07_010	Tvarovka kruhová - Nástavec. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 160.	ks	4,000	275,01	1 100	Vlastní
514	A.1.4.4.1.07_011	Tvarovka kruhová - Nástavec. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 200.	ks	3,000	298,87	897	Vlastní
515	A.1.4.4.1.07_012	Tvarovka kruhová - Nástavec. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 250.	ks	3,000	342,82	1 028	Vlastní
516	A.1.4.4.1.07_013	Tvarovka kruhová - Odbočka. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 125.	ks	13,000	366,68	4 767	Vlastní
517	A.1.4.4.1.07_014	Tvarovka kruhová - Odbočka. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 160.	ks	8,000	722,07	5 777	Vlastní
518	A.1.4.4.1.07_015	Tvarovka kruhová - Odbočka. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 200.	ks	4,000	958,15	3 833	Vlastní
519	A.1.4.4.1.07_016	Tvarovka kruhová - Odbočka. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 225.	ks	2,000	1 623,71	3 247	Vlastní
520	A.1.4.4.1.07_017	Tvarovka kruhová - Odbočka. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 250.	ks	2,000	1 621,20	3 242	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
521	A.1.4.4.1.07_018	Tvarovka kruhová - Odbočka. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 355.	ks	4,000	2 473,86	9 895	Vlastní
522	A.1.4.4.1.07_019	Tvarovka kruhová - Přechod. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 125.	ks	18,000	307,66	5 538	Vlastní
523	A.1.4.4.1.07_020	Tvarovka kruhová - Přechod. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 160.	ks	15,000	853,92	12 809	Vlastní
524	A.1.4.4.1.07_021	Tvarovka kruhová - Přechod. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 200.	ks	1,000	1 023,45	1 023	Vlastní
525	A.1.4.4.1.07_022	Tvarovka kruhová - Přechod. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 225.	ks	2,000	1 086,24	2 172	Vlastní
526	A.1.4.4.1.07_023	Tvarovka kruhová - Přechod. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 250.	ks	2,000	1 175,40	2 351	Vlastní
527	A.1.4.4.1.07_024	Tvarovka kruhová - Uzavření. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 125.	ks	3,000	326,50	980	Vlastní
528	A.1.4.4.1.07_025	Tvarovka kruhová - Uzavření. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 200.	ks	1,000	468,40	468	Vlastní
529	A.1.4.4.1.07_026	Tvarovka kruhová - Uzavření. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 355.	ks	2,000	666,81	1 334	Vlastní
530	A.1.4.4.1.07_027	Tvarovka kruhová - Uzavření. Potrubí kruhové spirálně vinuté z ocelového pozinkovaného plechu. Třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním). Dodávka včetně závěsů a montážního materiálu. Max. rozměr - 421.	ks	1,000	1 400,18	1 400	Vlastní
A.1.4.4.1.08: Čtyřhranné potrubí - tvarovky						73 225	
531	A.1.4.4.1.08_001	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí. Dodávka včetně závěsů, kotvícího a spojovacího materiálu.	m2	62,700	1 167,86	73 225	Vlastní

Výkaz výměr: 57*1,1

62,700

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.1.4.4.1.09: Izolace potrubí						139 706	
532	A.1.4.4.1.09_001	ITM - 60 Typ - ITM - 60 - čtyřhranné, kruhové.	m2	134,200	1 041,03	139 706	Vlastní
Výkaz výměr: 122*1,1				134,200			
A.1.4.4.1.10: Izolace potrubí - přírážka na tvarovky a příslušenství potrubí						42 370	
533	A.1.4.4.1.10_001	ITM - 60 Typ - ITM - 60 - čtyřhranné, kruhové.	m2	40,700	1 041,03	42 370	Vlastní
Výkaz výměr: 37*1,1				40,700			
A.1.4.4.1.11: Chladivové potrubí						35 708	
534	A.1.4.4.1.11_001	Vedení chladiva (měděné potrubí včetně izolace - kapalina / plyn, komunikační vedení) vč. kotevního materiálu, PR. 6/10	bm	51,700	690,67	35 708	Vlastní
Výkaz výměr: 47*1,1				51,700			
A.1.4.4.1.12: Nemateriálové položky						399 962	
535	A.1.4.4.1.12_001	NP - Doprava materiálu	kpl	1,000	188 365,11	188 365	Vlastní
536	A.1.4.4.1.12_002	NP - Individuální zkoušky	kpl	1,000	12 557,67	12 558	Vlastní
537	A.1.4.4.1.12_003	NP - Ostatní dodavatelem specifikované položky - montážní materiál	kpl	1,000	81 624,88	81 625	Vlastní
538	A.1.4.4.1.12_004	NP - Provedení kompletních zkoušek	kpl	1,000	10 674,02	10 674	Vlastní
539	A.1.4.4.1.12_005	NP - Demontáž stávajícího vzduchotechnického zařízení destruktivní metoda	kg	20,000	188,37	3 767	Vlastní
540	A.1.4.4.1.12_006	NP - Demontáž stávajícího vzduchotechnického zařízení nedestruktivní metoda	kg	100,000	251,15	25 115	Vlastní
541	A.1.4.4.1.12_007	NP - Demontáž stávajícího vzduchotechnického zařízení třídění odpadu	kpl	1,000	18 836,51	18 837	Vlastní
542	A.1.4.4.1.12_008	NP - Demontáž stávajícího vzduchotechnického zařízení skladování odpadu	kpl	1,000	15 069,21	15 069	Vlastní
543	A.1.4.4.1.12_009	NP - Demontáž stávajícího vzduchotechnického zařízení odvoz odpadu	kpl	1,000	6 278,84	6 279	Vlastní
544	A.1.4.4.1.12_010	Stavební přímocce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	25 115,35	25 115	Vlastní
545	A.1.4.4.1.12_011	Požární ucpávky	kpl	1,000	12 557,67	12 558	Vlastní
A.1.4.4.02: Práce a dodávky PSV						721 424	
A.1.4.4.2.01: Vzduchotechnika						721 424	
546	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	200,640	632,91	126 987	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510042				–			
DN 100				–			
4*1,1				4,400			
DN 125				–			
136,7*1,1				150,370			
DN 160				–			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		41,7*1,1		45,870			
		Součet		–			
547	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	99,770	946,85	94 467	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510043		–			
		DN 200		–			
		35,9*1,1		39,490			
		DN 225		–			
		37*1,1		40,700			
		DN 250		–			
		17,8*1,1		19,580			
		Součet		–			
548	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	0,550	1 533,29	843	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510044		–			
		DN 355		–			
		0,5*1,1		0,550			
549	751510045	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	m	0,550	1 950,21	1 073	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510045		–			
		DN 421		–			
		0,5*1,1		0,550			
550	751510046	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 500 do 600 mm	m	1,650	2 496,47	4 119	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510046		–			
		DN 500		–			
		1,5*1,1		1,650			
551	751537112	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm	m	447,370	269,99	120 785	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751537112		–			
		406,7*1,1		447,370			
552	42981956	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 127mm	m	120,500	359,15	43 278	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: 120,5		120,500			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
553	42981958	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 160mm	m	286,200	444,54	127 227	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 286,2				286,200			
554	751537113	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 200 do 300 mm	m	235,290	323,99	76 232	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751537113 213,9*1,1				– 235,290			
555	42981960	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 203mm	m	88,000	527,42	46 413	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 88				88,000			
556	42981962	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 254mm	m	125,900	635,42	79 999	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 125,9				125,900			
A.1.4.05: Elektroinstalace silnoproud A.1.4.5.01: Zařízení silnoproudé elektrotechniky A.1.4.5.1.01: Elektroinstalace - silnoproud						4 400 260 4 400 260 3 704 929	
557	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	40,000	31,04	1 242	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110002							
558	34571538	trubka elektroinstalační plastová tuhá lehce odolná D 22,3/25mm	m	40,000	20,70	828	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: trubka elektroinstalační plastová tuhá lehce odolná D 22,3/25mm							
559	34571116	příchytka plastová pro tuhé a ohebné plastové trubky 16x33x37mm	kus	40,000	25,87	1 035	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: příchytka plastová pro tuhé a ohebné plastové trubky 25							
560	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	195,000	31,04	6 053	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110042							
561	34571523	trubka elektroinstalační plastová ohebná vysoce odolná z PVC s vnitřní kluznou vrstvou UV stabilní D 24,1/32mm poloměr ohybu >180mm	m	35,000	25,87	905	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: trubka elektroinstalační plastová ohebná vysoce odolná z PVC s vnitřní kluznou vrstvou UV stabilní D 24,1/32mm poloměr ohybu >180mm							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
562	34571377	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm	m	80,000	31,04	2 483	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm							
563	34571378	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 24,5/32mm poloměr ohybu >130mm	m	80,000	36,22	2 898	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 24,5/32mm poloměr ohybu >130mm							
564	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	55,000	31,04	1 707	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110043							
565	34571393	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná středně odolná D 30,6/40mm poloměr ohybu >170mm	m	55,000	46,56	2 561	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná středně odolná D 30,6/40mm poloměr ohybu >170mm							
566	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	60,000	129,34	7 760	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112021							
567	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm	kus	60,000	129,34	7 760	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm							
568	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	23,000	258,69	5 950	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112023							
569	34571490	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová s místem pro umístění relé elektronických prvků nebo stmívačů D 70mm	kus	23,000	129,34	2 975	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová s místem pro umístění relé elektronických prvků nebo stmívačů D 70mm							
570	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	192,000	46,56	8 940	ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112061							
571	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	192,000	46,56	8 940	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm							
572	741112062	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky	kus	194,000	46,56	9 033	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových pro sádkartonové příčky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112062							
573	34571464	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm mělká	kus	194,000	46,56	9 033	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm mělká							
574	741112067	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná do podlahy	kus	23,000	1 241,70	28 559	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových čtyřhranných do podlahy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112067							
575	RMAT0037	krabice podlahová - Přístrojová jednotka s aretační páčkou pro až dvanáct přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích	kus	23,000	4 656,39	107 097	Vlastní
Výkaz výměr: krabice podlahová - Přístrojová jednotka s aretační páčkou pro až dvanáct přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích Poznámka k položce: Výška koberce 10mm, výška dutiny pod kobercem 90mm !!!							
576	RMAT0038	krabice podlahová - Univerzální nosič přístrojů modul 45, pro 4 moduly 45	kus	69,000	2 172,98	149 936	Vlastní
Výkaz výměr: krabice podlahová - Univerzální nosič přístrojů modul 45, pro 4 moduly 45							
577	RMAT0039	krabice podlahová - kryt prázdného místa	kus	50,000	1 241,70	62 085	Vlastní
Výkaz výměr: krabice podlahová - kryt prázdného místa							
578	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm ² pevně (např. CY, CHAH-V)	m	130,000	46,56	6 053	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120301							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
579	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm ²	m	60,000	46,56	2 794	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm ²							
580	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm ²	m	20,000	56,91	1 138	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm ²							
581	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm ²	m	50,000	36,22	1 811	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm ²							
582	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	2 157,100	46,56	100 435	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²				–			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611				–			
22+632,5+1502,6				2 157,100			
583	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	24,200	31,04	751	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²				–			
20*1,1				22,000			
584	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm ²	m	632,500	46,56	29 449	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm ²				–			
575*1,1				632,500			
585	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm ²	m	1 502,600	51,74	77 745	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm ²				–			
1366*1,1				1 502,600			
586	741122632	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	62,700	129,34	8 110	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm ²							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122632							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
587	34111172	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x50mm2	m	62,700	879,54	55 147	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x50mm2 57*1,1		– 62,700			
588	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	341,000	46,56	15 877	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122641 264+77		– 341,000			
589	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	264,000	46,56	12 292	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 240*1,1		– 264,000			
590	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m	77,000	87,95	6 772	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2 70*1,1		– 77,000			
591	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	33,000	46,56	1 536	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122643					
592	34111167	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2	m	33,000	248,34	8 195	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2 30*1,1		– 33,000			
593	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	5 173,76	10 348	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001					
594	35713101	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek	kus	2,000	15 935,19	31 870	ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek					
595	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	5 173,76	5 174	ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210002							
596	RMAT0029	rozvodnice RDIT dle výkresové části	ks	1,000	46 563,85	46 564	Vlastní
Výkaz výměr: rozvodnice RDIT dle výkresové části							
597	M002	D+M, Dozbrojení rozvaděče R02_H dle výkresové části	ks	1,000	25 868,81	25 869	Vlastní
Výkaz výměr: D+M, Dozbrojení rozvaděče R02_H dle výkresové části							
598	M003	D+M, Dozbrojení rozvaděče R03_H dle výkresové části	ks	1,000	36 216,33	36 216	Vlastní
Výkaz výměr: D+M, Dozbrojení rozvaděče R03_H dle výkresové části							
599	M004	D+M, Dozbrojení rozvaděče R04_H dle výkresové části	ks	1,000	36 216,33	36 216	Vlastní
Výkaz výměr: D+M, Dozbrojení rozvaděče R04_H dle výkresové části							
600	M005	D+M, Dozbrojení rozvaděče R05_H dle výkresové části	ks	1,000	36 216,33	36 216	Vlastní
Výkaz výměr: D+M, Dozbrojení rozvaděče R05_H dle výkresové části							
601	M006	D+M, Dozbrojení rozvaděče R06_H dle výkresové části	ks	1,000	36 216,33	36 216	Vlastní
Výkaz výměr: D+M, Dozbrojení rozvaděče R06_H dle výkresové části							
602	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	15 521,28	15 521	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210004							
603	RMAT0030	rozvaděč RK dle výkresové dokumentace	ks	1,000	170 734,13	170 734	Vlastní
Výkaz výměr: rozvaděč RK dle výkresové dokumentace							
604	220410124	Montáž bateriového bloku nabíjeného (AR) s nabíječem a baterií	kus	1,000	36 216,33	36 216	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž bateriového bloku nabíjeného (AR) s nabíječem a baterií https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220410124							
605	RMAT0031	UPS online, VFI-SS, 3:3, 8kVA včetně bypassu, integrované baterie 2x32x9Ah	ks	1,000	434 595,97	434 596	Vlastní
Výkaz výměr: UPS online, VFI-SS, 3:3, 8kVA včetně bypassu, integrované baterie 2x32x9Ah statický by-pass 20kW, samostatně stojící, rozměry cca 335x750x1300mm, hmotost cca 257kg, kontakty pro externí signalizaci poruchy							
606	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	8,000	155,21	1 242	ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310201							
607	34539064	spínač jednopólový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	8,000	362,16	2 897	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: spínač jednopólový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky							
608	34539059	rámeček jednonásobný	kus	8,000	25,87	207	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: rámeček jednonásobný							
609	741310211	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 0/1-tlačítkový zapínací/vypínací se zapojením vodičů	kus	13,000	155,21	2 018	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových zapínacích/vypínacích https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310211							
610	34539073	ovládač tlačítkový zapínací, řazení 1/0, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	13,000	362,16	4 708	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: ovládač tlačítkový zapínací, řazení 1/0, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky							
611	34539059	rámeček jednonásobný	kus	13,000	25,87	336	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: rámeček jednonásobný							
612	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	21,000	155,21	3 259	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310231							
613	34539002	přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky	kus	21,000	362,16	7 605	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky							
614	34539050	kryt spínače dělený	kus	21,000	25,87	543	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: kryt spínače dělený							
615	34539059	rámeček jednonásobný	kus	21,000	25,87	543	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: rámeček jednonásobný							
616	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	2,000	155,21	310	ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

Výkaz výměr: Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310233

617	34539006	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S šroubové svorky	kus	2,000	362,16	724	ÚRS 2025/I
-----	----------	--	-----	-------	--------	-----	------------

Výkaz výměr: přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S šroubové svorky

618	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,000	25,87	52	ÚRS 2025/I
-----	----------	-------------------------	-----	-------	-------	----	------------

Výkaz výměr: kryt spínače jednoduchý

619	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	25,87	52	ÚRS 2025/I
-----	----------	----------------------	-----	-------	-------	----	------------

Výkaz výměr: rámeček jednonásobný

620	741310261	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériových prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	1,000	155,21	155	ÚRS 2025/I
-----	-----------	---	-----	-------	--------	-----	------------

Výkaz výměr: Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310261

621	34535013	přístroj přepínače sériového zapuštěného, s krytem, řazení 5, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	362,16	362	ÚRS 2025/I
-----	----------	---	-----	-------	--------	-----	------------

Výkaz výměr: přístroj přepínače sériového zapuštěného, s krytem, řazení 5, IP44, šroubové svorky

622	34535011	rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44	kus	1,000	25,87	26	ÚRS 2025/I
-----	----------	---	-----	-------	-------	----	------------

Výkaz výměr: rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44

623	741310263	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavých prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	2,000	155,21	310	ÚRS 2025/I
-----	-----------	--	-----	-------	--------	-----	------------

Výkaz výměr: Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310263

624	34535048	přístroj přepínače zapuštěného střídavého, s krytem, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	362,16	724	ÚRS 2025/I
-----	----------	--	-----	-------	--------	-----	------------

Výkaz výměr: přístroj přepínače zapuštěného střídavého, s krytem, řazení 6, IP44, šroubové svorky

625	34535011	rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44	kus	2,000	25,87	52	ÚRS 2025/I
-----	----------	---	-----	-------	-------	----	------------

Výkaz výměr: rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
626	741310412	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	6,000	517,38	3 104	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310412							
627	34535110	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A	kus	6,000	2 172,98	13 038	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A							
628	741310413	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	517,38	517	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 63 A https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310413							
629	34535115	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A	kus	1,000	2 172,98	2 173	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A							
630	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	1,000	155,21	155	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311003							
631	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	1,000	1 293,44	1 293	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: čidlo pohybové a prezenční stropní 360°							
632	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	2,000	155,21	310	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311004							
633	RMAT0023	čidlo pohybu nástěnné, úhel 200°, 230V, IP54, vhodné pro spínání LED, s časovačem doběhu a nastavením prahu okolních osvětlení	kus	2,000	1 293,44	2 587	Vlastní
Výkaz výměr: čidlo pohybu nástěnné, úhel 200°, 230V, IP54, vhodné pro spínání LED, s časovačem doběhu a nastavením prahu okolních osvětlení							
634	741311014	Montáž aktoru s dálkovým ovládáním a zapojením vodičů včetně nastavení	kus	8,000	827,80	6 622	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů s dálkovým ovládáním aktoru včetně nastavení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311014							
635	RMAT0024	DALI multisenzor. měření intenzity osvětlení, snímání pohybu, přítomnosti	kus	2,000	7 036,32	14 073	Vlastní
Výkaz výměr: DALI multisenzor. měření intenzity osvětlení, snímání pohybu, přítomnosti							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
636	RMAT0025	DALI BT gateway vč. čtyřtlačítkového rozhraní	kus	5,000	9 519,72	47 599	Vlastní
Výkaz výměr: DALI BT gateway vč. čtyřtlačítkového rozhraní							
637	RMAT0026	DALI rozhraní pro 4 tlačítka	kus	1,000	4 656,39	4 656	Vlastní
Výkaz výměr: DALI rozhraní pro 4 tlačítka							
638	RMAT0027	montážní adaptér pro přisazenou montáž DALI multisenzoru	kus	2,000	879,54	1 759	Vlastní
Výkaz výměr: montážní adaptér pro přisazenou montáž DALI multisenzoru							
639	M001	krycí kroužek s čočkou, černá barva, pro DALI multisenzor	ks	2,000	569,11	1 138	Vlastní
Výkaz výměr: krycí kroužek s čočkou, černá barva, pro DALI multisenzor							
640	741311081	Montáž napájecího zdroje pro sanitární zařízení na omítku nebo pevný podklad se zapojením vodičů	kus	1,000	258,69	259	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž spínačů speciálních napájecí zdroj pro sanitární zařízení na omítku nebo pevný podklad							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311081							
641	RMAT0028	napájecí systémový zdroj DALI, 230V/16V DC 100mA	kus	1,000	3 621,63	3 622	Vlastní
Výkaz výměr: napájecí systémový zdroj DALI, 230V/16V DC 100mA							
642	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	531,000	155,21	82 417	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE				–			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313041				–			
352+16+163				531,000			
643	34555240	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky	kus	352,000	362,16	127 480	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky				–			
320*1,1				352,000			
644	34555232	zásuvka zapuštěná jednonásobná s clonkami a víčkem, s drápky, IP44, šroubové svorky	kus	16,000	362,16	5 795	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: zásuvka zapuštěná jednonásobná s clonkami a víčkem, s drápky, IP44, šroubové svorky				–			
14*1,1				15,400			
645	34539059	rámeček jednonásobný	kus	334,000	25,87	8 641	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: rámeček jednonásobný							
646	741322052	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových dvoudílných s modulem se zapojením vodičů	kus	2,000	258,69	517	ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 jednopólových dvoudílných s vložením modulu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322052							
647	35889541	svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu	kus	2,000	4 656,39	9 313	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu							
648	741322151	Montáž svodiče přepětí nn typ 3 jednopólových do elektroinstalačních krabic se zapojením vodičů	kus	55,000	155,21	8 537	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 3 do elektroinstalačních krabic jednopólových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322151							
649	RMAT0041	Modul s přepěťovou ochranou 3. stupně, vestavný, akustická signalizace poruchy 230V AC	kus	55,000	1 138,23	62 603	Vlastní
Výkaz výměr: Modul s přepěťovou ochranou 3. stupně, vestavný, akustická signalizace poruchy 230V AC							
650	741378023	Zřízení závěsu stropního lankového v betonu	kus	157,000	155,21	24 368	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry závěsu stropního lankového v betonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741378023							
651	35442178	lanko pr. 3mm nerez	m	157,000	25,87	4 062	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: lanko pr. 3mm nerez							
652	741450002	Montáž svorkovnice ekvipotenciálního pospojení	kus	2,000	1 293,44	2 587	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741450002							
653	34565001	svorkovnice ekvipotenciální 160x60mm	kus	2,000	1 552,13	3 104	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: svorkovnice ekvipotenciální 160x60mm							
654	741450006	Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu pro vodivé upevnění	kus	14,000	258,69	3 622	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorky pro vodivé upevnění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741450006							
655	34565006	svorka pro vyrovnání potenciálů pro vodivé upevnění šroubem M6	kus	14,000	879,54	12 314	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: svorka pro vyrovnání potenciálů pro vodivé upevnění šroubem M6							
656	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	8,000	517,38	4 139	ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741811011							
657	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	3,000	12 934,40	38 803	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820102							
658	741920306	Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,8 m2 požární odolnost EI 60	kus	1,000	5 173,76	5 174	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,8 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920306							
659	PU	Těsnící hmota pro utěsnění prostupů mezi požárními úseky	m2	0,800	1 552,13	1 242	Vlastní
Výkaz výměr: Těsnící hmota pro utěsnění prostupů mezi požárními úseky							
660	M36813	El. připojení - napájení pro obecný spotřebič 3x400V	ks	34,000	517,38	17 591	Vlastní
Výkaz výměr: El. připojení - napájení pro obecný spotřebič 3x400V							
661	M36810	El. připojení - napájení pro obecný spotřebič 1x230V	ks	60,000	258,69	15 521	Vlastní
Výkaz výměr: El. připojení - napájení pro obecný spotřebič 1x230V							
662	RMAT0040	přístroj zásuvky modul 45, ČSN, pootočená	kus	163,000	165,56	26 986	Vlastní
Výkaz výměr: přístroj zásuvky modul 45, ČSN, pootočená 148*1,1 – 162,800							
663	741313072	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	3,000	155,21	466	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313072							
664	34555229	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	kus	4,000	362,16	1 449	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky 3*1,1 – 3,300							
665	741320143	Montáž jističů dvoupólových nn do 63 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000	155,21	155	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 63 A s krytem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320143							
666	RMAT0032	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost Icu 15kA	kus	1,000	465,64	466	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost Icu 15kA							
667	741320183	Montáž jističů třípólových nn do 125 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000	155,21	155	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A s krytem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320183							
668	35822204	jistič 3-pólový 100 A vypínací charakteristika vypínací schopnost 25 kA	kus	1,000	1 293,44	1 293	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: jistič 3-pólový 100 A vypínací charakteristika vypínací schopnost 25 kA							
669	741331032	Montáž elektroměru třífázového se zapojením vodičů	kus	2,000	1 552,13	3 104	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž měřicích přístrojů se zapojením vodičů elektroměru třífázového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741331032							
670	RMAT0034	elektroměr třífázový xx/5A, digitální na DIN lištu, s výstupem Modbus RTU (RS485), jednosazbový	ks	1,000	4 345,96	4 346	Vlastní
Výkaz výměr: elektroměr třífázový xx/5A, digitální na DIN lištu, s výstupem Modbus RTU (RS485), jednosazbový							
671	RMAT0035	elektroměr třífázový přímý, digitální, nad DIN lištu, s výstupem Modbus RTU (RS485), jednosazbový	ks	1,000	4 345,96	4 346	Vlastní
Výkaz výměr: elektroměr třífázový přímý, digitální, nad DIN lištu, s výstupem Modbus RTU (RS485), jednosazbový							
672	741350201	Montáž transformátor měřicí proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	3,000	672,59	2 018	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž měřicích transformátorů se zapojením vodičů proudových, nn násuvných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741350201							
673	RMAT0033	transformátor měřicí proudový 100/5A/2,5VA/0,5, FS10, přetížitelnost 120%, násuvný	ks	3,000	1 966,03	5 898	Vlastní
Výkaz výměr: transformátor měřicí proudový 100/5A/2,5VA/0,5, FS10, přetížitelnost 120%, násuvný							
674	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	127,000	569,11	72 277	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372062							
675	RMAT0001	Svítidlo A1 dle knihy svítidel	kus	29,000	9 209,30	267 070	Vlastní
Výkaz výměr: Svítidlo A1 dle knihy svítidel							
676	RMAT0002	Svítidlo A1V dle knihy svítidel	kus	18,000	8 795,39	158 317	Vlastní
Výkaz výměr: Svítidlo A1V dle knihy svítidel							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
677	RMAT0003	Svítlidlo A2 dle knihy svítidel	kus	6,000	6 725,89	40 355	Vlastní
Výkaz výměr: Svítlidlo A2 dle knihy svítidel							
678	RMAT0004	Svítlidlo A2V dle knihy svítidel	kus	3,000	8 484,97	25 455	Vlastní
Výkaz výměr: Svítlidlo A2V dle knihy svítidel							
679	RMAT0005	Svítlidlo A3 dle knihy svítidel	kus	7,000	9 830,15	68 811	Vlastní
Výkaz výměr: Svítlidlo A3 dle knihy svítidel							
680	RMAT0006	Svítlidlo A3D dle knihy svítidel	kus	5,000	9 830,15	49 151	Vlastní
Výkaz výměr: Svítlidlo A3D dle knihy svítidel							
681	RMAT0007	Svítlidlo A3DV dle knihy svítidel	kus	1,000	9 830,15	9 830	Vlastní
Výkaz výměr: Svítlidlo A3DV dle knihy svítidel							
682	RMAT0008	Svítlidlo A3V dle knihy svítidel	kus	2,000	9 830,15	19 660	Vlastní
Výkaz výměr: Svítlidlo A3V dle knihy svítidel							
683	RMAT0010	Svítlidlo C1 dle knihy svítidel	kus	4,000	11 589,23	46 357	Vlastní
Výkaz výměr: Svítlidlo C1 dle knihy svítidel							
684	RMAT0011	Svítlidlo C2 dle knihy svítidel	kus	8,000	11 589,23	92 714	Vlastní
Výkaz výměr: Svítlidlo C2 dle knihy svítidel							
685	RMAT0012	Svítlidlo C3 dle knihy svítidel	kus	2,000	12 417,03	24 834	Vlastní
Výkaz výměr: Svítlidlo C3 dle knihy svítidel							
686	RMAT0013	Svítlidlo D1 dle knihy svítidel	kus	7,000	18 625,54	130 379	Vlastní
Výkaz výměr: Svítlidlo D1 dle knihy svítidel							
687	RMAT0014	Svítlidlo E1 dle knihy svítidel	kus	9,000	14 486,53	130 379	Vlastní
Výkaz výměr: Svítlidlo E1 dle knihy svítidel							
688	RMAT0015	Svítlidlo F2 dle knihy svítidel	kus	4,000	9 830,15	39 321	Vlastní
Výkaz výměr: Svítlidlo F2 dle knihy svítidel							
689	RMAT0016	Svítlidlo F3 dle knihy svítidel	kus	4,000	9 830,15	39 321	Vlastní
Výkaz výměr: Svítlidlo F3 dle knihy svítidel							
690	RMAT0017	Svítlidlo G1 dle knihy svítidel	kus	2,000	11 899,65	23 799	Vlastní
Výkaz výměr: Svítlidlo G1 dle knihy svítidel							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
691	RMAT0018	Svítilno H1 dle knihy svítidel	kus	6,000	8 484,97	50 910	Vlastní
Výkaz výměr: Svítilno H1 dle knihy svítidel							
692	RMAT0019	Svítilno B1D dle knihy svítidel	kus	1,000	8 484,97	8 485	Vlastní
Výkaz výměr: Svítilno B1D dle knihy svítidel							
693	RMAT0020	Svítilno B2D dle knihy svítidel	kus	1,000	9 830,15	9 830	Vlastní
Výkaz výměr: Svítilno B2D dle knihy svítidel							
694	RMAT0021	Svítilno W dle knihy svítidel	kus	8,000	4 656,39	37 251	Vlastní
Výkaz výměr: Svítilno W dle knihy svítidel							
695	741372078	Montáž svítilno LED interiérové přisazené stropní nouzové bez piktogramu	kus	7,000	465,64	3 259	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních nouzových bez piktogramu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372078							
696	RMAT0022	svítilno nouzové typ N2 dle knihy svítidel	kus	7,000	3 621,63	25 351	Vlastní
Výkaz výměr: svítilno nouzové typ N2 dle knihy svítidel							
697	741372079	Montáž svítilno LED interiérové přisazené stropní nouzové s piktogramem	kus	4,000	465,64	1 863	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních nouzových s piktogramem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372079							
698	34835014	svítilno LED nouzové přisazené baterie 1h piktogram	kus	4,000	3 621,63	14 487	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: svítilno LED nouzové přisazené baterie 1h piktogram							
699	741910303	Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná - stoupačka	m	20,000	155,21	3 104	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných stoupaček https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910303							
700	RMAT0036	lávka kabelová, 60x300	m	20,000	465,64	9 313	Vlastní
Výkaz výměr: lávka kabelová, 60x300							
701	1004216	SROUB VRATOVY A MATICE 6X10 ZNCR	kus	80,000	20,70	1 656	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: SROUB VRATOVY A MATICE 6X10 ZNCR							
702	1139045	UCHYT STENOVY KABELOVE LAVKY	kus	40,000	155,21	6 208	ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.1.4.5.1.02: Ostatní						300 078	
703	K001.1	Podružný materiál, počítáno jako 5% ze součtu ceny materiálu	kpl	1,000	46 563,85	46 564	Vlastní
Výkaz výměr: Podružný materiál, počítáno jako 5% ze součtu ceny materiálu Poznámka k položce: např. pomocný spojovací materiál, podložky, kabelová oka, izolace, pomocné ocelové konstrukce, krabice, krabicové svorky, hmoždinky, kotvy, nátěry, izolace a jiný materiál související s provedením řádné montáže neuvedený na ostatních řádcích výkazu							
704	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	36 216,33	36 216	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810003							
705	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	1,000	15 521,28	15 521	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810011							
706	A.1.4.5.1.02_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	62 085,14	62 085	Vlastní
707	A.1.4.5.1.02_002	Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	124 170,28	124 170	Vlastní
708	A.1.4.5.1.02_003	Požární ucpávky	kpl	1,000	15 521,28	15 521	Vlastní
A.1.4.5.1.03: Elektromontáže						360 920	
709	210021055	Montáž přichytek kovových průměru do 40 mm	kus	230,000	46,56	10 709	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž přichytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru do 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210021055							
710	35432545	přichytka kabelová 29-40mm	kus	30,000	25,87	776	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: přichytka kabelová 29-40mm							
711	35432541	přichytka kabelová 14-28mm	kus	20,000	25,87	517	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: přichytka kabelová 14-28mm							
712	1030381441	Plastový svazkový držák se zaklapávacím uzávěrem	kus	180,000	155,21	27 938	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Plastový svazkový držák se zaklapávacím uzávěrem							
713	A.1.4.5.1.3.01	Montáž zásuvkových boxů do stávajících stolů	kus	47,000	1 241,70	58 360	Vlastní
714	A.1.4.5.1.3.02	zásuvkový box 3x 230V, 1x USB A, 1x USB C	kus	47,000	5 587,66	262 620	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.1.4.5.1.04: Zemní práce při extr.mont.pracích						34 333	
715	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	140,000	79,16	11 082	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460941221							
716	59042125	sádra šedá	kg	50,000	13,06	653	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: sádra šedá							
717	468094111	Vyvrátání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm	kus	192,000	38,58	7 407	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Vyvrátání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky do 6 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468094111							
718	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	140,000	108,50	15 190	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468101421							
A.1.4.06: Elektroinstalace slaboproud						6 452 652	
A.1.4.6.01: Elektroinstalace slaboproud						6 452 652	
A.1.4.6.1.01: Štrukturovaná kabeláž						3 601 908	
719	742330005	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U	kus	2,000	8 278,02	16 556	ÚRS 2025/I
720	D17.1.1	19" rozvaděč stojanový 42U/800x800, 2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instalačních pozic včetně čísla pozice, výměnnou DIN vložkou, univerzální, dveře i záda rozvaděčů budou v prodyšném perforovaném nebo tahokov provedení bez skla. Pokud budou rozvaděče sražené boky na těсно k sobě, styčné bočnice musí být před usazením odstraněny	kus	2,000	36 216,33	72 433	Vlastní
721	D17.1.2	Montáž ventilační jednotky do 19" rozvaděče	kus	2,000	569,11	1 138	Vlastní
722	D17.1.3	Ventilační jednotka - 4 x ventilátor s termostatem, instal. do střechy/dna rozvaděče hloubky 600, 800 a 1200 mm	kus	2,000	4 656,39	9 313	Vlastní
723	742330022	Montáž napájecího panelu	kus	6,000	155,21	931	ÚRS 2025/I
724	D17.1.4	PDU 19", 16A. Polovina PDU bude zapojena do okruhu-síť a druhá polovina do UPS (okruh-dieselagregát). Přesná specifikace dle TZ.	kus	6,000	2 586,88	15 521	Vlastní
725	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U do 19" rozvaděče	kus	2,000	155,21	310	ÚRS 2025/I
726	D17.1.5	19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80mm	kus	2,000	569,11	1 138	Vlastní
727	742330034	Montáž patch panelu 48 portů neosazeného	kus	12,000	1 241,70	14 900	ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
728	D17.1.6	Patch panel 48xRJ45, neosazený, celokovový, černý	kus	12,000	1 552,13	18 626	Vlastní
729	D17.1.7	Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý	kus	446,000	155,21	69 224	Vlastní
730	D17.1.8	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 5m	kus	446,000	248,34	110 760	Vlastní
731	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	268,000	155,21	41 596	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 61+143+13+15+18+18				268,000			
732	D17.1.11	Montáž keystone modulu CAT.6A	kus	397,000	87,95	34 916	Vlastní
733	D17.1.12	Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý	kus	397,000	155,21	61 618	Vlastní
734	D17.1.13	Zásuvka 2xRJ45, krytka rozměru 45x45mm (podlahová krabice)	kus	61,000	186,26	11 362	Vlastní
Výkaz výměr: 55*1,1				60,500			
735	D17.1.14	Zásuvka 2xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 2 moduly RJ45	kus	143,000	217,30	31 074	Vlastní
Výkaz výměr: 130*1,1				143,000			
736	D17.1.15	Zásuvka - modul 1xRJ45 (do Batiboxu)	kus	13,000	258,69	3 363	Vlastní
Výkaz výměr: 12*1,1				13,200			
737	D17.1.16	Zásuvka 1xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 1 modul RJ45	kus	15,000	217,30	3 260	Vlastní
Výkaz výměr: 14*1,1				15,400			
738	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	200,000	46,56	9 312	ÚRS 2025/I
739	D17.1.19	KU68 - krabice rozvodná univerzální pro montáž do dutých stěn	kus	200,000	46,56	9 312	Vlastní
740	D17.1.20	Montáž multimediální krabice pro slaboproud s víčkem a se zasekáním	kus	8,000	1 241,70	9 934	Vlastní
741	D17.1.21	Multimediální box - batibox	kus	8,000	6 725,89	53 807	Vlastní
744	D17.1.24	Montáž zásuvky HDMI	kus	18,000	155,21	2 794	Vlastní
Výkaz výměr: 16*1,1				17,600			
745	D17.1.25	Kompletní zásuvka HDMI, vč. krabice	kus	18,000	2 586,88	46 564	Vlastní
Výkaz výměr: 16*1,1				17,600			
746	742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus	2,000	1 241,70	2 483	ÚRS 2025/I
747	742330029	Montáž konektoru SM, MM	kus	48,000	51,74	2 484	ÚRS 2025/I
748	742330031	Teplem smršťitelná ochrana sváru	kus	48,000	51,74	2 484	ÚRS 2025/I
749	742124014	Provedení sváru optického vlákna	kus	48,000	362,16	17 384	ÚRS 2025/I
750	D17.1.26	Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 24x pigtail 9/125 LC, optické kazety, ochrany svárů	kus	2,000	4 656,39	9 313	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
751	D17.1.27	Montáž WiFi přístupového bodu	kus	13,000	569,11	7 398	Vlastní
752	D17.1.28	Nastavení Wifi AP	kus	13,000	258,69	3 363	Vlastní
753	D17.1.29	WiFi AP přístupový bod 2.4GHz a 5GHz - maximální přenosová rychlost: 3400 Mbit/s; přenosová rychlost sítě Ethernet: 100,1000,2500,5000 Mbit/s; typ MIMO: Multi User MIMO; šifrování/zabezpečení: WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3; umístění: strop; ba, licence Cisco WLC kontroléru. Záruka 5 let.	kus	13,000	6 622,41	86 091	Vlastní
754	D17.1.30	Meření Wifi pokrytí nových prostor	kus	13,000	827,80	10 761	Vlastní
755	D17.1.31	Montáž switche do rozvaděče	kus	12,000	1 552,13	18 626	Vlastní
756	D17.1.32	Nastavení switchů a parametrů sítě	kus	12,000	4 656,39	55 877	Vlastní
757	D17.1.33	Řízený switch 48x10/100/1000; stohovatelný; plně duplexní režim. Záruka 5 let. Přesná specifikace dle TZ.	kus	12,000	49 668,11	596 017	Vlastní
758	D17.1.34	Originální stohovací modul pro switch, obsahuje dva stohovací adaptéry propojené kabelem, vč. stohovacího kabelu 0,5m	kus	12,000	4 966,81	59 602	Vlastní
759	D17.1.35	Stohovací kabel, 5m	kus	2,000	1 241,70	2 483	Vlastní
760	D17.1.36	Montáž SFP+ modulu	kus	4,000	465,64	1 863	Vlastní
761	D17.1.37	Originální SFP+ transceiver 10Gbps, SM, 10km, LC, 2 vláknový typ přenosu	kus	4,000	15 521,28	62 085	Vlastní
762	D17.1.38	Patch kabel optický LC/LC, duplex, délka 3m	kus	4,000	2 586,88	10 348	Vlastní
763	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu	kus	1,000	1 241,70	1 242	ÚRS 2025/I
764	D17.1.39	Zápustná krabice po tablo pro 2 moduly	kus	1,000	1 241,70	1 242	Vlastní
765	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,000	517,38	517	ÚRS 2025/I
766	D17.1.40	Komunikační IP tablo 3x2 vyzváněcí tlačítka, klávesnice, SIP, PoE, relé pro ovládání el. zámku, audio kodeky G.711, G.729, PoE 802.3af	kus	1,000	33 112,07	33 112	Vlastní
767	D17.1.41	Montáž rozšiřujícího modulu	kus	1,000	1 552,13	1 552	Vlastní
768	D17.1.42	Rozšiřující modul pro IP tablo, 8x2 tlačítka	kus	1,000	8 795,39	8 795	Vlastní
769	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	40,634	33,94	1 379	ÚRS 2025/I
770	D17.1.43	S/FTP 4x2x0,5 CAT.6A, B2cas1d1, kabel komunikační	m	40 634,000	25,87	1 051 202	Vlastní
Výkaz výměr: 36940*1,1				40 634,000			
771	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	88,000	46,56	4 097	ÚRS 2025/I
772	D17.1.44	Optický kabel 24x9/125, univerzální	m	88,000	186,26	16 391	Vlastní
Výkaz výměr: 80*1,1				88,000			
773	D17.1.45	Montáž záložního zdroje UPS	kus	1,000	2 586,88	2 587	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
774	D17.1.46	Záložní zdroj on-line 6000VA 230V, konfigurace se sadami baterií. Přesná specifikace dle TZ.	kus	1,000	49 668,11	49 668	Vlastní
775	D17.1.47	Montáž bateriového packu záložního zdroje	kus	1,000	2 586,88	2 587	Vlastní
776	D17.1.48	Bateriový pack 8-10 KVA 3U. Přesná specifikace dle TZ.	kus	1,000	43 459,60	43 460	Vlastní
777	D17.1.49	Montáž komunikační SNMP karty	kus	1,000	5 691,14	5 691	Vlastní
778	D17.1.50	SNMP komunikační karta	kus	1,000	5 691,14	5 691	Vlastní
779	D17.1.51	Montáž senzoru teploty a vlhkosti	kus	1,000	2 586,88	2 587	Vlastní
780	D17.1.52	Senzor teploty a vlhkosti datové skříně	kus	1,000	2 586,88	2 587	Vlastní
781	D17.1.53	Montáž drátěného žlabu 110/500mm vč. příslušenství a montážního materiálu	m	40,000	258,69	10 348	Vlastní
782	D17.1.54	Drátěný žlab 110/500, kompletní - včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek apod.	m	40,000	465,64	18 626	Vlastní
783	D17.1.55	Montáž kabelového žlabu perforovaného 60x100 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	95,000	258,69	24 576	Vlastní
784	D17.1.56	Žlab kabelový děrovaný 60x100x0,75, délka 2m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu	m	95,000	362,16	34 405	Vlastní
785	D17.1.57	Montáž kabelového žlabu perforovaného 60x200 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	200,000	258,69	51 738	Vlastní
786	D17.1.58	Žlab kabelový děrovaný 60x200x0,75, délka 2m, integrované spojky, pozinkováno, vč. nosného profilu, závitových tyčí, kotev a instalačního materiálu	m	200,000	362,16	72 432	Vlastní
787	742190003	Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud	m	335,000	155,21	51 995	ÚRS 2025/I
788	D17.1.59	Montáž svazkového držáku 33x60	kus	1 000,000	46,56	46 560	Vlastní
789	D17.1.60	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	kus	1 000,000	25,87	25 870	Vlastní
790	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	1 600,000	25,87	41 392	ÚRS 2025/I
791	D17.1.61	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	1 100,000	20,70	22 770	Vlastní
792	D17.1.62	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	700,000	20,70	14 490	Vlastní
793	D17.1.63	Montáž protahovacího drátu	m	1 600,000	10,35	16 560	Vlastní
794	D17.1.64	AY2,5 - protahovací drát	m	1 600,000	10,35	16 560	Vlastní
795	D17.1.65	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod v podlaze	m	115,000	25,87	2 975	Vlastní
796	D17.1.66	Elektroinstalační ohebná trubka 50mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost s protahovacím lankem	m	115,000	46,56	5 354	Vlastní
797	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	60,000	25,87	1 552	ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
798	D17.1.67	Elektroinstalační tuhá trubka 32mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytěk a tvarovek	m	60,000	25,87	1 552	Vlastní
799	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	50,000	46,56	2 328	ÚRS 2025/I
800	D17.1.68	KU68 - krabice rozvodná univerzální pro montáž pod omítku	kus	50,000	46,56	2 328	Vlastní
801	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	30,000	25,87	776	ÚRS 2025/I
802	D17.1.69	KO125 - krabice rozvodná pro montáž pod omítku	kus	30,000	129,34	3 880	Vlastní
803	D17.1.70	Aplikace požárně těsnícího materiálu	kus	20,000	1 552,13	31 043	Vlastní
804	D17.1.71	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádkokarton, přetíratelný, 325ml	kus	20,000	879,54	17 591	Vlastní
805	742330051	Popis portu zásuvky	kus	309,000	46,56	14 387	ÚRS 2025/I
806	742330052	Popis portu patchpanelu	kus	20,000	1 034,75	20 695	ÚRS 2025/I
807	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	309,000	51,74	15 988	ÚRS 2025/I
808	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	24,000	155,21	3 725	ÚRS 2025/I
809	D17.1.73	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,000	67 258,90	67 259	Vlastní
810	D17.1.74	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, začistění, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách, ochranná opatření	kus	1,000	129 344,04	129 344	Vlastní

A.1.4.6.1.02: Systém kontroly vstupu SKV

1 464 861

811	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	49,000	569,11	27 886	ÚRS 2025/I
812	D17.2.1	Bezkontaktní čtečka s kontrolérem včetně licence	kus	49,000	6 415,46	314 358	Vlastní
813	D17.2.2	Připojení el. zámku na přívodní kabel	kus	48,000	258,69	12 417	Vlastní
814	D17.2.3	Montáž integračního a ovládacího modulu	kus	1,000	1 552,13	1 552	Vlastní
815	D17.2.4	Integrační a ovládací modul pro ovládání výtahu	kus	1,000	2 586,88	2 587	Vlastní
816	D17.2.5	Montáž výtahového modulu	kus	1,000	2 586,88	2 587	Vlastní
817	D17.2.6	Výtahový modul	kus	1,000	5 173,76	5 174	Vlastní
818	D17.2.7	Montáž bezpečnostního relé	kus	1,000	2 586,88	2 587	Vlastní
819	D17.2.8	Bezpečnostní relé	kus	1,000	2 586,88	2 587	Vlastní
820	D17.2.9	Montáž spínacího zdroje s krytem	kus	5,000	2 586,88	12 934	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
821	D17.2.10	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 VDC/10A s reléovými výstupy a odpojovačem, velikost dobíjecího proudu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8 A, ochrana proti hlubokému vybití, max. záložní akumulátor 40Ah	kus	5,000	5 587,66	27 938	Vlastní
822	D17.2.11	Montáž akumulátoru	kus	5,000	155,21	776	Vlastní
823	D17.2.12	Akumulátor 12VDC/40Ah	kus	5,000	1 552,13	7 761	Vlastní
824	D17.2.13	Nastavení stávajícího SW, nastavení oprávnění	kus	1,000	15 521,28	15 521	Vlastní
825	742123001	Montáž přepěťové ochrany	kus	5,000	1 552,13	7 761	ÚRS 2025/I
826	D17.2.14	Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A	kus	5,000	465,64	2 328	Vlastní
827	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	6 974,000	33,94	236 698	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 3520+3454				6 974,000			
828	D17.2.15	S/FTP 4x2x0,5 CAT.6A, B2cas1d1, kabel komunikační	m	3 520,000	25,87	91 062	Vlastní
Výkaz výměr: 3200*1,1				3 520,000			
829	D17.2.16	1-CHKE-R 4x1,5 - kabel napájecí, plášť B2cas1d1	m	3 454,000	46,56	160 818	Vlastní
Výkaz výměr: 3140*1,1				3 454,000			
830	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	6 100,000	25,87	157 807	ÚRS 2025/I
831	D17.2.33	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	3 100,000	25,87	80 197	Vlastní
832	D17.2.34	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	3 000,000	25,87	77 610	Vlastní
833	D17.2.35	Montáž protahovacího drátu	m	6 100,000	10,35	63 135	Vlastní
834	D17.2.36	AY2,5 - protahovací drát	m	6 100,000	10,35	63 135	Vlastní
835	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytce	m	300,000	25,87	7 761	ÚRS 2025/I
836	D17.2.37	Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytka a tvarovek	m	200,000	25,87	5 174	Vlastní
837	D17.2.38	Elektroinstalační tuhá trubka 32mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytka a tvarovek	m	100,000	25,87	2 587	Vlastní
838	D17.2.39	Montáž svazkového držáku	kus	400,000	25,87	10 348	Vlastní
839	D17.2.40	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	kus	400,000	25,87	10 348	Vlastní
840	D17.2.41	Aplikace požární těsnícího materiálu	kus	13,000	1 552,13	20 178	Vlastní
841	D17.2.42	Protipožární pěna pro zdívo, beton a sádkokarton, přetíratelný, 325ml	kus	13,000	1 034,75	13 452	Vlastní
842	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	80,000	46,56	3 725	ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
843	D17.2.43	KU68 - krabice rozvodná univerzální pro montáž pod omítku	kus	40,000	46,56	1 862	Vlastní
844	D17.2.44	KU68 - krabice rozvodná univerzální pro montáž pod omítku s věnečkem a víčkem	kus	40,000	46,56	1 862	Vlastní
845	D17.2.46	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,000	5 173,76	5 174	Vlastní
846	D17.2.47	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, začištění, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách, ochranná opatření	kus	1,000	5 173,76	5 174	Vlastní
A.1.4.6.1.03: Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS						366 047	
847	742220141	Montáž klávesnice	kus	1,000	258,69	259	ÚRS 2025/I
848	D17.3.1	Programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD dvouřádkovým displejem a podsvícením	kus	1,000	3 621,63	3 622	Vlastní
849	742220031	Montáž koncentrátoru v krytu	kus	11,000	258,69	2 846	ÚRS 2025/I
850	742220051	Montáž krabice pro expander s uložením na omítku	kus	11,000	1 552,13	17 073	ÚRS 2025/I
851	D17.3.2	Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém krytu se sabotážním kontaktem	kus	11,000	2 586,88	28 456	Vlastní
852	742123001	Montáž přepěťové ochrany	kus	4,000	1 552,13	6 209	ÚRS 2025/I
853	D17.3.3	Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A	kus	4,000	465,64	1 863	Vlastní
854	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	2,000	2 586,88	5 174	ÚRS 2025/I
855	D17.3.4	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 1, 2, 3 nebo 4 A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití,	kus	2,000	4 656,39	9 313	Vlastní
856	742220161	Montáž akumulátoru	kus	2,000	155,21	310	ÚRS 2025/I
857	D17.3.5	Akumulátor 12VDC/40Ah	kus	2,000	1 552,13	3 104	Vlastní
858	742220255	Montáž vnitřní sirény	kus	5,000	258,69	1 293	ÚRS 2025/I
859	D17.3.6	Vnitřní nezálohovaná plastová siréna s blikáčem, napájení 11 - 14 Vss / 110 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva bílá	kus	5,000	1 552,13	7 761	Vlastní
860	742220052	Montáž krabice s ocelovým štitem proti odvrtní se svorkovnicemi	kus	30,000	46,56	1 397	ÚRS 2025/I
861	D17.3.7	Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky do krabice KU68	kus	30,000	46,56	1 397	Vlastní
862	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo strop	kus	30,000	258,69	7 761	ÚRS 2025/I
863	D17.3.8	Duální čidlo PIR/MW, dosah 12x12m, odběr 17mA, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2	kus	30,000	879,54	26 386	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
864	742220235	Montáž magnetického kontaktu povrchového	kus	62,000	258,69	16 039	ÚRS 2025/I
865	D17.3.9	MG kontakt povrchový čtyřdrátový s pracovní mezerou až 22 mm, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2	kus	62,000	672,59	41 701	Vlastní
866	742220253	Montáž signalizačního LED na krabici	kus	1,000	155,21	155	ÚRS 2025/I
867	D17.3.10	Signalizační velká LED dioda bez bzučáku v krytu barva červená	kus	1,000	155,21	155	Vlastní
868	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	1 628,000	33,94	55 254	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 308+165+1155				1 628,000			
869	D17.3.11	U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - kabel komunikační, plášť B2cas1d1	m	308,000	25,87	7 968	Vlastní
Výkaz výměr: 280*1,1				308,000			
870	D17.3.12	I-CHKE-R 2x1,5 - kabel napájecí, plášť B2cas1d1	m	165,000	25,87	4 269	Vlastní
Výkaz výměr: 150*1,1				165,000			
871	D17.3.13	JXFE-R 3x2x0,5 - kabel sdělovací B2cas1d1	m	1 155,000	25,87	29 880	Vlastní
Výkaz výměr: 1050*1,1				1 155,000			
872	D17.3.14	Montáž svazkového držáku	kus	600,000	25,87	15 522	Vlastní
873	D17.3.15	Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	kus	600,000	25,87	15 522	Vlastní
874	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	210,000	25,87	5 433	ÚRS 2025/I
875	D17.3.16	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	160,000	25,87	4 139	Vlastní
876	D17.3.17	Elektroinstalační ohebná trubka 36mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	50,000	25,87	1 294	Vlastní
877	D17.3.18	Montáž protahovacího drátu	m	210,000	10,35	2 174	Vlastní
878	D17.3.19	AY2,5 - protahovací drát	m	210,000	10,35	2 174	Vlastní
879	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	70,000	46,56	3 259	ÚRS 2025/I
880	D17.3.20	KU68 - krabice rozvodná univerzální pro montáž pod omítku	kus	70,000	46,56	3 259	Vlastní
881	D17.3.21	Aplikace požárně těsnícího materiálu	kus	7,000	1 552,13	10 865	Vlastní
882	D17.3.22	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádkartón, přetíratelný, 325ml	kus	7,000	1 034,75	7 243	Vlastní
883	742220511	Výchozí revize systému PZTS	kus	1,000	5 173,76	5 174	ÚRS 2025/I
884	D17.3.25	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,000	5 173,76	5 174	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
885	D17.3.26	Ostatní stavební připomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, začistění, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách, ochranná opatření	kus	1,000	5 173,76	5 174	Vlastní
A.1.4.6.1.04: Kamerový systém CCTV						122 928	
886	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	12,000	569,11	6 829	ÚRS 2025/I
887	D17.4.1	Antivandal dome IP kamera venkovní ▪ H.264, H.265, až 25 sn./s, rozlišení 2688x1520, objektiv 2,8- 12mm, detekce pohybu, IR přísvit až 30m, napájení 12VDC nebo PoE, IP66, IK10	kus	12,000	6 725,89	80 711	Vlastní
888	742230101	Nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery	kus	12,000	569,11	6 829	ÚRS 2025/I
889	D17.4.2	Licence pro 1 kameru	kus	12,000	569,11	6 829	Vlastní
890	742230103	Nastavení záběru kamery dle přání uživatele	kus	12,000	517,38	6 209	ÚRS 2025/I
891	D17.4.3	Naprogramování systému CCTV - doplnění kamer do stávajícího SW	kus	1,000	5 173,76	5 174	Vlastní
892	D17.4.5	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,000	5 173,76	5 174	Vlastní
893	D17.4.6	Ostatní stavební připomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, začistění, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách, ochranná opatření	kus	1,000	5 173,76	5 174	Vlastní
A.1.4.6.1.05: Elektrická požární signalizace EPS						501 826	
894	742210305	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem	kus	1,000	1 552,13	1 552	ÚRS 2025/I
895	D17.5.5	Adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přep	kus	1,000	12 934,40	12 934	Vlastní
896	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	2,000	258,69	517	ÚRS 2025/I
897	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče	kus	2,000	258,69	517	ÚRS 2025/I
898	D17.5.6	Hlásič tlačítkový adresovatelný - skříňka ABS, vnitřní provedení, povrchová montáž, barva červená	kus	2,000	3 621,63	7 243	Vlastní
899	742210121	Montáž automatického hlásiče	kus	66,000	258,69	17 074	ÚRS 2025/I
900	D17.5.7	Adresovatelný interaktivní multisenzorový hlásič, kombinace optického a tepelného senzoru pro kruhovou linku	kus	10,000	2 172,98	21 730	Vlastní
901	D17.5.8	Adresovatelný interaktivní optický hlásič, adresace pomocí mobilní aplikace	kus	49,000	2 172,98	106 476	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
902	D17.5.9	Adresovatelný interaktivní tepelný hlásič, adresace pomocí mobilní aplikace	kus	7,000	2 172,98	15 211	Vlastní
903	742210131	Montáž patice	kus	66,000	569,11	37 561	ÚRS 2025/I
904	D17.5.10	Zásuvka s izolátorem pro hlásiče na kruhovou linku	kus	73,000	217,30	15 863	Vlastní
Výkaz výměr: 66*1,1				72,600			
905	D17.5.11	Montáž montážního adaptéru	kus	58,000	155,21	9 002	Vlastní
906	D17.5.12	Montážní adaptér (deska) pro instalaci patice hlásiče na desku podhledu	kus	58,000	258,69	15 004	Vlastní
907	742360162	Montáž držáků samolepek a nalepení čísla adresy	kus	80,000	46,56	3 725	ÚRS 2025/I
908	D17.5.13	Držák samolepky pro vyznačení adresy	kus	80,000	46,56	3 725	Vlastní
909	D17.5.14	Samolepky s čísly adres 1-250	kus	1,000	1 552,13	1 552	Vlastní
910	D17.5.15	Lahev zkušebního plynu	kus	1,000	1 552,13	1 552	Vlastní
911	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	654,500	33,94	22 214	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 517+71,5+33+33				654,500			
912	D17.5.16	JXFE-R 1x2x0,8 - stíněný kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	517,000	25,87	13 375	Vlastní
Výkaz výměr: 470*1,1				517,000			
913	D17.5.17	JXFE-V 1x2x0,8 - Sdělovací kabel, P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	71,500	25,87	1 850	Vlastní
Výkaz výměr: 65*1,1				71,500			
914	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	80,000	25,87	2 070	ÚRS 2025/I
915	D17.5.19	Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytka a tvarovek	m	80,000	25,87	2 070	Vlastní
916	D17.5.20	Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního materiálu	m	33,000	155,21	5 122	Vlastní
Výkaz výměr: 30*1,1				33,000			
917	D17.5.21	Kabelová lávka, bočnice 60mm, šíře 200mm, délka 3m, pozinkováno, P30-R, vč. instalačního materiálu (stoupačka)	m	33,000	362,16	11 951	Vlastní
Výkaz výměr: 30*1,1				33,000			
918	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	50,000	25,87	1 294	ÚRS 2025/I
919	D17.5.22	Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	50,000	25,87	1 294	Vlastní
920	D17.5.23	Montáž protahovacího drátu	m	50,000	10,35	518	Vlastní
921	D17.5.24	AY2,5 - protahovací drát	m	50,000	10,35	518	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
922	742111001	Montáž přichytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky	kus	1 715,000	20,70	35 501	ÚRS 2025/I
923	D17.5.25	Přichytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová, bez funkčnosti při požáru, vč. hmoždinky	kus	1 080,000	20,70	22 356	Vlastní
924	D17.5.26	Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 8mm, P30-R	kus	180,000	25,87	4 657	Vlastní
925	D17.5.27	Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R	kus	455,000	25,87	11 771	Vlastní
926	D17.5.28	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008	kus	635,000	5,17	3 283	Vlastní
927	D17.5.29	Aplikace požárně těsnícího materiálu	kus	13,000	1 552,13	20 178	Vlastní
928	D17.5.30	Protipožární pěna pro zdívo, beton a sádkokarton, přetíratelný, 325ml	kus	13,000	1 034,75	13 452	Vlastní
929	742210503	Koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,000	15 521,28	15 521	ÚRS 2025/I
930	742210521	Výchozí revize systému EPS (na 1 hlásič)	kus	68,000	155,21	10 554	ÚRS 2025/I
931	D17.5.33	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,000	15 521,28	15 521	Vlastní
932	D17.5.34	Ostatní stavební připomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, začistění, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách, ochranná opatření	kus	1,000	15 521,28	15 521	Vlastní
A.1.4.6.1.06: Evakuační rozhlas						395 083	
933	742410063	Montáž nástěnného reproduktoru	kus	33,000	465,64	15 366	ÚRS 2025/I
934	D17.6.1	Skříňkový reproduktor 20W, kovový, černý, EVAC, EN 54-24, akustický tlak při 1 W, 1 kHz na 1 m 88 dB, vyzařovací úhel při 1kHz 174°, výkon 20/10/5/2,5 W, kmitočtový rozsah 90 Hz až 20 kHz, rozměry v 274 x š 160 x h 180 mm	kus	33,000	1 552,13	51 220	Vlastní
935	742410061	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	kus	47,000	465,64	21 885	ÚRS 2025/I
936	D17.6.2	Stropní reproduktor 6 W, integrovaná kruhová kovová mřížka, 4" zvukový měnič, certifikováno podle normy EN 54-24, maximální výkon 9W, jmenovitý výkon 6 W (6/3/1,5/0,75 W), úroveň akustického tlaku při jmenovitém výkonu / 1 W (1 kHz, 1 m) 96 dB / 88 dB, vyz	kus	38,000	1 552,13	58 981	Vlastní
937	D17.6.3	Stropní reproduktor dle EN54-24 pro prostředí s vysokou vlhkostí s certifikací pro venkovní instalace, 4" širokopásmový měnič. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 74dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 81d	kus	9,000	2 172,98	19 557	Vlastní
938	D17.6.4	Montáž protipožárního krytu stropního reproduktoru	kus	38,000	155,21	5 898	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
939	D17.6.5	Kovový ohnivzdorný kryt pro stropní reproduktor, součástí krytu je keramická svorkovnice s patentovaným keramickým konektorem	kus	38,000	258,69	9 830	Vlastní
940	D17.6.6	Montáž systémového zesilovače	kus	1,000	2 586,88	2 587	Vlastní
941	D17.6.7	Systémový zesilovač	kus	1,000	21 729,80	21 730	Vlastní
942	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	550,000	33,94	18 667	ÚRS 2025/I
943	D17.6.8	1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb.	m	550,000	46,56	25 608	Vlastní
Výkaz výměr: 500*1,1				550,000			
944	742111001	Montáž přichytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky	kus	3 040,000	20,70	62 928	ÚRS 2025/I
945	D17.6.9	Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R	kus	1 520,000	20,70	31 464	Vlastní
946	D17.6.10	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008	kus	1 520,000	10,35	15 732	Vlastní
947	D17.6.11	Aplikace požárně těsnícího materiálu	kus	9,000	1 552,13	13 969	Vlastní
948	D17.6.12	Protipožární pěna pro zdvo, beton a sádkokarton, přetíratelný, 325ml	kus	9,000	1 034,75	9 313	Vlastní
949	D17.6.14	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,000	5 173,76	5 174	Vlastní
950	D17.6.15	Ostatní stavební připomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, začistění, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách, ochranná opatření	kus	1,000	5 173,76	5 174	Vlastní
A.1.4.07: Gastro zařízení						3 440 225	
A.1.4.7.01: Gastro zařízení						3 440 225	
A.1.4.7.1.01: Mytí termoportů						46 778	
951	A.1.4.7.1.01_001	Bezdotykové umyvadlo - 400x400x210	ks	1,000	5 314,41	5 314	Vlastní
952	A.1.4.7.1.01_002	Stůl s dřezem 600x500 mm - 800x700x900	ks	1,000	15 365,57	15 366	Vlastní
953	A.1.4.7.1.01_003	Sprcha s pákovou baterií	ks	1,000	5 764,98	5 765	Vlastní
954	A.1.4.7.1.01_004	Roštový nerez regál roštový - 1300x500x1800	ks	1,000	20 333,39	20 333	Vlastní
A.1.4.7.1.02: Hrubá příprava zeleniny						133 080	
955	A.1.4.7.1.02_001	Stůl s dřezem - 1400x700x900	ks	1,000	18 947,02	18 947	Vlastní
956	A.1.4.7.1.02_002	Páková baterie	ks	1,000	1 836,94	1 837	Vlastní
957	A.1.4.7.1.02_003	Pojízdná nádoba na odpad 50 l, nerez - 380x380x615	ks	1,000	3 350,39	3 350	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
958	A.1.4.7.1.02_004	Nástěnná police - 1400x300	ks	1,000	5 661,00	5 661	Vlastní
959	A.1.4.7.1.02_005	Mrazicí skříň 670 l nerez - 710x837x2025	ks	1,000	56 378,93	56 379	Vlastní
960	A.1.4.7.1.02_006	Chladicí skříň 670 l nerez - 710x837x2050	ks	1,000	46 905,42	46 905	Vlastní
A.1.4.7.1.03: Provozní nádoby						45 565	
961	A.1.4.7.1.03_001	Roštový nerez regál roštový - 1000x600x1800	ks	1,000	18 427,13	18 427	Vlastní
962	A.1.4.7.1.03_002	Dvoudřez - 1000x600x900	ks	1,000	16 058,75	16 059	Vlastní
963	A.1.4.7.1.03_003	Sprcha s pákovou baterií	ks	1,000	5 764,98	5 765	Vlastní
964	A.1.4.7.1.03_004	Bezdotykové umyvadlo - 400x400x210	ks	1,000	5 314,41	5 314	Vlastní
A.1.4.7.1.04: Regenerace						1 215 636	
965	A.1.4.7.1.04_001	Konvektomat 7x GN 1/1 - 750x783x843	ks	1,000	207 839,55	207 840	Vlastní
966	A.1.4.7.1.04_002	Filtrační systém	ks	1,000	8 664,79	8 665	Vlastní
967	A.1.4.7.1.04_003	Slowtop - 750x783x961	ks	1,000	101 089,27	101 089	Vlastní
968	A.1.4.7.1.04_004	Filtrační systém	ks	1,000	8 664,79	8 665	Vlastní
969	A.1.4.7.1.04_005	Konvektomat 10x GN 1/1 - 750x783x1010	ks	1,000	277 157,90	277 158	Vlastní
970	A.1.4.7.1.04_006	Filtrační systém	ks	1,000	8 664,79	8 665	Vlastní
971	A.1.4.7.1.04_007	Podestavba se vsuny na GN - 750x783x794	ks	1,000	14 903,45	14 903	Vlastní
972	A.1.4.7.1.04_008	Digestoř - 1600x1100x500	ks	1,000	32 233,04	32 233	Vlastní
973	A.1.4.7.1.04_009	Pracovní stůl jednoduchý - 800x900x900	ks	1,000	9 704,57	9 705	Vlastní
974	A.1.4.7.1.04_010	Mrazicí skříň , nerez plášť - 600x630x830	ks	1,000	14 903,45	14 903	Vlastní
975	A.1.4.7.1.04_011	El. fritéza 15 l, tělesa mimo vanu - 400x930x900	ks	1,000	102 591,17	102 591	Vlastní
976	A.1.4.7.1.04_012	Sporák čtyřplotnový - 800x930x900	ks	1,000	115 415,07	115 415	Vlastní
977	A.1.4.7.1.04_013	Stůl dvoupolicový - 500x930x900	ks	1,000	13 054,96	13 055	Vlastní
978	A.1.4.7.1.04_014	Digestoř s osvětlením - 1400x1100x500	ks	1,000	36 738,73	36 739	Vlastní
979	A.1.4.7.1.04_015	Příruční pojízdný stůl s policí, vsuny na GN, zásuvka - 1000x600x900	ks	1,000	22 759,53	22 760	Vlastní
980	A.1.4.7.1.04_016	Chladicí box se stropní jednotkou - 2140x1340x2470	ks	1,000	138 521,19	138 521	Vlastní
981	A.1.4.7.1.04_017	Vozík se vsuny na 18 GN - 450x640x1520	ks	6,000	11 541,51	69 249	Vlastní
982	A.1.4.7.1.04_018	Servírovací vozík třípolicový - 900x600x850	ks	2,000	8 884,30	17 769	Vlastní
983	A.1.4.7.1.04_019	Regál nerez - 1340x500x1800	ks	1,000	15 712,16	15 712	Vlastní
A.1.4.7.1.05: Studená kuchyně						335 027	
984	A.1.4.7.1.05_001	Chladicí skříň 670 l nerez - 710x837x2050	ks	1,000	46 905,42	46 905	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
985	A.1.4.7.1.05_002	Chladicí stůl 2x zásuvka 1x dveře - 1350x700x900	ks	1,000	44 028,71	44 029	Vlastní
986	A.1.4.7.1.05_003	Nástěnná skříňka - 1200x400x650	ks	1,000	27 704,24	27 704	Vlastní
987	A.1.4.7.1.05_004	Stůl dvoupolicový - 1900x700x900	ks	1,000	31 181,71	31 182	Vlastní
988	A.1.4.7.1.05_005	Nářezový stroj, průměr nože 300 mm - 570x480x400	ks	1,000	27 588,71	27 589	Vlastní
989	A.1.4.7.1.05_006	Krouhač zeleniny - 340x305x570	ks	1,000	46 824,55	46 825	Vlastní
990	A.1.4.7.1.05_007	Sada 3 disků	ks	1,000	10 189,80	10 190	Vlastní
991	A.1.4.7.1.05_008	Nástěnná skříňka rohová - 850x850x650	ks	1,000	23 568,24	23 568	Vlastní
992	A.1.4.7.1.05_009	Nástěnná skříňka - 1800x400x650	ks	1,000	28 536,06	28 536	Vlastní
993	A.1.4.7.1.05_010	Stůl s dřezem a umyvadlem - 1700x700x900	ks	1,000	33 157,28	33 157	Vlastní
994	A.1.4.7.1.05_011	Páková baterie	ks	2,000	1 836,94	3 674	Vlastní
995	A.1.4.7.1.05_012	Pojízdná nádoba na odpad 50 l, nerez - 380x380x615	ks	1,000	3 350,39	3 350	Vlastní
996	A.1.4.7.1.05_013	Dvoupolice - 1300x300x600	ks	1,000	8 318,20	8 318	Vlastní
A.1.4.7.1.06: Výdej						940 812	
997	A.1.4.7.1.06_001	Bezdotykové umyvadlo - 400x400x210	ks	1,000	5 314,41	5 314	Vlastní
998	A.1.4.7.1.06_002	Pojízdná banketová skříň vyhříváná - 590x730x1655	ks	1,000	86 532,42	86 532	Vlastní
999	A.1.4.7.1.06_003	Pojízdná banketová skříň vyhříváná - 590x730x1655	ks	1,000	86 532,42	86 532	Vlastní
1000	A.1.4.7.1.06_004	Pojízdný vyhříváný zásobník na talíře jednotubusový - 635x480x900	ks	1,000	22 181,87	22 182	Vlastní
1001	A.1.4.7.1.06_005	Pokladní modul - 1300x700x900	ks	1,000	49 216,03	49 216	Vlastní
1002	A.1.4.7.1.06_006	Zásobník na pečivo (koš GN) - 325x530x140	ks	1,000	1 270,84	1 271	Vlastní
1003	A.1.4.7.1.06_007	Ohřevná výdejní vana na 3 GN 1/1 s el zásuvkou 230 V - 1200x700x900	ks	1,000	76 816,29	76 816	Vlastní
1004	A.1.4.7.1.06_008	Stolový nástavec s dechovou clonou - 1200x300x400	ks	1,000	16 740,38	16 740	Vlastní
1005	A.1.4.7.1.06_009	Pojízdný vyhříváný zásobník na talíře jednotubusový - 635x480x900	ks	1,000	22 181,87	22 182	Vlastní
1006	A.1.4.7.1.06_010	Pojízdný vyhříváný zásobník na talíře jednotubusový - 635x480x900	ks	1,000	22 181,87	22 182	Vlastní
1007	A.1.4.7.1.06_011	Neutrální modul s vestavěným zásobníkem na talíře - 500x700x900	ks	1,000	30 384,55	30 385	Vlastní
1008	A.1.4.7.1.06_012	Ohřevná výdejní vana na 3 GN 1/1 s el zásuvkou 230 V - 1200x700x900	ks	1,000	76 816,29	76 816	Vlastní
1009	A.1.4.7.1.06_013	Stolový nástavec s dechovou clonou - 1200x300x400	ks	1,000	16 740,38	16 740	Vlastní
1010	A.1.4.7.1.06_014	Chladicí vitrína samoobslužná - 1200x700x1620	ks	1,000	167 519,37	167 519	Vlastní
1011	A.1.4.7.1.06_015	Pojezdová dráha nerez - 5400x300	ks	1,000	33 064,86	33 065	Vlastní
1012	A.1.4.7.1.06_016	Nerez sokl - 5400	ks	1,000	9 981,84	9 982	Vlastní
1013	A.1.4.7.1.06_017	Nápojový modul s vestavěnou odkapovou miskou, skříňkový - 1600x700x900	ks	1,000	35 352,36	35 352	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1014	A.1.4.7.1.06_018	Vestavný zásobník na koše - 560x560x650	ks	1,000	28 686,25	28 686	Vlastní
1015	A.1.4.7.1.06_019	Postmix vč příslušenství - 500x335x630	ks	1,000	92 193,42	92 193	Vlastní
1016	A.1.4.7.1.06_020	Pojezdová dráha nerez - 1600x300	ks	1,000	9 796,99	9 797	Vlastní
1017	A.1.4.7.1.06_021	Nerez sokl - 1600	ks	1,000	2 957,58	2 958	Vlastní
1018	A.1.4.7.1.06_022	Zásobník na táci a příbory - 752x630x1277	ks	1,000	19 466,91	19 467	Vlastní
1019	A.1.4.7.1.06_023	Táci	ks	100,000	288,83	28 883	Vlastní
A.1.4.7.1.07: Mytí bílého nádobí						251 519	
1020	A.1.4.7.1.07_001	Odklízeč vozík na plata - 385x560x1640	ks	4,000	10 386,20	41 545	Vlastní
1021	A.1.4.7.1.07_002	Pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře jednotubusový - 635x480x900	ks	1,000	22 181,87	22 182	Vlastní
1022	A.1.4.7.1.07_003	Vstupní stůl k myčce - 1200x745x1170	ks	1,000	36 345,93	36 346	Vlastní
1023	A.1.4.7.1.07_004	Sprcha s pákovou baterií	ks	1,000	5 764,98	5 765	Vlastní
1024	A.1.4.7.1.07_005	Police na koš - 540x520x500	ks	1,000	6 016,83	6 017	Vlastní
1025	A.1.4.7.1.07_006	Pojízdná nádoba na odpad 50 l, nerez - 380x380x615	ks	1,000	3 350,39	3 350	Vlastní
1026	A.1.4.7.1.07_007	Průchozí myčka nádobí - 746x755x1549	ks	1,000	92 308,95	92 309	Vlastní
1027	A.1.4.7.1.07_008	Automatický změkčovač - 233x455x540	ks	1,000	12 119,16	12 119	Vlastní
1028	A.1.4.7.1.07_009	Výstupní stůl k myčce - 800x600x910	ks	1,000	11 437,53	11 438	Vlastní
1029	A.1.4.7.1.07_010	Regál nerez - 1000x600x1800	ks	1,000	15 134,51	15 135	Vlastní
1030	A.1.4.7.1.07_011	Bezdotykové umyvadlo - 400x400x210	ks	1,000	5 314,41	5 314	Vlastní
A.1.4.7.1.08: 1.PP sklad odpadu						68 406	
1031	A.1.4.7.1.08_001	Chlazený kontejner na odpad - 990x850x1115	ks	1,000	62 051,48	62 051	Vlastní
1032	A.1.4.7.1.08_002	Výlevka - dodávka stavby - 360x520x500	ks	1,000	6 354,18	6 354	Vlastní
A.1.4.7.1.09: 1.PP sklad						16 174	
1033	A.1.4.7.1.09_001	Skladový regál - 1000x500x1800	ks	4,000	4 043,57	16 174	Vlastní
A.1.4.7.1.10: 1.PP chlazený sklad						177 443	
1034	A.1.4.7.1.10_001	Chladicí box se stropní jednotkou - 1740x2740x2070	ks	1,000	154 799,45	154 799	Vlastní
1035	A.1.4.7.1.10_002	Sestava regálů do boxu	ks	1,000	22 644,00	22 644	Vlastní
A.1.4.7.1.99: Ostatní						209 784	
1036	A.1.4.7.1.99	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	161 261,07	161 261	Vlastní
1037	A.1.4.7.1.100	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	23 106,12	23 106	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1038	A.1.4.7.1.101	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	11 553,06	11 553	Vlastní
1039	A.1.4.7.1.102	Požární ucpávky	kpl	1,000	13 863,67	13 864	Vlastní
A.1.4.08: Měření a regulace A.1.4.8.01: Kabelové trasy vč. montáže a kotvení A.1.4.8.1.01: Kabelové trasy vč. montáže a kotvení						3 123 371 371 653 253 391	
1040	A.1.4.8.1.01_013	Husí krk 20mm ohebný	m	150,000	12,56	1 884	Vlastní
1041	A.1.4.8.1.01_016	Drátěný rošt 50x50 + nosník	m	510,000	437,01	222 875	Vlastní
1042	A.1.4.8.1.01_017	Plechový pozink. rošt 100x50 + nosník	m	50,000	572,63	28 632	Vlastní
A.1.4.8.1.02: Příslušenství kabelových tras vč. montáže						118 262	
1043	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	115,000	93,81	10 788	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504							
1044	A.1.4.8.1.02_001	podomítková krabice KU68	ks	115,000	104,23	11 986	Vlastní
1045	A.1.4.8.1.02_002	Pospojování magnetů oken - pájením + izolace	ks	40,000	229,81	9 192	Vlastní
1046	A.1.4.8.1.02_003	Nástěnná krabice 80x80x30 spojovací např. OBO	ks	50,000	104,23	5 212	Vlastní
1047	A.1.4.8.1.02_004	Drobný a montážní materiál	kpl	1,000	22 980,54	22 981	Vlastní
1048	A.1.4.8.1.02_005	Přeložka stáv. termostatu	ks	2,000	1 447,77	2 896	Vlastní
1049	A.1.4.8.1.02_006	Stavební přípomocné práce	kpl	1,000	55 207,48	55 207	Vlastní
A.1.4.8.02: Rozvaděč a okruh MaR - IRC regulace, FC, zastínění, VZT - dodávka vč.montáže						1 162 215	
A.1.4.8.2.01: Rozvaděč a okruh MaR - IRC regulace, FC, zastínění, VZT - dodávka vč.montáže						501 141	
1050	751614111	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení termostatu	kus	35,000	533,70	18 680	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751614111							
1051	A.1.4.8.2.01_001	prostorový termostat TERM, měří teplotu, display zobrazuje skut. a nastavenou teplotu, tlačítka pro úpravu teploty topení a chlazení, komunikace modBUS RTU	ks	35,000	7 200,57	252 020	Vlastní
1052	A.1.4.8.2.01_002	Aktor spínání sálavých topných panelů 10A, vzdálené ovládání, časový doběh po stisku tlačítka	ks	2,000	3 983,29	7 967	Vlastní
1053	A.1.4.8.2.01_003	FC - Řízení FC jednotky přes protokol modBus RTU, připojení sběrnice, adresace a připojení 2 pohonů ventilu	ks	36,000	1 838,44	66 184	Vlastní
1054	A.1.4.8.2.01_004	Pohon T/CH pro ventil Fancoilu - 230VAC vč. Adaptéru M30 typ otev./zav.	ks	72,000	1 210,31	87 142	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1055	751614121	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení čidla CO2	kus	7,000	502,31	3 516	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751614121							
1056	A.1.4.8.2.01_005	čidlo CO2- nástěnné, optické měření 400-10000 ppm, optická signalizace 3 st., sběrnice komunikace (např. modBUS RTU)	ks	7,000	9 376,06	65 632	Vlastní
A.1.4.8.2.02: Stínění						184 763	
1057	A.1.4.8.2.02_001	Ž-řízení motoru stínící techniky - venkovní žaluzie - sběrniceový aktor 2xDO 230V, 2xDI. Krabice kt250 a napájení 230V zajistí prof. esil.	ks	24,000	4 902,52	117 660	Vlastní
1058	A.1.4.8.2.02_002	Ž-TL - dvojtláčítka pulzní pro ovládání zastínění, směr nahoru a dolů, opatřené šípkami.	ks	28,000	995,82	27 883	Vlastní
1059	A.1.4.8.2.02_003	MAG - Okenní magnet a připojení do systému MaR (dodávka MaR, osazení výrobce oken)	ks	40,000	980,50	39 220	Vlastní
A.1.4.8.2.03: VZT v prostorách						59 333	
1060	A.1.4.8.2.03_001	VAV - řízení VZT regulátoru VAV přes protokol modBus RTU, připojení sběrnice	ks	24,000	1 512,12	36 291	Vlastní
1061	A.1.4.8.2.03_002	VZT-TL tlačítko pro zvýšený odťah vztl pro přísl. zónu. design shodný s vyp. světél. vazba na vav regulátory.	ks	5,000	2 910,87	14 554	Vlastní
1062	A.1.4.8.2.03_003	řízení ventilátoru sepnutím stykače 230V	ks	1,000	8 487,48	8 487	Vlastní
A.1.4.8.2.04: Ostatní technologie						76 237	
1063	A.1.4.8.2.04_002	Monitoring EPS systému - signál T1,T2, blokáce VZT	ks	1,000	5 454,05	5 454	Vlastní
1064	A.1.4.8.2.04_003	Doplnění stáv. systému MaR o měření modBUS elektroměru (dodáv prof. ESIL)	ks	3,000	2 503,35	7 510	Vlastní
1065	A.1.4.8.2.04_004	Komunikace s výtahem - čtení polohy kabiny, poruchové stavy, napájení	ks	1,000	21 908,12	21 908	Vlastní
1066	A.1.4.8.2.04_005	Řízení chladicí split jednotky - záskok a střídání - komunikace modBUS RTU + komunikační modul	ks	2,000	20 682,49	41 365	Vlastní
A.1.4.8.2.05: Technologie vytápění a chlazení, zdroje energie, komunikace se stáv.systémem MaR						6 279	
1067	A.1.4.8.2.05_001	Ovládání topného okruhu top, chl. - přes stáv. systém MaR - modBUS TCP	ks	2,000	3 139,42	6 279	Vlastní
A.1.4.8.2.06: Rozvodnice s havarijní signalizací, manuálními ovladači						135 297	
1068	741210006	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 300 kg	kus	1,000	3 955,67	3 956	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210006							
1069	A.1.4.8.2.06_001	rozvodná skříň	ks	1,000	18 844,05	18 844	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1070	A.1.4.8.2.06_002	Vystrojení rozvodnice, jištění, proudová ochrana, relé, zdroje 24VDC, svorky, vodiče a jiný nespec. el.inst. mat.	kpl	1,000	13 221,47	13 221	Vlastní
1071	A.1.4.8.2.06_003	El. připojení ovládaných zařízení, měřených čidel, napájení, měřidel	kpl	1,000	11 183,86	11 184	Vlastní
1072	A.1.4.8.2.06_004	Řídící procesor, Eth. LAN interface, 8GB flash paměť, 3x sběrnice BUS, 4x31 modBUS zař., web server	ks	1,000	53 621,27	53 621	Vlastní
1073	A.1.4.8.2.06_005	Aktor DDC regulátor- 8xDO, 16xDI/pulzy, 16xAI/PT1000/Ni1000, 8xAO, iQ BUS	ks	1,000	13 328,71	13 329	Vlastní
1074	A.1.4.8.2.06_006	Aktor DDC regulátor - 8xDO, 16xDI/pulzy, iQ BUS	ks	2,000	10 571,05	21 142	Vlastní
A.1.4.8.2.07: Příprava a kompletace okruhu MaR						199 165	
1075	A.1.4.8.2.07_001	SW práce - IRC regulace vytápění, chlazení, zastínění, technologie VZT, monitoring technologií	h	25,000	1 130,19	28 255	Vlastní
1076	A.1.4.8.2.07_002	SW práce - MaR technologie vytápění, chlazení, VZT, poruchové stavy okruhu MaR, ESIL, EPS	h	65,000	1 130,19	73 462	Vlastní
1077	A.1.4.8.2.07_003	SW koncentrátor modBUS - modBUS driver - FC, CO2, Žal., VZT regulátory	h	16,000	1 130,19	18 083	Vlastní
1078	A.1.4.8.2.07_004	Přípomocné práce při montáži, oživení a testovacím provozu - předpoklad 20 hod	kpl	1,000	79 364,50	79 365	Vlastní
A.1.4.8.03: Montáže VZT 2						417 884	
A.1.4.8.3.01: VZT 2 - Gastro						139 281	
1079	A.1.4.8.3.01_001	Řízení a dodávka servopohonu 24VDC 5NM uzav. klapky	ks	2,000	8 487,48	16 975	Vlastní
1080	A.1.4.8.3.01_002	Řízení a dodávka servopohonu 24VDC 0-10V 5NM bypass	ks	1,000	8 487,48	8 487	Vlastní
1081	A.1.4.8.3.01_003	Řízení a dodávka servopohonu 24VDC 0-10V směš. uzel top/chlaz.	ks	2,000	8 487,48	16 975	Vlastní
1082	A.1.4.8.3.01_004	Řízení oběh. čerpadla pro směš. uzel top/chlaz.	ks	1,000	4 948,48	4 948	Vlastní
1083	A.1.4.8.3.01_006	Řízení EC motoru VZT signálem 0-10V + čtení poruchy DI	ks	2,000	10 019,52	20 039	Vlastní
1084	A.1.4.8.3.01_007	Ovládání topných kabelů potrubí (dodává ESIL) vč. stykače	ks	1,000	3 738,17	3 738	Vlastní
1085	A.1.4.8.3.01_008	Monitoring a dodávka dif. tlak čidel 20-300 Pa spín. kontakt - recup. a filtry	ks	4,000	1 274,65	5 099	Vlastní
1086	A.1.4.8.3.01_009	Profimrazové čidlo výměníku	ks	1,000	6 664,36	6 664	Vlastní
1087	A.1.4.8.3.01_010	Čidlo tlakové pro řízení motoru VZT 0-10V 0-250 Pa	ks	2,000	11 934,56	23 869	Vlastní
1088	751614123	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení čidla vlhkosti	kus	3,000	640,44	1 921	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751614123							
1089	A.1.4.8.3.01_011	čidlo vlhkosti kanálové 0-10V	ks	3,000	7 338,45	22 015	Vlastní
1090	A.1.4.8.3.01_012	teplotní čidlo PT1000 kanálové	ks	5,000	1 424,79	7 124	Vlastní
1091	A.1.4.8.3.01_013	Vazba na EPS - blokáce chodu	ks	1,000	1 424,79	1 425	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.1.4.8.3.02: Rozvodnice s havarijní signalizací, manuálními ovladači						204 423	
1092	741210006	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 300 kg	kus	1,000	3 955,67	3 956	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210006							
1093	A.1.4.8.3.02_001	rozvodná skříň do venkovního prostředí	ks	1,000	38 300,91	38 301	Vlastní
1094	A.1.4.8.3.02_002	Vystrojení rozvodnice, jištění, proudová ochrana, relé, zdroje 24VDC, svorky, vodiče a jiný nespec. el.inst. mat.	kpl	1,000	39 526,53	39 527	Vlastní
1095	A.1.4.8.3.02_003	El. připojení ovládaných zařízení, měřených čidel, napájení, měřidel	kpl	1,000	38 990,32	38 990	Vlastní
1096	A.1.4.8.3.02_004	Výchozí revize	kpl	1,000	6 128,14	6 128	Vlastní
1097	A.1.4.8.3.02_006	Řídící procesor, Eth. LAN interface, 8GB flash paměť, 3x sběrnice BUS, 4x31 modBUS zař., web server	ks	1,000	53 621,27	53 621	Vlastní
1098	A.1.4.8.3.02_007	Aktor DDC regulátor- 8xDO, 16xDI/pulzy, 16xAI/PT1000/Ni1000, 8xAO, iQ BUS	ks	1,000	13 328,71	13 329	Vlastní
1099	A.1.4.8.3.02_008	Aktor DDC regulátor - 8xDO, 16xDI/pulzy, iQ BUS	ks	1,000	10 571,05	10 571	Vlastní
A.1.4.8.3.03: Příprava a kompletace okruhu MaR						74 181	
1100	A.1.4.8.3.03_001	SW práce - MaR technologie VZT, poruchové stavy okruhu MaR, EPS	h	16,000	1 130,19	18 083	Vlastní
1101	A.1.4.8.3.03_002	Přípomocné práce při montáži, oživení a testovacím provozub- předpoklad 12 hod	kpl	1,000	56 097,64	56 098	Vlastní
A.1.4.8.04: Montáže VZT 3						406 115	
A.1.4.8.4.01: VZT 3 - Kanceláře						127 511	
1102	A.1.4.8.4.01_001	Řízení a dodávka servopohonu 24VDC 5NM uzav. klapky	ks	2,000	8 487,48	16 975	Vlastní
1103	A.1.4.8.4.01_003	Řízení a dodávka servopohonu 24VDC 0-10V směš. uzel top/chlaz.	ks	1,000	8 487,48	8 487	Vlastní
1104	A.1.4.8.4.01_004	Řízení oběh. čerpadla pro směš. uzel top/chlaz.	ks	1,000	4 948,48	4 948	Vlastní
1105	A.1.4.8.4.01_005	Řízení EC motoru 0-10V rotačního výměníku rekuperace	ks	1,000	6 480,51	6 481	Vlastní
1106	A.1.4.8.4.01_006	Řízení EC motoru VZT signálem 0-10V + čtení poruchy DI	ks	2,000	10 019,52	20 039	Vlastní
1107	A.1.4.8.4.01_007	Ovládání topných kabelů potrubí (dodává ESIL) vč. stykače	ks	1,000	3 738,17	3 738	Vlastní
1108	A.1.4.8.4.01_008	Monitoring a dodávka dif. tlak čidel 20-300 Pa spín. kontakt - rekup. a filtry	ks	3,000	1 274,65	3 824	Vlastní
1109	A.1.4.8.4.01_009	Protimrazové čidlo výměníku	ks	1,000	6 664,36	6 664	Vlastní
1110	A.1.4.8.4.01_010	Čidlo tlakové pro řízení motoru VZT 0-10V 0-250 Pa	ks	2,000	11 934,56	23 869	Vlastní
1111	751614123	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení čidla vlhkosti	kus	3,000	640,44	1 921	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751614123							
1112	A.1.4.8.4.01_011	čidlo vlhkosti kanálové 0-10V	ks	3,000	7 338,45	22 015	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1113	A.1.4.8.4.01_012	teplotní čidlo PT1000 kanálové	ks	5,000	1 424,79	7 124	Vlastní
1114	A.1.4.8.4.01_013	Vazba na EPS - blokáce chodu	ks	1,000	1 424,79	1 425	Vlastní
A.1.4.8.4.02: Rozvodnice s havarijní signalizací, manuálními ovladači						204 423	
1115	741210006	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 300 kg	kus	1,000	3 955,67	3 956	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210006							
1116	A.1.4.8.4.02_001	rozvodná skříň do venkovního prostředí	ks	1,000	38 300,91	38 301	Vlastní
1117	A.1.4.8.4.02_002	Vystrojení rozvodnice, jištění, proudová ochrana, relé, zdroje 24VDC, svorky, vodiče a jiný nespec. el.inst. mat.	kpl	1,000	39 526,53	39 527	Vlastní
1118	A.1.4.8.4.02_003	El. připojení ovládaných zařízení, měřených čidel, napájení, měřidel	kpl	1,000	38 990,32	38 990	Vlastní
1119	A.1.4.8.4.02_004	Výchozí revize	kpl	1,000	6 128,14	6 128	Vlastní
1120	A.1.4.8.4.02_006	Řídicí procesor, Eth. LAN interface, 8GB flash paměť, 3x sběrnice BUS, 4x31 modBUS zař., web server	ks	1,000	53 621,27	53 621	Vlastní
1121	A.1.4.8.4.02_007	Aktor DDC regulátor- 8xDO, 16xDI/pulzy, 16xAI/PT1000/Ni1000, 8xAO, iQ BUS	ks	1,000	13 328,71	13 329	Vlastní
1122	A.1.4.8.4.02_008	Aktor DDC regulátor - 8xDO, 16xDI/pulzy, iQ BUS	ks	1,000	10 571,05	10 571	Vlastní
A.1.4.8.4.03: Příprava a kompletace okruhu MaR						74 181	
1123	A.1.4.8.4.03_001	SW práce - MaR technologie VZT, poruchové stavy okruhu MaR, EPS	h	16,000	1 130,19	18 083	Vlastní
1124	A.1.4.8.4.03_002	Přípomocné práce při montáži, oživení a testovacím provozu - předpoklad 12 hod	kpl	1,000	56 097,64	56 098	Vlastní
A.1.4.8.05: Gastro rozvaděč a okruh MaR - VZT, IRC - dodávka vč.montáže						69 696	
A.1.4.8.5.01: Rozvodnice s havarijní signalizací, manuálními ovladači						37 890	
1125	741210006	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 300 kg	kus	1,000	3 955,67	3 956	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210006							
1126	A.1.4.8.5.01_001	rozvodná skříň	ks	1,000	7 660,18	7 660	Vlastní
1127	A.1.4.8.5.01_002	Vystrojení rozvodnice, jištění, proudová ochrana, relé, zdroje 24VDC, svorky, vodiče a jiný nespec. el.inst. mat.	kpl	1,000	8 885,81	8 886	Vlastní
1128	A.1.4.8.5.01_003	El. připojení ovládaných zařízení, měřených čidel, napájení, měřidel	kpl	1,000	5 285,52	5 286	Vlastní
1129	A.1.4.8.5.01_004	Výchozí revize	kpl	1,000	1 532,04	1 532	Vlastní
1130	A.1.4.8.5.01_008	Aktor DDC regulátor - 8xDO, 16xDI/pulzy, iQ BUS	ks	1,000	10 571,05	10 571	Vlastní
A.1.4.8.5.02: Příprava a kompletace okruhu MaR						31 806	
1131	A.1.4.8.5.02_001	SW práce - MaR technologie VZT, poruchové stavy okruhu MaR, EPS	h	6,000	1 130,19	6 781	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1132	A.1.4.8.5.02_002	Přípomocné práce při montáži, oživení a testovacím provozu - předpoklad 8 hod	kpl	1,000	25 024,93	25 025	Vlastní
A.1.4.8.06: 1PP rozvaděč a okruh MaR - VZT - dodávka vč.montáže A.1.4.8.6.01: Rozvodnice s havarijní signalizací, manuálními ovladači						44 885 37 890	
1133	741210006	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 300 kg	kus	1,000	3 955,67	3 956	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210006							
1134	A.1.4.8.6.01_001	rozvodná skříň	ks	1,000	7 660,18	7 660	Vlastní
1135	A.1.4.8.6.01_002	Vystrojení rozvodnice, jištění, relé, zdroje 24VDC, svorky, vodiče a jiný nespec. el.inst. mat.	kpl	1,000	8 885,81	8 886	Vlastní
1136	A.1.4.8.6.01_003	El. připojení ovládaných zařízení, měřených čidel, napájení, měřidel	kpl	1,000	5 285,52	5 286	Vlastní
1137	A.1.4.8.6.01_004	Výchozí revize	kpl	1,000	1 532,04	1 532	Vlastní
1138	A.1.4.8.6.01_008	Aktor DDC regulátor - 8xDO, 16xDI/pulzy, iQ BUS	ks	1,000	10 571,05	10 571	Vlastní
A.1.4.8.6.02: Příprava a kompletace okruhu MaR						6 995	
1139	A.1.4.8.6.02_001	SW práce - MaR technologie VZT, poruchové stavy okruhu MaR, EPS	h	1,000	1 130,19	1 130	Vlastní
1140	A.1.4.8.6.02_002	Přípomocné práce při montáži, oživení a testovacím provozu	hod	1,000	5 864,43	5 864	Vlastní
A.1.4.8.07: Kompletace systému MaR A.1.4.8.7.01: Kompletace systému MaR						170 925 170 925	
1141	A.1.4.8.7.01_001	Konfigurace zařízení MaR v rámci sítě LAN	kpl	1,000	8 119,79	8 120	Vlastní
1142	A.1.4.8.7.01_002	SW práce - definice poplašných zpráv, uživatelské profily	kpl	1,000	12 256,29	12 256	Vlastní
1143	A.1.4.8.7.01_003	Správa uživatelských účtů pro přístup do vizualizace, více přístup. úrovní	kpl	1,000	6 894,16	6 894	Vlastní
1144	A.1.4.8.7.01_004	Licence	kpl	1,000	12 256,29	12 256	Vlastní
1145	A.1.4.8.7.01_005	SW vazba na stávající systém MaR - výměna dat a ovládání	kpl	1,000	13 788,33	13 788	Vlastní
1146	A.1.4.8.7.01_006	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	35 696,44	35 696	Vlastní
1147	A.1.4.8.7.01_007	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	71 239,68	71 240	Vlastní
1148	A.1.4.8.7.01_008	Požární ucpávky	kpl	1,000	10 674,02	10 674	Vlastní
A.1.4.8.08: Práce a dodávky HSV A.1.4.8.8.01: Zakládání						21 249 21 249	
1149	219991111	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr do 35 mm	m	300,000	38,18	11 454	ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/219991111

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1150	34571557	trubka elektroinstalační tuhá vysoce odolná z PVC UV stabilní D 16,6/20mm	m	300,000	32,65	9 795	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: chránička DN 20 UV odolná černá 300				300,000			
A.1.4.8.09: Práce a dodávky PSV						458 750	
A.1.4.8.9.01: Elektroinstalace - silnoproud						36 421	
1151	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	352,000	46,56	16 389	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122031							
1152	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1 d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m	352,000	56,91	20 032	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 320*1,1				352,000			
A.1.4.8.9.02: Elektroinstalace - slaboproud						422 329	
1153	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytce	m	200,000	25,87	5 174	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011							
1154	34571557	trubka elektroinstalační tuhá vysoce odolná z PVC UV stabilní D 16,6/20mm	m	200,000	32,65	6 530	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 200				200,000			
1155	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	6 765,000	25,87	175 011	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001 2475+2750+1540				– 6 765,000			
1156	34121237	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložitným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2	m	2 475,000	31,04	76 824	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: rudá - BUS TERM, ŽAL 2250*1,1				– 2 475,000			
1157	34121233	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložitným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	2 750,000	25,87	71 143	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: rudá - FC modBUS 1700*1,1 šedý - VZT regulátory modBUS 800*1,1 Součet				– 1 870,000 – 880,000 –			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1158	34121231	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 1x2x0,8mm2	m	1 540,000	25,87	39 840	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: rudá - MAG 1400*1,1				– 1 540,000			
1159	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	924,000	25,87	23 904	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124002				–			
1160	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	924,000	25,87	23 904	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 840*1,1				924,000			
A.1.4.09: AV technika A.1.4.9.01: AV technika A.1.4.9.1.01: C.233 - Zasedací místnost						1 446 174 1 446 174 171 343	
1161	A.1.4.9.1.01_001	Interaktivní dotykový panel navržený pro moderní vzdělávací prostředí, požadované minimální parametry: 75", rozlišení 4K (3840x2160). Displej: Rozlišení: 4K UHD (3840x2160) Dotyková technologie: 20 dotykových bodů s přesností 1 mm Automatické rozpoznání: stylus (psaní), prst (manipulace s objekty), dlaň (mazání) Výkon: Paměť: 4 GB RAM Úložiště: 32 GB Konektivita: Porty: HDMI, USB-C, USB-A, USB-B Bezdrátové připojení: Wi-Fi a Bluetooth (s volitelným modulem) Podpora multitouch Možnost připojení externího počítače nebo notebooku.	ks	1,000	112 476,57	112 477	Vlastní
1162	A.1.4.9.1.01_002	Pevný nástěnný držák určený pro televizory o velikosti 55" až 86" a maximální hmotnosti 100 kg. VESA max. 820 x 575 mm, barva černá, materiál kov.	ks	1,000	6 546,06	6 546	Vlastní
1163	A.1.4.9.1.01_003	Videokonferenční systém typu "vše v jednom", navržený pro malé a středně velké místnosti. Kombinuje 4 K kameru, mikrofonní pole a stereo reproduktory pro zajištění kvalitního zvuku a obrazu během videokonferencí. Kamera a rozlišení až 4K UHD (2160p) Zorné pole: 120°, funkce: automatické rámování skupiny a sledování aktivního mluvčího, 5x digitální zoom, mikrofony: 6-prvkové směrové mikrofonní pole dosah: až 3,7 metru, frekvenční rozsah: 120 Hz – 16 kHz, reproduktory: frekvenční rozsah: 100 Hz – 20 kHz výstupní úroveň: 90 dB ve vzdálenosti 0,5 m, připojení: rozhraní: USB 3.0 Type-C (kompatibilní s USB 2.0) Bezdrátové: Wi-Fi 802.11ac pro správu zařízení, Bluetooth 4.2 Další: 3,5mm stereo vstup, konektor pro volitelný externí mikrofon, zámek Kensington.	ks	1,000	27 004,02	27 004	Vlastní
1164	A.1.4.9.1.01_004	Kabel HDMI v. 2.0, 7 m, maximální rozlišení: Ultra HD 4K x 2K @ 60 Hz Maximální datový přenos: 18 Gb/s Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male, rozlišení: 3840 x 2160 bodů při 60 Hz nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i.	ks	1,000	2 025,30	2 025	Vlastní
1165	A.1.4.9.1.01_005	USB-C / HDMI 2.0 adaptér, podpora 4K rozlišení.	ks	1,000	2 965,62	2 966	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1166	A.1.4.9.1.01_006	Přípojně místo kovové, vestavitelné do stolní desky, minimální osazení: 2x 230 VAC, 1xRJ45, 1x HDMI 2.0, 1x USB-C, průchodka pro kabel LAN.	ks	1,000	10 801,61	10 802	Vlastní
1167	A.1.4.9.1.01_007	Drobná propojovací kabeláž nutná ke správnému fungování AV řetězce v místnosti (Cat6a, sílová, signálová, obrazová).	kpl	1,000	9 523,74	9 524	Vlastní
A.1.4.9.1.02: C.333 - Zasedací místnost						171 343	
1168	A.1.4.9.1.02_001	Interaktivní dotykový panel navržený pro moderní vzdělávací prostředí, požadované minimální parametry: 75", rozlišení 4K (3840x2160). Displej: Rozlišení: 4K UHD (3840x2160) Dotyková technologie: 20 dotykových bodů s přesností 1 mm Automatické rozpoznání: stylus (psaní), prst (manipulace s objekty), dlaň (mazání) Výkon: Paměť: 4 GB RAM Úložiště: 32 GB Konektivita: Porty: HDMI, USB-C, USB-A, USB-B Bezdrátové připojení: Wi-Fi a Bluetooth (s volitelným modulem) Podpora multitouch Možnost připojení externího počítače nebo notebooku.	ks	1,000	112 476,57	112 477	Vlastní
1169	A.1.4.9.1.02_002	Pevný nástěnný držák určený pro televizory o velikosti 55" až 86" a maximální hmotnosti 100 kg. VESA max. 820 x 575 mm, barva černá, materiál kov.	ks	1,000	6 546,06	6 546	Vlastní
1170	A.1.4.9.1.02_003	Videokonferenční systém typu "vše v jednom", navržený pro malé a středně velké místnosti. Kombinuje 4 K kameru, mikrofonní pole a stereo reproduktory pro zajištění kvalitního zvuku a obrazu během videokonferencí. Kamera a rozlišení až 4K UHD (2160p) Zorné pole: 120°, funkce: automatické rámování skupiny a sledování aktivního mluvčího, 5x digitální zoom, mikrofony: 6-prvkové směrové mikrofonní pole dosah: až 3,7 metru, frekvenční rozsah: 120 Hz – 16 kHz, reproduktory: frekvenční rozsah: 100 Hz – 20 kHz výstupní úroveň: 90 dB ve vzdálenosti 0,5 m, připojení: rozhraní: USB 3.0 Type-C (kompatibilní s USB 2.0) Bezdrátové: Wi-Fi 802.11ac pro správu zařízení, Bluetooth 4.2 Další: 3,5mm stereo vstup, konektor pro volitelný externí mikrofon, zámek Kensington.	ks	1,000	27 004,02	27 004	Vlastní
1171	A.1.4.9.1.02_004	Kabel HDMI v. 2.0, 7 m, maximální rozlišení: Ultra HD 4K x 2K @ 60 Hz Maximální datový přenos: 18 Gb/s Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male, rozlišení: 3840 x 2160 bodů při 60 Hz nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i.	ks	1,000	2 025,30	2 025	Vlastní
1172	A.1.4.9.1.02_005	USB-C / HDMI 2.0 adaptér, podpora 4K rozlišení.	ks	1,000	2 965,62	2 966	Vlastní
1173	A.1.4.9.1.02_006	Přípojně místo kovové, vestavitelné do stolní desky, minimální osazení: 2x 230 VAC, 1xRJ45, 1x HDMI 2.0, 1x USB-C, průchodka pro kabel LAN.	ks	1,000	10 801,61	10 802	Vlastní
1174	A.1.4.9.1.02_007	Drobná propojovací kabeláž nutná ke správnému fungování AV řetězce v místnosti (Cat6a, sílová, signálová, obrazová).	kpl	1,000	9 523,74	9 524	Vlastní

A.1.4.9.1.03: C.342 - Zasedací místnost

190 981

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1175	A.1.4.9.1.03_001	Interaktivní dotykový panel navržený pro moderní vzdělávací prostředí, požadované minimální parametry: 75", rozlišení 4K (3840x2160). Displej: Rozlišení: 4K UHD (3840x2160) Dotyková technologie: 20 dotykových bodů s přesností 1 mm Automatické rozpoznání: stylus (psaní), prst (manipulace s objekty), dlaň (mazání) Výkon: Paměť: 4 GB RAM Úložiště: 32 GB Konektivita: Porty: HDMI, USB-C, USB-A, USB-B Bezdrátové připojení: Wi-Fi a Bluetooth (s volitelným modulem) Podpora multitouch Možnost připojení externího počítače nebo notebooku.	ks	1,000	112 476,57	112 477	Vlastní
1176	A.1.4.9.1.03_002	Pevný nástěnný držák určený pro televizory o velikosti 55" až 86" a maximální hmotnosti 100 kg. VESA max. 820 x 575 mm, barva černá, materiál kov.	ks	4,000	6 546,06	26 184	Vlastní
1177	A.1.4.9.1.03_003	Videokonferenční systém typu "vše v jednom", navržený pro malé a středně velké místnosti. Kombinuje 4 K kameru, mikrofonní pole a stereo reproduktory pro zajištění kvalitního zvuku a obrazu během videokonferencí. Kamera a rozlišení až 4K UHD (2160p) Zorné pole: 120°, funkce: automatické rámování skupiny a sledování aktivního mluvčího, 5x digitální zoom, mikrofony: 6-prvkové směrové mikrofonní pole dosah: až 3,7 metru, frekvenční rozsah: 120 Hz – 16 kHz, reproduktory: frekvenční rozsah: 100 Hz – 20 kHz výstupní úroveň: 90 dB ve vzdálenosti 0,5 m, připojení: rozhraní: USB 3.0 Type-C (kompatibilní s USB 2.0) Bezdrátové: Wi-Fi 802.11ac pro správu zařízení, Bluetooth 4.2 Další: 3,5mm stereo vstup, konektor pro volitelný externí mikrofon, zámek Kensington.	ks	1,000	27 004,02	27 004	Vlastní
1178	A.1.4.9.1.03_004	Kabel HDMI v. 2.0, 7 m, maximální rozlišení: Ultra HD 4K x 2K @ 60 Hz Maximální datový přenos: 18 Gb/s Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male, rozlišení: 3840 x 2160 bodů při 60 Hz nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i.	ks	1,000	2 025,30	2 025	Vlastní
1179	A.1.4.9.1.03_005	USB-C / HDMI 2.0 adaptér, podpora 4K rozlišení.	ks	1,000	2 965,62	2 966	Vlastní
1180	A.1.4.9.1.03_006	Přípojně místo kovové, vestavitelné do stolní desky, minimální osazení: 2x 230 VAC, 1xRJ45, 1x HDMI 2.0, 1x USB-C, průchodka pro kabel LAN.	ks	1,000	10 801,61	10 802	Vlastní
1181	A.1.4.9.1.03_007	Drobná propojovací kabeláž nutná ke správnému fungování AV řetězce v místnosti (Cat6a, sílová, signálová, obrazová).	kpl	1,000	9 523,74	9 524	Vlastní
A.1.4.9.1.04: C.430 - Zasedací místnost						173 368	
1182	A.1.4.9.1.04_001	Interaktivní dotykový panel navržený pro moderní vzdělávací prostředí, požadované minimální parametry: 75", rozlišení 4K (3840x2160). Displej: Rozlišení: 4K UHD (3840x2160) Dotyková technologie: 20 dotykových bodů s přesností 1 mm Automatické rozpoznání: stylus (psaní), prst (manipulace s objekty), dlaň (mazání) Výkon: Paměť: 4 GB RAM Úložiště: 32 GB Konektivita: Porty: HDMI, USB-C, USB-A, USB-B Bezdrátové připojení: Wi-Fi a Bluetooth (s volitelným modulem) Podpora multitouch Možnost připojení externího počítače nebo notebooku.	ks	1,000	112 476,57	112 477	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1183	A.1.4.9.1.04_002	Pevný nástěnný držák určený pro televizory o velikosti 55" až 86" a maximální hmotnosti 100 kg. VESA max. 820 x 575 mm, barva černá, materiál kov.	ks	1,000	6 546,06	6 546	Vlastní
1184	A.1.4.9.1.04_003	Videokonferenční systém typu "vše v jednom", navržený pro malé a středně velké místnosti. Kombinuje 4 K kameru, mikrofonní pole a stereo reproduktory pro zajištění kvalitního zvuku a obrazu během videokonferencí. Kamera a rozlišení až 4K UHD (2160p) Zorné pole: 120°, funkce: automatické rámování skupiny a sledování aktivního mluvčího, 5x digitální zoom, mikrofony: 6-prvkové směrové mikrofonní pole dosah: až 3,7 metru, frekvenční rozsah: 120 Hz – 16 kHz, reproduktory: frekvenční rozsah: 100 Hz – 20 kHz výstupní úroveň: 90 dB ve vzdálenosti 0,5 m, připojení: rozhraní: USB 3.0 Type-C (kompatibilní s USB 2.0) Bezdrátové: Wi-Fi 802.11ac pro správu zařízení, Bluetooth 4.2 Další: 3,5mm stereo vstup, konektor pro volitelný externí mikrofon, zámek Kensington.	ks	1,000	27 004,02	27 004	Vlastní
1185	A.1.4.9.1.04_004	Kabel HDMI v. 2.0, 7 m, maximální rozlišení: Ultra HD 4K x 2K @ 60 Hz Maximální datový přenos: 18 Gb/s Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male, rozlišení: 3840 x 2160 bodů při 60 Hz nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i.	ks	2,000	2 025,30	4 051	Vlastní
1186	A.1.4.9.1.04_005	USB-C / HDMI 2.0 adaptér, podpora 4K rozlišení.	ks	1,000	2 965,62	2 966	Vlastní
1187	A.1.4.9.1.04_006	Přípojně místo kovové, vestavitelné do stolní desky, minimální osazení: 2x 230 VAC, 1xRJ45, 1x HDMI 2.0, 1x USB-C, průchodka pro kabel LAN.	ks	1,000	10 801,61	10 802	Vlastní
1188	A.1.4.9.1.04_007	Drobná propojovací kabeláž nutná ke správnému fungování AV řetězce v místnosti (Cat6a, sílová, signálová, obrazová).	kpl	1,000	9 523,74	9 524	Vlastní
A.1.4.9.1.05: C.537 - Děkan						380 094	
1189	A.1.4.9.1.05_001	Interaktivní zobrazovací panel 86" s LCD D-LED technologií rozlišením 4K/30p a nejméně 20ti multi-dotykovými body s přesností cca 1mm. možnost prezentace s donesených bezdrátových zařízení, funkce WiFi Direct pro přímé připojení bez síťové infrastruktury, zobrazení více zdrojů do obrazových oken, vestavěná 4K kamera s AI algoritmem zpracování obrazu, funkce sledování hlasu mluvčího do vzdálenosti až 12 m. Algoritmus pro odstranění dozvuku a echa. Displej má ve výbavě skládací podstavec s kolečky. Ve výbavě bude i interaktivní tužka s nízkou latencí (max. 16ms) při psaní užívaná ve spojení s funkcí tabule. Zařízení obsahuje vestavěnou videokonferenční kameru.	ks	1,000	335 259,75	335 260	Vlastní
1190	A.1.4.9.1.05_002	Pevný nástěnný držák určený pro televizory o velikosti 55" až 86" a maximální hmotnosti 100 kg. VESA max. 820 x 575 mm, barva černá, materiál kov.	ks	1,000	6 546,06	6 546	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1191	A.1.4.9.1.05_003	Kabel HDMI v. 2.0, 7 m, maximální rozlišení: Ultra HD 4K x 2K @ 60 Hz Maximální datový přenos: 18 Gb/s Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male, rozlišení: 3840 x 2160 bodů při 60 Hz nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i.	ks	1,000	2 025,30	2 025	Vlastní
1192	A.1.4.9.1.05_004	Kabel HDMI v. 2.0, 10 m, maximální rozlišení: Ultra HD 4K x 2K @ 60 Hz Maximální datový přenos: 18 Gb/s Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male, rozlišení: 3840 x 2160 bodů při 60 Hz nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i.	ks	1,000	2 169,97	2 170	Vlastní
1193	A.1.4.9.1.05_005	USB-C / HDMI 2.0 adaptér, podpora 4K rozlišení.	ks	1,000	2 965,62	2 966	Vlastní
1194	A.1.4.9.1.05_006	Přípojné místo kovové, vestavitelné do stolní desky, minimální osazení: 2x 230 VAC, 1xRJ45, 1x HDMI 2.0, 1x USB-C, průchodka pro kabel LAN.	ks	2,000	10 801,61	21 603	Vlastní
1195	A.1.4.9.1.05_007	Drobná propojovací kabeláž nutná ke správnému fungování AV řetězce v místnosti (Cat6a, sílová, signálová, obrazová).	kpl	1,000	9 523,74	9 524	Vlastní
A.1.4.9.1.06: C.540 - Tajemník						359 045	
1196	A.1.4.9.1.06_001	Interaktivní zobrazovací panel 86" s LCD D-LED technologií rozlišením 4K/30p a nejméně 20ti multi-dotykovými body s přesností cca 1mm. možnost prezentace s donesených bezdrátových zařízení, funkce WiFi Direct pro přímé připojení bez síťové infrastruktury, zobrazení více zdrojů do obrazových oken, vestavěná 4K kamera s AI algoritmem zpracování obrazu, funkce sledování hlasu mluvčího do vzdálenosti až 12 m. Algoritmus pro odstranění dozvuku a echa. Displej má ve výbavě skládací podstavec s kolečky. Ve výbavě bude i interaktivní tužka s nízkou latencí (max. 16ms) při psaní užívaná ve spojení s funkcí tabule. Zařízení obsahuje vestavěnou videokonferenční kameru.	ks	1,000	325 012,69	325 013	Vlastní
1197	A.1.4.9.1.06_002	Pevný nástěnný držák určený pro televizory o velikosti 55" až 86" a maximální hmotnosti 100 kg. VESA max. 820 x 575 mm, barva černá, materiál kov.	ks	1,000	6 546,06	6 546	Vlastní
1198	A.1.4.9.1.06_003	Kabel HDMI v. 2.0, 7 m, maximální rozlišení: Ultra HD 4K x 2K @ 60 Hz Maximální datový přenos: 18 Gb/s Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male, rozlišení: 3840 x 2160 bodů při 60 Hz nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i.	ks	1,000	2 025,30	2 025	Vlastní
1199	A.1.4.9.1.06_004	Kabel HDMI v. 2.0, 10 m, maximální rozlišení: Ultra HD 4K x 2K @ 60 Hz Maximální datový přenos: 18 Gb/s Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male, rozlišení: 3840 x 2160 bodů při 60 Hz nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i.	ks	1,000	2 169,97	2 170	Vlastní
1200	A.1.4.9.1.06_005	USB-C / HDMI 2.0 adaptér, podpora 4K rozlišení.	ks	1,000	2 965,62	2 966	Vlastní
1201	A.1.4.9.1.06_006	Přípojné místo kovové, vestavitelné do stolní desky, minimální osazení: 2x 230 VAC, 1xRJ45, 1x HDMI 2.0, 1x USB-C, průchodka pro kabel LAN.	ks	1,000	10 801,61	10 802	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1202	A.1.4.9.1.06_007	Drobná propojovací kabeláž nutná ke správnému fungování AV řetězce v místnosti (Cat6a, silová, signálová, obrazová).	kpl	1,000	9 523,74	9 524	Vlastní
A.1.4.10: Zdvihačí zařízení A.1.4.10: Zdvihačí zařízení A.1.4.10.01: Zdvihačí zařízení						1 190 267 1 190 267 1 190 267	
1203	A.1.4.10.01_001	Demontáž původního výtahu vč veškerých stavebních prací s tím souvisejících	kpl	1,000	55 253,76	55 254	Vlastní
1204	A.1.4.10.01_002	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	10 046,14	10 046	Vlastní
1205	A.1.4.10.01_003	Montáž nového výtahu	ks	1,000	95 237,40	95 237	Vlastní
1206	A.1.4.10.01_004	Nový výtah pro 9 osob / 675 kg_ rozměr kabiny 1180x1450x2100 mm, rozměr dveří 800x2000 mm_další specifikace viz D.1.4.10.b_100_A	ks	1,000	1 029 729,25	1 029 729	Vlastní
A.1.99: Ostatní A.1.99.01: Ostatní 006: Úpravy povrchu 0061: Úprava povrchů vnitřní						474 401 474 401 29 588 29 588	
1207	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 011,240	23,71	23 977	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 1PP-6NP; 1011,24				1 011,240			
1208	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	126,377	44,40	5 611	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: zakrytí fasádních oken 1NP-6NP; 126,377				126,377			
009: Ostatní konstrukce a práce 0094: Lešení a stavební výtahy						444 814 210 794	
1209	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	905,640	119,24	107 989	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 1PP-6NP; 905,64				905,640			
1210	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	394,754	116,63	46 040	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 19,62*20,12				394,754			
1211	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	23 685,240	1,23	29 133	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: předpoklad 60 dní 394,754*60				23 685,240			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1212	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	394,754	70,00	27 633	ÚRS 2025/I
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						234 019	
1213	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 329,580	176,01	234 019	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podlaží: 2-6NP; 240,3*5				1 201,500			
Podlaží: 1PP+1NP; 64,04*2				128,080			
A.2: Automatická závora ve vjezdu do areálu FSV UK v Jinonicích						1 301 976	
A.2.1: Architektonicko stavební řešení						82 171	
A.2.1.01: Zemní práce						26 186	
001: Zemní práce						26 186	
0012: Odkopávky a prokopávky						9 850	
1214	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	9,250	1 064,89	9 850	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: vozovka; 20*0,4				8,000			
patky; 1,25				1,250			
0016: Přemístění výkopku						5 530	
1215	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,250	394,41	3 648	ÚRS 2025/I
1216	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	83,250	22,60	1 881	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 9,25*9				83,250			
0017: Konstrukce ze zemin						10 806	
1217	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	15,725	687,16	10 806	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: koeficient 1,7 t/m3				–			
9,25*1,7				15,725			
A.2.1.03: Nové konstrukce a sanace						21 627	
002: Základy						12 568	
0027: Základy						12 568	
1218	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,500	5 027,09	12 568	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 1NP; 2,5*1				2,500			
004: Vodorovné konstrukce						2 204	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních svršků						2 204	
1219	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20	m2	4,000	550,93	2 204	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 1NP; 4				4,000			
009: Ostatní konstrukce a práce						6 856	
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						6 856	
1220	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	11,000	389,19	4 281	ÚRS 2025/I
1221	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	11,000	234,08	2 575	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 1NP; 11				11,000			
A.2.1.04: Skladby						34 358	
A.1.1.4.01: Vozovka						34 358	
A.1.1.4.1.01: Vozovka						34 358	
1222	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,000	537,07	10 741	ÚRS 2025/I
1223	59245013.ZP	dlažba betonová tl 80mm přírodní	m2	20,000	491,26	9 825	Odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: 1NP; 20				20,000			
1224	565211111.ZP	Podklad ze štěrku zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 120 mm	m2	20,000	427,66	8 553	Odvozeno ÚRS
1225	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	20,000	261,90	5 238	ÚRS 2025/I
A.2.4: Technika prostředí staveb						1 219 805	
A.2.4.05: Elektroinstalace silnoproud						547 704	
A.2.4.5.01: Zařízení silnoproudé elektrotechniky						547 704	
A.2.4.5.1.01: Elektroinstalace - silnoproud						120 587	
1226	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	275,770	46,56	12 840	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611							
1227	34111048	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2	m	275,770	46,56	12 840	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2 250,7*1,1				– 275,770			
1228	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	46,56	279	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1229	741135011	Montáž rozdělovací hlavy do 3x95 mm ²	kus	1,000	258,69	259	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Ostatní ukončení vodičů nebo kabelů montáž doplňků koncovek a uzávěrů rozdělovací hlavy do 3x95 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741135011							
1230	RMAT0002	hlava rozdělovací, počet žil 3, rozsah použití 4-16mm ² , s termoplastickým lepidlem, délka cca 50mm	ks	1,000	258,69	259	Vlastní
Výkaz výměr: hlava rozdělovací, počet žil 3, rozsah použití 4-16mm ² , s termoplastickým lepidlem, délka cca 50mm							
1231	741320103	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000	155,21	155	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320103							
1232	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	155,21	155	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA							
1233	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	50,000	25,87	1 294	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021							
1234	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	50,000	25,87	1 294	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: pás zemnicí 30x4mm FeZn							
1235	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	10,000	56,91	569	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410041							
1236	35442135	drát D 10/13mm FeZn + PVC	kg	10,000	186,26	1 863	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: drát D 10/13mm FeZn + PVC							
1237	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	5,000	46,56	233	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021							
1238	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	5,000	46,56	233	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1239	210220441R	ochrana zemní svorky/svaru asfaltovým nátěrem	ks	12,000	51,74	621	Vlastní
Výkaz výměr: ochrana zemní svorky/svaru asfaltovým nátěrem							
1240	KOVO26437	Petrolátová páska	kus	1,000	51,74	52	Vlastní
Výkaz výměr: Petrolátová páska							
1241	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	5,000	46,56	233	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022							
1242	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	5,000	46,56	233	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn							
1243	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	36 216,33	36 216	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810003							
1244	741812011	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm ²	kus	1,000	1 034,75	1 035	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741812011							
1245	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000	1 034,75	1 035	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741813001							
1246	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	1 034,75	1 035	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Měření zemních odporů zemniče https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820001							
1247	741920304	Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,4 m ² požární odolnost EI 60	kus	1,000	1 034,75	1 035	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,4 m ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920304							
1248	741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	1,000	51,74	52	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražné a označovací https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741990041							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1249	RMAT0001	tabulka výstražná - pozor na zařízení se pracuje, nezapínej	ks	1,000	51,74	52	Vlastní
Výkaz výměr: tabulka výstražná - pozor na zařízení se pracuje, nezapínej							
1250	K001	Demontáž a opětovná montáž zákrytů rozvaděče skřínového	ks	1,000	155,21	155	Vlastní
Výkaz výměr: Demontáž a opětovná montáž zákrytů rozvaděče skřínového							
1251	K001.1	Podružný materiál, počítáno jako 5% ze součtu ceny materiálu	kpl	1,000	46 563,85	46 564	Vlastní
Výkaz výměr: Podružný materiál, počítáno jako 5% ze součtu ceny materiálu							
A.2.4.5.1.02: Zemní práce při extr.mont.pracích						410 043	
1252	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,114	1 617,43	184	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010023							
1253	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,114	2 139,83	244	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010025							
1254	460041111	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min	hod	16,000	338,05	5 409	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 l/min https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460041111							
1255	460061121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací zřízení	kus	5,000	303,39	1 517	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460061121							
1256	460061122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací odstranění	kus	5,000	176,81	884	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460061122							
1257	460061141	Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací zřízení	m	232,000	89,01	20 650	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460061141							
1258	460061142	Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací odstranění	m	232,000	53,85	12 493	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m odstranění							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460061142							
1259	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	250,000	47,92	11 980	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460061171							
1260	460091112	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,000	1 175,40	2 351	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460091112							
1261	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	113,000	359,15	40 584	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161142							
1262	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	4,000	1 231,56	4 926	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161312							
1263	460242121	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem	m	113,000	27,12	3 065	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při souběhu s kabelem							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460242121							
1264	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	22,175	181,84	4 032	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460321111							
1265	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	22,175	424,95	9 423	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371111							
1266	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	2,000	318,46	637	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460391123							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1267	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	113,000	73,90	8 351	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuťnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431152							
1268	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	4,000	251,96	1 008	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuťnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431332							
1269	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	113,000	253,16	28 607	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuťnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661512							
1270	23531469	písek křemičitý frakce 0,1/0,5mm	kg	5 484,600	8,19	44 919	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: písek křemičitý frakce 0,1/0,5mm							
1271	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	113,000	18,89	2 135	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671113							
1272	8500038750	Fólie výstražná Anticor rudá s bleskem 100 m	m	113,000	10,05	1 136	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Fólie výstražná Anticor rudá s bleskem 100 m							
1273	8500038949	Fólie výstražná Anticor oranžová – OPTICKÝ KABEL 220 mm 250 m	kus	113,000	25,12	2 839	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Fólie výstražná Anticor oranžová – OPTICKÝ KABEL 220 mm 250 m							
1274	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	120,000	53,24	6 389	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791212							
1275	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvoupášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	120,000	45,21	5 425	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: trubka elektroinstalační ohebná dvoupášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1276	10.074.781	Spojka Ø 50 pro korugované chráničky	kus	5,000	45,21	226	Vlastní
Výkaz výměr: Spojka Ø 50 pro korugované chráničky							
1277	K097	Utěsnění konce prostupu nebo ochranné trubky PU pěnou	kus	2,000	150,69	301	Vlastní
Výkaz výměr: Utěsnění konce prostupu nebo ochranné trubky PU pěnou							
1278	M098	PU montážní pěna 750 ml	kus	1,000	150,69	151	Vlastní
Výkaz výměr: PU montážní pěna 750 ml							
1279	460821111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,420	6 066,86	2 548	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu tř. C 16/20 v otevřeném výkopu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460821111							
1280	58937052	beton lehký LC 12/13 kamenivo umělé lehčené frakce 0/8	m3	0,420	3 998,36	1 679	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: beton lehký LC 12/13 kamenivo umělé lehčené frakce 0/8							
1281	210890001	Montáž ball markeru pro kabely a vodiče	kus	4,000	44,30	177	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Montáž označovacích nebo trasovacích prvků pro kabely a vodiče ball markeru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210890001							
1282	34571965	ball marker - lokalizace podzemních sítí	kus	4,000	452,08	1 808	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: ball marker - lokalizace podzemních sítí							
1283	460871143	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	113,000	214,38	24 225	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460871143							
1284	58344121	štěrkodrt frakce 0/8	t	30,510	430,98	13 149	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: štěrkodrt frakce 0/8							
1285	460881212	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ložní tl 5 cm	m2	4,000	403,85	1 615	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ložní, tloušťky 5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460881212							
1286	58942413	beton asfaltový vrstva ložní ACL 16S+ pojivo asfalt 50/70	t	0,200	2 159,92	432	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: beton asfaltový vrstva ložní ACL 16S+ pojivo asfalt 50/70							
1287	460881223	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ohrusná tl 5 cm	m2	4,000	476,19	1 905	ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Křt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ohrusná, tloušťky 5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460881223							
1288	58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	0,200	2 591,90	518	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70							
1289	11162558	zálivka asfaltová sanační pro použití za horka pro trhlíny š 25mm	kg	15,000	57,66	865	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: zálivka asfaltová sanační pro použití za horka pro trhlíny š 25mm							
1290	11162550	emulze asfaltová spojovací	kg	10,000	31,04	310	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: emulze asfaltová spojovací							
1291	460911113	Očištění kostek kamenných mozaikových z rozebraných dlažeb při elektromontážích	m2	113,000	166,36	18 799	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m kostek mozaikových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460911113							
1292	460921213	Kladení dlažby po překozech při elektromontážích z kostek mozaikových do lože z kameniva těžného	m2	113,000	758,58	85 720	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Vyspravení křtu po překozech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhuštění podkladu a provedení lože z kameniva těžného z kostek kamenných mozaikových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460921213							
1293	468011111	Odstranění podkladu nebo křtu komunikace při elektromontážích z kameniva těžného tl do 10 cm	m2	113,000	112,52	12 715	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo křtů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva těžného, tloušťky do 10 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011111							
1294	468011142	Odstranění podkladu nebo křtu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm	m2	4,000	235,08	940	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo křtů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011142							
1295	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	113,000	91,74	10 367	ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

Výkaz výměr: Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalitě

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468021221

1296	468041122	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 5 do 10 cm	m	10,000	125,58	1 256	ÚRS 2025/I
------	-----------	--	---	--------	--------	-------	------------

Výkaz výměr: Řezání spár v podkladu nebo krytu živичném, tloušťky přes 5 do 10 cm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468041122

1297	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	3,000	613,82	1 841	ÚRS 2025/I
------	-----------	--	---	-------	--------	-------	------------

Výkaz výměr: Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972111

1298	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	120,000	17,58	2 110	ÚRS 2025/I
------	-----------	---	---	---------	-------	-------	------------

Výkaz výměr: Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972121

1299	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,700	2 280,47	6 157	ÚRS 2025/I
------	-----------	--	---	-------	----------	-------	------------

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973116

1300	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,300	3 469,94	1 041	ÚRS 2025/I
------	-----------	---	---	-------	----------	-------	------------

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973117

A.2.4.5.1.03: Ostatní

17 073

1301	A.2.4.5.1.03_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	5 173,76	5 174	Vlastní
1302	A.2.4.5.1.03_002	Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	5 173,76	5 174	Vlastní
1303	A.2.4.5.1.03_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	5 173,76	5 174	Vlastní
1304	A.2.4.5.1.03_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	1 552,13	1 552	Vlastní

A.2.4.06: Elektroinstalace slaboproud

672 101

A.2.4.6.01: Elektroinstalace slaboproud

672 101

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.2.4.6.1.01: Strukturovaná kabeláž						464 315	
1305	742330036	Montáž optické vany - sestavení do stávajícího RACK	kus	1,000	4 656,39	4 656	ÚRS 2025/I
1306	742330029	Montáž konektoru SM	kus	16,000	155,21	2 483	ÚRS 2025/I
1307	742330031	Teplem smrštitelná ochrana sváru	kus	16,000	51,74	828	ÚRS 2025/I
1308	742124014	Provedení svaru optického vlákna	kus	16,000	362,16	5 795	ÚRS 2025/I
1309	D17.1.01	Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 24x pigtail 9/125 LC, optické kazety, ochrany svárů	kus	1,000	4 656,39	4 656	Vlastní
1310	D17.1.02	Montáž SFP+ modulu	kus	16,000	258,69	4 139	Vlastní
1311	D17.1.03	Originální SFP+ transceiver 10Gbps, SM, 10km, LC, 2 vláknový typ přenosu	kus	16,000	14 486,53	231 784	Vlastní
1312	D17.1.04	Patch kabel optický LC/LC, duplex, délka 3m	kus	16,000	465,64	7 450	Vlastní
1313	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu	kus	2,000	1 241,70	2 483	ÚRS 2025/I
1314	D17.1.05	Zápustná krabice po tablo pro 2 moduly	kus	2,000	1 552,13	3 104	Vlastní
1315	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	2,000	517,38	1 035	ÚRS 2025/I
1316	D17.1.06	Komunikační IP tablo 3x2 vyzváněcí tlačítka, klávesnice, SIP, PoE, relé pro ovládání el. zámku, audio kodeky G.711, G.729, PoE 802.3af	kus	2,000	33 112,07	66 224	Vlastní
1317	D17.1.07	Montáž převodníku do vjezdového sloupku	kus	16,000	1 552,13	24 834	Vlastní
1318	D17.1.08	Převodník opticko-metalický SC Duplex/8x RJ45	kus	16,000	1 552,13	24 834	Vlastní
1319	D17.1.09	Montáž keystone modulu CAT.6A	kus	8,000	155,21	1 242	Vlastní
1320	D17.1.10	Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý	kus	8,000	155,21	1 242	Vlastní
1321	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	33,000	33,94	1 120	ÚRS 2025/I
1322	D17.1.11	S/FTP 4x2x0,5 CAT.6A, B2cas1d1, kabel komunikační	m	33,000	25,87	854	Vlastní
Výkaz výměr: 30*1,1				33,000			
1323	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro venkovní rozvody přes 15 žil	m	209,000	87,95	18 382	ÚRS 2025/I
1324	D17.1.12	Optický kabel 24vl. 9/125, venkovní	m	209,000	155,21	32 439	Vlastní
Výkaz výměr: 190*1,1				209,000			
1325	D17.1.13	Montáž protahovacího drátu	m	30,000	10,35	311	Vlastní
1326	D17.1.14	AY2,5 - protahovací drát	m	30,000	10,35	311	Vlastní
1327	D17.1.15	Montáž trubek pro slaboproud pro venkovní prostory	m	30,000	25,87	776	Vlastní
1328	D17.1.16	Elektroinstalační trubka 40mm, pro venkovní prostory	m	30,000	46,56	1 397	Vlastní
1329	D17.1.17	Aplikace požárně těsnícího materiálu	kus	5,000	1 034,75	5 174	Vlastní
1330	D17.1.18	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádkokarton, přetíratelný, 325ml	kus	5,000	1 034,75	5 174	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1331	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	8,000	155,21	1 242	ÚRS 2025/I
1332	D17.1.20	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,000	5 173,76	5 174	Vlastní
1333	D17.1.21	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, začistění, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách, ochranná opatření	kus	1,000	5 173,76	5 174	Vlastní
A.2.4.6.1.02: Systém kontroly vstupu SKV						20 078	
1334	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	2,000	569,11	1 138	ÚRS 2025/I
1335	D17.2.1	Bezkontaktní čtečka s kontrolérem	kus	2,000	6 725,89	13 452	Vlastní
1336	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	16,500	33,94	560	ÚRS 2025/I
1337	D17.2.02	S/FTP 4x2x0,5 CAT.6A, B2cas1d1, kabel komunikační	m	16,500	25,87	427	Vlastní
Výkaz výměr: 15*1,1				16,500			
1338	742110002	Montáž protahovacího drátu	m	15,000	10,35	155	ÚRS 2025/I
1339	D17.2.03	AY2,5 - protahovací drát	m	15,000	10,35	155	Vlastní
1340	D17.2.04	Montáž trubek pro slaboproud pro venkovní prostory	m	15,000	25,87	388	Vlastní
1341	D17.2.05	Elektroinstalační trubka 40mm, pro venkovní prostory	m	15,000	46,56	698	Vlastní
1342	D17.2.07	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,000	1 552,13	1 552	Vlastní
1343	D17.2.08	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, začistění, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách, ochranná opatření	kus	1,000	1 552,13	1 552	Vlastní
A.2.4.6.1.03: Systém automatické závorý						187 708	
1344	D17.3.1	Montáž automatické závorý	kus	2,000	5 173,76	10 348	Vlastní
1345	D17.3.2	Automatická závorá, max. 3m, rychlost 0,8-1,5 s (nastavitelná), frekvenční měnič, automatické odblokování při výpadku napájení	kus	2,000	46 563,85	93 128	Vlastní
1346	D17.3.3	Montáž kotevní sady závorý	kus	2,000	1 552,13	3 104	Vlastní
1347	D17.3.4	Kotevní sada závorý	kus	2,000	1 552,13	3 104	Vlastní
1348	D17.3.5	Monáž ramene závorý	kus	2,000	517,38	1 035	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1349	D17.3.6	Rameno závory, 10x4,5cm, 3 m	kus	2,000	2 586,88	5 174	Vlastní
1350	D17.3.7	Montáž detektoru indukční smyčky	kus	2,000	1 552,13	3 104	Vlastní
1351	D17.3.8	1-k. indukční detektor vozidel funkce bezpečnostní a přítomnostní	kus	2,000	4 656,39	9 313	Vlastní
1352	D17.3.9	Montáž indukční smyčky	kus	2,000	1 552,13	3 104	Vlastní
1353	D17.3.10	Návin indučkní smyčky ve vozovce	kus	2,000	672,59	1 345	Vlastní
1354	D17.3.11	Montáž vjezdového sloupku	kus	2,000	569,11	1 138	Vlastní
1355	D17.3.12	Vjezdový sloupek pro čtečku/inerkom, výška 120 cm	kus	2,000	1 552,13	3 104	Vlastní
1356	D17.3.13	Montáž kotevní sady sloupku	kus	2,000	569,11	1 138	Vlastní
1357	D17.3.14	Kotevní sada sloupku	kus	2,000	517,38	1 035	Vlastní
1358	D17.3.15	Montáž IP kamery na ocelový sloupek	kus	2,000	569,11	1 138	Vlastní
1359	D17.3.16	IP kamera GSM s přísvittem, včetně ocelového sloupku s konzolí	kus	2,000	12 934,40	25 869	Vlastní
1360	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	16,500	33,94	560	ÚRS 2025/I
1361	D17.3.17	S/FTP 4x2x0,5 CAT.6A, B2cas1d1, kabel komunikační	m	16,500	25,87	427	Vlastní
Výkaz výměr: 15*1,1				16,500			
1362	742110002	Montáž protahovacího drátu	m	15,000	10,35	155	ÚRS 2025/I
1363	D17.3.18	AY2,5 - protahovací drát	m	15,000	10,35	155	Vlastní
1364	D17.3.19	Montáž trubek pro slaboproud pro venkovní prostory	m	15,000	25,87	388	Vlastní
1365	D17.3.20	Elektroinstalační trubka 40mm, pro venkovní prostory	m	15,000	46,56	698	Vlastní
1366	D17.3.21	Software pro zpracování a evidenci SPZ CLOUD (roční poplatek)	kus	1,000	8 795,39	8 795	Vlastní
1367	D17.3.25	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,000	5 173,76	5 174	Vlastní
1368	D17.3.26	Ostatní stavební přípomoci - cena zahrnuje hrubé montážní práce, začistění, ostatní práce potřebné k instalaci kabelových tras a kabeláže neuvedené jinde v položkách, ochranná opatření	kus	1,000	5 173,76	5 174	Vlastní

B.1: Plochy a úpravy území

B.1.2: Sadové úpravy

B.1.2.01: Sadové úpravy

B.1.2.1.01: Zahradnické práce a materiál

B.1.2.1.1.01: Přípravné a zemní práce

495 969

495 969

482 156

273 121

3 516

1369	B.1.2.1.1.01_001	Přimíchání půdního kondicionéru do substrátu	kpl	1,000	3 516,15	3 516	Vlastní
------	------------------	--	-----	-------	----------	-------	---------

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
B.1.2.1.1.02: Výsadba rostlin						151 236	
1370	B.1.2.1.1.02_001	Výsadba keřů	ks	192,000	376,73	72 332	Vlastní
1371	B.1.2.1.1.02_002	Výsadba menších keřů, trvalek a travin	ks	616,000	128,09	78 903	Vlastní
B.1.2.1.1.03: Mulčování výsadeb						43 038	
1372	B.1.2.1.1.03_001	Mulčování výsadeb kačírkem (tl. 5cm)	m2	35,000	1 229,65	43 038	Vlastní
B.1.2.1.1.04: Dokončovací péče						10 050	
1373	B.1.2.1.1.04_001	Hnojení tabl. hnojivem	ks	1 000,000	10,05	10 050	Vlastní
B.1.2.1.1.05: Materiál						65 282	
1374	B.1.2.1.1.05_001	Tabletové hnojivo dlouhorozpustné 10g (2ks/keř, 1ks/trvalky)	ks	1 000,000	2,01	2 010	Vlastní
1375	B.1.2.1.1.05_002	Půdní kondicionér	kg	5,000	2 511,53	12 558	Vlastní
1376	B.1.2.1.1.05_003	Mulčovací kačírek (8/16)	m3	1,750	276,13	483	Vlastní
1377	B.1.2.1.1.05_004	Přesun materiálů na balkony	kpl	1,000	35 161,49	35 161	Vlastní
1378	B.1.2.1.1.05_005	Nákup a doprava materiálů na stavbu	kpl	1,000	15 069,21	15 069	Vlastní
B.1.2.1.02: Rostlinný materiál						209 035	
B.1.2.1.2.01: Keře						113 116	
1379	B.1.2.1.2.01_001	K1 : Cornus stolonifera 'Flaviramea' - svída výběžkatá, velikost: K 80/100	ks	8,000	386,78	3 094	Vlastní
1380	B.1.2.1.2.01_002	K2 : Cotoneaster adpresus - skalník přitisklý - B, velikost: K 80/100	ks	92,000	165,76	15 250	Vlastní
1381	B.1.2.1.2.01_003	K3 : Perovskia atriplicifolia - perovskie - F, velikost: K 80/100	ks	8,000	143,66	1 149	Vlastní
1382	B.1.2.1.2.01_004	K4 : Photinia fraseri 'Red Robin' - blýskavka Fraserova, velikost: K 80/100	ks	12,000	607,79	7 293	Vlastní
1383	B.1.2.1.2.01_005	K5 : Pinus mugo 'Gnom' - borovice kleč, velikost: K 80/100	ks	60,000	1 396,82	83 809	Vlastní
1384	B.1.2.1.2.01_006	K6 : Spiraea cinerea 'Grefsheim' - tavolník popelavý - B, velikost: K 80/100	ks	12,000	209,96	2 520	Vlastní
B.1.2.1.2.02: Trvalky a traviny						95 920	
1385	B.1.2.1.2.02_001	T1 : Aster ericoides 'First Snow' - astra - B, velikost: K 80/100	ks	92,000	198,91	18 300	Vlastní
1386	B.1.2.1.2.02_002	T2 : Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' - třtina, velikost: K 80/100	ks	60,000	88,41	5 305	Vlastní
1387	B.1.2.1.2.02_003	T3 : Echinacea purpurea 'PowWow Wild Berry' - třapatka - R, velikost: K 80/100	ks	24,000	165,76	3 978	Vlastní
1388	B.1.2.1.2.02_004	T4 : Geranium sanguineum 'Max Frei' - kakost - RF, velikost: K 80/100	ks	72,000	104,98	7 559	Vlastní
1389	B.1.2.1.2.02_005	T5 : Lavandula ang. 'Hidcote B.Strain' - levandule - F, velikost: K 80/100	ks	48,000	165,76	7 956	Vlastní
1390	B.1.2.1.2.02_006	T6 : Sedum 'Herbstfreude' - rozchodník - R, velikost: K 80/100	ks	8,000	116,03	928	Vlastní
1391	B.1.2.1.2.02_007	T7 : Stipa tenuissima - kavyl, velikost: K 80/100	ks	128,000	198,91	25 460	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1392	B.1.2.1.2.02_008	T8 : Waldsteinia geoides - mochnička - Ž, velikost: K 80/100	ks	184,000	143,66	26 433	Vlastní
B.1.2.03: Nové konstrukce a sanace 712: Povlakové krytiny 7123: Povlakové krytiny - střechy ploché						13 813 13 813 1 473	
1393	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	4,608	78,51	362	ÚRS 2025/I
1394	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	4,608	241,11	1 111	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: X/01; 4,608				4,608			
7127: Povlakové krytiny - samostatné zesílení						12 340	
1395	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	4,608	34,36	158	ÚRS 2025/I
1396	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	4,608	51,24	236	ÚRS 2025/I
1397	712771331	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií na sraz vegetační střechy sklon do 5°	m2	4,608	68,72	317	ÚRS 2025/I
1398	69334004	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm	m2	4,608	477,69	2 201	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: X/01; 4,608				4,608			
1399	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	4,608	34,36	158	ÚRS 2025/I
1400	69311059	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2	m2	4,608	34,21	158	ÚRS 2025/I
1401	712771311	Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních minerálních panelů vegetační střechy sklon do 5°	m2	4,608	79,41	366	ÚRS 2025/I
1402	63153600	deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm	m2	4,608	531,94	2 451	ÚRS 2025/I
1403	712771421	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 200 do 300 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	4,608	179,32	826	ÚRS 2025/I
1404	10321003	substrát vegetačních střech intenzivní	m3	1,037	5 274,22	5 468	ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: celková tl 200-250 mm 4,608*0,225				— 1,037			
PH: Přesun hmot PH.01: Přesun hmot PH.1.01: Přesun hmot PH.1.1.01: Přesun hmot PH.1.1.1.01: Přesun hmot						853 922 853 922 853 922 853 922 853 922	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1405	PH.1.1.1.01_001	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro vertikální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, autojeřáby, jeřáby, stavební výtahy, zdviže, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	602 768,34	602 768	Vlastní
1406	PH.1.1.1.01_002	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro horizontální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, ruční i mechanizovaná přeprava, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	251 153,47	251 153	Vlastní
Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady VRN.01: Průzkumné práce VRN.1.01: Průzkumné práce						2 486 534 2 486 534 2 486 534 15 069 15 069	
1407	VRN.1.1.01	Průzkumné práce jinde nespecifikované	soubor	1,000	15 069,21	15 069	Vlastní
VRN.02: Projektové práce v průběhu výstavby VRN.2.01: Projektové práce v průběhu výstavby						291 122 291 122	
1408	VRN.2.1.01	Vypracování veškeré dokumentace vč. dílenské a výrobní dokumentace, výrobní, detaily, PD SP všech částí v DWG, zajištění změn, koordinace profesí, výpočty	soubor	1,000	60 276,83	60 277	Vlastní
1409	VRN.2.1.02	Vypracování dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	80 250,61	80 251	Vlastní
1410	VRN.2.1.03	Aktualizace BIM modelu dle skutečného provedení pro objekt SO 01D	soubor	1,000	150 594,15	150 594	Vlastní
VRN.03: Zařízení staveniště VRN.3.01: Zařízení staveniště						817 376 817 376	
1411	VRN.3.1.01	Zařízení staveniště (vybudování, likvidace, energie, napojení na síť, oplocení, kamerový systém)	soubor	1,000	251 153,48	251 153	Vlastní
1412	VRN.3.1.02	Označení stavby, billboard, atd	soubor	1,000	15 069,21	15 069	Vlastní
1413	VRN.3.1.03	Bezpečnostní opatření	soubor	1,000	90 415,25	90 415	Vlastní
1414	VRN.3.1.04	Zábor veřejného prostranství	soubor	1,000	340 184,56	340 185	Vlastní
1415	VRN.3.1.05	Ochrana stávajících prostor budovy proti prachu a poškození během stavební činnosti - např: použití ochranných bariér a zástěn, pravidelný úklid, izolace a zateplení, ochranné filtry a ventilace, pokrytí citlivých povrchů, zabezpečení pracovního prostoru	soubor	1,000	120 553,67	120 554	Vlastní
VRN.04: Inženýrská činnost a zkoušky VRN.4.01: Inženýrská činnost a zkoušky						1 292 727 1 292 727	
1416	VRN.4.1.01	Inženýrská činnost	soubor	1,000	1 257 565,49	1 257 565	Vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1417	VRN.4.1.02	Zkoušky a revize - náklady zhotovitele na provádění zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla	soubor	1,000	35 161,49	35 161	Vlastní
VRN.05: Ostatní náklady						70 240	
VRN.5.01: Ostatní náklady						70 240	
1418	VRN.5.1.01	Informační systém zařízení staveničtě	soubor	1,000	15 069,21	15 069	Vlastní
1419	VRN.5.1.02	Vzorkování jinde neuvedené	soubor	1,000	5 023,07	5 023	Vlastní
1420	VRN.5.1.03	Ochrana, zakrytí a odkratí nových konstrukcí před poškozením během realizace	soubor	1,000	35 161,49	35 161	Vlastní
1421	VRN.5.1.04	Ochrana vnějších ploch před poškozením	soubor	1,000	14 986,41	14 986	Vlastní