

Objednatel:

MUNI

IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Kotlářská 267/2

Veveří

602 00 Brno 2

Dodavatel:

IČO: 18829503

DIČ: CZ18829503

MIELE, spol.s r.o.

Holandská 879/4

Štýřice

639 00 Brno 39

Konečný příjemce:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Kamenice 5

625 00 Brno

Datum vystavení: 18.06.2025

Datum dodání:


Forma dopravy:

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky č. 15842777 ze dne 05.06.2025:

Množství MJ	Název položky	Cena	DPH	Částka	Částka
		bez DPH	(%)	DPH	celkem
1 ks	laboratorní myčka PG 8504 AE	118 008,00	21	24 781,68	142 789,68

Celková cena s DPH:

142 789,68 Kč



prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Razítko a podpis:

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
[redacted]
Kotlářská 267/2
Veveří
602 00 Brno

Číslo odběratele	11716216
Číslo dokladu	15842777
Datum vystavení	05.06.2025
Platnost nabídky do	05.09.2025

Vyřizuje [redacted]

Nabídka

Vážený zákazníku,

na základě Vaší poptávky/našeho jednání Vám v příloze zasíláme cenovou nabídku.

V případě zpětných dotazů se prosím na mě obraťte.

S přátelským pozdravem

[redacted]

Nabídka

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
[redacted]
Kotlářská 267/2
Veveří
602 00 Brno

Číslo odběratele	11716216
Číslo dokladu	15842777
Datum vystavení	05.06.2025
Platnost nabídky do	05.09.2025

Vyřizuje

[redacted]

Položka č.	Množství	Mat. č.	Popis	Cena bez DPH	Cena za jednotku	Cena celkem
10	1	10124570	PG 8504 AE ADP 400 V CZ Sleva 28 % DPH 21 %	113.900,00 31.892,00 17.221,68	82.008,00	82.008,00
20	1	12036820	APLW214 Sada DPH 21 %	36.000,00 7.560,00	36.000,00	36.000,00
				Základ DPH		118.008,00
				DPH 21 %		24.781,68
				Celkem CZK		142.789,68

Nabídka

Dodací lhůta: cca 6 týdnů od obdržení písemné objednávky.

Uvedené ceny jsou kalkulovány včetně dopravy ke konečnému zákazníkovi na území ČR (povinností dopravce je pouze složení zboží z auta, příjemce si sám zajistí přesun zboží až na místo), instalace a připojení na přívody a odpady (připravené kupujícím dle instalačních plánů firmy Miele), uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, pokud tyto proběhnou v den instalace přístroje.

Dodatečný instalační materiál nebo opakovaný výjezd technika z důvodu nepřipravenosti instalace, nemožnosti odzkoušení a předání přístroje z důvodu nefunkčnosti medií nebo neprovedení zaškolení obsluhy na přání zákazníka budou fakturovány kupujícím na základě skutečně vzniklých nákladů servisním oddělením firmy Miele.

Servisní služby na území ČR, záruční i pozáruční, provádí firma Miele, spol. s r.o., Holandská 4, 639 00 Brno.

Záruční doba je 24 měsíců od uvedení zařízení do provozu, pokud uvedení do provozu proběhne do 6 měsíců od dodání zboží kupujícím.

Platba: platba celkové částky předem

nebo 30 % platba předem (akontace) při uplatnění objednávky, zbývající částku 14 dnů po obdržení dodávky a faktury. Na zbývající částku (70 %) předloží zákazník bankovní záruku, a to nejpozději do 14 dnů po objednání zboží.

nebo platba do 14 dnů po obdržení dodávky a faktury. Bankovní záruku na celkovou částku předloží zákazník současně s objednávkou.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem Miele, spol. s r.o.

Storno lze akceptovat pouze do 14 dnů po předložení objednávky. V případě pozdějšího stornování zakázky Vám budeme účtovat poplatek ve výši 30 % z celkové ceny. 4 týdny před dodacím termínem není již storno možné.

Zůstáváme s pozdravem a těšíme se na další spolupráci.

Miele, spol.s r.o.

PG 8504 [ADP]

Laboratorní myčka

s dopravním čerpadlem na destilovanou vodu.

- Výkon/šarže například 64 kusů úzkohrdlého/laboratorního skla s injektory
- Účinné využití zdrojů – topné čerpadlo s variabilními otáčkami
- Snadné dávk. proc. chemikálií – prášk. dávk. přístroj ve dveřích
- Čerpadlo na DEMI vodu: závěrečné mytí demineralizovanou vodou

EAN: 4002515580349 / Číslo materiálu: 10124570 / Číslo starého materiálu: 62850402CZ

Provedení a konstrukce	
Provedení	Volně stojící přístroj, s možností podstavby, úzký
Vnější opláštění	Nerez
Možnost podstavby	•
Elektrický zámek dvířek	•
Bzučák, akustický signál na konci programu	•
Konstrukce se snadnou údržbou	•
Použití	
Vhodné pro laboratoře	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo na šarži [počet]	64
Výkonové údaje	
Oběhové čerpadlo, Q _{max} v l/min	500
Užitný objem mycího prostoru v l	145,00
Nejkratší čas programu v min	28
Testované provozní hodiny	15000
Maximální teplota oplachování ve °C	70
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	TouchControl
Výběr programů	Touch on Metal
Tlačítka přímé volby	•
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Programovatelné	programovatelné
Programy [počet]	6
Volná programová místa [počet]	2
Zabezpečení proti výpadku programu	•
Indikace zbývajcího času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	8,50
Celkový příkon v kW	9,20
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,80
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	AC 230V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	2,50
Celkový příkon v kW	3,20
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1
Potřebný průtokový tlak v kPa	200-1000
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	100
Maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) v mmol/l	10,70
VEP – s čerpadlem na DEMI vodu [počet]	1
Vypouštěcí čerpadlo [DN]	22
Integrovaný změkčovač vody	•
Systém ochrany proti poškození vodou	Systém Waterproof

PG 8504 [ADP]
Laboratorní myčka
s dopravním čerpadlem na destilovanou vodu.


EAN: 4002515580349 / Číslo materiálu: 10124570 / Číslo starého materiálu: 62850402CZ

Rozměry a hmotnost	
Hmotnost netto v kg	72
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,10
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	835
Vnější rozměr, šířka netto v mm	600
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Vnější rozměr, výška brutto v mm	940
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	675
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	745
Mycí prostor, užitná výška v mm	520
Mycí prostor, užitná šířka v mm	530
Mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Mycí prostor, hloubka spodního koše v mm	520
Hmotnost brutto v kg	79
Maximální zatížení podlahy v N/m²	1200
Programy	
Krátký	•
Programy	
Střední	•
Dlouhý	•
Vybavení	
Rozhraní pro zákaznický servis	•
Rozsáhlé příslušenství (volitelné)	•
Vybavení	
1 dávkovač na leštidlo/dvířka	•
1 dávkovač na prášek/dvířka	•
Vícekomponentní filtrační systém	•
Topné čerpadlo s variabilními otáčkami	•
Přímé připojení mycího koše	•
Zásobník na sůl ve dvířkách	•
Bezspárově svařovaný mycí prostor díky laserové technologii	•
Topná tělesa mimo mycí prostor	•
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli (1.4301/304)	•
Možnosti připojení	
Externí dávkovací moduly	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
VDE značka (elektrická bezpečnost)	•
IP stupeň krytí dle EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
Směrnice RoHS 2011/65/EU	•
Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
EN 61010-1	•

APLW 214 Set LAB

Sada koše

pro přípravu laboratorního skla s využitím injektorových trysek a nástavců.



- k uložení 36 ks úzkohrdlého a dalšího laboratorního skla
- součásti: horní koš A 101 a spodní koš A 150
- s nástavcem A 11/2 a 2 moduly A 301/5
- Součást systému EasyLoad

EAN: 4002516585169 / Číslo materiálu: 12036820 / Číslo starého materiálu: 69621400D

Produktové zařazení	
Myclí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8504	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Horní koš	•
Spodní koš	•
Ostatní příslušenství	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	36
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1
Vnější rozměr, šířka netto v mm	1
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1
Vnější rozměr, výška brutto v mm	450
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	560
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	590
Hmotnost netto v kg	10,33
Hmotnost brutto v kg	13,75

Potvrzení objednávky

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 267/2
Veveří
602 00 Brno
Česká republika

Číslo odběratele	Číslo dokladu	Datum vystavení
11716216	3011762045	19.06.2025

DIČ	CZ00216224
IČO	00216224
Vaše číslo objednávky	3199/0014/25
Vyřizuje	Milena Valnohová
ID projektu	281315

Dodací adresa 13313584

Masarykova univerzita
NCBR (UKB ILBIT Pavilon C04)
[REDACTED]
Kamenice 753/5
Bohunice
625 00 Brno-Bohunice
Česká republika

Mat. č.	Popis	Cena bez DPH	Cena za jednotku	Množství	Cena celkem	DPH
10124570	PG 8504 AE ADP 400 V CZ	113.900,00				
	Sleva 28 %	31.892,00-	82.008,00	1 KS	82.008,00	21 %
12036820	APLW214 Sada	36.000,00	36.000,00	1 KS	36.000,00	21 %

Základ DPH	118.008,00
DPH 21 %	24.781,68
Celkem CZK	142.789,68

Platební podmínky: splatnost 14 dní

Na veškeré přístroje bylo vydáno prohlášení o shodě dle § 12, (4) a) zákona č. 22/1997 Sb.

Dodáváme v souladu s Obchodními podmínkami.