



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba  
**Oprava LC Saň - Andělka**

KSO:  
Místo: **LR11 Čemousy**

CC-CZ  
Datum: **21.5.2025**

Zadavatel:  
**Lesy České republiky, s.p.**

IČ: **42196451**  
DIČ: **CZ42196451**

Uchazeč:  
**Alice Peterková Slunečná c.ev 66 Nový Bor 47301**

IČ: **02802848**  
DIČ: **[REDACTED]**

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**212,007.00**

| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| snížená      | 212,007.00  | 21,00%     | 44,521,47 |
|              | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**256,528.47**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

**LESVČR**  
↑↑

### Oprava LC Saň - Andělka

Datum 21.5.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

## 212,007.00

## 212,007.00

7.444.00

157,437.00

47,126.00

LESVČR  
↑↑

### Oprava LC Saň - Andělka

Datum 21.5.2025

Projektant

Zpracovatel

[illegible]

|            |   |            |                                                                                            |     |                                                  |        |           |
|------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|--------|-----------|
| 4          | M | 40445825   | informační značky provozní E13 - mimo vozidel s povolením<br>LCR.s.p. - 500x700mm          | kus | 2.000                                            | 850.00 | 1,700.00  |
| 5          | K | 914511111  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s<br>betonovým základem                    | kus | 2.000                                            | 250.00 | 500.00    |
| Online PSC |   |            |                                                                                            |     | Množství v Kč bez DPH: 2025.01.01.01.01.01.01.01 |        |           |
| VV         |   |            |                                                                                            |     | 1+1                                              |        |           |
| 6          | M | 40445225   | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                               | kus | 2.000                                            | 550.00 | 1,100.00  |
| 7          | K | 938902113  | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem<br>nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m        | m   | 745.000                                          | 19.00  | 14,155.00 |
| Online PSC |   |            |                                                                                            |     | Množství v Kč bez DPH: 2025.01.01.01.01.01.01.01 |        |           |
| VV         |   |            |                                                                                            |     | 740+5                                            |        |           |
| 17         | K | 938902412  | Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000<br>mm při tl. nánosů do 25% DN | m   | 15.000                                           | 159.00 | 2,385.00  |
| Online PSC |   |            |                                                                                            |     | Množství v Kč bez DPH: 2025.01.01.01.01.01.01.01 |        |           |
| VV         |   |            |                                                                                            |     | 5+5+5                                            |        |           |
| 15         | K | 938907212  | Čištění ocelových svodnic ručně mechanicky                                                 | m   | 20.000                                           | 60.00  | 1,200.00  |
| Online PSC |   |            |                                                                                            |     | Množství v Kč bez DPH: 2025.01.01.01.01.01.01.01 |        |           |
| VV         |   |            |                                                                                            |     | 4+4+4+4+4                                        |        |           |
| 8          | K | 938909611  | Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 100 mm                                              | m2  | 740.000                                          | 19.00  | 14,060.00 |
| Online PSC |   |            |                                                                                            |     | Množství v Kč bez DPH: 2025.01.01.01.01.01.01.01 |        |           |
| VV         |   |            |                                                                                            |     | 740                                              |        |           |
| 9          | K | 938909611a | Odstranění nánosů na středě komunikace tl. do 100 mm                                       | m2  | 504.000                                          | 19.00  | 9,576.00  |
| VV         |   |            |                                                                                            |     | 504                                              |        |           |
| VV         |   |            |                                                                                            |     | 504 000                                          |        |           |

| Název lesní cesty: Oprava LC Saň - Andělka (409 384) |                             |                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Staničení:                                           | prováděné práce:            | výměra:                                                     | použitý materiál:                                                                                                                                                  | poznámka:                                                                                                                                                      |
| 0,000 KM Z.Ú.                                        |                             |                                                             | Z.Ú. - závora                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
| 0,000 KM                                             | Cedule                      | 1ks                                                         | Osezení do betonu nové zákazové cedule k vjezdu do lesa.                                                                                                           | Zákazová cedule: 1ks                                                                                                                                           |
| 0,000 KM - 0,740KM                                   | Krajnice                    | 740m <sup>2</sup>                                           | Stržení krajnice vpravo směrem k příkopu v množství 1m <sup>2</sup> /m <sup>1</sup> tl.do 0,1m.                                                                    | Krajnice tl.0,1m: 740 * 1m = 740m <sup>2</sup>                                                                                                                 |
| 0,000 KM - 0,740 KM                                  | Příkop                      | 740m                                                        | Čištění příkopu vpravo v množství do 0,30 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> .                                                                                         | Příkop v rozsahu 0,30m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> : 740m                                                                                                     |
| 0,028 KM - 0,056 KM                                  | Dorovnání kolejí            | 56m <sup>2</sup><br>56m <sup>2</sup><br>56m <sup>2</sup>    | Rozrytí koleje komunikace vpravo do šířky 2m a délky 28m s následnou výplní ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení drti v množství do 35Kg/m <sup>2</sup> .          | Rozrytí stávající kce: 28 * 2 = 56m <sup>2</sup> ,<br>ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 56m <sup>2</sup> ,<br>Posyp perk - do 35kg/m <sup>2</sup> : 56m <sup>2</sup> |
| 0,028 KM - 0,364 KM                                  | Stržení středu              | 504m <sup>2</sup><br>504m <sup>2</sup>                      | Stržení středu komunikace ve sklonu 3-6% ve směru k pravému příkopu. Šířka 1,5m a délka 336m.                                                                      | Stržení středu: 1,5 * 336 = 504m <sup>2</sup><br>Posyp perk - do 35kg/m <sup>2</sup> : 504m <sup>2</sup>                                                       |
| 0,058 KM                                             | TP                          | 5m                                                          | Vyčištění TP DN 600mm ve stupni znečištění do 25% v délce 5m.                                                                                                      | Čištění TP 25%: 5m                                                                                                                                             |
| 0,100 KM - 0,250 KM                                  | Výřez                       | 75m <sup>2</sup>                                            | Výřez křovin v pravém příkopu a krajnici na ploše 150x0,5m.                                                                                                        | Výřez křovin: 75m <sup>2</sup>                                                                                                                                 |
| 0,181 KM                                             | TP                          | 5m                                                          | Vyčištění TP DN 600mm ve stupni znečištění do 25% v délce 5m.                                                                                                      | Čištění TP 25%: 5m                                                                                                                                             |
| 0,313 KM - 0,364 KM                                  | Výmoly                      | 100m <sup>2</sup><br>100m <sup>2</sup><br>100m <sup>2</sup> | Rozrytí KCE komunikace v místech výmolů na ploše 100m <sup>2</sup> s následnou výplní ŠD frakce 0/63mm tl.0,2m a zakalení drti v množství do 35Kg/m <sup>2</sup> . | Rozrytí stávající kce: 100m <sup>2</sup> ,<br>ŠD frakce 0/63mm tl.0,2m = 100m <sup>2</sup> ,<br>Posyp perk - do 35kg/m <sup>2</sup> : 100m <sup>2</sup>        |
| 0,386 KM                                             | Nová ocelová svodnice       | 4m<br>5m                                                    | Vytržení stávající svodnice ze sypaniny a osazení nové ocelové svodnice do betonového lože.                                                                        | Vytržení svodnice: 4m<br>Ocelová svodnice: 5m                                                                                                                  |
| 0,408 KM                                             | Nová ocelová svodnice       | 4m<br>5m                                                    | Vytržení stávající svodnice ze sypaniny a osazení nové ocelové svodnice do betonového lože.                                                                        | Vytržení svodnice: 4m<br>Ocelová svodnice: 5m                                                                                                                  |
| 0,425 KM                                             | Nová ocelová svodnice       | 4m<br>5m                                                    | Vytržení stávající svodnice ze sypaniny a osazení nové ocelové svodnice do betonového lože.                                                                        | Vytržení svodnice: 4m<br>Ocelová svodnice: 5m                                                                                                                  |
| 0,439 KM                                             | Nová ocelová svodnice       | 4m<br>5m                                                    | Vytržení stávající svodnice ze sypaniny a osazení nové ocelové svodnice do betonového lože.                                                                        | Vytržení svodnice: 4m<br>Ocelová svodnice: 5m                                                                                                                  |
| 0,455 KM                                             | Ocelová svodnice            | 4m<br>4m                                                    | Vybrání stávající ocelové svodnice, otočení a osazení do betonového lože.                                                                                          | Vytržení svodnice: 4m<br>Ocelová svodnice: 4m                                                                                                                  |
| 0,472 KM                                             | Ocelová svodnice - vyčistit | 4m                                                          | Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m.                                                                                                                     | Čištění svodnice: 4m                                                                                                                                           |
| 0,488 KM                                             | Ocelová svodnice            | 4m<br>4m                                                    | Vybrání stávající ocelové svodnice, otočení a osazení do betonového lože.                                                                                          | Vytržení svodnice: 4m<br>Ocelová svodnice: 4m                                                                                                                  |
| 0,556 KM                                             | Nová ocelová svodnice       | 4m<br>5m                                                    | Vytržení stávající svodnice ze sypaniny a osazení nové ocelové svodnice do betonového lože.                                                                        | Vytržení svodnice: 4m<br>Ocelová svodnice: 5m                                                                                                                  |
| 0,572 KM                                             | Ocelová svodnice            | 4m<br>4m                                                    | Vybrání stávající ocelové svodnice, otočení a osazení do betonového lože.                                                                                          | Vytržení svodnice: 4m<br>Ocelová svodnice: 4m                                                                                                                  |

|          |                             |          |                                                                                                                 |                                                   |
|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 0,586 KM | Ocelová svodnice            | 4m<br>4m | Vybrání stávající ocelové svodnice, otočení a osazení do betonového lože.                                       | Vytržení svodnice: 4m<br>Ocelová svodnice: 4m     |
| 0,601 KM | Ocelová svodnice            | 4m<br>4m | Vybrání stávající ocelové svodnice, otočení a osazení do betonového lože.                                       | Vytržení svodnice: 4m<br>Ocelová svodnice: 4m     |
| 0,612 KM | Nová ocelová svodnice       | 4m<br>5m | Vytržení stávající svodnice ze sypaniny a osazení nové ocelové svodnice do betonového lože.                     | Vytržení svodnice: 4m<br>Ocelová svodnice: 5m     |
| 0,627 KM | Ocelová svodnice            | 4m<br>4m | Vybrání stávající ocelové svodnice, otočení a osazení do betonového lože.                                       | Vytržení svodnice: 4m<br>Ocelová svodnice: 4m     |
| 0,640 KM | Nová ocelová svodnice       | 4m<br>5m | Vytržení stávající svodnice ze sypaniny a osazení nové ocelové svodnice do betonového lože.                     | Vytržení svodnice: 4m<br>Ocelová svodnice: 5m     |
| 0,653 KM | Ocelová svodnice - vyčistit | 4m       | Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m.                                                                  | Čištění svodnice: 4m                              |
| 0,674 KM | Ocelová svodnice - vyčistit | 4m       | Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m.                                                                  | Čištění svodnice: 4m                              |
| 0,695 KM | Ocelová svodnice - vyčistit | 4m       | Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m.                                                                  | Čištění svodnice: 4m                              |
| 0,717 KM | TP                          | 5m       | Vyčištění TP DN 600mm ve stupni znečištění do 25% v délce 5m. Dále vyčistit odtok v rozsahu 0,3 m3/m v délce 5m | Čištění TP 25%: 5m<br>Odtok rozsahu 0,30m3/m : 5m |
| 0,727 KM | Ocelová svodnice            | 4m<br>4m | Vytržení stávající ocelové svodnice, otočení a osazení do betonového lože.                                      | Vytržení svodnice: 4m<br>Ocelová svodnice: 4m     |
| 0,740 KM | Ocelová svodnice - vyčistit | 4m       | Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m.                                                                  | Čištění svodnice: 4m                              |
| 0,740 KM | Cedule                      | 1ks      | Osezení do betonu nové zákazové cedule k vjezdu do lesa.                                                        | Zákazová cedule: 1ks                              |
| 0,740 KM |                             |          | K.Ú. Závora                                                                                                     |                                                   |