

S M L O U V A

o dodávce tepelné energie číslo: 097

- 1. Obchodní firma:** Teplo Přerov a.s.
Sídlo: Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7
PSČ 750 02
Zastoupená: ředitelem společnosti
- IČ:** 253 91 453
DIČ: CZ25391453
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávnění k podnikání: licence k podnikání č. 320101978, 310101979 zapsaná
v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B,
vložka 1839
- Telefon:**
Fax:
E-mail:

(dále jen dodavatel)

a

- 2. Obchodní firma:** Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30
Sídlo: Kratochvílova 359/30
Přerov I - Město
750 02 Přerov
- Při výkonu zastoupena:**
IČ: 49558277
DIČ: CZ49558277
Registrován kde/pod: v živnostenském rejstříku
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
E-mail:

(dále jen odběratel)

uzavírají tuto smlouvu (dále jen smlouva)

v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon a podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisů souvisejících, a ve znění pozdějších předpisů.

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je:
 - závazek dodavatele dodávat odběrateli teplo v teplotním mediu, jehož množství a jakost jsou specifikovány v následujících ustanoveních této smlouvy a v jejích nedílných přílohách, a převádět na něho vlastnické právo k této věci.
 - závazek odběratele odebírat dodané množství tepla a platit platné smluvní ceny za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s připojovacími podmínkami dodavatele.
- 1.2. Předmět smlouvy je splněn přechodem tepla o sjednaných hodnotách ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele.

Článek 2

Platnost a členění smlouvy

- 2.1. **Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.**
- 2.1.1. Pokud je jedinému odběrateli realizována dodávka na více odběrných míst, uzavírá dodavatel s odběratelem jedinou smlouvu, ve které jsou sjednány podmínky dodávky pro všechna odběrná místa odběratele. V takovém případě se ke smlouvě přikládají „Technické údaje odběrného místa“, „Příhláška k odběru tepelné energie“ a „Odběrový diagram“ pro každé odběrné místo a další dokumentace dle potřeby.
- 2.1.2. Smlouvu na dodávku a odběr tepla uzavřou smluvní strany před zahájením vlastního odběru.
- 2.2. Nedílnými součástmi této smlouvy pro každé odběrné místo jsou:
 - 2.2.1. **Příloha č. 1:**
Příhláška k odběru tepelné energie – základní údaje o odběrateli, odběrném místě a základní parametry teplotního mediu, které jsou nutné pro evidenci, fakturaci a statistické vykazování. Sjednává se při uzavírání smlouvy a při změně podstatných přihlášených údajů na dobu neurčitou.
 - 2.2.2. **Příloha č. 2:**
Technické údaje odběrného místa – určují místo plnění, parametry dodávky tepelné energie, měření a vyhodnocení dodávky tepelné energie. Sjednávají se při uzavírání smlouvy nebo při změně údajů na dobu neurčitou.
 - 2.2.3. **Příloha č. 3:**
Odběrový diagram – předpokládané hodnoty tepelné energie a teplotního mediu včetně časového odběru. Dále obsahuje soubor zvláštních ujednání, která upřesňují průběh odběru tepelné energie ve smluvním období. Sjednává se při uzavírání smlouvy nebo změně údajů na dobu určitou, zpravidla na období jednoho kalendářního roku.
 - 2.2.4. **Příloha č. 4:**
Cenové ujednání – obsahuje ceny tepelné energie včetně teplotního mediu a cenová pravidla. Sjednává se zpravidla na dobu určitou při uzavírání smlouvy a obsahuje pravidla pro jeho jednostrannou úpravu ze strany dodavatele.

Článek 3

Místo plnění

- 3.1. Dodávka tepelné energie či teplotonosné látky a tepla v ní obsaženého o smluvených základních parametrech je splněna přechodem ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele.
- 3.2. Zařízení dodavatele a odběrné místo odběratele, včetně místa plnění smlouvy, jsou jednoznačně určeny v příloze č. 2 „Technických údajích odběrného místa“, která je nedílnou součástí této smlouvy, pro každé odběrné místo samostatně.

Článek 4

Měření a vyhodnocení dodávky

- 4.1. Dodávku tepelné energie a případně teplotonosné látky měří a účtuje dodavatel podle údajů vlastního měřicího zařízení.
 - 4.1.1. Druh měřicího zařízení a jeho umístění včetně způsobu měření určí dodavatel v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
 - 4.1.2. Dodavatel má právo měřicí zařízení osadit a zajistit proti neoprávněné manipulaci. Zjistí-li odběratel porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění, včetně pomocných a ovládacích zařízení proti neoprávněné manipulaci, je povinen to neprodleně oznámit dodavateli.
- 4.2. Zúčtovacím obdobím pro vyhodnocení dodávky je kalendářní měsíc.
- 4.3. Způsob měření a vyhodnocení dodávky tepelné energie je uveden v čl. 4 přílohy č. 2 „Technických údajů odběrného místa“, která je nedílnou součástí této smlouvy pro každé odběrné místo samostatně.
 - 4.3.1. Odečty naměřených hodnot (dále jen odečty) provádí zaměstnanec dodavatele nebo dodavatelem pověřená osoba, která prokáže svou oprávněnost platným průkazem dodavatele.
 - 4.3.2. Odečty jsou prováděny vždy poslední den zúčtovacího období a nebo první den následujícího zúčtovacího období s výjimkou měřičů s automatickým dálkovým odečtem či registrací stavu měřiče k uvedenému termínu odečtu.
- 4.4. Odběratel je povinen provedení odečtů umožnit.

Článek 5

Náhradní způsob určení dodávky, dojde-li k poruše měřicího zařízení a poruchy měřičů

- 5.1. Pokud není provedení odečtu možné (zamezení přístupu k měřicímu zařízení, porucha měřicího zařízení apod.), je spotřeba v tomto období stanovena následovně.
 - 5.1.1. Přednostně se použije údajů kontrolního nebo podružného měřicího zařízení odběratele, je-li nainstalováno.
 - 5.1.2. Nelze-li použít údaje kontrolního nebo podružného měřicího zařízení je spotřeba stanovena výpočtem s přihlédnutím k charakteru odběru odběrného místa, průběhu venkovních teplot, provozovaného odběrného zařízení a neměřenému období. Konkrétní způsob výpočtu pro příslušné odběrné místo je uveden v čl. 5. přílohy č. 2 „Technických údajů odběrného místa“, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 5.2. Poruchy měřičů tepelné energie i teplotonosné látky odstraní dodavatel do 30 dnů ode dne, kdy se o poruše prokazatelně dozvěděl.

- 5.2.1. Při pochybnostech o správnosti údajů měřičů má odběratel právo vyžádat si jejich kontrolu přezkoušením. Požadavek na přezkoušení uplatní odběratel u dodavatele písemně a bez zbytečného odkladu. Dodavatel zajistí do 30 dnů od doručení požadavku provedení kontroly přezkoušení.
- 5.2.2. Pokud není dodavatel schopen v uvedené lhůtě přezkoušení zajistit, provede ve stejné lhůtě výměnu měřiče a reklamaci vyřídí až po přezkoušení měřiče.
- 5.2.3. Zjistí-li se při přezkoušení – doloženo vyjádřením autorizované zkušebny, že údaje jsou v mezích přesnosti uvedených výrobcem, hradí odběratel veškeré náklady, spojené s jeho přezkoušením mimo případy, kdy k přezkoušení došlo z podnětu dodavatele.
- 5.2.4. Zjistí-li se při přezkoušení – doloženo vyjádřením autorizované zkušebny, že se údaje měřiče odchyľují od přípustné hodnoty, vymění dodavatel měřič na svůj náklad. Současně poškozené straně uhradí druhá smluvní strana částku, odpovídající výpočtu náhradního způsobu vyhodnocení v případě poruchy měřiče dle čl. 5.1.2. a to ode dne, kdy závada prokazatelně vznikla. Nelze-li tento den prokazatelně zjistit, potom ode dne předcházejícího odečtu.

Článek 6

Cena tepelné energie a teplotnosné látky

- 6.1. Cena tepelné energie včetně teplotnosné látky a teplota v ní obsaženého je cenou smluvní stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 6.2. Cena je stanovena kalkulací z plánovaných hodnot povolených nákladů a platí zpravidla jeden kalendářní rok.
- 6.3. Cena stanovena kalkulací je cenou předběžnou. Skutečná výše ceny bude po skončení kalendářního roku dodatečně upravena dle výpočtu regulace ceny tepelné energie v souladu s pravidly Energetického regulačního úřadu.
- 6.4. Cena dodávky teplota a TV, připadající na jedno odběrné místo se stanoví v souladu s ustanovením vyhlášky č. 405/2015 Sb., a pozdějších platných předpisů.
- 6.5. **Dodavatel** si vyhrazuje právo změnit kalkulovanou cenu v průběhu kalendářního roku.
- 6.6. Příslušná sazba ceny tepelné energie a její výše pro dané období je uvedena v článku 4., přílohy č. 4 „Cenové ujednání“, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 6.7. Změny ceny tepelné energie včetně teplotnosné látky a teplota v ní obsaženého jsou sdělovány vždy písemnou formou před jejím vstoupením v platnost, a to způsobem uvedeným v příloze č. 4 „Cenové ujednání“.
- 6.8. V případě, že při oznámené změně ceny nebude odběratel s touto novou cenou souhlasit, může:
 - 6.8.1. **odběratel** bez zbytečného odkladu písemně ukončit platnost této smlouvy. V případě ukončení platnosti této smlouvy způsobu uvedenými v čl. 13 smlouvy si smluvní strany k tomuto dni vyrovnají vzájemné závazky a pohledávky.
 - 6.8.2. **dodavatel** přerušit dodávku tepelné energie. Nezodpovídá přitom odběrateli, případně třetím osobám, za škody vzniklé jak přímo tak i následně.
- 6.9. V případě změny cen u státem regulovaného zboží je dodavatel oprávněn k promítnutí těchto změn do ceny za teplotnou energii případně teplotnosné látky a je povinen o tom písemně informovat odběratele.

Článek 7

Platební podmínky

- 7.1. Dodavatel je oprávněn účtovat dodanou tepelnou energii, příp. teplonosnou látku a teplo v obsažené, vždy do 18 dne následujícího měsíce.
- 7.2. Podkladem pro placení dohodnuté ceny je dodavatelem vystavená faktura mající náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů s přílohou rozdělení odběru tepelné energie a nákladů na jednotlivá odběrná místa.
- 7.3. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení, při dodržení podmínek fakturace podle této smlouvy.
- 7.4. Fakturu je dodavatel povinen odeslat odběrateli do 18 dne po uplynutí kalendářního měsíce.
- 7.5. Způsob platby je uveden v příloze č. 1 „Příhláška k odběru tepelné energie“, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 7.6. Termín splatnosti faktury a peněžitý závazek odběratele je splněn okamžikem, kdy:
 - 7.6.1. Banka dodavatele připsala na účet dodavatele fakturovanou částku v plné výši.
 - 7.6.2. Je fakturovaná částka vyplacena dodavateli v plné výši.
- 7.7. Bude-li odběratel v prodlení s úhradou částky peněžitého závazku (zejména faktury a měsíční zálohy) je povinen zaplatit dodavateli úrok z nezaplacené částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. Sjednaná výše úroku z prodlení je uvedena v článku 5.1, přílohy č. 4 „Cenové ujednání“, která je nedílnou součástí smlouvy.
- 7.8. V případě částečné úhrady peněžitého závazku je hodnocena jako neplnění smluvené platební povinnosti a způsob úhrady zbylé části bude řešen nejprve vzájemným jednáním. Nedojde-li k dohodě, je dodavatel oprávněn omezit nebo přerušit dodávku tepelné energie pro všechna odběrná místa odběratele až do doby úplného vyrovnaní peněžitého závazku.

Článek 8

Omezení a přerušení dodávek tepelné energie

- 8.1. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku tepelné energie v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu pro odběrná místa odběratele v následujících případech:
 - 8.1.1. Při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů.
 - 8.1.2. Při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku.
 - 8.1.3. Při provádění plánovaných rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací, pokud jsou písemně oznámeny odběrateli nejméně 15 dní předem.
 - 8.1.4. Při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin.
 - 8.1.5. Při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek teplonosné látky nebo paliv a energií poskytovanými jinými dodavateli.
 - 8.1.6. Při nedodržení povinností odběratele upravit své odběrné místo tak, aby odpovídalo změnám parametrů teplonosné látky uskutečněným v souladu s územní energetickou koncepcí nebo v zájmu technického rozvoje.
 - 8.1.7. Při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízení pro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu nezbytně nutnou.
 - 8.1.8. Jestliže odběratel používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob nebo ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších odběratelů.
 - 8.1.9. Při neoprávněném odběru.
 - 8.1.10. Za obnovení dodávky uzavřené z důvodu neoprávněného odběru zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý jednotlivý případ.

- 8.2. Dodavatel je povinen informovat odběratele o omezení nebo přerušení dodávky tepelné energie v těchto lhůtách:
 - 8.2.1. Bezprostředně po vzniku příčiny nebo zjištění stavu a to telefonicky, faxem či elektronickou poštou pro případy uvedené v bodech 8.1.1., 8.1.2, 8.1.4., 8.1.5., 8.1.7. a 8.1.8.
 - 8.2.2. Nejméně 15 dní předem písemnou formou v případě uvedeném v bodě 8.1.3.
 - 8.2.3. Nejméně 12 měsíců předem písemnou formou v případě uvedeném v bodě 8.1.6.
- 8.3. Omezení či přerušení dodávky tepelné energie v rozsahu tohoto článku nelze hodnotit jako porušení smluvní povinnosti dodavatelem a odběrateli nevzniká nárok na úhradu případné škody a ušlého zisku. To neplatí v případě 8.1.3. pokud dodavatel nesplní oznamovací povinnost.
- 8.4. Dodavatel je povinen obnovit dodávku tepelné energie bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení.

Článek 9

Neoprávněný odběr

- 9.1. Neoprávněným odběrem tepelné energie je:
 - 9.1.1. Odběr bez souhlasu dodavatele nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou.
 - 9.1.2. Odběr při opakovaném neplnění smluvené platební povinnosti včetně záloh (nejméně ve dvou termínech splatnosti).
 - 9.1.3. Odběr bez měřicího zařízení nebo odběr přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu dodavatele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší než skutečný.
 - 9.1.4. Odběr měřicím zařízením přemístěným bez souhlasu dodavatele.
 - 9.1.5. Odběr měřicím zařízením, na němž bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci a nebyla splněna ohlašovací povinnost odběratele.

Článek 10

Povinnosti a práva dodavatele

- 10.1. Dodavatel je dále povinen:
 - 10.1.1. Při reklamaci kvality dodávky tepelné energie odběratelem doložit k výsledku šetření i podklady použité k posouzení reklamace.
 - 10.1.2. Provést finanční vyrovnání s odběratelem do 17 dnů po vyřízení reklamace (po skončení průkazního řízení resp. Po dohodě smluvních stran) podle čl. 5 odst. 5.2.4. této smlouvy včetně uhrazení úroků z prodlení ve výši dle článku 5.1., přílohy č. 4 „Cenové ujednání“, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.2. Při uzavírání smlouvy na dodávku a odběr tepla se postupuje následujícím způsobem:
 - 10.2.1. Dodavatel seznámí odběratele s platnými podmínkami připojení odběrného místa a způsobem uzavírání obchodní smlouvy. Současně si dodavatel vyžádá předložení potřebné dokumentace od odběratele a předá odběrateli nezbytné podklady a informace.
 - 10.2.2. V případě potřeby může dodavatel požadovat ověření odběratelem předložených údajů formou místního šetření, o němž bude vyhotoven oboustranně podepsaný zápis.

Článek 11

Povinnosti a práva odběratele

- 11.1. **Odběratel** je dále povinen:
- 11.1.1. Předložit dodavateli vyplněnou přihlášku, dodavatelem stanovenou dokumentaci, písemný požadavek odběratele na uzavření smlouvy o dodávce tepla, vč. požadovaného termínu plnění dodávky tepla.
 - 11.1.2. Udržovat odběrné zařízení ve stavu odpovídajícím bezpečnostním a technickým předpisům.
 - 11.1.3. Upravit na své náklady odběrná zařízení dle pokynů dodavatele tak, aby byla umožněna instalace měřicího zařízení a zajištěna jejich správná funkce.
 - 11.1.4. Umožnit, případně zajistit na podkladě požadavku dodavatele bezpečný a potřebný přístup k měřicímu a ovládacímu zařízení, pokud je umístěno v prostorách odběratele.
 - 11.1.5. Provést opatření k zamezení poškození nebo odcizení měřicího zařízení, pokud je umístěno v prostorách odběratele.
 - 11.1.6. Uhradit veškeré finanční náklady spojené s opravou nebo náhradou poškozeného nebo odcizeného měřicího zařízení, umístěného v prostorách odběratele.
 - 11.1.7. Umožnit dodavateli připojit měřicí zařízení na elektrický rozvod nízkého napětí 220V, pokud je to pro zajištění provozu měřicího zařízení nutné.
 - 11.1.8. Ohlásit písemně dodavateli nejmeně 3 kalendářní měsíce předem provádění všech plánovaných rekonstrukcí na odběrném zařízení, které mohou změnit provozní režim, případně i ovlivnit ekonomiku odběru.
 - 11.1.9. Ohlásit písemně dodavateli nejmeně 15 kalendářních dní předem provádění plánovaných provozních manipulací na odběrném tepelném zařízení.
 - 11.1.10. K termínu ukončení smluvního vztahu umožnit zaměstnancům dodavatele provedení konečného odečtu měřicího zařízení, souvisejícího s ukončením dodávky tepelné energie do odběrného zařízení.
 - 11.1.11. Neprodleně ohlásit dodavateli poškození zajištění měřicího zařízení včetně pomocných a ovládacích zařízení, proti neoprávněné manipulaci.
 - 11.1.12. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu hlásit dodavateli všechny závady a práce prováděné na odběrném tepelném zařízení, které mají nebo mohou mít vliv na kvalitu a plynulost dodávky tepla a TV nebo na vyregulování otopné soustavy a rozvodu TV. Současně je odběratel povinen zajistit urychlené odstranění závad na zařízení, které vlastní nebo spravuje. Dále je povinen zajišťovat potřebnou součinnost s dodavatelem při řešení vzniklých provozních situací.
 - 11.1.13. Uhradit veškeré prokázané náklady dané změnou způsobu dodávky, změnou způsobu vytápění nebo s odpojením odběrného místa zapříčiněné odběratelem.
- 11.2. Pravidla pro poskytování údajů o odečtech bytových vodoměrů TV.
- 11.2.1. Údaje budou dodavateli předány písemně, samostatně za každé odběrné místo ve smyslu platné smlouvy.
 - 11.2.2. Odečet vodoměrů TV k 31.12. bude předložen nejpozději do 10. ledna následujícího roku.
 - 11.2.3. Pokud bude dodavatel požadovat mimořádný termín provedení odečtů, pak musí tento požadavek písemně doručit odběrateli nejpozději třicet kalendářních dnů před požadovaným termínem odečtu.
 - 11.2.4. Vyhodnocení údajů bytových vodoměrů TV bude provedeno v souladu s podmínkami platné vyhlášky, kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa.
- 11.3. **Odběratel** je dále oprávněn:

- 11.3.1. Přerušit bez předchozího ohlášení odběr tepelné energie při havárii odběrného zařízení, případně při bezprostředním ohrožení života – informaci o přerušení odběru musí předat dodavateli bez zbytečného prodlení.

Článek 12

Reklamace

- 12.1. Reklamovat lze:
- 12.1.1. Kvalitu dodávky tepelné energie či teplotnosné látky a tepla v ní obsaženého v rozsahu předmětu plnění dle čl. 1 této smlouvy a sjednaných základních parametrů dle přílohy č. 1 „Přihlášky k odběru tepelné energie“, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 12.1.2. Náležitosti daňového dokladu (faktury).
- 12.1.3. Zaznamenané údaje měřicího zařízení.
- 12.2. Reklamací musí odběratel uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu.
- 12.3. Právo z odpovědnosti a vady uplatňuje oprávněná osoby odběratele pouze písemnou formou a doručením reklamace na obchodní útvar dodavatele podle kontaktní adresy s následujícími obecnými náležitostmi:
- 12.3.1. Identifikace odběratele (jméno a název v souladu se smlouvou).
- 12.3.2. Identifikace dotčených odběrných míst (číslo a název v souladu se smlouvou).
- 12.3.3. Datum uplatnění reklamace.
- 12.3.4. Období, za které je reklamace uplatňována.
- 12.3.5. Popis reklamované události.
- 12.3.6. Podpis, případně razítko odběratele.
- 12.4. Reklamace vyřídí dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, případně v delší lhůtě, na které se smluvní strany dohodnou. O výsledku reklamace je dodavatel povinen informovat odběratele písemnou formou.
- 12.5. V případě, že odběratel při reklamaci neuhradí příslušnou fakturu a reklamace nebude dodavatelem po řádném prošetření a odůvodnění uznána jako oprávněná, je odběratel povinen uhradit kromě faktury i úrok z prodlení platby. V případě uznání reklamace dodavatel nebude nárok na úhradu úroku z prodlení uplatňovat.
- 12.6. Odběratel nemá právo na reklamaci v případě nesplnění ohlašovací povinnosti dle čl. 11.1.8. této smlouvy.
- 12.7. Nejzazší termín podání reklamace a vlastní průběh reklamace se řídí v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Článek 13

Změny a zrušení závazků

- 13.1. Požadované změny skutečností, uvedených v této smlouvě a významných pro plnění této smlouvy, musí být odběratelem uplatněny písemnou formou na příslušný útvar obchodu dodavatele nejpozději do 23. dne měsíce, ve kterém odběratel provedení změny požaduje. Při pozdějším podání požadované změny bude tato akceptována až v následujícím období.
- 13.2. Výpověď ze smlouvy může podat kterákoliv smluvní strana, tato musí být provedena písemnou formou s odůvodněním. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce, následujícího po doručení výpovědi.
- 13.2.1. Dodavatel může dát odběrateli výpověď z důvodu neoprávněného odběru.

- 13.3. Platnost této smlouvy může být rovněž ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni, uvedeném v této dohodě. K tomuto datu se též obě smluvní strany zavazují vyrovnat veškeré vzájemné závazky.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit také v případě neplnění následující smluvní povinnosti:
- 13.4.1. Dodavatel – při opakovaném prodlení úhrady plateb faktury nebo sjednané zálohy ze strany odběratele (nejméně v jednom termínu splatnosti).
- 13.4.2. Odběratel – při opakovaném nesplnění předmětu smlouvy o sjednaných základních parametrech dodávané látky ze strany dodavatele.
- 13.4.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a bez zbytečného odkladu od doby, kdy neplnění smluvních povinností nastalo.
- 13.4.4. Nedojde-li k dohodě mezi smluvními stranami o uzavření některé z nedílných součástí této smlouvy či jejích dodatků.
- 13.4.5. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy odvolat nebo změnit bez souhlasu druhé smluvní strany.

Článek 14

Zpracování osobních údajů

- 14.1. Dodavatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy odběratelem nebo plátcem faktur poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
- 14.2. Dodavatel informuje odběratele o zpracování osobních údajů na základě této smlouvy. Správcem osobních údajů odběratele je dodavatel (kontaktní údaje uvedeny v záhlaví smlouvy a na webových stránkách dodavatele www.teploprerov.cz).
- 14.3. Právním základem zpracování je tato smlouva o dodávce tepelné energie, z níž vyplývá potřeba poskytnutí osobních údajů.
- 14.4. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služby dle této smlouvy o dodávce tepelné energie, tj. plnění smluvních závazků a souvisejících zákonných povinností dodavatele.
- 14.5. Dodavatel poskytuje osobní údaje odběratele výhradně poskytovateli informačního systému ke zpracování smluv a případně orgánům veřejné moci (např. soudům, správním orgánům), je-li pro takový postup důvod nebo má-li zákonnou povinnost údaje poskytnout.
- 14.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
- 14.7. Odběratel má právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů, opravu osobních údajů, výmaz osobních údajů a další práva vyplývající ze zpracování osobních údajů dodavatelem. Podrobnější informace o právech souvisejících s ochranou osobních údajů lze nalézt na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: <https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276>.

Článek 15

Závěrečná ujednání

- 15.1. Změny, týkající se obsahu smlouvy, musí být provedené písemně, formou chronologicky číslovaných dodatků k této smlouvě, které odsouhlasené a podepsané oběma smluvními stranami, se stávají nedílnou součástí této smlouvy.
- 15.2. Dnem uzavření této nové smlouvy pozbývají platnosti veškerá přecházející ujednání, případně i předcházející smlouva o dodávce tepla včetně všech jejích součástí a dodatků.
- 15.3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva, povinnosti a právní poměry z ní vznikající, vyplývající a související, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a dále právními předpisy souvisejícími, vše v platném znění.
- 15.4. Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny Energetickým regulačním úřadem, případně příslušným soudem.
- 15.5. Smlouva, příloha č. 4 „Cenové ujednání“, která je nedílnou součástí této smlouvy, se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž obdrží dodavatel i odběratel po jednom vyhotovení. Ostatní součásti smlouvy, tj. příloha č. 1 „Příhláška k odběru tepelné energie“, příloha č. 2 „Technické údaje odběrného místa“ a příloha č. 3 „Odběrový diagram“, které jsou součástí této smlouvy se vyhotovují též ve dvou vyhotoveních, pro každé odběrné místo, vše s platností originálu. Dodavatel i odběratel obdrží po jednom vyhotovení jednotlivých součástí smlouvy odběrného místa.
- 15.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva dne 1.7.2025.
- 15.7. Touto smlouvou se nahrazují všechny dříve uzavřené smlouvy s tímž obsahem mezi týmiž smluvními stranami. Práva a povinnosti vzniklé přede dnem účinnosti této smlouvy zůstávají nedotčeny.

V Přerově dne

V Přerově dne

Za dodavatele:

Za odběratele:

Dodavatel:

Teplo Přerov a.s.
Blahoslavova 1499/7
Přerov
750 02

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č.

097Odběr ode dne: **01.07.2025**

ÚDAJE O ODBĚRATELI

Název odběratele (právní subjekt):

Zařízení školního stravování Přerov

Číslo odběrného místa:

348/27-1Ulice: **Kratochvílova 30**IČ: **49558277**Město: **Přerov**PSČ: **750 02**DIČ: **CZ49558277**

Fakturu zasílat na adresu:

Příjmový účet:

Výdajový účet:

Typ kupujícího:

☐ Právnícká os. - bez DPH☒ Právnícká os.-plátce DPH☐ Fyzická os. - bez DPH☐ Fyzická os. - plátce DPH☐ Fyzická os. - bez DPH☐ Domácnost

Způsob platby:

☒ Příkazem k úhradě☐ Poštovní poukázkou☐ Jinak☐ Inkasem☒ Roční zúčtování

Zástupce odběratele (jméno, titul, funkce):

Tel.:

Adresa:

Podpis: *

Zmocněnec odběratele pro věcná jednání (jméno, titul, funkce):

Tel.:

Adresa:

Podpis: *

ÚDAJE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ (dále jen "OM")

Číslo OM: **348/27-1**Název OM: **Kratochvílova 30, Přerov (jídlna)**

Adresa odběratele:

Max. smluvní výkon: **-- kW**

Roční spotřeba - předpoklad:

- předpoklad ÚT + TUV: **609 GJ**Diferenční tlak: **-- kPa**- předpoklad TUV (m³): **600 m³**

Rozdělení výkonu dle OPS:

Rozdělení užitečné dodávky: - domácnosti

0%- ostatní **100%**Vytápění: **180 kW**TUV: **190 kW**Klimatizace: **-- kW**Ostatní: **-- kW**Teplotnosná látka: **teplá voda**

Technické údaje média:

** Teplota teplotnosné látky	Maximální teplota v topném období při ven. teplotě -12°C při nepřerušovaném vytápění	Maximální teplota v topném období při ven. teplotě -12°C při přerušovaném vytápění	maximální tlak, měřeno ve VST	minimální tlak, měřeno ve VST	maximální hmotnostní průtok
	70 °C - den				
	55 °C - noc	70 °C	350 kPa	275 kPa	m³/hod.

Údaje o vytápěných objektech:

Skutečná podlahová plocha - byty	Přepoč.podlahová plocha - byty	Skutečná podlahová plocha - nebyty	Přepoč.podlahová plocha - nebyty	Počet bytových jednotek
-- m²	-- m²	1488 m²***)	1785,6 m²***)	0

Odběratel stvrzuje, že jeho odběrné zařízení vyhovuje technickým a bezpečnostním předpisům. Odběratel dále prohlašuje, že veškeré uvedené údaje odpovídají skutečnosti a je si vědom následků, které by uvedením nesprávných údajů mohly vzniknout.

Po uzavření "Smlouvy o dodávce tepelné energie" se tato "Příhláška k odběru tepelné energie a teplotnosné látky" stane nedílnou součástí uvedené smlouvy.

*) Odběratel, zástupce a zmocněnec odběratele svým podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000Sb. za účelem fakturace tepelné energie.

**) Teplota topné vody se mění ekvitermně v závislosti na vývoji venkovních teplot.

***) Hodnota byla opsána z poslední platné Příhlášky k odběru tepelné energie a teplotnosné látky k tomuto odběrnému místu ze dne 7.9.2006.

V Přerově dne:

V Přerově dne:

Dodavatel:

Odběratel: *

Dodavatel: Teplo Přerov a.s. Blahoslavova 1499/7 Přerov 750 02
--

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č.

097

Odběr ode dne:

01.07.2025

ÚDAJE O ODBĚRATELI

Název odběratele (právní subjekt): Zařízení školního stravování Přerov		Číslo odběrného místa: 621/22	
Ulice: Kratochvílova 30		IČ: 49558277	
Město: Přerov	PSČ: 750 02	DIČ: CZ49558277	
Fakturu zasílat na adresu:		Příjmový účet: Výdajový účet: Typ kupujícího: ☒ Právnícká os. - plátce DPH ☐ Právnícká os. - bez DPH ☐ Fyzická os. - bez DPH ☐ Fyzická os. - plátce DPH ☐ Domácnost Způsob platby: ☒ Příkazem k úhradě ☐ Poštovní poukázkou ☐ Jinak ☐ Inkasem ☒ Roční zúčtování	
Zástupce odběratele (jméno, titul, funkce):		Tel.:	
Adresa:		Podpis: *	
Zmocněnec odběratele pro věcná jednání (jméno, titul, funkce):		Tel.:	
Adresa:		Podpis: *	

ÚDAJE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ (dále jen "OM")

Číslo OM: 621/22	Název OM: Želatovská 8, Přerov (jídlna)
Adresa odběratele:	
Max. smluvní výkon: -- kW	Roční spotřeba - předpoklad: - předpoklad ÚT + TUV: 78 GJ
Diferenční tlak: -- kPa	- předpoklad TUV (m³): -- m3
Rozdělení výkonu dle OPS: celkový výkon pro ÚT a TUV, pro školní jídelnu a základní školu	Rozdělení užitečné dodávky: - domácnosti 0% - ostatní 100%
Vytápění: 360 kW	TUV: ne Klimatizace: -- kW Ostatní: -- kW
Teplotnosná látka: teplá voda	

Technické údaje média:

Teplota teplotnosné látky	Maximální teplota v topném období při ven. teplotě -12°C při nepřerušovaném vytápění	Maximální teplota v topném období při ven. teplotě -12°C při přerušovaném vytápění	maximální tlak, měřeno ve VST	minimální tlak, měřeno ve VST	maximální hmotnostní průtok
	70 °C - den				
Dodávaná látka	55 °C - noc	70 °C	510 kPa	420 kPa	m³/hod.

Údaje o vytápěných objektech:

Skutečná podlahová plocha - byty	Přepoč.podlahová plocha - byty	Skutečná podlahová plocha - nebyty	Přepoč.podlahová plocha - nebyty	Počet bytových jednotek
-- m²	-- m²	257 m² ***)	301,6 m² ***)	0

Odběratel stvrzuje, že jeho odběrné zařízení vyhovuje technickým a bezpečnostním předpisům. Odběratel dále prohlašuje, že veškeré uvedené údaje odpovídají skutečnosti a je si vědom následků, které by uvedením nesprávných údajů mohly vzniknout.

Po uzavření "Smlouvy o dodávce tepelné energie" se tato "Příhláška k odběru tepelné energie a teplotnosné látky" stane nedílnou součástí uvedené smlouvy.

*) Odběratel, zástupce a zmocněnec odběratele svým podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000Sb. za účelem fakturace tepelné energie.

**) Teplota topné vody se mění ekvitermně v závislosti na vývoji venkovních teplot.

***) Hodnota byla opsána z poslední platné Příhlášky k odběru tepelné energie a teplotnosné látky k tomuto odběrnému místu ze dne 23.11.2010.

V Přerově dne: Dodavatel:	V Přerově dne: Odběratel: *
----------------------------------	------------------------------------

Dodavatel: Teplo Přerov a.s. Blahoslavova 1499/7 Přerov 750 02
--

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č.

097

Odběr ode dne:

01.07.2025

ÚDAJE O ODBĚRATELI

Název odběratele (právní subjekt): Zařízení školního stravování Přerov		Číslo odběrného místa: 626/1-1	
Ulice: Kratochvilova 30		IČ: 49558277	
Město: Přerov	PSČ: 750 02	DIČ: CZ49558277	
Fakturu zasílat na adresu:		Příjmový účet: Výdajový účet: Typ kupujícího: ☒ Právnícká os. - plátce DPH ☐ Právnícká os. - bez DPH ☐ Fyzická os. - plátce DPH ☐ Fyzická os. - bez DPH ☐ Domácnost Způsob platby: ☒ Příkazem k úhradě ☐ Poštovní poukázkou ☐ Jinak ☐ Inkasem ☒ Roční zúčtování	
Zástupce odběratele (jméno, titul, funkce):		Tel.:	
Adresa:		Podpis: *	
Zmocněnec odběratele pro věcná jednání (jméno, titul, funkce):		Tel.:	
Adresa:		Podpis: *	

ÚDAJE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ (dále jen "OM")

Číslo OM:	626/1-1	Název OM:	Svisle 13, Přerov (jídlna)
Adresa odběratele:			
Max. smluvní výkon:	-- kW	Roční spotřeba - předpoklad:	- předpoklad ÚT + TUV: 85 GJ
Diferenční tlak:	-- kPa		- předpoklad TUV (m³): 107 m³
Rozdělení výkonu dle OPS: uveden výkon pouze pro segment TUV, UT neuvedeno		Rozdělení užitečné dodávky: - domácnosti 0% - ostatní 100%	
Vytápění: ne		TUV: 90 kW	Klimatizace: -- kW
Teplotnosná látka: teplá voda		Ostatní: -- kW	

Technické údaje média:

** Teplota teplotnosné látky	Maximální teplota v topném období při ven. teplotě -12°C při nepřerušovaném vytápění	Maximální teplota v topném období při ven. teplotě -12°C při přerušovaném vytápění	maximální tlak, měřeno ve VST	minimální tlak, měřeno ve VST	maximální hmotnostní průtok
Dodávaná látka	70 °C - den 55 °C - noc	70 °C	430 kPa	330 kPa	m³/hod.

Údaje o vytápěných objektech:

Skutečná podlahová plocha - byty	Přepoč.podlahová plocha - byty	Skutečná podlahová plocha - nebyty	Přepoč.podlahová plocha - nebyty	Počet bytových jednotek
-- m²	-- m²	385 m² ***)	-- m²	0

Odběratel stvrzuje, že jeho odběrné zařízení vyhovuje technickým a bezpečnostním předpisům. Odběratel dále prohlašuje, že veškeré uvedené údaje odpovídají skutečnosti a je si vědom následků, které by uvedením nesprávných údajů mohly vzniknout.

Po uzavření "Smlouvy o dodávce tepelné energie" se tato "Příhláška k odběru tepelné energie a teplotnosné látky" stane nedílnou součástí uvedené smlouvy.

*) Odběratel, zástupce a zmocněnec odběratele svým podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000Sb. za účelem fakturace tepelné energie.

**) Teplota topné vody se mění ekvitermně v závislosti na vývoji venkovních teplot.

***) Hodnota byla opsána z poslední platné Příhlášky k odběru tepelné energie a teplotnosné látky k tomuto odběrnému místu ze dne 18.7.2012.

V Přerově dne: Dodavatel:	V Přerově dne: Odběratel: *
----------------------------------	------------------------------------

Dodavatel: Teplo Přerov a.s. Blahoslavova 1499/7 Přerov 750 02
--

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č.

097

Odběr ode dne:

01.07.2025

ÚDAJE O ODBĚRATELI					
Název odběratele (právní subjekt): Zařízení školního stravování Přerov					Číslo odběrného místa: 630/6
Ulice: Kratochvílova 30					IČ: 49558277
Město: Přerov		PSČ: 750 02		DIČ: CZ49558277	
Fakturu zasílat na adresu:			Příjmový účet: Výdajový účet: Typ kupujícího: ☒ Právnícká os. - plátce DPH ☐ Právnícká os. - bez DPH ☐ Fyzická os. - bez DPH ☐ Fyzická os. - plátce DPH ☐ Domácnost Způsob platby: ☒ Příkazem k úhradě ☐ Poštovní poukázkou ☐ Jinak ☐ Inkasem ☒ Roční zúčtování		
Zástupce odběratele (jméno, titul, funkce):			Tel.:		
Adresa:			Podpis: *		
Zmocněnec odběratele pro věcná jednání (jméno, titul, funkce):			Tel.:		
Adresa:			Podpis: *		
ÚDAJE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ (dále jen "OM")					
Číslo OM: 630/6		Název OM: Velká Dílážka 5, Přerov (jídlna)			
Adresa odběratele:					
Max. smluvní výkon: -- kW		Roční spotřeba - předpoklad:		- předpoklad ÚT + TUV: 81 GJ	
Diferenční tlak: -- kPa				- předpoklad TUV (m³): -- m3	
Rozdělení výkonu dle OPS: uveden výkon pouze pro UT a to 550 kW, TUV neuvedeno		Rozdělení užitečné dodávky: - domácnosti 0% - ostatní 100%			
Vytápění: ne		TUV: ano		Klimatizace: -- kW Ostatní: -- kW	
Teplotnosná látka: teplá voda					
Technické údaje média:					
Teplota teplotnosné látky	Maximální teplota v topném období při ven. teplotě -12°C při nepřerušovaném vytápění	Maximální teplota v topném období při ven. teplotě -12°C při přerušovaném vytápění	maximální tlak, měřeno ve VST	minimální tlak, měřeno ve VST	maximální hmotnostní průtok
	70 °C - den				
	55 °C - noc	70 °C	590 kPa	460 kPa	m³/hod.
Údaje o vytápěných objektech:					
Skutečná podlahová plocha - byty	Přepoč.podlahová plocha - byty	Skutečná podlahová plocha - nebyty	Přepoč.podlahová plocha - nebyty	Počet bytových jednotek	
-- m²	-- m²	678,33 m² ***)	-- m²	0	
Odběratel stvrzuje, že jeho odběrné zařízení vyhovuje technickým a bezpečnostním předpisům. Odběratel dále prohlašuje, že veškeré uvedené údaje odpovídají skutečnosti a je si vědom následků, které by uvedením nesprávných údajů mohly vzniknout.					
Po uzavření "Smlouvy o dodávce tepelné energie" se tato "Příhláška k odběru tepelné energie a teplotnosné látky" stane nedílnou součástí uvedené smlouvy.					
*) Odběratel, zástupce a zmocněnec odběratele svým podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000Sb. za účelem fakturace tepelné energie.					
**) Teplota topné vody se mění ekvitermně v závislosti na vývoji venkovních teplot.					
***) Hodnota byla doplněna Zařízením školního stravování Přerov.					
V Přerově dne:			V Přerově dne:		
Dodavatel:			Odběratel: *		

Dodavatel:

Teplo Přerov a.s.
Blahoslavova 1499/7
Přerov
750 02

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č.

097

Odběr ode dne:

01.07.2025

ÚDAJE O ODBĚRATELI

Název odběratele (právní subjekt):

Zařízení školního stravování Přerov

Číslo odběrného místa:

659/25-1Ulice: **Kratochvilova 30**

IČ:

49558277Město: **Přerov**

PSČ:

750 02

DIČ:

CZ49558277

Fakturu zasílat na adresu:

Příjmový účet:

Výdajový účet:

Typ kupujícího:

☒ Právníká os.-plátce DPH☐ Právníká os. - bez DPH☐ Fyzická os. - plátce DPH☐ Fyzická os. - bez DPH☐ Domácnost

Způsob platby:

☒ Příkazem k úhradě☐ Poštovní poukázkou☐ Jinak☐ Inkasem☒ Roční zúčtování

Zástupce odběratele (jméno, titul, funkce):

Tel.:

Adresa:

Podpis: *

Zmocněnec odběratele pro věcná jednání (jméno, titul, funkce):

Tel.:

Adresa:

Podpis: *

ÚDAJE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ (dále jen "OM")

Číslo OM: **659/25-1**Název OM: **Kozlovská 44, Přerov (jídlna)**

Adresa odběratele:

Max. smluvní výkon: **-- kW**

Roční spotřeba - předpoklad:

- předpoklad ÚT + TUV:

47 GJDiferenční tlak: **-- kPa**

- předpoklad TUV (m³):

40 m³

Rozdělení výkonu:

Rozdělení užitečné dodávky:

- domácnosti

0%

- ostatní

100%

Vytápění:

ne

TUV:

ano

Klimatizace:

-- kW

Ostatní:

-- kW

Teplotnosná látka:

teplá voda

Technické údaje média:

** Teplota teplotnosné látky	Maximální teplota v topném období při ven. teplotě -12°C při nepřerušovaném vytápění	Maximální teplota v topném období při ven. teplotě -12°C při přerušovaném vytápění	maximální tlak, měřeno ve VST	minimální tlak, měřeno ve VST	maximální hmotnostní průtok
	70 °C - den				
	55 °C - noc	70 °C	520 kPa	430 kPa	m³/hod.

Údaje o vytápěných objektech:

Skutečná podlahová plocha - byty	Přepoč.podlahová plocha - byty	Skutečná podlahová plocha - nebyty	Přepoč.podlahová plocha - nebyty	Počet bytových jednotek
-- m²	-- m²	171,53 m² ***)	-- m²	0

Odběratel stvrzuje, že jeho odběrné zařízení vyhovuje technickým a bezpečnostním předpisům. Odběratel dále prohlašuje, že veškeré uvedené údaje odpovídají skutečnosti a je si vědom následků, které by uvedením nesprávných údajů mohly vzniknout.

Po uzavření "Smlouvy o dodávce tepelné energie" se tato "Příhláška k odběru tepelné energie a teplotnosné látky" stane nedílnou součástí uvedené smlouvy.

*) Odběratel, zástupce a zmocněnec odběratele svým podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000Sb. za účelem fakturace tepelné energie.

**) Teplota topné vody se mění ekvitemně v závislosti na vývoji venkovních teplot.

***) Hodnota byla opsána z poslední platné Příhlášky k odběru tepelné energie a teplotnosné látky k tomuto odběrnému místu ze dne 26.4.2016.

V Přerově dne:

V Přerově dne:

Dodavatel:

Odběratel: *

Dodavatel: Teplo Přerov a.s. Blahoslavova 1499/7 Přerov 750 02
--

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č.

097Odběr ode dne: **01.07.2025**

ÚDAJE O ODBĚRATELI

Název odběratele (právní subjekt): Zařízení školního stravování Přerov		Číslo odběrného místa: 660/45	
Ulice: Kratochvilova 30		IČ: 49558277	
Město: Přerov PSČ: 750 02		DIČ: CZ49558277	
Fakturu zasílat na adresu:		Příjmový účet: Výdajový účet: Typ kupujícího: ☒ Právnícká os. - plátce DPH ☐ Právnícká os. - bez DPH ☐ Fyzická os. - bez DPH ☐ Fyzická os. - plátce DPH ☐ Domácnost Způsob platby: ☒ Příkazem k úhradě ☐ Poštovní poukázkou ☐ Jinak ☐ Inkasem ☒ Roční zúčtování	
Zástupce odběratele (jméno, titul, funkce):		Tel.:	
Adresa:		Podpis: *	
Zmocněnec odběratele pro věcná jednání (jméno, titul, funkce):		Tel.:	
Adresa:		Podpis: *	

ÚDAJE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ (dále jen "OM")

Číslo OM: 660/45	Název OM: U Tenisu 4, Přerov (jídelna)
Adresa odběratele:	
Max. smluvní výkon: -- kW	Roční spotřeba - předpoklad: - předpoklad ÚT + TUV: 24 GJ
Diferenční tlak: -- kPa	- předpoklad TUV (m³): 304 m³
Rozdělení výkonu dle OPS: celkový výkon je 365 kW pro ZŠ a ŠJ	Rozdělení užitečné dodávky: - domácnosti 0% - ostatní 100%
Vytápění: ne	TUV: ano Klimatizace: -- kW Ostatní: -- kW
Teplotnosná látka: teplá voda	

Technické údaje média:

** Teplota teplotnosné látky	Maximální teplota v topném období při ven. teplotě -12°C při nepřerušovaném vytápění	Maximální teplota v topném období při ven. teplotě -12°C při přerušovaném vytápění	maximální tlak, měřeno ve VST	minimální tlak, měřeno ve VST	maximální hmotnostní průtok
	70 °C - den				
Dodávaná látka	55 °C - noc	70 °C	520 kPa	380 kPa	m³/hod.

Údaje o vytápěných objektech:

Skutečná podlahová plocha - byty	Přepoč. podlahová plocha - byty	Skutečná podlahová plocha - nebyty	Přepoč. podlahová plocha - nebyty	Počet bytových jednotek
-- m²	-- m²	930 m²	930 m²	0

Odběratel stvrzuje, že jeho odběrné zařízení vyhovuje technickým a bezpečnostním předpisům. Odběratel dále prohlašuje, že veškeré uvedené údaje odpovídají skutečnosti a je si vědom následků, které by uvedením nesprávných údajů mohly vzniknout.

Po uzavření "Smlouvy o dodávce tepelné energie" se tato "Příhláška k odběru tepelné energie a teplotnosné látky" stane nedílnou součástí uvedené smlouvy.

*) Odběratel, zástupce a zmocněnec odběratele svým podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000Sb. za účelem fakturace tepelné energie.

**) Teplota topné vody se mění ekvitermně v závislosti na vývoji venkovních teplot.

V Přerově dne: Dodavatel:	V Přerově dne: Odběratel: *
----------------------------------	------------------------------------

Dodavatel: Teplo Přerov a.s. Blahoslavova 1499/7 Přerov 750 02
--

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č.

097Odběr ode dne: **01.07.2025**

ÚDAJE O ODBĚRATELI

Název odběratele (právní subjekt): Zařízení školního stravování Přerov		Číslo odběrného místa: 666/31-1												
Ulice: Kratochvilova 30	IČ: 49558277													
Město: Přerov	PSČ: 750 02	DIČ: CZ49558277												
Fakturu zasílat na adresu:	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Příjmový účet:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Výdajový účet:</td> </tr> <tr> <td> Typ kupujícího: ☐ Právníká os. - bez DPH ☐ Fyzická os. - bez DPH </td> <td> ☒ Právníká os.-plátce DPH ☐ Fyzická os. - plátce DPH ☐ Domácnost </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Způsob platby: ☒ Příkazem k úhradě ☐ Jinak </td> <td> ☐ Poštovní poukázkou ☐ Inkasem </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ☒ Roční zúčtování </td> <td></td> </tr> </table>		Příjmový účet:		Výdajový účet:		Typ kupujícího: ☐ Právníká os. - bez DPH ☐ Fyzická os. - bez DPH	☒ Právníká os.-plátce DPH ☐ Fyzická os. - plátce DPH ☐ Domácnost	Způsob platby: ☒ Příkazem k úhradě ☐ Jinak		☐ Poštovní poukázkou ☐ Inkasem	☒ Roční zúčtování		
Příjmový účet:														
Výdajový účet:														
Typ kupujícího: ☐ Právníká os. - bez DPH ☐ Fyzická os. - bez DPH	☒ Právníká os.-plátce DPH ☐ Fyzická os. - plátce DPH ☐ Domácnost													
Způsob platby: ☒ Příkazem k úhradě ☐ Jinak		☐ Poštovní poukázkou ☐ Inkasem												
☒ Roční zúčtování														
Zástupce odběratele (jméno, titul, funkce):		Tel.:												
Adresa:		Podpis: *												
Zmocněnec odběratele pro věcná jednání (jméno, titul, funkce):		Tel.:												
Adresa:		Podpis: *												

ÚDAJE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ (dále jen "OM")
--

Číslo OM: 666/31-1	Název OM: Za Mlýnem 1, Přerov (jídlna)		
Adresa odběratele:			
Max. smluvní výkon: -- kW	Roční spotřeba - předpoklad: - předpoklad ÚT + TUV: 157 GJ		
Diferenční tlak: -- kPa	- předpoklad TUV (m³): 271 m3 ***		
Rozdělení výkonu dle OPS: OPS je společná pro základní školu a školní jídelnu	Rozdělení užitečné dodávky: - domácnosti 0% - ostatní 100%		
Vytápění: 665 kW	TUV: 140 kW	Klimatizace: -- kW	Ostatní: -- kW
Teplotnosná látka: teplá voda			

Technické údaje média:

** Teplota teplotnosné látky	Maximální teplota v topném období při ven. teplotě -12°C při nepřerušovaném vytápění	Maximální teplota v topném období při ven. teplotě -12°C při přerušovaném vytápění	maximální tlak, měřeno ve VST	minimální tlak, měřeno ve VST	maximální hmotnostní průtok
	70 °C - den				
	55 °C - noc	70 °C	460 kPa	330 kPa	m³/hod.

Údaje o vytápěných objektech:				
Skutečná podlahová plocha - byty	Přepoč.podlahová plocha - byty	Skutečná podlahová plocha - nebyty	Přepoč.podlahová plocha - nebyty	Počet bytových jednotek
-- m²	-- m²	765,16 m² ***	-- m²	0

Odběratel stvrzuje, že jeho odběrné zařízení vyhovuje technickým a bezpečnostním předpisům. Odběratel dále prohlašuje, že veškeré uvedené údaje odpovídají skutečnosti a je si vědom následků, které by uvedením nesprávných údajů mohly vzniknout.

Po uzavření "Smlouvy o dodávce tepelné energie" se tato "Příhláška k odběru tepelné energie a teplotnosné látky" stane nedílnou součástí uvedené smlouvy.

*) Odběratel, zástupce a zmocněnec odběratele svým podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000Sb. za účelem fakturace tepelné energie.

**) Teplota topné vody se mění ekvitemně v závislosti na vývoji venkovních teplot.

***) Hodnota byla doplněna Zařízením školního stravování Přerov.

V Přerově dne:	V Přerově dne:
Dodavatel:	Odběratel: *

Dodavatel: Teplo Přerov a.s. Blahoslavova 1499/7 Přerov 750 02
--

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č.

097Odběr ode dne: **01.07.2025**

ÚDAJE O ODBĚRATELI

Název odběratele (právní subjekt): Zařízení školního stravování Přerov		Číslo odběrného místa: 679/13-1
Ulice: Kratochvilova 30	IČ: 49558277	
Město: Přerov	PSČ: 750 02	DIČ: CZ49558277
Fakturu zasílat na adresu:	Příjmový účet: Výdajový účet: Typ kupujícího: ☐ Právnícká os. - bez DPH ☐ Fyzická os. - bez DPH ☒ Právnícká os.-plátce DPH ☐ Fyzická os. - plátce DPH ☐ Domácnost Způsob platby: ☒ Příkazem k úhradě ☐ Jinak ☐ Poštovní poukázkou ☐ Inkasem ☒ Roční zúčtování	
Zástupce odběratele (jméno, titul, funkce):		Tel.:
Adresa:		Podpis: *
Zmocněnec odběratele pro věcná jednání (jméno, titul, funkce):		Tel.:
Adresa:		Podpis: *

ÚDAJE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ (dále jen "OM")
--

Číslo OM: 679/13-1	Název OM: Hranická 14, Přerov - Předmostí (jídlna)		
Adresa odběratele:			
Max. smluvní výkon: -- kW	Roční spotřeba - předpoklad: 88 GJ		
Diferenční tlak: -- kPa	- předpoklad TUV (m³): -- m3		
Rozdělení výkonu dle OPS: celkový výkon OPS je 530 kW, OPS je společná pro ZŠ - nová budova, ZŠ - stará budova a Školní jídelna	Rozdělení užitečné dodávky: - domácnosti 0% - ostatní 100%		
Vytápění: ne	TUV: ano	Klimatizace: -- kW	Ostatní: -- kW
Teplotnosná látka: teplá voda			

Technické údaje média:

** Teplota teplotnosné látky	Maximální teplota v topném období při ven. teplotě -12°C při nepřerušovaném vytápění	Maximální teplota v topném období při ven. teplotě -12°C při přerušovaném vytápění	maximální tlak, měřeno ve VST	minimální tlak, měřeno ve VST	maximální hmotnostní průtok
	70 °C - den				
	55 °C - noc	70 °C	390 kPa	340 kPa	m³/hod.

Údaje o vytápěných objektech:

Skutečná podlahová plocha - byty	Přepoč.podlahová plocha - byty	Skutečná podlahová plocha - nebyty	Přepoč.podlahová plocha - nebyty	Počet bytových jednotek
-- m²	-- m²	m²	m²	0

Odběratel stvrzuje, že jeho odběrné zařízení vyhovuje technickým a bezpečnostním předpisům. Odběratel dále prohlašuje, že veškeré uvedené údaje odpovídají skutečnosti a je si vědom následků, které by uvedením nesprávných údajů mohly vzniknout.

Po uzavření "Smlouvy o dodávce tepelné energie" se tato "Příhláška k odběru tepelné energie a teplotnosné látky" stane nedílnou součástí uvedené smlouvy.

*) Odběratel, zástupce a zmocněnec odběratele svým podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000Sb. za účelem fakturace tepelné energie.

**) Teplota topné vody se mění ekvitermně v závislosti na vývoji venkovních teplot.

V Přerově dne: Dodavatel:	V Přerově dne: Odběratel: *
----------------------------------	------------------------------------

Technické údaje odběrného místa

Ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo: **097**
Název odběrného místa: **Kratochvílova 30, Přerov (jídlna)**
Číslo odběrného místa: **348/27-1**
Název a adresa zdroje: **předávací stanice – Palackého - centrum**

-
1. Dodávka tepelné energie o smluvených základních parametrech je splněna jejím přechodem ze zařízení dodavatele:
 - přípojka k OPS v místě: **Kratochvílova 30, Přerov**
 - do odběrného místa odběratele v místě: **Kratochvílova 30, Přerov**
 - 1.1. Dodávka pro odběrné místo Kratochvílova 30, Přerov (jídlna) není realizována jednou tepelnou přípojkou v rámci dodávky pro více odběrných míst.
 - 1.2. Tepelná přípojka a OPS jsou v majetku dodavatele.
 - 1.3. Dodavatel zabezpečuje v místě plnění pohotovost tepelného výkonu. Množství odebrané tepelné energie je pouze záležitostí odběratele.
 2. Uzavírací armatury teplotnosné látky musí být z technických a bezpečnostních důvodů pro dodavatele přístupné.
 3. Doplnující parametry dodávky tepelné energie:
 4. Místo a způsob měření: **Kratochvílova 30, Přerov (jídlna)**
 - 4.1. a) tepelné energie na vytápění: **Měřič ÚT – typ Multical 401, v.č. 8204286,**
b) tepelné energie v teplé vodě: **Měřič TV – typ UH-50, v.č. 65671787**
 5. Výpočet náhradního způsobu vyhodnocení dodávky v případě poruchy měřicího zařízení:
 - Pro tepelnou energii:
 $Q_{tep} = q_{tep} \cdot D$ (GJ)

kde:

Q_{tep}	- množství tepelné energie (GJ)
q_{tep}	- energetická náročnost za poslední měřené období (GJ/D°)
$D = d \cdot (t_{is} - t_{es})$	- počet denostupňů (D°)
d	- počet dnů v měsíci
t_{is}	- projektová vnitřní teplota vzduchu 20°C
t_{es}	- průměrná venkovní teplota vzduchu v neměřeném měsíci (z hodnot naměřených prodávajícího v příslušné lokalitě)

- v případě částečného měření v měsíci se množství neměřené tepelné energie vypočte z měření části měsíce s přepočtem pomocí denostupňů (D°) v měřeném a neměřeném období.

V Přerově dne
Dodavatel:

V Přerově dne
Odběratel:

Technické údaje odběrného místa

Ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo: **097**
Název odběrného místa: **Želatovská 8, Přerov (jídlna)**
Číslo odběrného místa: **621/22**
Název a adresa zdroje: **předávací stanice – Šířava II**

-
1. Dodávka tepelné energie o smluvených základních parametrech je splněna jejím přechodem ze zařízení dodavatele:
 - přípojka k OPS v místě: **Želatovská 8, Přerov**
 - do odběrného místa odběratele v místě: **Želatovská 8, Přerov**
 - 1.1. Dodávka pro odběrné místo Želatovská 8, Přerov (jídlna) není realizována jednou tepelnou přípojkou v rámci dodávky pro více odběrných míst.
 - 1.2. Tepelná přípojka a OPS jsou v majetku dodavatele.
 - 1.3. Dodavatel zabezpečuje v místě plnění pohotovost tepelného výkonu. Množství odebrané tepelné energie je pouze záležitostí odběratele.
 2. Uzavírací armatury teplotonosné látky musí být z technických a bezpečnostních důvodů pro dodavatele přístupné.
 3. Doplňující parametry dodávky tepelné energie:
 4. Místo a způsob měření: **Želatovská 8, Přerov (jídlna)**
 - 4.1. a) tepelné energie na vytápění: **Měřič ÚT – typ Multical 402, v.č. 61899247,**
b) tepelné energie v teplé vodě: **bez TV**
 5. Výpočet náhradního způsobu vyhodnocení dodávky v případě poruchy měřicího zařízení:
 - Pro tepelnou energii:
 $Q_{\text{tep}} = q_{\text{tep}} \cdot D$ (GJ)

kde:

Q_{tep}	- množství tepelné energie (GJ)
q_{tep}	- energetická náročnost za poslední měřené období (GJ/D°)
$D = d \cdot (t_{\text{is}} - t_{\text{es}})$	- počet denostupňů (D°)
d	- počet dnů v měsíci
t_{is}	- projektová vnitřní teplota vzduchu 20°C
t_{es}	- průměrná venkovní teplota vzduchu v neměřeném měsíci (z hodnot naměřených prodávajícího v příslušné lokalitě)

- v případě částečného měření v měsíci se množství neměřené tepelné energie vypočte z měření části měsíce s přepočtem pomocí denostupňů (D°) v měřeném a neměřeném období.

V Přerově dne
Dodavatel:

V Přerově dne
Odběratel:

Technické údaje odběrného místa

Ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo: **097**
Název odběrného místa: **Svisle 13, Přerov (jídlna)**
Číslo odběrného místa: **626/1-1**
Název a adresa zdroje: **předávací stanice – Šířava B**

-
1. Dodávka tepelné energie o smluvených základních parametrech je splněna jejím přechodem ze zařízení dodavatele:
 - přípojka k OPS v místě: **Svisle 13, Přerov**
 - do odběrného místa odběratele v místě: **Svisle 13, Přerov**
 - 1.1. Dodávka pro odběrné místo Svisle 13, Přerov (jídlna) není realizována jednou tepelnou přípojkou v rámci dodávky pro více odběrných míst.
 - 1.2. Tepelná přípojka a OPS jsou v majetku dodavatele.
 - 1.3. Dodavatel zabezpečuje v místě plnění pohotovost tepelného výkonu. Množství odebrané tepelné energie je pouze záležitostí odběratele.
 2. Uzavírací armatury teplotnosné látky musí být z technických a bezpečnostních důvodů pro dodavatele přístupné.
 3. Doplňující parametry dodávky tepelné energie:
 4. Místo a způsob měření: **Svisle 13, Přerov (jídlna)**
 - a) tepelné energie na vytápění: **bez UT**,
 - b) tepelné energie v teplé vodě: **Měřič TV – typ 2WR5, v.č. 65466035**
 5. Výpočet náhradního způsobu vyhodnocení dodávky v případě poruchy měřícího zařízení:
 - Pro tepelnou energii:
 $Q_{\text{tep}} = q_{\text{tep}} \cdot D$ (GJ)

kde:

Q_{tep}	- množství tepelné energie (GJ)
q_{tep}	- energetická náročnost za poslední měřené období (GJ/D°)
$D = d \cdot (t_{\text{is}} - t_{\text{es}})$	- počet denostupňů (D°)
d	- počet dnů v měsíci
t_{is}	- projektová vnitřní teplota vzduchu 20°C
t_{es}	- průměrná venkovní teplota vzduchu v neměřeném měsíci (z hodnot naměřených prodávajícího v příslušné lokalitě)

- v případě částečného měření v měsíci se množství neměřené tepelné energie vypočte z měření části měsíce s přepočtem pomocí denostupňů (D°) v měřeném a neměřeném období.

V Přerově dne
Dodavatel:

V Přerově dne
Odběratel:

Technické údaje odběrného místa

Ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo: **097**
Název odběrného místa: **Velká Dlážka 5, Přerov (jídlna)**
Číslo odběrného místa: **630/6**
Název a adresa zdroje: **předávací stanice – Velká Dlážka 1**

-
1. Dodávka tepelné energie o smluvených základních parametrech je splněna jejím přechodem ze zařízení dodavatele:
 - přípojka k OPS v místě: **Velká Dlážka 5, Přerov**
 - do odběrného místa odběratele v místě: **Velká Dlážka 5, Přerov**
 - 1.1. Dodávka pro odběrné místo Velká Dlážka 5, Přerov (jídlna) není realizována jednou tepelnou přípojkou v rámci dodávky pro více odběrných míst.
 - 1.2. Tepelná přípojka a OPS jsou v majetku dodavatele.
 - 1.3. Dodavatel zabezpečuje v místě plnění pohotovost tepelného výkonu. Množství odebrané tepelné energie je pouze záležitostí odběratele.
 2. Uzavírací armatury teplotnosné látky musí být z technických a bezpečnostních důvodů pro dodavatele přístupné.
 3. Doplňující parametry dodávky tepelné energie:
 4. Místo a způsob měření: **Velká Dlážka 5, Přerov (jídlna)**
 - a) tepelné energie na vytápění: **bez UT,**
 - b) tepelné energie v teplé vodě: **Měřič TV – typ 2WR5, v.č. 65314276**
 5. Výpočet náhradního způsobu vyhodnocení dodávky v případě poruchy měřicího zařízení:
 - Pro tepelnou energii:
 $Q_{tep} = q_{tep} \cdot D$ (GJ)

kde:

Q_{tep}	- množství tepelné energie (GJ)
q_{tep}	- energetická náročnost za poslední měřené období (GJ/D°)
$D = d \cdot (t_{is} - t_{es})$	- počet denostupňů (D°)
d	- počet dnů v měsíci
t_{is}	- projektová vnitřní teplota vzduchu 20°C
t_{es}	- průměrná venkovní teplota vzduchu v neměřeném měsíci (z hodnot naměřených prodávajícího v příslušné lokalitě)

- v případě částečného měření v měsíci se množství neměřené tepelné energie vypočte z měření části měsíce s přepočtem pomocí denostupňů (D°) v měřeném a neměřeném období.

V Přerově dne
Dodavatel:

V Přerově dne
Odběratel:

Technické údaje odběrného místa

Ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo: **097**
Název odběrného místa: **Kozlovská 44, Přerov (jídlna)**
Číslo odběrného místa: **659/25-1**
Název a adresa zdroje: **předávací stanice – EC I – tř. 17. listopadu**

1. Dodávka tepelné energie o smluvených základních parametrech je splněna jejím přechodem ze zařízení dodavatele:
 - přípojka k objektu v místě: **Kozlovská 44, Přerov**
 - do odběrného místa odběratele v místě: **Kozlovská 44, Přerov**
- 1.1. Dodávka TV pro odběrné místo Kozlovská 44, Přerov (jídlna) je realizována jednou tepelnou přípojkou v rámci dodávky pro více odběrných míst.
- 1.2. Tepelná přípojka je v majetku dodavatele.
- 1.3. Dodavatel zabezpečuje v místě plnění pohotovost tepelného výkonu. Množství odebrané tepelné energie je pouze záležitostí odběratele.
2. Uzavírací armatury teplotonosné látky musí být z technických a bezpečnostních důvodů pro dodavatele přístupné.
3. Doplňující parametry dodávky tepelné energie:
4. Místo a způsob měření: **Kozlovská 44, Přerov (jídlna)**
 - a) tepelné energie na vytápění: **bez UT,**
 - b) tepelné energie v teplé vodě: **Měřič TV – typ 2WR5, v.č. 63737899, společné měření umístěno ve VST EC I-tř. 17. listopadu. Rozúčtování bude prováděno dle vyhl. č. 405/2015 Sb. v platném znění.**
5. Výpočet náhradního způsobu vyhodnocení dodávky v případě poruchy měřicího zařízení:
 - Pro tepelnou energii:
 $Q_{tep} = q_{tep} \cdot D$ (GJ)

kde:

Q_{tep}	- množství tepelné energie (GJ)
q_{tep}	- energetická náročnost za poslední měřené období (GJ/D°)
$D = d \cdot (t_{is} - t_{es})$	- počet denostupňů (D°)
d	- počet dnů v měsíci
t_{is}	- projektová vnitřní teplota vzduchu 20°C
t_{es}	- průměrná venkovní teplota vzduchu v neměřeném měsíci (z hodnot naměřených prodávajícího v příslušné lokalitě)

- v případě částečného měření v měsíci se množství neměřené tepelné energie vypočte z měření části měsíce s přepočtem pomocí denostupňů (D°) v měřeném a neměřeném období.

V Přerově dne
Dodavatel:

V Přerově dne
Odběratel:

Technické údaje odběrného místa

Ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo: **097**
Název odběrného místa: **U Tenisu 4, Přerov (jídlna)**
Číslo odběrného místa: **660/45**
Název a adresa zdroje: **předávací stanice – EC II – U Tenisu**

-
1. Dodávka tepelné energie o smluvených základních parametrech je splněna jejím přechodem ze zařízení dodavatele:
 - přípojka k OPS v místě: **U Tenisu 4, Přerov**
 - do odběrného místa odběratele v místě: **U Tenisu 4, Přerov**
 - 1.1. Dodávka pro odběrné místo U Tenisu 4, Přerov (jídlna) není realizována jednou tepelnou přípojkou v rámci dodávky pro více odběrných míst.
 - 1.2. Tepelná přípojka a OPS jsou v majetku dodavatele.
 - 1.3. Dodavatel zabezpečuje v místě plnění pohotovost tepelného výkonu. Množství odebrané tepelné energie je pouze záležitostí odběratele.
 2. Uzavírací armatury teplotonosné látky musí být z technických a bezpečnostních důvodů pro dodavatele přístupné.
 3. Doplňující parametry dodávky tepelné energie:
 4. Místo a způsob měření: **U Tenisu 4, Přerov (jídlna)**
 - a) tepelné energie na vytápění: **bez UT,**
 - b) tepelné energie v teplé vodě: **Měřič TV – typ MULTICAL 403, v.č. 71866879.**
 5. Výpočet náhradního způsobu vyhodnocení dodávky v případě poruchy měřicího zařízení:
 - Pro tepelnou energii:
 $Q_{tep} = q_{tep} \cdot D$ (GJ)

kde:

Q_{tep}	- množství tepelné energie (GJ)
q_{tep}	- energetická náročnost za poslední měřené období (GJ/D°)
$D = d \cdot (t_{is} - t_{es})$	- počet denostupňů (D°)
d	- počet dnů v měsíci
t_{is}	- projektová vnitřní teplota vzduchu 20°C
t_{es}	- průměrná venkovní teplota vzduchu v neměřeném měsíci (z hodnot naměřených prodávajícího v příslušné lokalitě)

- v případě částečného měření v měsíci se množství neměřené tepelné energie vypočte z měření části měsíce s přepočtem pomocí denostupňů (D°) v měřeném a neměřeném období.

V Přerově dne
Dodavatel:

V Přerově dne
Odběratel:

Technické údaje odběrného místa

Ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo: **097**
Název odběrného místa: **Za Mlýnem 1, Přerov (jídlna)**
Číslo odběrného místa: **666/31-1**
Název a adresa zdroje: **předávací stanice – Kopaniny**

1. Dodávka tepelné energie o smluvených základních parametrech je splněna jejím přechodem ze zařízení dodavatele:
 - přípojka k OPS v místě: **Za Mlýnem 1, Přerov**
 - do odběrného místa odběratele v místě: **Za Mlýnem 1, Přerov**
- 1.1. Dodávka UT pro odběrné místo Za Mlýnem 1, Přerov (jídlna) je realizována jednou tepelnou přípojkou v rámci dodávky pro více odběrných míst.
- 1.2. Tepelná přípojka a OPS jsou v majetku dodavatele.
- 1.3. Dodavatel zabezpečuje v místě plnění pohotovost tepelného výkonu. Množství odebrané tepelné energie je pouze záležitostí odběratele.
2. Uzavírací armatury teplotonosné látky musí být z technických a bezpečnostních důvodů pro dodavatele přístupné.
3. Doplňující parametry dodávky tepelné energie:
4. Místo a způsob měření: **Za Mlýnem 1, Přerov – školní jídelna**
 - a) tepelné energie na vytápění: **Měřič UT – typ 2WR5, v.č. 65359964, společné měření pro odběrná místa – Za Mlýnem 1, Přerov – základní škola a Za Mlýnem 1, Přerov – školní jídelna. Rozúčtování bude prováděno dle vyhl. č. 405/2015 Sb. v platném znění.**
 - b) tepelné energie v teplé vodě: **Měřič TV – typ UH-50, v.č. 66757162.**
5. Výpočet náhradního způsobu vyhodnocení dodávky v případě poruchy měřicího zařízení:
 - Pro tepelnou energii:
 $Q_{tep} = q_{tep} \cdot D$ (GJ)

kde:

Q_{tep}	- množství tepelné energie (GJ)
q_{tep}	- energetická náročnost za poslední měřené období (GJ/D°)
$D = d \cdot (t_{is} - t_{es})$	- počet denostupňů (D°)
d	- počet dnů v měsíci
t_{is}	- projektová vnitřní teplota vzduchu 20°C
t_{es}	- průměrná venkovní teplota vzduchu v neměřeném měsíci (z hodnot naměřených prodávajícího v příslušné lokalitě)

- v případě částečného měření v měsíci se množství neměřené tepelné energie vypočte z měření části měsíce s přepočtem pomocí denostupňů (D°) v měřeném a neměřeném období.

V Přerově dne
Dodavatel:

V Přerově dne
Odběratel:

Technické údaje odběrného místa

Ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo: **097**
Název odběrného místa: **Hranická 14, Přerov (jídlna)**
Číslo odběrného místa: **679/13-1**
Název a adresa zdroje: **předávací stanice – Zahradní**

-
1. Dodávka tepelné energie o smluvených základních parametrech je splněna jejím přechodem ze zařízení dodavatele:
 - přípojka k OPS v místě: **Hranická 14, Přerov**
 - do odběrného místa odběratele v místě: **Hranická 14, Přerov**
 - 1.1. Dodávka pro odběrné místo Hranická 14, Přerov (jídlna) není realizována jednou tepelnou přípojkou v rámci dodávky pro více odběrných míst.
 - 1.2. Tepelná přípojka a OPS jsou v majetku dodavatele.
 - 1.3. Dodavatel zabezpečuje v místě plnění pohotovost tepelného výkonu. Množství odebrané tepelné energie je pouze záležitostí odběratele.
 2. Uzavírací armatury teplotonosné látky musí být z technických a bezpečnostních důvodů pro dodavatele přístupné.
 3. Doplňující parametry dodávky tepelné energie:
 4. Místo a způsob měření: **Hranická 14, Přerov (jídlna)**
 - a) tepelné energie na vytápění: **bez UT,**
 - b) tepelné energie v teplé vodě: **Měřič TV – typ MULTICAL 402, v.č. 62287550.**
 5. Výpočet náhradního způsobu vyhodnocení dodávky v případě poruchy měřícího zařízení:
 - Pro tepelnou energii:
 $Q_{\text{tep}} = q_{\text{tep}} \cdot D \text{ (GJ)}$

kde:

Q_{tep}	- množství tepelné energie (GJ)
q_{tep}	- energetická náročnost za poslední měřené období (GJ/D°)
$D = d \cdot (t_{\text{is}} - t_{\text{es}})$	- počet denostupňů (D°)
d	- počet dnů v měsíci
t_{is}	- projektová vnitřní teplota vzduchu 20°C
t_{es}	- průměrná venkovní teplota vzduchu v neměřeném měsíci (z hodnot naměřených prodávajícího v příslušné lokalitě)

- v případě částečného měření v měsíci se množství neměřené tepelné energie vypočte z měření části měsíce s přepočtem pomocí denostupňů (D°) v měřeném a neměřeném období.

V Přerově dne
Dodavatel:

V Přerově dne
Odběratel:

Odběrový diagram na dodávku a odběr tepelné energie

Ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo: **097**
Název odběrného místa: **Kratochvílova 30, Přerov (jídlna)**
Číslo odběrného místa: **348/27-1**
Rok: **2025**

1. Odběrový diagram

1.1. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie v GJ/rok: **609 GJ**

Leden	104 GJ	Červenec	10 GJ
Únor	82 GJ	Srpen	10 GJ
Březen	85 GJ	Září	16 GJ
Duben	52 GJ	Říjen	44 GJ
Květen	24 GJ	Listopad	72 GJ
Červen	15 GJ	Prosinec	95 GJ

1.2. Účtování tepla teplonosné látky je prováděno podle „Ujednání o ceně“, platné v době uskutečnění dodávky.

2. Zvláštní ujednání

2.1. Dodavatel po dohodě s odběratelem bude aktualizovat přílohu č. 3 „Odběrový diagram“, která je nedílnou součástí této smlouvy, na další kalendářní rok vždy nejpozději do 31.12. Pokud tak neučiní, zůstává v platnosti stávající.

V Přerově dne

V Přerově dne

Dodavatel:

Odběratel:

Odběrový diagram na dodávku a odběr tepelné energie

Ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo: **097**
Název odběrného místa: **Želatovská 8, Přerov (jídlna)**
Číslo odběrného místa: **621/22**
Rok: **2025**

1. Odběrový diagram

1.1. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie v GJ/rok: **78 GJ**

Leden	17 GJ	Červenec	0 GJ
Únor	13 GJ	Srpen	0 GJ
Březen	12 GJ	Září	0 GJ
Duben	7 GJ	Říjen	3 GJ
Květen	1 GJ	Listopad	11 GJ
Červen	0 GJ	Prosinec	14 GJ

1.2. Účtování tepla teplonosné látky je prováděno podle „Ujednání o ceně“, platné v době uskutečnění dodávky.

2. Zvláštní ujednání

2.1. Dodavatel po dohodě s odběratelem bude aktualizovat přílohu č. 3 „Odběrový diagram“, která je nedílnou součástí této smlouvy, na další kalendářní rok vždy nejpozději do 31.12. Pokud tak neučiní, zůstává v platnosti stávající.

V Přerově dne

V Přerově dne

Dodavatel:

Odběratel:

Odběrový diagram na dodávku a odběr tepelné energie

Ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo: **097**
Název odběrného místa: **Svisle 13, Přerov (jídlna)**
Číslo odběrného místa: **626/1-1**
Rok: **2025**

1. Odběrový diagram

1.1. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie v GJ/rok: **85 GJ**

Leden	9 GJ	Červenec	4 GJ
Únor	7 GJ	Srpen	3 GJ
Březen	8 GJ	Září	7 GJ
Duben	8 GJ	Říjen	8 GJ
Květen	8 GJ	Listopad	8 GJ
Červen	7 GJ	Prosinec	8 GJ

1.2. Účtování tepla teplonosné látky je prováděno podle „Ujednání o ceně“, platné v době uskutečnění dodávky.

2. Zvláštní ujednání

2.1. Dodavatel po dohodě s odběratelem bude aktualizovat přílohu č. 3 „Odběrový diagram“, která je nedílnou součástí této smlouvy, na další kalendářní rok vždy nejpozději do 31.12. Pokud tak neučiní, zůstává v platnosti stávající.

V Přerově dne

V Přerově dne

Dodavatel:

Odběratel:

Odběrový diagram na dodávku a odběr tepelné energie

Ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo: **097**
Název odběrného místa: **Velká Dlážka 5, Přerov (jídlna)**
Číslo odběrného místa: **630/6**
Rok: **2025**

1. Odběrový diagram

1.1. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie v GJ/rok: **81 GJ**

Leden	8 GJ	Červenec	5 GJ
Únor	8 GJ	Srpen	5 GJ
Březen	8 GJ	Září	6 GJ
Duben	7 GJ	Říjen	7 GJ
Květen	7 GJ	Listopad	7 GJ
Červen	6 GJ	Prosinec	7 GJ

1.2. Účtování tepla teplonosné látky je prováděno podle „Ujednání o ceně“, platné v době uskutečnění dodávky.

2. Zvláštní ujednání

2.1. Dodavatel po dohodě s odběratelem bude aktualizovat přílohu č. 3 „Odběrový diagram“, která je nedílnou součástí této smlouvy, na další kalendářní rok vždy nejpozději do 31.12. Pokud tak neučiní, zůstává v platnosti stávající.

V Přerově dne

V Přerově dne

Dodavatel:

Odběratel:

Odběrový diagram na dodávku a odběr tepelné energie

Ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo: **097**
Název odběrného místa: **Kozlovská 44, Přerov (jídelsna)**
Číslo odběrného místa: **659/25-1**
Rok: **2025**

1. Odběrový diagram

1.1. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie v GJ/rok: **47 GJ**

Leden	5 GJ	Červenec	4 GJ
Únor	4 GJ	Srpen	3 GJ
Březen	4 GJ	Září	3 GJ
Duben	4 GJ	Říjen	4 GJ
Květen	4 GJ	Listopad	4 GJ
Červen	4 GJ	Prosinec	4 GJ

1.2. Účtování tepla teplonosné látky je prováděno podle „Ujednání o ceně“, platné v době uskutečnění dodávky.

2. Zvláštní ujednání

2.1. Dodavatel po dohodě s odběratelem bude aktualizovat přílohu č. 3 „Odběrový diagram“, která je nedílnou součástí této smlouvy, na další kalendářní rok vždy nejpozději do 31.12. Pokud tak neučiní, zůstává v platnosti stávající.

V Přerově dne

V Přerově dne

Dodavatel:

Odběratel:

Odběrový diagram na dodávku a odběr tepelné energie

Ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo: **097**
Název odběrného místa: **U Tenisu 4, Přerov (jídlna)**
Číslo odběrného místa: **660/45**
Rok: **2025**

1. Odběrový diagram

1.1. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie v GJ/rok: **24 GJ**

Leden	3 GJ	Červenec	1 GJ
Únor	3 GJ	Srpen	1 GJ
Březen	2 GJ	Září	2 GJ
Duben	2 GJ	Říjen	2 GJ
Květen	2 GJ	Listopad	2 GJ
Červen	2 GJ	Prosinec	2 GJ

1.2. Účtování tepla teplonosné látky je prováděno podle „Ujednání o ceně“, platné v době uskutečnění dodávky.

2. Zvláštní ujednání

2.1. Dodavatel po dohodě s odběratelem bude aktualizovat přílohu č. 3 „Odběrový diagram“, která je nedílnou součástí této smlouvy, na další kalendářní rok vždy nejpozději do 31.12. Pokud tak neučiní, zůstává v platnosti stávající.

V Přerově dne

V Přerově dne

Dodavatel:

Odběratel:

Odběrový diagram na dodávku a odběr tepelné energie

Ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo: **097**
Název odběrného místa: **Za Mlýnem 1, Přerov (jídlna)**
Číslo odběrného místa: **666/31-1**
Rok: **2025**

1. Odběrový diagram

1.1. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie v GJ/rok: **157 GJ**

Leden	28 GJ	Červenec	1 GJ
Únor	19 GJ	Srpen	2 GJ
Březen	20 GJ	Září	7 GJ
Duben	15 GJ	Říjen	12 GJ
Květen	8 GJ	Listopad	18 GJ
Červen	7 GJ	Prosinec	20 GJ

1.2. Účtování tepla teplonosné látky je prováděno podle „Ujednání o ceně“, platné v době uskutečnění dodávky.

2. Zvláštní ujednání

2.1. Dodavatel po dohodě s odběratelem bude aktualizovat přílohu č. 3 „Odběrový diagram“, která je nedílnou součástí této smlouvy, na další kalendářní rok vždy nejpozději do 31.12. Pokud tak neučiní, zůstává v platnosti stávající.

V Přerově dne

V Přerově dne

Dodavatel:

Odběratel:

Odběrový diagram na dodávku a odběr tepelné energie

Ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo: **097**
Název odběrného místa: **Hranická 14, Přerov (jídlna)**
Číslo odběrného místa: **679/13-1**
Rok: **2025**

1. Odběrový diagram

1.1. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie v GJ/rok: **88 GJ**

Leden	9 GJ	Červenec	3 GJ
Únor	8 GJ	Srpen	3 GJ
Březen	8 GJ	Září	7 GJ
Duben	8 GJ	Říjen	8 GJ
Květen	9 GJ	Listopad	9 GJ
Červen	8 GJ	Prosinec	8 GJ

1.2. Účtování tepla teplonosné látky je prováděno podle „Ujednání o ceně“, platné v době uskutečnění dodávky.

2. Zvláštní ujednání

2.1. Dodavatel po dohodě s odběratelem bude aktualizovat přílohu č. 3 „Odběrový diagram“, která je nedílnou součástí této smlouvy, na další kalendářní rok vždy nejpozději do 31.12. Pokud tak neučiní, zůstává v platnosti stávající.

V Přerově dne

V Přerově dne

Dodavatel:

Odběratel:

Cenové ujednání

ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo: 097

Odběratel: **Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30**

S platností od: **1.1. 2025**

Pořadové číslo cenového ujednání: **01/2025**

1. Článek 1 - Dohoda o ceně

- 1.1. Cena za dodávku tepla se stanoví jako cena smluvní, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. cenách, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy a opatřeními MF ČR a platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu, dle následujících podmínek.

2. Článek 2 - Platební podmínky

- 2.1. Účtovací období pro vytápění je jeden kalendářní měsíc. Dodavatel vyúčtuje odběrateli dodávku tepelné energie formou daňového dokladu do 18 dnů po skončení účtovacího období. Odběratel provede úhradu v termínu splatnosti uvedeném na daňovém dokladu.

3. Článek 3 - Změna výše ceny

- 3.1. Pokud dojde ke změně cenových předpisů nebo vydání cenového rozhodnutí ERÚ, nebo v případě změn cen či podmínek vstupů od dodavatelů, které by vyvolaly změnu ceny dodávky tepelné energie, je dodavatel oprávněn jednostranně promítnout tuto změnu do ceny tepelné energie a upravit v návaznosti na to článek 4 tohoto Cenového ujednání s příslušným pořadovým číslem.
- 3.2. Dodavatel doručí odběrateli „Oznámení o změně cenového ujednání“ v článku 4.
- 3.3. Pokud bylo Oznámení o změně cenového ujednání ceny doručeno do posledního dne měsíce, vstupuje v platnost od 1. dne následujícího měsíce po doručení dokladů odběrateli.
- 3.4. Pokud není změna ceny doručena do stanoveného termínu, vchází v platnost od 1. dne měsíce následujícího po měsíci navrhovaném.

4. Článek 4 - Ceny tepla

Úroveň předání	Jednotková cena Kč bez DPH / GJ
Z venkovních sekundárních rozvodů a OPS	774,74
Výměňíkové stanice	742,02

K ceně uvedené v čl. 4 tohoto ujednání bude při vyúčtování připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši stanovené zákonem.

5. Článek 5 - Úrok z prodlení

- 5.1. Budou-li smluvní strany v prodlení s placením jakéhokoli závazku znějícího na peněžité plnění, jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení peněžité pohledávky.

6. Článek 6 - Cenová doložka

- 6.1. V kalkulované ceně tepla jsou zahrnuty náklady na tepelnou energii v cenách platných od 1.1.2025. V případě změny ceny tepelné energie bude kalkulovaná cena promítnuta do fakturace dodávky tepla za příslušný měsíc a měsíce další.
- 6.2. Cena stanovená kalkulací je cenou předběžnou. Skutečná výše ceny může být po skončení kalendářního roku dodatečně upravena dle výpočtu regulace ceny tepelné energie v souladu s pravidly Energetického regulačního úřadu.
- 6.3. Případné vyrovnání kalkulované ceny na cenu skutečnou bude provedeno do 28. 2. následujícího roku.

V Přerově dne
Dodavatel:

V Přerově dne
Odběratel: