

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava římsy a klempíř. prvků

Objekt:

A - Oprava římsy a klempířských prvků

KSO:

Místo:

VZ Ústí n. O. - Kerhartice

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM Pardubice

Účastník:

Apex Bohemia s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

647 88 440

DIČ:

CZ64788440

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava římsy a klempíř. prvků

Objekt: **A - Oprava římsy a klempířských prvků**

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice

Účastník: Apex Bohemia s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV


- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Doprava suti a vybouraných hmot
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava římsy a klempíř. prvků

Objekt: A - Oprava římsy a klempířských prvků

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice

Účastník: Apex Bohemia s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
1	K	946111113	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž
2	K	946111213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití
3	K	946111813	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž
4	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211111
		VV	4m výška lešení po obou stranách budovy
		VV	2*45,6*4
5	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211211
		VV	364,8*9 'Přepočtené koeficientem množství
6	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211811
7	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111
8	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111119
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot
9	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611
49	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
			kov. šrot (háky, žlaby a svody)190 kg odpad dřevo z římsy233 kg celkem423 kg
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211
50	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
11	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219				
51	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m				
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501				
P			Poznámka k položce: veškerý kov. šrot bude odvezen na skládku PS 0514 do vzdálenosti cca 350m				
52	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509				
VV			0,233*11 'Přepočtené koeficientem množství				
14	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811				
D 998			Přesun hmot				
15	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 762			Konstrukce tesařské				
16	K	762341821	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z fošen hrubých, hoblovaných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341821				
VV			"2 prkna š 15cm na sobě na S+J" 2*0,15*45,6				
17	K	762341610	Montáž bednění střech štitových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tl. do 32 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341610				
P			Poznámka k položce: tl. fošny 50mm				
VV			"S+J" 2*45,6*0,15				
VV			Součet				
18	M	60511046	řezivo jehličnaté boční omítané š do 200mm tl do 100mm dl 3,5m				
VV			"S+J na tl. 5cm" 2*45,6*0,15*0,05				
VV			0,684*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
19	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000				
P			Poznámka k položce: upevnění krajní fošny římsy do průvlaku, šrouby min. 120mm, pr. 6mm				
VV			"S+J" 2*45,6*0,15*0,05				
20	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762101				
D 764			Konstrukce klempířské				
21	K	764100R10	Demontáž vrutu 8x60mm se šestihranou hlavou ze střešní krytiny KOB				
VV			uvolnit 2 pásy plechu tj. 3 řady šroubů (každá 2. vlna) po obou stranách				
VV			2*3*114				
VV			"2x krajní řada" 228*2				
VV			Součet				
22	K	966073R10	Nadzvednutí střešní krytiny z tvarov. AL plechu v části nad římsou z důvodu montáže krajní fošny a okap. plechu, výška budovy do 6 m				
VV			2*45				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	764100R20	Zpětná montáž vrutu 8x60mm / šroubu TEX 6,3x50mm se šestihranou hlavou vč. podložky - upevnění střešního plechu KOB k dřev. podkladu				
	P		3 řady vrutů z každé strany budou použity vruty a podložky stávající, na obě krajní řady římsy budou použity šrouby a podložky nové				
24	M	311403R05	šroub samovrtný TEX 6,3x50 ZB šestihran.hlava DIN7504K				
	VV		pouze nové šrouby nad římsou				
	VV		228*2/100				
25	M	311502R20	podložka s těsnicí gumou EPDM 6,2x16 A2 nerez				
	P		Poznámka k položce: https://www.strefa.cz/podlozka-s-tesnici-gumou-epdm-6-2x16-a2-nerez-p37016/?vid=69798				
26	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004841				
	VV		"S+J+Z" 2*37+13				
27	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801				
	VV		"S+J+Z" 45,6*2+15,2				
28	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511602				
29	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511643				
	VV		"S" 2				
	VV		"Z" 1				
	VV		"J" 2				
	VV		Součet				
30	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861				
	VV		"S" 6,6+3,3				
	VV		"V" 3,1+0,4				
	VV		Součet				
31	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508131				
	VV		3+6,3+3,6				
32	M	55344204	svod kruhový Pz 100mm				
	P		Poznámka k položce: "V"				
33	M	55350110	roura svodová Pz barvený 120mm				
	P		Poznámka k položce: lakovaný pozinkovaný svod				
	VV		6,4+3,1				
34	K	764508134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508134				
35	M	55350160	koleno svodové roury 120/72°				
	P		Poznámka k položce: pozink barvený				
	VV		"S" 3+2				
	VV		Součet				
36	M	55344348	koleno kruhové 72° lisované Pz 100mm				
	P		Poznámka k položce: "V" svod				
	VV		"V" 2				
	VV		Součet				
37	K	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtakových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508135				
38	M	55344796	koleno výtakové tvar V Pz 100mm				
	P		Poznámka k položce: "V"				
	VV		"V" 1				
	VV		Součet				
39	M	55350163	koleno výtakové 120/72°				
	P		Poznámka k položce: pozink barvený				
	VV		"S" 1				
	VV		Součet				
40	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764101				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783201201				
	VV		"S 36 polí + 37 průvlaků+krajní nová fošna - nátěr" 36*1,25*0,4+37*(0,2*2+0,08)*0,4+37*0,08*0,2+45,6*(2*0,05+0,15)				
	VV		"J 36 polí + 37 průvlaků+krajní nová fošna - nátěr" 36*1,25*0,4+37*(0,2*2+0,08)*0,31+37*0,08*0,2+45,6*(2*0,05+0,15)				
	VV		"Z římsa + 14 průvlaků" 15,2*0,25+14*(0,12*2)*0,25+14*0,08*0,12				
	VV		"jižní římsa nad vraty č. 1" 6,6*0,2+0,012				
	VV		Součet				
42	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783201401				
43	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783218111				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
44	K	218220300	Demontáž hromosvodného vedení svorek s 1 šroubem				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218220300				
	VV		"okap. svorky" 5+2+3				
	VV		"držák svodu" (5+2+3)*2				
	VV		Součet				
45	K	210220300	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220300				
46	K	210220303	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220303				
	P		Poznámka k položce: zpětná montáž stávající svorky na žlab				
47	K	218220301	Demontáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218220301				
	VV		"S 5 svodů" 5*2				
	VV		"J 3 svodů" 3*2				
	VV		Součet				
48	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220301				

Mgr. Petr
Elefant,
Bc.

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Elefant,
Bc.
Datum: 2025.06.17
05:41:34 +02'00'