

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/03/06
Stavba: Oprava venkovní fasády a schodiště, chodníku, osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Ludva s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 09743197
DIČ: CZ09743197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 520 960,23
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 520 960,23	739 401,65
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 260 361,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/03/06

Stavba:

Oprava venkovní fasády a schodiště, chodníku, osvětlení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Ludva s.r.o.

Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

Architektonicko-stavební řešení
- 02

Technické zhodnocení



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava venkovní fasády a schodiště, chodníku, osvětlení
Objekt:
01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Ludva s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 09743197
DIČ: CZ09743197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava venkovní fasády a schodiště, chodníku, osvětlení
Objekt:
01 - Architektonicko-stavební řešení
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Ludva s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Doprava suti a vybouraných hmot
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 742 - Elektroinstalace - slaboproud
- 764 - Konstrukce klempířské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava venkovní fasády a schodiště, chodníku, osvětlení
Objekt: 01 - Architektonicko-stavební řešení
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Ludva s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně
	W		f18_okap_chodn
	W		odpočet betonové plochy
	W		severní strana
	W		-3,00*1,00
	W		Součet
	FIG		Rozpad figury: f18_okap_chodn
	FIG		(56,6+15,60)*2*1,00
	FIG		odpočet hlavního vstupu a schodiště
	FIG		-(12,00+2,00*2)*1,00
	FIG		odpočet anglický dvorek
	FIG		-12,00*1,00
	FIG		Součet
2	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně
	W		severní strana
	W		3,00*1,00
	W		Součet
D		3	Svislé a kompletní konstrukce
3	K	310237251	Žazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm
	W		zazdění otvorů ve stávajícím zdivu
	W		5
	W		Součet
4	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm
	W		f18_okap_chodn
	W		Součet
	FIG		Rozpad figury: f18_okap_chodn
	FIG		(56,6+15,60)*2*1,00
	FIG		odpočet hlavního vstupu a schodiště
	FIG		-(12,00+2,00*2)*1,00
	FIG		odpočet anglický dvorek
	FIG		-12,00*1,00
	FIG		Součet
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
5	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm
	W		pro kabely
	W		f20_kabel*0,10
	W		Součet
	FIG		Rozpad figury: f20_kabel
	FIG		50,00
	FIG		Součet
6	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně
	W		f01_vnejso_om_pohled
	W		Součet
	FIG		Rozpad figury: f01_vnejso_om_pohled
	FIG		vstup
	FIG		12,00*2,50
	FIG		vnitřní stěny lodžii
	FIG		(1,70*1,80)*4*2
	FIG		Součet
7	K	621135011	Vyrovnání podkladu vnějších podhledů tmelem tl do 2 mm
	W		f01_vnejso_om_pohled
	W		Součet
	FIG		Rozpad figury: f01_vnejso_om_pohled
	FIG		vstup
	FIG		12,00*2,50
	FIG		vnitřní stěny lodžii
	FIG		(1,70*1,80)*4*2
	FIG		Součet
8	K	621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu
	W		f01_vnejso_om_pohled
	W		Součet
	FIG		Rozpad figury: f01_vnejso_om_pohled
	FIG		vstup
	FIG		12,00*2,50
	FIG		vnitřní stěny lodžii
	FIG		(1,70*1,80)*4*2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		Součet					
9	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů					
	VV		f01_vnejsi_om_pohled					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f01_vnejsi_om_pohled					
	FIG		vstup					
	FIG		12,00*2,50					
	FIG		vnitřní stěny lodžii					
	FIG		(1,70*1,80)*4*2					
	FIG		Součet					
10	K	621325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 10 %					
	VV		f01_vnejsi_om_pohled					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f01_vnejsi_om_pohled					
	FIG		vstup					
	FIG		12,00*2,50					
	FIG		vnitřní stěny lodžii					
	FIG		(1,70*1,80)*4*2					
	FIG		Součet					
11	K	621531002	Tenkovrstvá silikonová omítka zrnitost 1,0 mm vnějších podhledů					
	VV		f01_vnejsi_om_pohled					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f01_vnejsi_om_pohled					
	FIG		vstup					
	FIG		12,00*2,50					
	FIG		vnitřní stěny lodžii					
	FIG		(1,70*1,80)*4*2					
	FIG		Součet					
12	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně					
	VV		f01_vnejsi_omitka					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f01_vnejsi_omitka					
	FIG		fasáda					
	FIG		(16,40+60,94)*2*(14,05+1,20)+15,00*1,20					
	FIG		ostění					
	FIG		(1,73+1,20*2)*3*0,35					
	FIG		(1,47+2,04*2)*(48+4*2)*0,35					
	FIG		(1,78+2,04*2)*(20+4*2)*0,35					
	FIG		(1,76+1,76*2)*(24+4+16)*0,35					
	FIG		(0,86+1,76*2)*(12*2)*0,35					
	FIG		(2,40+3,00*2)*4*0,35					
	FIG		(1,20+1,76*2)*3*0,35					
	FIG		(1,76+1,17*2)*3*0,35					
	FIG		(1,16+1,16*2)*4*0,35					
	FIG		(0,57+1,16*2)*1*0,35					
	FIG							
	FIG		odpočet otvorů					
	FIG		-(1,73*1,20)*3					
	FIG		-(1,47*2,04)*(48+4*2)					
	FIG		-(1,78*2,04)*(20+4*2)					
	FIG		-(1,76*1,76)*(24+4+16)					
	FIG		-(0,86*1,76)*(12*2)					
	FIG		-(2,40*3,00)*4					
	FIG		-(1,20*1,76)*3					
	FIG		-(1,76*1,17)*3					
	FIG		-(1,16*1,16)*4					
	FIG		-(0,57*1,16)*1					
	FIG							
	FIG		stěny boční schodiště					
	FIG		(1,50*1,40+1,50*1,40*2+0,36*1,50)*2*2					
	FIG							
	FIG		vnitřní stěny lodžii					
	FIG		(1,70*2+1,80)*3,30*4*2					
	FIG		-1,60*2,00*4*2					
	FIG		Součet					
13	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm					
	VV		f01_vnejsi_omitka					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f01_vnejsi_omitka					
	FIG		fasáda					
	FIG		(16,40+60,94)*2*(14,05+1,20)+15,00*1,20					
	FIG		ostění					
	FIG		(1,73+1,20*2)*3*0,35					
	FIG		(1,47+2,04*2)*(48+4*2)*0,35					
	FIG		(1,78+2,04*2)*(20+4*2)*0,35					
	FIG		(1,76+1,76*2)*(24+4+16)*0,35					
	FIG		(0,86+1,76*2)*(12*2)*0,35					
	FIG		(2,40+3,00*2)*4*0,35					
	FIG		(1,20+1,76*2)*3*0,35					
	FIG		(1,76+1,17*2)*3*0,35					
	FIG		(1,16+1,16*2)*4*0,35					
	FIG		(0,57+1,16*2)*1*0,35					
	FIG							
	FIG		odpočet otvorů					
	FIG		-(1,73*1,20)*3					
	FIG		-(1,47*2,04)*(48+4*2)					
	FIG		-(1,78*2,04)*(20+4*2)					
	FIG		-(1,76*1,76)*(24+4+16)					
	FIG		-(0,86*1,76)*(12*2)					
	FIG		-(2,40*3,00)*4					
	FIG		-(1,20*1,76)*3					
	FIG		-(1,76*1,17)*3					
	FIG		-(1,16*1,16)*4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		-(0,57*1,16)*1					
	FIG		stěny boční schodiště					
	FIG		(1,50*1,40+1,50*1,40*2+0,36*1,50)*2*2					
	FIG		vnitřní stěny lodžii					
	FIG		(1,70*2+1,80)*3,30*4*2					
	FIG		-1,60*2,00*4*2					
	FIG		Součet					
14	K	622142001	Skloláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu					
	VV		f01_vnejsi_omitka					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f01_vnejsi_omitka					
	FIG		fasáda					
	FIG		(16,40+60,94)*2*(14,05+1,20)+15,00*1,20					
	FIG		ostění					
	FIG		(1,73+1,20*2)*3*0,35					
	FIG		(1,47+2,04*2)*(48+4*2)*0,35					
	FIG		(1,78+2,04*2)*(20+4*2)*0,35					
	FIG		(1,76+1,76*2)*(24+4+16)*0,35					
	FIG		(0,86+1,76*2)*(12*2)*0,35					
	FIG		(2,40+3,00*2)*4*0,35					
	FIG		(1,20+1,76*2)*3*0,35					
	FIG		(1,76+1,17*2)*3*0,35					
	FIG		(1,16+1,16*2)*4*0,35					
	FIG		(0,57+1,16*2)*1*0,35					
	FIG		odpočet otvorů					
	FIG		-(1,73*1,20)*3					
	FIG		-(1,47*2,04)*(48+4*2)					
	FIG		-(1,78*2,04)*(20+4*2)					
	FIG		-(1,76*1,76)*(24+4+16)					
	FIG		-(0,86*1,76)*(12*2)					
	FIG		-(2,40*3,00)*4					
	FIG		-(1,20*1,76)*3					
	FIG		-(1,76*1,17)*3					
	FIG		-(1,16*1,16)*4					
	FIG		-(0,57*1,16)*1					
	FIG		stěny boční schodiště					
	FIG		(1,50*1,40+1,50*1,40*2+0,36*1,50)*2*2					
	FIG		vnitřní stěny lodžii					
	FIG		(1,70*2+1,80)*3,30*4*2					
	FIG		-1,60*2,00*4*2					
	FIG		Součet					
15	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn					
	VV		f01_vnejsi_omitka					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f01_vnejsi_omitka					
	FIG		fasáda					
	FIG		(16,40+60,94)*2*(14,05+1,20)+15,00*1,20					
	FIG		ostění					
	FIG		(1,73+1,20*2)*3*0,35					
	FIG		(1,47+2,04*2)*(48+4*2)*0,35					
	FIG		(1,78+2,04*2)*(20+4*2)*0,35					
	FIG		(1,76+1,76*2)*(24+4+16)*0,35					
	FIG		(0,86+1,76*2)*(12*2)*0,35					
	FIG		(2,40+3,00*2)*4*0,35					
	FIG		(1,20+1,76*2)*3*0,35					
	FIG		(1,76+1,17*2)*3*0,35					
	FIG		(1,16+1,16*2)*4*0,35					
	FIG		(0,57+1,16*2)*1*0,35					
	FIG		odpočet otvorů					
	FIG		-(1,73*1,20)*3					
	FIG		-(1,47*2,04)*(48+4*2)					
	FIG		-(1,78*2,04)*(20+4*2)					
	FIG		-(1,76*1,76)*(24+4+16)					
	FIG		-(0,86*1,76)*(12*2)					
	FIG		-(2,40*3,00)*4					
	FIG		-(1,20*1,76)*3					
	FIG		-(1,76*1,17)*3					
	FIG		-(1,16*1,16)*4					
	FIG		-(0,57*1,16)*1					
	FIG		stěny boční schodiště					
	FIG		(1,50*1,40+1,50*1,40*2+0,36*1,50)*2*2					
	FIG		vnitřní stěny lodžii					
	FIG		(1,70*2+1,80)*3,30*4*2					
	FIG		-1,60*2,00*4*2					
	FIG		Součet					
16	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených					
	VV		f07_roh					
	VV		f08_APU					
	VV		f09_okapnice					
	VV		f10_parapet					
	VV		f11_paparet_bocni					
	VV		f12_ukoncovaci					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f07_roh					
	FIG		roh u oken					
	FIG		(1,20*2)*3					
	FIG		(2,04*2)*(48+4*2)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		(2,04*2)*(20+4*2)					
	FIG		(1,76*2)*(24+4*16)					
	FIG		(1,76*2)*(12*2)					
	FIG		(3,00*2)*4					
	FIG		(1,76*2)*3					
	FIG		(1,17*2)*3					
	FIG		(1,16*2)*4					
	FIG		(1,16*2)*1					
	FIG		budova					
	FIG		(4+2*2)*(14,05+1,20)					
	FIG		vstup do budovy					
	FIG		2,40*4+3,00*6+1,50*2+12,00					
	FIG		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f08_APU					
	FIG		okna					
	FIG		(1,73+1,20*2)*3					
	FIG		(1,47+2,04*2)*(48+4*2)					
	FIG		(1,78+2,04*2)*(20+4*2)					
	FIG		(1,76+1,76*2)*(24+4+16)					
	FIG		(0,86+1,76*2)*(12*2)					
	FIG		(2,40+3,00*2)*4					
	FIG		(1,20+1,76*2)*3					
	FIG		(1,76+1,17*2)*3					
	FIG		(1,16+1,16*2)*4					
	FIG		(0,57+1,16*2)*1					
	FIG		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f09_okapnice					
	FIG		okna					
	FIG		(1,73)*3					
	FIG		(1,47)*(48+4*2)					
	FIG		(1,78)*(20+4*2)					
	FIG		(1,76)*(24+4+16)					
	FIG		(0,86)*(12*2)					
	FIG		(2,40)*4					
	FIG		(1,20)*3					
	FIG		(1,76)*3					
	FIG		(1,16)*4					
	FIG		(0,57)*1					
	FIG		balkony					
	FIG		1,80*4*2					
	FIG		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f10_parapet					
	FIG		okna					
	FIG		(1,73)*3					
	FIG		(1,47)*(48+4*2)					
	FIG		(1,78)*(20+4*2)					
	FIG		(1,76)*(24+4+16)					
	FIG		(0,86)*(12*2)					
	FIG		(2,40)*4					
	FIG		(1,20)*3					
	FIG		(1,76)*3					
	FIG		(1,16)*4					
	FIG		(0,57)*1					
	FIG		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f11_paparet_bocni					
	FIG		ostění					
	FIG		2*3*0,35					
	FIG		2*(48+4*2)*0,35					
	FIG		2*(20+4*2)*0,35					
	FIG		2*(24+4+16)*0,35					
	FIG		2*(12*2)*0,35					
	FIG		2*4*0,35					
	FIG		2*3*0,35					
	FIG		2*3*0,35					
	FIG		2*4*0,35					
	FIG		2*1*0,35					
	FIG		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f12_ukoncovací					
	FIG		fasáda					
	FIG		(16,40+60,94)*2					
	FIG		vstup					
	FIG		(2,50*2+12,00)					
	FIG		Součet					
17	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100m					
	VV		f07_roh					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f07_roh					
	FIG		roh u oken					
	FIG		(1,20*2)*3					
	FIG		(2,04*2)*(48+4*2)					
	FIG		(2,04*2)*(20+4*2)					
	FIG		(1,76*2)*(24+4+16)					
	FIG		(1,76*2)*(12*2)					
	FIG		(3,00*2)*4					
	FIG		(1,76*2)*3					
	FIG		(1,17*2)*3					
	FIG		(1,16*2)*4					
	FIG		(1,16*2)*1					
	FIG		budova					
	FIG		(4+2*2)*(14,05+1,20)					
	FIG		vstup do budovy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			FIG 2,40*4+3,00*6+1,50*2+12,00					
			FIG Součet					
			VV 807,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
18	M	28342205	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm					
			VV f08_APU					
			VV Součet					
			FIG Rozpad figury: f08_APU					
			FIG okna					
			FIG (1,73+1,20*2)*3					
			FIG (1,47+2,04*2)*(48+4*2)					
			FIG (1,78+2,04*2)*(20+4*2)					
			FIG (1,76+1,76*2)*(24+4+16)					
			FIG (0,86+1,76*2)*(12*2)					
			FIG (2,40+3,00*2)*4					
			FIG (1,20+1,76*2)*3					
			FIG (1,76+1,17*2)*3					
			FIG (1,16+1,16*2)*4					
			FIG (0,57+1,16*2)*1					
			FIG Součet					
			VV 901,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
19	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou					
			VV f09_okapnice					
			VV Součet					
			FIG Rozpad figury: f09_okapnice					
			FIG okna					
			FIG (1,73)*3					
			FIG (1,47)*(48+4*2)					
			FIG (1,78)*(20+4*2)					
			FIG (1,76)*(24+4+16)					
			FIG (0,86)*(12*2)					
			FIG (2,40)*4					
			FIG (1,20)*3					
			FIG (1,76)*3					
			FIG (1,16)*4					
			FIG (0,57)*1					
			FIG balkony					
			FIG 1,80*4*2					
			FIG Součet					
			VV 273,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
20	M	28341022	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou					
			VV f10_parapet					
			VV Součet					
			FIG Rozpad figury: f10_parapet					
			FIG okna					
			FIG (1,73)*3					
			FIG (1,47)*(48+4*2)					
			FIG (1,78)*(20+4*2)					
			FIG (1,76)*(24+4+16)					
			FIG (0,86)*(12*2)					
			FIG (2,40)*4					
			FIG (1,20)*3					
			FIG (1,76)*3					
			FIG (1,16)*4					
			FIG (0,57)*1					
			FIG Součet					
			VV 259,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
21	M	28341045	profil napojovací parapetní PVC úhlově stavitelný pro vodotěsné napojení s okapnicí a výztužnou tkaninou					
			VV f11_paparet_bocni					
			VV Součet					
			FIG Rozpad figury: f11_paparet_bocni					
			FIG ostění					
			FIG 2*3*0,35					
			FIG 2*(48+4*2)*0,35					
			FIG 2*(20+4*2)*0,35					
			FIG 2*(24+4+16)*0,35					
			FIG 2*(12*2)*0,35					
			FIG 2*4*0,35					
			FIG 2*3*0,35					
			FIG 2*3*0,35					
			FIG 2*4*0,35					
			FIG 2*1*0,35					
			FIG Součet					
			VV 119*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
22	M	28341048	profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninou pro napojení oplechování atiky					
			VV f12_ukoncovaci					
			VV Součet					
			FIG Rozpad figury: f12_ukoncovaci					
			FIG fasáda					
			FIG (16,40+60,94)*2					
			FIG vstup					
			FIG (2,50*2+12,00)					
			FIG Součet					
			VV 171,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
23	K	622385201	Oprava tenkovrstvé minerální omítky stěn v rozsahu do 10 %					
			VV f01_vnejsi_omitka					
			VV Součet					
			FIG Rozpad figury: f01_vnejsi_omitka					
			FIG fasáda					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		(16,40+60,94)*2*(14,05+1,20)+15,00*1,20					
	FIG		ostění					
	FIG		(1,73+1,20*2)*3*0,35					
	FIG		(1,47+2,04*2)*(48+4*2)*0,35					
	FIG		(1,78+2,04*2)*(20+4*2)*0,35					
	FIG		(1,76+1,76*2)*(24+4+16)*0,35					
	FIG		(0,86+1,76*2)*(12*2)*0,35					
	FIG		(2,40+3,00*2)*4*0,35					
	FIG		(1,20+1,76*2)*3*0,35					
	FIG		(1,76+1,17*2)*3*0,35					
	FIG		(1,16+1,16*2)*4*0,35					
	FIG		(0,57+1,16*2)*1*0,35					
	FIG							
	FIG		odpočet otvorů					
	FIG		-(1,73*1,20)*3					
	FIG		-(1,47*2,04)*(48+4*2)					
	FIG		-(1,78*2,04)*(20+4*2)					
	FIG		-(1,76*1,76)*(24+4+16)					
	FIG		-(0,86*1,76)*(12*2)					
	FIG		-(2,40*3,00)*4					
	FIG		-(1,20*1,76)*3					
	FIG		-(1,76*1,17)*3					
	FIG		-(1,16*1,16)*4					
	FIG		-(0,57*1,16)*1					
	FIG							
	FIG		stěny boční schodiště					
	FIG		(1,50*1,40+1,50*1,40*2+0,36*1,50)*2*2					
	FIG							
	FIG		vnitřní stěny lodžii					
	FIG		(1,70*2+1,80)*3,30*4*2					
	FIG		-1,60*2,00*4*2					
	FIG		Součet					
24	K	622531002	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn					
	VV		Plocha světle šedá RAL 7047, pruh tmavě šedá RAL 7042					
	VV		f01_vnejsi_omitka					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f01_vnejsi_omitka					
	FIG		fasáda					
	FIG		(16,40+60,94)*2*(14,05+1,20)+15,00*1,20					
	FIG		ostění					
	FIG		(1,73+1,20*2)*3*0,35					
	FIG		(1,47+2,04*2)*(48+4*2)*0,35					
	FIG		(1,78+2,04*2)*(20+4*2)*0,35					
	FIG		(1,76+1,76*2)*(24+4+16)*0,35					
	FIG		(0,86+1,76*2)*(12*2)*0,35					
	FIG		(2,40+3,00*2)*4*0,35					
	FIG		(1,20+1,76*2)*3*0,35					
	FIG		(1,76+1,17*2)*3*0,35					
	FIG		(1,16+1,16*2)*4*0,35					
	FIG		(0,57+1,16*2)*1*0,35					
	FIG							
	FIG		odpočet otvorů					
	FIG		-(1,73*1,20)*3					
	FIG		-(1,47*2,04)*(48+4*2)					
	FIG		-(1,78*2,04)*(20+4*2)					
	FIG		-(1,76*1,76)*(24+4+16)					
	FIG		-(0,86*1,76)*(12*2)					
	FIG		-(2,40*3,00)*4					
	FIG		-(1,20*1,76)*3					
	FIG		-(1,76*1,17)*3					
	FIG		-(1,16*1,16)*4					
	FIG		-(0,57*1,16)*1					
	FIG							
	FIG		stěny boční schodiště					
	FIG		(1,50*1,40+1,50*1,40*2+0,36*1,50)*2*2					
	FIG							
	FIG		vnitřní stěny lodžii					
	FIG		(1,70*2+1,80)*3,30*4*2					
	FIG		-1,60*2,00*4*2					
	FIG		Součet					
25	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		f05_vyplne					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f05_vyplne					
	FIG		odpočet otvorů					
	FIG		(1,73*1,20)*3					
	FIG		(1,47*2,04)*(48+4*2)					
	FIG		(1,78*2,04)*(20+4*2)					
	FIG		(1,76*1,76)*(24+4+16)					
	FIG		(0,86*1,76)*(12*2)					
	FIG		(2,40*3,00)*4					
	FIG		(1,20*1,76)*3					
	FIG		(1,76*1,17)*3					
	FIG		(1,16*1,16)*4					
	FIG		(0,57*1,16)*1					
	FIG		Součet					
26	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou					
	VV		f01_vnejsi_omitka					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f01_vnejsi_omitka					
	FIG		fasáda					
	FIG		(16,40+60,94)*2*(14,05+1,20)+15,00*1,20					
	FIG		ostění					
	FIG		(1,73+1,20*2)*3*0,35					
	FIG		(1,47+2,04*2)*(48+4*2)*0,35					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		(1,78+2,04*2)*(20+4*2)*0,35					
	FIG		(1,76+1,76*2)*(24+4+16)*0,35					
	FIG		(0,86+1,76*2)*(12*2)*0,35					
	FIG		(2,40+3,00*2)*4*0,35					
	FIG		(1,20+1,76*2)*3*0,35					
	FIG		(1,76+1,17*2)*3*0,35					
	FIG		(1,16+1,16*2)*4*0,35					
	FIG		(0,57+1,16*2)*1*0,35					
	FIG		odpočet otvorů					
	FIG		-(1,73*1,20)*3					
	FIG		-(1,47*2,04)*(48+4*2)					
	FIG		-(1,78*2,04)*(20+4*2)					
	FIG		-(1,76*1,76)*(24+4+16)					
	FIG		-(0,86*1,76)*(12*2)					
	FIG		-(2,40*3,00)*4					
	FIG		-(1,20*1,76)*3					
	FIG		-(1,76*1,17)*3					
	FIG		-(1,16*1,16)*4					
	FIG		-(0,57*1,16)*1					
	FIG		stěny boční schodiště					
	FIG		(1,50*1,40+1,50*1,40*2+0,36*1,50)*2*2					
	FIG							
	FIG		vnitřní stěny lodžii					
	FIG		(1,70*2+1,80)*3,30*4*2					
	FIG		-1,60*2,00*4*2					
	FIG		Součet					
27	K	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva					
	VV		f18_okap_chodn					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f18_okap_chodn					
	FIG		(56,6+15,60)*2*1,00					
	FIG		odpočet hlavního vstupu a schodiště					
	FIG		-(12,00+2,00*2)*1,00					
	FIG		odpočet anglický dvorek					
	FIG		-12,00*1,00					
	FIG		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
28	K	218020951.R01	Demontáž tabulky výstražné nebo označovací					
	VV		označení budovy					
	VV		1					
	VV		označení hydrantu					
	VV		3					
	VV		Součet					
29	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m					
	VV		f04_leseni					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f04_leseni					
	FIG		(16,40+60,94+0,90*2)*2*14,00+15,00*2,00					
	FIG		Součet					
30	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití					
	VV		2245,92*90 'Přepočtené koeficientem množství					
31	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m					
	VV		f04_leseni					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f04_leseni					
	FIG		(16,40+60,94+0,90*2)*2*14,00+15,00*2,00					
	FIG		Součet					
32	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo					
	VV		označení budovy					
	VV		1					
	VV		označení hydrantu					
	VV		3					
	VV		Součet					
33	M	73534564	tabulka bezpečnostní smaltovaná symbol a text 150x210mm barevná					
34	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm					
	VV		pro kabely					
	VV		f20_kabel					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f20_kabel					
	FIG		50,00					
	FIG		Součet					
35	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm					
	VV		f21_sanace_sten					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f21_sanace_sten					
	FIG		anglický dvorek					
	FIG		(12,00+1,00*2)*0,50					
	FIG		Součet					
36	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm					
	VV		f22_sanace_podlaha					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		Rozpad figury: f22_sanace_podlaha					
	FIG		anglický dvorek					
	FIG		12,00*1,00					
	FIG		Součet					
37	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	WV		f21_sanace_sten					
	WV		f22_sanace_podlaha					
	WV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f21_sanace_sten					
	FIG		anglický dvorek					
	FIG		(12,00+1,00*2)*0,50					
	FIG		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f22_sanace_podlaha					
	FIG		anglický dvorek					
	FIG		12,00*1,00					
	FIG		Součet					
38	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2					
	WV		oprava trhlin					
	WV		50,00					
	WV		Součet					
39	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm					
	WV		f21_sanace_sten					
	WV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f21_sanace_sten					
	FIG		anglický dvorek					
	FIG		(12,00+1,00*2)*0,50					
	FIG		Součet					
40	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm					
	WV		f22_sanace_podlaha					
	WV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f22_sanace_podlaha					
	FIG		anglický dvorek					
	FIG		12,00*1,00					
	FIG		Součet					
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot					
41	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace					
42	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
43	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	WV		33,63*30 'Přepočtené koeficientem množství					
44	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07					
D		998	Přesun hmot					
45	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
46	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopy 8,0 mm, tl do 0,6 mm					
	WV		f23_nopov_folie					
	WV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f23_nopov_folie					
	FIG		u okapového chodníku					
	FIG		(56,6+15,60)*2*0,30					
	FIG		odpočet hlavního vstupu a schodiště					
	FIG		-(12,00+2,00*2)*0,30					
	FIG		odpočet anglický dvorek					
	FIG		-12,00*0,30					
	FIG		Součet					
47	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou					
	WV		f24_nopov_lista					
	WV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f24_nopov_lista					
	FIG		u okapového chodníku					
	FIG		(56,6+15,60)*2					
	FIG		odpočet hlavního vstupu a schodiště					
	FIG		-(12,00+2,00*2)					
	FIG		odpočet anglický dvorek					
	FIG		-12,00					
	FIG		Součet					
48	K	998711311	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
49	K	741371845	Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného přes 0,09 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti					
	WV		vnější svítidlo - demontáž					
	WV		hlavní vstup					
	WV		6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W boční vstupy					
			W 2					
			W Součet					
50	K	741372063	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů					
			W vnější svítidlo - demontáž					
			W hlavní vstup					
			W 6					
			W boční vstupy					
			W 2					
			W Součet					
51	M	34845005	svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 1000-1500lm					
52	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč					
53	K	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud					
54	K	742230003	Montáž venkovní kamery					
			W zpětná montáž kamery					
			W 2					
			W Součet					
55	K	742230803	Demontáž venkovní kamery					
			W demontáž kamery					
			W 2					
			W Součet					
	D	764	Konstrukce klempířské					
56	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
			W f17_oplech_zdi					
			W Součet					
			FIG Rozpad figury: f17_oplech_zdi					
			FIG stříška elektro budník					
			FIG 1,55					
			FIG zdi schodiště					
			FIG 1,50*2					
			FIG zeď lodžie					
			FIG 1,80*4*2					
			FIG Součet					
57	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti					
			W f06_parapet					
			W Součet					
			FIG Rozpad figury: f06_parapet					
			FIG (1,73)*3					
			FIG (1,47)*(48+4*2)					
			FIG (1,78)*(20+4*2)					
			FIG (1,76)*(24+4+16)					
			FIG (0,86)*(12*2)					
			FIG (2,40)*4					
			FIG (1,20)*3					
			FIG (1,76)*3					
			FIG (1,16)*4					
			FIG (0,57)*1					
			FIG lodžie					
			FIG 1,80*4*2					
			FIG Součet					
58	K	764004861	Demontáž svodu do suti					
			W svod u vstupu					
			W 3,50					
			W Součet					
59	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm					
			W f06_parapet					
			W Součet					
			FIG Rozpad figury: f06_parapet					
			FIG (1,73)*3					
			FIG (1,47)*(48+4*2)					
			FIG (1,78)*(20+4*2)					
			FIG (1,76)*(24+4+16)					
			FIG (0,86)*(12*2)					
			FIG (2,40)*4					
			FIG (1,20)*3					
			FIG (1,76)*3					
			FIG (1,16)*4					
			FIG (0,57)*1					
			FIG lodžie					
			FIG 1,80*4*2					
			FIG Součet					
60	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm					
			W f17_oplech_zdi					
			W Součet					
			FIG Rozpad figury: f17_oplech_zdi					
			FIG stříška elektro budník					
			FIG 1,55					
			FIG zdi schodiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		1,50*2					
	FIG		zeď lodžie					
	FIG		1,80*4*2					
	FIG		Součet					
61	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm					
	WV		svod u vstupu					
	WV		3,50					
	WV		Součet					
62	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
63	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých					
	WV		přední strana					
	WV		(1,78*2,04)*(1+8)					
	WV		zadní strana					
	WV		(1,78*2,04)*(1+5)					
	WV		Součet					
64	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných					
	WV		přední strana					
	WV		zpětná montáž stávající mříže					
	WV		(1,78*2,04)*(1)					
	WV		nová mříž					
	WV		(1,78*2,04)*(8)					
	WV		zadní strana					
	WV		zpětná montáž stávající mříže					
	WV		(1,78*2,04)*(1)					
	WV		nová mříž					
	WV		(1,78*2,04)*(5)					
	WV		Součet					
65	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná					
	WV		přední strana					
	WV		nová mříž - předsazení před oknem, necertifikovaná					
	WV		(1,78*2,04)*(8)					
	WV		zadní strana					
	WV		nová mříž - předsazená před oknem, certifikovaná v požadované bezpečnosti					
	WV		(1,78*2,04)*(5)					
	WV		Součet					
66	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
67	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby					
	WV		f03_dlazba					
	WV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f03_dlazba					
	FIG		boční schodiště					
	FIG		podesta					
	FIG		1,80*1,90*2					
	FIG		Součet					
68	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu					
	WV		f03_dlazba					
	WV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f03_dlazba					
	FIG		boční schodiště					
	FIG		podesta					
	FIG		1,80*1,90*2					
	FIG		Součet					
69	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením					
	WV		f03_dlazba					
	WV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f03_dlazba					
	FIG		boční schodiště					
	FIG		podesta					
	FIG		1,80*1,90*2					
	FIG		Součet					
70	K	771271812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š přes 250 do 350 mm					
	WV		f15_stupnice					
	WV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f15_stupnice					
	FIG		boční schodiště					
	FIG		4*1,80*2					
	FIG		Součet					
71	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm					
	WV		f16_podstupnice					
	WV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f16_podstupnice					
	FIG		boční schodiště					
	FIG		5*1,80*2					
	FIG		Součet					
72	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm					
	WV		f15_stupnice					
	WV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f15_stupnice					
	FIG		boční schodiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		4*1,80*2					
	FIG		Součet					
73	M	59761085	<i>schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl do 300mm</i>					
	VV		14,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
74	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm					
	VV		f16_podstupnice					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f16_podstupnice					
	FIG		boční schodiště					
	FIG		5*1,80*2					
	FIG		Součet					
75	M	59761160	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>					
	VV		18*0,189 'Přepočtené koeficientem množství					
76	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných					
	VV		f13_sokl_dlazba*0,10					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f13_sokl_dlazba					
	FIG		boční schodiště					
	FIG		podesta					
	FIG		(1,80+1,90*2)*2					
	FIG		-1,60*2					
	FIG		Součet					
77	K	771473830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových					
	VV		f14_sokl_schod					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f14_sokl_schod					
	FIG		boční schodiště					
	FIG		5*(0,18+0,30)*2*2					
	FIG		Součet					
78	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm					
	VV		předpoklad 10%, bude fakturováno dle skutečnosti					
	VV		f13_sokl_dlazba*0,10					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f13_sokl_dlazba					
	FIG		boční schodiště					
	FIG		podesta					
	FIG		(1,80+1,90*2)*2					
	FIG		-1,60*2					
	FIG		Součet					
79	M	59761184	<i>sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm</i>					
	VV		0,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
80	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm					
	VV		f14_sokl_schod					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f14_sokl_schod					
	FIG		boční schodiště					
	FIG		5*(0,18+0,30)*2*2					
	FIG		Součet					
81	M	59761186	<i>sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm</i>					
	VV		9,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
82	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	VV		f03_dlazba					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f03_dlazba					
	FIG		boční schodiště					
	FIG		podesta					
	FIG		1,80*1,90*2					
	FIG		Součet					
83	K	771574616	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2					
	VV		f03_dlazba					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f03_dlazba					
	FIG		boční schodiště					
	FIG		podesta					
	FIG		1,80*1,90*2					
	FIG		Součet					
84	M	59761160	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>					
	VV		6,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
85	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m					
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
86	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran					
	VV		f13_srafa					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f13_srafa					
	FIG		vstupní schodiště					
	FIG		2,00*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		boční schodiště					
	FIG		1,80*2*2					
	FIG		Součet					
87	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí					
	VV		f10_nater_zamec					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f10_nater_zamec					
	FIG		úhelník hromosvodu					
	FIG		4*2*2,00*0,10					
	FIG							
	FIG		zábradlí - vstup					
	FIG		(1,00+1,50+1,00+3,00)*2*(0,06+0,04)*2					
	FIG							
	FIG		schodiště					
	FIG		((1,30*2*2)*2+(1,10*2*2)*2)*(0,06+0,04)*2					
	FIG							
	FIG		lodžie					
	FIG		1,80*(0,10+0,04)*2*4*2					
	FIG		Součet					
88	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem					
	VV		f10_nater_zamec					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f10_nater_zamec					
	FIG		úhelník hromosvodu					
	FIG		4*2*2,00*0,10					
	FIG							
	FIG		zábradlí - vstup					
	FIG		(1,00+1,50+1,00+3,00)*2*(0,06+0,04)*2					
	FIG							
	FIG		schodiště					
	FIG		((1,30*2*2)*2+(1,10*2*2)*2)*(0,06+0,04)*2					
	FIG							
	FIG		lodžie					
	FIG		1,80*(0,10+0,04)*2*4*2					
	FIG		Součet					
89	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí					
	VV		f10_nater_zamec					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f10_nater_zamec					
	FIG		úhelník hromosvodu					
	FIG		4*2*2,00*0,10					
	FIG							
	FIG		zábradlí - vstup					
	FIG		(1,00+1,50+1,00+3,00)*2*(0,06+0,04)*2					
	FIG							
	FIG		schodiště					
	FIG		((1,30*2*2)*2+(1,10*2*2)*2)*(0,06+0,04)*2					
	FIG							
	FIG		lodžie					
	FIG		1,80*(0,10+0,04)*2*4*2					
	FIG		Součet					
90	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením					
	VV		f10_nater_zamec					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f10_nater_zamec					
	FIG		úhelník hromosvodu					
	FIG		4*2*2,00*0,10					
	FIG							
	FIG		zábradlí - vstup					
	FIG		(1,00+1,50+1,00+3,00)*2*(0,06+0,04)*2					
	FIG							
	FIG		schodiště					
	FIG		((1,30*2*2)*2+(1,10*2*2)*2)*(0,06+0,04)*2					
	FIG							
	FIG		lodžie					
	FIG		1,80*(0,10+0,04)*2*4*2					
	FIG		Součet					
91	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí					
	VV		f10_nater_zamec					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f10_nater_zamec					
	FIG		úhelník hromosvodu					
	FIG		4*2*2,00*0,10					
	FIG							
	FIG		zábradlí - vstup					
	FIG		(1,00+1,50+1,00+3,00)*2*(0,06+0,04)*2					
	FIG							
	FIG		schodiště					
	FIG		((1,30*2*2)*2+(1,10*2*2)*2)*(0,06+0,04)*2					
	FIG							
	FIG		lodžie					
	FIG		1,80*(0,10+0,04)*2*4*2					
	FIG		Součet					
92	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí					
	VV		f10_nater_zamec					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f10_nater_zamec					
	FIG		úhelník hromosvodu					
	FIG		4*2*2,00*0,10					
	FIG							
	FIG		zábradlí - vstup					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		(1,00+1,50+1,00+3,00)*2*(0,06+0,04)*2					
	FIG							
	FIG		schodiště					
	FIG		((1,30*2*2)*2+(1,10*2*2)*2)*(0,06+0,04)*2					
	FIG							
	FIG		lodžie					
	FIG		1,80*(0,10+0,04)*2*4*2					
	FIG		Součet					
93	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí					
	VV		f10_nater_zamec					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f10_nater_zamec					
	FIG		úhelník hromosvodu					
	FIG		4*2*2,00*0,10					
	FIG							
	FIG		zábradlí - vstup					
	FIG		(1,00+1,50+1,00+3,00)*2*(0,06+0,04)*2					
	FIG							
	FIG		schodiště					
	FIG		((1,30*2*2)*2+(1,10*2*2)*2)*(0,06+0,04)*2					
	FIG							
	FIG		lodžie					
	FIG		1,80*(0,10+0,04)*2*4*2					
	FIG		Součet					
94	K	783401401	Omítení klempířských konstrukcí před provedením nátěru					
	VV		f08_nater_klemp					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f08_nater_klemp					
	FIG		oplechování střechy nad vstupem					
	FIG		(2,50*2+12,00)*0,50					
	FIG		Součet					
95	K	783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením					
	VV		f08_nater_klemp					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f08_nater_klemp					
	FIG		oplechování střechy nad vstupem					
	FIG		(2,50*2+12,00)*0,50					
	FIG		Součet					
96	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí					
	VV		f08_nater_klemp					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f08_nater_klemp					
	FIG		oplechování střechy nad vstupem					
	FIG		(2,50*2+12,00)*0,50					
	FIG		Součet					
97	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí					
	VV		f08_nater_klemp					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f08_nater_klemp					
	FIG		oplechování střechy nad vstupem					
	FIG		(2,50*2+12,00)*0,50					
	FIG		Součet					
98	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí					
	VV		f08_nater_klemp					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f08_nater_klemp					
	FIG		oplechování střechy nad vstupem					
	FIG		(2,50*2+12,00)*0,50					
	FIG		Součet					
99	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí					
	VV		f08_nater_klemp					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f08_nater_klemp					
	FIG		oplechování střechy nad vstupem					
	FIG		(2,50*2+12,00)*0,50					
	FIG		Součet					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektromontáže					
100	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm					
	VV		VČETNĚ REVIZE					
	VV		f06_hrmosvod					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f06_hrmosvod					
	FIG		4*(14,05+1,20)*2+16,40*4					
	FIG		Součet					
101	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod					
102	M	35441849	držák jimače a ochranné trubky - 200mm, FeZn					
103	K	218220101	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů podpěrami průměru do 10 mm					
	VV		f06_hrmosvod					
	VV		Součet					
	FIG		Rozpad figury: f06_hrmosvod					
	FIG		4*(14,05+1,20)*2+16,40*4					
	FIG		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
104	K	030001000	Zařízení staveniště					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava venkovní fasády a schodiště, chodníku, osvětlení
Objekt:
02 - Technické zhodnocení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Ludva s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 09743197
DIČ: CZ09743197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava venkovní fasády a schodiště, chodníku, osvětlení
Objekt: 02 - Technické zhodnocení

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Ludva s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
PSV - Práce a dodávky PSV	
767 - Konstrukce zámečnické	

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Oprava venkovní fasády a schodiště, chodníku, osvětlení
Objekt: 02 - Technické zhodnocení

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ludva s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		767	Konstrukce zámečnické
1	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých
	W		přední strana
	W		(1,78*2,04)*(3)
	W		zadní strana
	W		(1,73*1,20)*3
	W		(1,78*2,04)*(8)
	W		Součet
2	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m



SEZNAM FIGUR

Kód: 2025/03/06
Stavba: Oprava venkovní fasády a schodiště, chodníku, osvětlení

Datum:

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

01 Architektonicko-stavební řešení

f01_vnejsi_omitka	Vnější omítka
	fasáda (16,40+60,94)*2*(14,05+1,20)+15,00*1,20 ostění (1,73+1,20*2)*3*0,35 (1,47+2,04*2)*(48+4*2)*0,35 (1,78+2,04*2)*(20+4*2)*0,35 (1,76+1,76*2)*(24+4+16)*0,35 (0,86+1,76*2)*(12*2)*0,35 (2,40+3,00*2)*4*0,35 (1,20+1,76*2)*3*0,35 (1,76+1,17*2)*3*0,35 (1,16+1,16*2)*4*0,35 (0,57+1,16*2)*1*0,35 odpočet otvorů -(1,73*1,20)*3 -(1,47*2,04)*(48+4*2) -(1,78*2,04)*(20+4*2) -(1,76*1,76)*(24+4+16) -(0,86*1,76)*(12*2) -(2,40*3,00)*4 -(1,20*1,76)*3 -(1,76*1,17)*3 -(1,16*1,16)*4 -(0,57*1,16)*1 stěny boční schodiště (1,50*1,40+1,50*1,40*2+0,36*1,50)*2*2 vnitřní stěny lodžii (1,70*2+1,80)*3,30*4*2 -1,60*2,00*4*2 Součet
Použití figury:	
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně
622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm
622142001	Skloláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu
622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstv
622385201	Oprava tenkovrstvé minerální omítky stěn v rozsahu do 1
622531002	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm v
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
f01_vnejso_om_pohled	Vnější omítka podhled
	vstup 12,00*2,50 vnitřní stěny lodžii (1,70*1,80)*4*2 Součet
Použití figury:	

Kód	Popis	MJ	Výměra
621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně		
621135011	Vyrovnání podkladu vnějších podhledů tmelem tl do 2 mm		
621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu		
621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů		
621325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu d		
621531002	Tenkovrstvá silikonová omítka zmitost 1,0 mm vnějších podhledů		
f02_marmolit	Marmolit		
	pod soklem (16,40+60,94)*2*1,20+15,00*1,20 ostění (1,73+1,20*2)*3*0,35 odpočet otvorů -(1,73*1,20)*3 Součet		
f03_dlazba	Keramická dlažba		
	boční schodiště podesta 1,80*1,90*2 Součet		
Použití figury:			
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby		
771121011	Nátěr penetrační na podlahu		
771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením		
771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených		
771574616	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidle 12 ks/m2		
f04_lešení	Lešení		
	(16,40+60,94+0,90*2)*2*14,00+15,00*2,00 Součet		
Použití figury:			
941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 do 25 m		
941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 10 do 25 m		
f05_vyplne	Plocha vnějších výplní		
	odpočet otvorů (1,73*1,20)*3 (1,47*2,04)*(48+4*2) (1,78*2,04)*(20+4*2) (1,76*1,76)*(24+4+16) (0,86*1,76)*(12*2) (2,40*3,00)*4 (1,20*1,76)*3 (1,76*1,17)*3 (1,16*1,16)*4 (0,57*1,16)*1 Součet		
Použití figury:			
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou		
f06_hrmosvod	Hromosvod		
	4*(14,05+1,20)*2+16,40*4 Součet		
Použití figury:			
210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 m		
218220101	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10		
f06_parapet	Parapet		
	(1,73)*3 (1,47)*(48+4*2) (1,78)*(20+4*2)		

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,76)*(24+4+16) (0,86)*(12*2) (2,40)*4 (1,20)*3 (1,76)*3 (1,16)*4 (0,57)*1 lodžie 1,80*4*2 Součet Použití figury: 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti 764216605 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou		
f07_roh	Rohový profil		
	roh u oken (1,20*2)*3 (2,04*2)*(48+4*2) (2,04*2)*(20+4*2) (1,76*2)*(24+4+16) (1,76*2)*(12*2) (3,00*2)*4 (1,76*2)*3 (1,17*2)*3 (1,16*2)*4 (1,16*2)*1 budova (4+2*2)*(14,05+1,20) vstup do budovy 2,40*4+3,00*6+1,50*2+12,00 Součet Použití figury: 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených 63127416 profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm		
f08_APU	APU lišta		
	okna (1,73+1,20*2)*3 (1,47+2,04*2)*(48+4*2) (1,78+2,04*2)*(20+4*2) (1,76+1,76*2)*(24+4+16) (0,86+1,76*2)*(12*2) (2,40+3,00*2)*4 (1,20+1,76*2)*3 (1,76+1,17*2)*3 (1,16+1,16*2)*4 (0,57+1,16*2)*1 Součet Použití figury: 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených 28342205 profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm		
f08_nater_klemp	Nátěr klempířských výrobků		
	oplechování střechy nad vstupem (2,50*2+12,00)*0,50 Součet Použití figury:		

Kód	Popis	MJ	Výměra
783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru		
783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením		
783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí		
783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí		
783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí		
783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí		
f09_okapnice	Okapní lišta		
	okna		
	(1,73)*3		
	(1,47)*(48+4*2)		
	(1,78)*(20+4*2)		
	(1,76)*(24+4+16)		
	(0,86)*(12*2)		
	(2,40)*4		
	(1,20)*3		
	(1,76)*3		
	(1,16)*4		
	(0,57)*1		
	balkony		
	1,80*4*2		
	Součet		
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených		
59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou		
f10_nater_zamec	Nátěr zámečnických kcí		
	úhelník hromosvodu		
	4*2*2,00*0,10		
	zábradlí - vstup		
	(1,00+1,50+1,00+3,00)*2*(0,06+0,04)*2		
	schodiště		
	((1,30*2*2)*2+(1,10*2*2)*2)*(0,06+0,04)*2		
	lodžie		
	1,80*(0,10+0,04)*2*4*2		
	Součet		
Použití figury:			
783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí		
783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem		
783301401	Ometení zámečnických konstrukcí		
783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením		
783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí		
783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí		
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí		
f10_parapet	Parapetní profil		
	okna		
	(1,73)*3		
	(1,47)*(48+4*2)		
	(1,78)*(20+4*2)		
	(1,76)*(24+4+16)		
	(0,86)*(12*2)		
	(2,40)*4		
	(1,20)*3		
	(1,76)*3		
	(1,16)*4		

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(0,57)*1		
	Součet		
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených		
28341022	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou		
f11_paparet_bocni	Parapetní profil boční		
	ostění		
	2*3*0,35		
	2*(48+4*2)*0,35		
	2*(20+4*2)*0,35		
	2*(24+4+16)*0,35		
	2*(12*2)*0,35		
	2*4*0,35		
	2*3*0,35		
	2*3*0,35		
	2*4*0,35		
	2*1*0,35		
	Součet		
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených		
28341045	profil napojovací parapetní PVC úhlově stavitelný pro vodotěsné napojení s výztužnou tkaninou		
f12_ukoncovaci	Ukončovací profil		
	fasáda		
	(16,40+60,94)*2		
	vstup		
	(2,50*2+12,00)		
	Součet		
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených		
28341048	profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninou pro napojení oplechování atiky		
f13_sokl_dlazba	Keramický sokl		
	boční schodiště		
	podesta		
	(1,80+1,90*2)*2		
	-1,60*2		
	Součet		
Použití figury:			
771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných		
771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem 65 mm		
f13_srafa	Bezpečnostní šrafa		
	vstupní schodiště		
	2,00*2		
	boční schodiště		
	1,80*2*2		
	Součet		
Použití figury:			
783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran		
f14_sokl_schod	Sokl schodiště		
	boční schodiště		
	5*(0,18+0,30)*2*2		
	Součet		
Použití figury:			
771473830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových		
771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm		

Kód	Popis	MJ	Výměra
f15_stupnice	Schodiště stupnice		
	boční schodiště		
	4*1,80*2		
	Součet		
Použití figury:			
771271812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š přes		
771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementov		
	lepidlem š přes 250 do 300 mm		
f16_podstupnice	Schodiště podstupnice		
	boční schodiště		
	5*1,80*2		
	Součet		
Použití figury:			
771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v d		
771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cemen		
	lepidlem v přes 150 do 200 mm		
f17_oplech_zdi	Oplechování horních ploch zdí		
	stříška elektro budník		
	1,55		
	zdi schodiště		
	1,50*2		
	zeď lodžie		
	1,80*4*2		
	Součet		
Použití figury:			
764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti		
764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanick		
	mm		
f18_okap_chodn	Okapový chodník		
	(56,6+15,60)*2*1,00		
	odpočet hlavního vstupu a schodiště		
	-(12,00+2,00*2)*1,00		
	odpočet anglický dvorek		
	-12,00*1,00		
	Součet		
Použití figury:			
113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pės		
564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm		
637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva		
f20_kabel	Kabely elektroinstalace		
	50,00		
	Součet		
Použití figury:			
612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm		
974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm		
f21_sanace_sten	Sanace stěna anglický dvorek		
	anglický dvorek		
	(12,00+1,00*2)*0,50		
	Součet		
Použití figury:			
985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm		
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou		
985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm		
f22_sanace_podlaha	Sanace podlahy anglický dvorek		
	anglický dvorek		
	12,00*1,00		
	Součet		

Kód	Popis	MJ	Výměra		
Použití figury:					
985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm				
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm				
f23_nopov_folie	Nopová folie				
	u okapového chodníku				
	(56,6+15,60)*2*0,30				
	odpočet hlavního vstupu a schodiště				
	-(12,00+2,00*2)*0,30				
	odpočet anglický dvorek				
	-12,00*0,30				
	Součet				
Použití figury:					
711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm				
f24_nopov_lista	Lišta nopové folie				
	u okapového chodníku				
	(56,6+15,60)*2				
	odpočet hlavního vstupu a schodiště				
	-(12,00+2,00*2)				
	odpočet anglický dvorek				
	-12,00				
	Součet				
Použití figury:					
711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou				