

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

Nábytkové vybavení školní družiny ZŠ Hovorčovická

Adresa školy

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická
se sílem Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8

Identifikační údaje

IČO: 60433299 DIČ: CZ60433299
ID schránky: 75f25p

Rekonstrukce učeben ŠD ZŠ Hovorčovická 11, Praha 8

p.	Rozpočet	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
1	Kmenové učebny	195 308,80 Kč	21%	236 323,65 Kč
2	Kabinet školní družiny	217 513,20 Kč	21%	263 190,97 Kč
3	Vestavné skříně	355 988,10 Kč	21%	430 745,60 Kč
Cena bez DPH				768 810,10 Kč
cena s DPH				930 260,22 Kč

Nábytkové vybavení školní družiny ZŠ Hovorčovická 1281, 182 00 Praha 8-Kobylisy

č.	název položky	Specifikace / minimální technické parametry	mj	množství	Cena jednotková bez DPH	Cena Celková bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
Kmenové učebny								
1	Žákovský stůl	Lavice žákovská dvoumístná 1300x500mm, výškově stavitelná ve velikosti 3-7. Stolová deska DTDL 18 mm se zaoblenými rohy. Podnož tvořena z plochoooválné ocelové konstrukce ošetřené komaxitovou úpravou v odstínech RAL. Uložný prostor pod stolovou deskou tvoří 2ks úložných košíků dle hygienických standardů. Podnož zakončena plastovými kluzáky bez plsti. Dekor stolové desky a barva podnože budou upřesněny na základě vzorníku dodavatele.	kus	15,000	2 548,80 Kč	38 232,00 Kč	21,0	46 260,72 Kč
2	Žákovská židle	Židle žákovská, výškově nastavitelná ve velikostech 5-7. Ocelová konstrukce 38x20 s komaxitovou úpravou v odstínech RAL. Sedák je z anatomicky tvarované celobukové překližky s polyuretanovým lakem. Podnož zakončena plastovými kluzáky bez plsti. Barva podnože bude upřesněna na základě vzorníku dodavatele.	kus	30,000	1 329,00 Kč	39 870,00 Kč	21,0	48 242,70 Kč
3	Učitelská katedra	Rohový pracovní stůl o rozměrech min. 1800x760x1200mm. Celodřevěná konstrukce s výškově nastavitelné rektifikační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Ergonomická pracovní deska z jednoho kusu s vnitřním zaoblením DTDL min. tl. 25mm, hrany desky opatřeny min. 2mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Velikost stolu včetně pracovní desky min. 760mm. Možnost levého a pravého provedení stolu. Dekor stolové desky a barva podnože budou upřesněny na základě vzorníku dodavatele.	kus	1,000	6 860,00 Kč	6 860,00 Kč	21,0	8 300,60 Kč
4	Pojízdný stolový kontejner	Pojízdný čtyřzásuvkový kontejner min. rozměrů 430x595x600mm (šxvxh), s tužkovníkem, centrálné uzamykatelný. Korpus vyroben z DTDL min. tl. 18mm s ABS hranou min. tl.2mm. Kontejner je osazený čtyřmi kolečky z toho dvěma bržděnými. Výsuvy mají bezpečnostní mechanismus proti převržení kontejneru (možnost otevření pouze jednoho výsuvu). Dekor bude dopřesněn na základě vzorníku dodavatele.	kus	1,000	5 820,00 Kč	5 820,00 Kč	21,0	7 042,20 Kč
5	Žákovský stůl	Lavice žákovská dvoumístná 1300x500mm, výškově stavitelná ve velikosti 3-7. Stolová deska DTDL 18 mm se zaoblenými rohy. Podnož tvořena z plochoooválné ocelové konstrukce ošetřené komaxitovou úpravou v odstínech RAL. Uložný prostor pod stolovou deskou tvoří 2ks úložných košíků dle hygienických standardů. Podnož zakončena plastovými kluzáky bez plsti. Dekor stolové desky a barva podnože budou upřesněny na základě vzorníku dodavatele.	kus	15,000	2 548,80 Kč	38 232,00 Kč	21,0	46 260,72 Kč
6	Žákovská židle	Židle žákovská, výškově nastavitelná ve velikostech 5-7. Ocelová konstrukce 38x20 s komaxitovou úpravou v odstínech RAL. Sedák je z anatomicky tvarované celobukové překližky s polyuretanovým lakem. Podnož zakončena plastovými kluzáky bez plsti. Barva podnože bude upřesněna na základě vzorníku dodavatele.	kus	30,000	1 329,00 Kč	39 870,00 Kč	21,0	48 242,70 Kč
7	Učitelská katedra	Rohový pracovní stůl o rozměrech min. 1800x760x1200mm. Celodřevěná konstrukce s výškově nastavitelné rektifikační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Ergonomická pracovní deska z jednoho kusu s vnitřním zaoblením DTDL min. tl. 25mm, hrany desky opatřeny min. 2mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Velikost stolu včetně pracovní desky min. 760mm. Možnost levého a pravého provedení stolu. Dekor stolové desky a barva podnože budou upřesněny na základě vzorníku dodavatele.	kus	1,000	6 860,00 Kč	6 860,00 Kč	21,0	8 300,60 Kč
8	Pojízdný stolový kontejner	Pojízdný čtyřzásuvkový kontejner min. rozměrů 430x595x600mm (šxvxh), s tužkovníkem, centrálné uzamykatelný. Korpus vyroben z DTDL min. tl. 18mm s ABS hranou min. tl.2mm. Kontejner je osazený čtyřmi kolečky z toho dvěma bržděnými. Výsuvy mají bezpečnostní mechanismus proti převržení kontejneru (možnost otevření pouze jednoho výsuvu).	kus	1,000	5 820,00 Kč	5 820,00 Kč	21,0	7 042,20 Kč
9	Doprava	Doprava nábytku včetně dopravy montážníku.	soub	1,000	9 424,80 Kč	9 424,80 Kč	21,0	11 404,01 Kč
10	Montáž	Odborné technické provedení montáže dle správného technologického postupu. Seskupení pracovních míst do konečného stavu. Kompletní zajištění zakázky včetně vynásky nábytku, likvidace obalových materiálů a kompletního úklidu ve smyslu plné provozuschopnosti předávaných místností.	soub	1,000	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	21,0	5 227,20 Kč
				95		195 308,800		236 323,65 Kč

Nábytkové vybavení školní družiny ŽŠ Hovorčovická 1281, 182 00 Praha 8-Kobylisy

č.	název položky	Specifikace / minimální technické parametry	mj	množství	Cena jednotková bez DPH	Cena Celková bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
Kmenové učebny								
1	Stůl jednací	Obdélníkový pracovní stůl o rozměrech min. 1400x750x700mm. Celosvařená pevná ocelová konstrukce nohou z jeklu 30x30mm a lubu stolu z profilu 40x20mm, min. tl. plechu 1,5mm s povrchovou úpravou podnože vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL nebo chromováním. Výškově nastavitelné rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy. Pracovní deska DTDL min. tl. 25mm, hrany desky opatřeny min. 2mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Výška stolu včetně pracovní desky min. 760mm. Dekor stolové desky a barva podnože budou upřesněny na základě vzorníku dodavatele.	kus	5,000	3 987,00 Kč	19 935,00 Kč	21,0	24 121,35 Kč
2	Pojízdný stolový kontejner	Pojízdný čtyřzásuvkový kontejner min. rozměrů 430x595x600mm (šxvxh), s tužkovníkem, centrálně uzamykatelný. Korpus vyroben z DTDL min. tl. 18mm s ABS hranou min. tl.2mm. Kontejner je osazený čtyřmi kolečky z toho dvěma brzděnými. Výsuvy mají bezpečnostní mechanismus proti převržení kontejneru (možnost otevření pouze jednoho výsuvu). Dekor bude upřesněn na základě vzorníku dodavatele.	kus	5,000	5 820,00 Kč	29 100,00 Kč	21,0	35 211,00 Kč
3	Nástěnka	Korková nástěnka o rozměrech min. 1400x600mm. Přední vrstvu tvoří trvalá korková výplň pro snadné zapuštění připínáčku, zadní vrstva nosná deska s protitahem, usazena v přírodně eloxovaném hliníkovém rámu s tvrdými plastovými rohy. Možnost připevnění odkládací lišty pro připínáčky. Varianta zavěšení tabule na výšku i šířku - včetně pevného kotvení na stěnu.	kus	5,000	2 970,64 Kč	14 853,20 Kč	21,0	17 972,37 Kč
4	Skříň závěsná	Skříň závěsná o rozměrech 700x700x330mm (ŠxVxH). Korpus včetně polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Žáda 3mm HDF v barvě korpusu. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda a dno vložena mezi boky skříně. Police výškově stavitelné na policové podpěry. Dvířka vyrobena z DTDL_min. tl. 18 mm, opatřena min. 2mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Osazena bezpečnostní panty s integrovaným tlumením pro pomalé dovírání s úhlem otevření min. 110° a oblímy kovovými ergonomickými úchytkami, s minimální roztečí vrtání 160mm, na výběr z min 2 odstínů.	kus	5,000	3 510,00 Kč	17 550,00 Kč	21,0	21 235,50 Kč
5	Skříň závěsná	Skříň závěsná otevřená o rozměrech 700x700x330mm (ŠxVxH). Korpus včetně polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Žáda 3mm HDF v barvě korpusu opatřena závěsným kováním s možností rektifikace. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda a dno vložena mezi boky skříně. Police výškově stavitelné na policové podpěry.	kus	5,000	3 150,00 Kč	15 750,00 Kč	21,0	19 057,50 Kč
6	Skříň dveřová	Skříň dveřová výšky 5 OH, rozměrů 800x1800x400mm (ŠxVxH) Korpus skříně včetně zad a polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police výškově stavitelné na policové podpěry. Skříň na 25mm soklu opatřena rektifikační nohama v min rozpětí 0-11mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Uzamykatelná dvířka vyrobena z DTDL_min. tl. 18 mm, opatřena min. 2mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Osazena bezpečnostní panty s integrovaným tlumením pro pomalé dovírání s úhlem otevření min. 110° a oblímy kovovými ergonomickými úchytkami, s minimální roztečí vrtání 160mm, na výběr z min 2 odstínů. Dekor bude upřesněn na základě vzorníku dodavatele.	kus	2,000	9 576,00 Kč	19 152,00 Kč	21,0	23 173,92 Kč
7	Skříň dělená	Skříň kombinovaná výšky 5 OH, rozměrů 800x1800x400mm (ŠxVxH) Korpus skříně včetně zad a polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police výškově stavitelné na policové podpěry. Skříň na 25mm soklu opatřena rektifikační nohama v min rozpětí 0-11mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Spodní část uzamykatelná dvířka vyrobena z DTDL_min. tl. 18 mm, opatřena min. 2mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Osazena bezpečnostní panty s integrovaným tlumením pro pomalé dovírání s úhlem otevření min. 110° a oblímy kovovými ergonomickými úchytkami, s minimální roztečí vrtání 160mm, na výběr z min 2 odstínů. Horní část otevřený regál. Dekor bude upřesněn na základě vzorníku dodavatele.	dm	3,000	8 708,00 Kč	26 124,00 Kč	21,0	31 610,04 Kč
8	Nástavec	Skříňový nástavec dveřový o rozměrech 800x800x400mm (ŠxVxH). Korpus vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda a dno vložena mezi boky skříně. Police výškově stavitelné na policové podpěry. Dvířka vyrobena z DTDL_min. tl. 18 mm, opatřena min. 2mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Osazena bezpečnostní panty s integrovaným tlumením pro pomalé dovírání s úhlem otevření min. 110° a oblímy kovovými ergonomickými úchytkami, s minimální roztečí vrtání 160mm, na výběr z min 2 odstínů. Dekor bude upřesněn na základě vzorníku dodavatele.	kus	5,000	4 876,40 Kč	24 382,00 Kč	21,0	29 502,22 Kč
9	Šatní panel	Nástěnný šatní panel rohový se zrcadlem opatřen 7 ks kovových dvojháčků. Základna stěny v podobě nosné desky DTDL min. tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm, určené k přišroubování na stěnu. Po celé výšce panelu nalepeno 4mm zrcadlo s broušenými hranami o minimální šířce 350mm. Celkový rozměr panelu 1400x1600x18 mm (ŠxVxH).	kus	1,000	6 202,00 Kč	6 202,00 Kč	21,0	7 504,42 Kč

10	Kuchyňka	Kuchyňská linka o celkových rozměrech _spodní 1530x890x600mm a horní_1530x600x330mm. Spodní linka složena ze dřezové skřínky 600x850x510mm otevřené skřínky 300x850x300, prostoru na podstavnu lednici, odolné pracovní desky z postformigu včetně osazení nerezového dřez s odkapem a baterie. Horní linka složena ze 2x závěsné dveřové skřínky 600x600x330mm a otevřené závěsné skřínky 300x600x300mm. Kuchyňka včetně truhlářského dokrytí.	kus	1,000	21 713,00 Kč	21 713,00 Kč	21,0	26 272,73 Kč
11	Lednice	Podstavná lednice bez mrazáku, energetická třída E, klimatická třída N a ST, objem ledničky 90 l, panty otočné pravo / levé, 3 police, 1 chladicí okruh, bílá barva, LED osvětlení a nulový náběh dveří, rozměry 85 × 48 × 45 cm	kus	1,000	4 092,00 Kč	4 092,00 Kč	21,0	4 951,32 Kč
13	Doprava	Doprava nábytku a pracovníků na místo určené.	soub.	1,000	4 620,00 Kč	4 620,00 Kč	21,0	5 590,20 Kč
14	Montáž	Odborné technické provedení montáže dle správného technologického postupu. Přikotvení nábytku ke stěnám proti zabránění pádu skříňových sestav. Seskupení a pevné spojení nábytku do konečného stavu dle výkresové dokumentace. Kompletní zajištění zakázky včetně vynášky nábytku, likvidace obalových materiálů a kompletního úklidu ve smyslu plné provozuschopnosti předávaných místností.	soub.	1,000	14 040,00 Kč	14 040,00 Kč	21,0	16 988,40 Kč
				40		217 513,200		263 190,97 Kč

Nábytkové vybavení školní družiny ŽŠ Hovorčovická 1281, 182 00 Praha 8-Kobylisy

č.	název položky	Specifikace / minimální technické parametry	mj	množství	Cena jednotková bez DPH	Cena Celková bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
Kmenové učebny								
1	Skříň regálová	Skříň otevřená, rozměrů 1380x1100x400mm (ŠxVxH) Korpus skříně včetně zad a polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Skříň na 25mm soklu opatřena rektifikační nohami v min rozpětí 0-11mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Součástí skříně jsou plastové lišty pro osazení plastových boxů. Lišty jsou v odstínu korpusu. Plastový box o min. rozměrech 312x150x425 mm. Osazení 24 ks boxů je součástí skříně. Dekor skříně a barvy boxů budou upřesněny na základě vzorníku dodavatele.	kus	1	17 388,00 Kč	17 388,00 Kč	21,0	21 039,48 Kč
2	Skříň regálová	Skříň otevřená s mezistěnou, rozměrů 800x1100x400mm (ŠxVxH) Korpus skříně včetně zad a polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police 2ks, výškově stavitelné na policové podpěry. Skříň na 25mm soklu opatřena rektifikační nohami v min rozpětí 0-11mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Dekor skříně bude upřesněn na základě vzorníku dodavatele.	kus	5	5 096,00 Kč	25 480,00 Kč	21,0	30 830,80 Kč
3	Skříň dveřová	Skříň dvoudveřová, rozměrů 800x1100x400mm (ŠxVxH) Korpus skříně včetně zad a polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police 2ks, výškově stavitelné na policové podpěry. Skříň na 25mm soklu opatřena rektifikační nohami v min rozpětí 0-11mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Dekor skříně bude upřesněn na základě vzorníku dodavatele.	kus	5	6 748,00 Kč	33 740,00 Kč	21,0	40 825,40 Kč
4	Nástavec	Skříňový nástavec dveřový o rozměrech 800x750x400mm (ŠxVxH). Korpus včetně zad a polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda a dno vložená mezi boky skříně. Police výškově stavitelné na policové podpěry. Dvířka vyrobena z DTDL_min. tl. 18 mm, opatřena min. 2mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Osazena bezpečnostní panty s integrovaným tlumením pro pomalé dovírání s úhlem otevření min. 110° a oblymi kovovými ergonomickými úchytkami, s minimální roztečí vrtání 160mm, na výběr z min 2 odstínů. Dekor bude upřesněn na základě vzorníku dodavatele.	kus	5	4 757,00 Kč	23 785,00 Kč	21,0	28 779,85 Kč
5	Truhlářské dokrytí	Truhlářské dokrytí skříňové sestavy k vyrovnání stěn a jejich nerovností krycím bokem nebo pohledovou blendou.	kus	1	4 788,00 Kč	4 788,00 Kč	21,0	5 793,48 Kč
6	Skříň regálová	Skříň otevřená, rozměrů 1380x1100x400mm (ŠxVxH) Korpus skříně včetně zad a polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Skříň na 25mm soklu opatřena rektifikační nohami v min rozpětí 0-11mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Součástí skříně jsou plastové lišty pro osazení plastových boxů. Lišty jsou v odstínu korpusu. Plastový box o min. rozměrech 312x150x425 mm. Osazení 24 ks boxů je součástí skříně. Dekor skříně a barvy boxů budou upřesněny na základě vzorníku dodavatele.	kus	1	17 388,00 Kč	17 388,00 Kč	21,0	21 039,48 Kč
7	Skříň dveřová	Skříň dveřová, rozměrů 800x2100x400mm (ŠxVxH) Korpus skříně včetně zad a polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police výškově stavitelné na policové podpěry. Skříň na 25mm soklu opatřena rektifikační nohami v min rozpětí 0-11mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Uzamykatelná dvířka vyrobena z DTDL_min. tl. 18 mm, opatřena min. 2mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Osazena bezpečnostní panty s integrovaným tlumením pro pomalé dovírání s úhlem otevření min. 110° a oblymi kovovými ergonomickými úchytkami, s minimální roztečí vrtání 160mm, na výběr z min 2 odstínů. Dekor skříně bude upřesněn na základě vzorníku dodavatele.	kus	3	9 998,80 Kč	29 996,40 Kč	21,0	36 295,64 Kč
8	Skříň dělená	Skříň kombinovaná ,rozměrů 800x2100x400mm (ŠxVxH) Korpus skříně včetně zad a polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police výškově stavitelné na policové podpěry. Skříň na 25mm soklu opatřena rektifikační nohami v min rozpětí 0-11mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Spodní část uzamykatelná dvířka vyrobena z DTDL_min. tl. 18 mm, opatřena min. 2mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Osazena bezpečnostními panty s integrovaným tlumením pro pomalé dovírání s úhlem otevření min. 110° a oblymi kovovými ergonomickými úchytkami, s minimální roztečí vrtání 160mm, na výběr z min 2 odstínů. Horní část otevřená s policemi, výškově stavitelnými na policové podpěry. Dekor skříně bude upřesněn na základě vzorníku dodavatele.	kus	2	9 357,60 Kč	18 715,20 Kč	21,0	22 645,39 Kč
9	Nástavec	Skříňový nástavec dveřový o rozměrech 800x800x400mm (ŠxVxH). Korpus včetně zad a polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda a dno vložená mezi boky skříně. Police výškově stavitelné na policové podpěry. Dvířka vyrobena z DTDL_min. tl. 18 mm, opatřena min. 2mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Osazena bezpečnostní panty s integrovaným tlumením pro pomalé dovírání s úhlem otevření min. 110° a oblymi kovovými ergonomickými úchytkami, s minimální roztečí vrtání 160mm, na výběr z min 2 odstínů. Dekor bude upřesněn na základě vzorníku dodavatele.	kus	5	4 690,00 Kč	23 450,00 Kč	21,0	28 374,50 Kč
10	Truhlářské dokrytí	Truhlářské dokrytí skříňové sestavy k vyrovnání stěn a jejich nerovností krycím bokem nebo pohledovou blendou.	kus	1	4 144,00 Kč	4 144,00 Kč	21,0	5 014,24 Kč

11	Skříň regálová	Skříň otevřená s mezistěnou, rozměrů 740x1100x400mm (ŠxVxH) Korpus skříně včetně zad a polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police 2 ks výškově stavitelné na policové podpěry. Skříň na 25mm soklu opatřena rektifikační nohami v min rozpětí 0-11mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Dekor skříně bude upřesněn na základě vzorníku dodavatele.	kus	5	4 709,60 Kč	23 548,00 Kč	21,0	28 493,08 Kč
12	Skříň dveřová	Skříň dvoudveřová, rozměrů 885x2100x400mm (ŠxVxH) Korpus skříně včetně zad a polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police , výškově stavitelné na policové podpěry. Skříň na 25mm soklu opatřena rektifikační nohami v min rozpětí 0-11mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Dekor skříně bude upřesněn na základě vzorníku dodavatele.	kus	2	9 998,80 Kč	19 997,60 Kč	21,0	24 197,10 Kč
13	Skříň dělená	Skříň kombinovaná ,rozměrů 885x2100x400mm (ŠxVxH) Korpus skříně včetně zad a polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police výškově stavitelné na policové podpěry. Skříň na 25mm soklu opatřena rektifikační nohami v min rozpětí 0-11mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Spodní část uzamykatelná dvířka vyrobena z DTDL_min. tl. 18 mm, opatřena min. 2mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Osazena bezpečnostními panty s integrovaným tlumením pro pomalé dovírání s úhlem otevření min. 110° a oblymi kovovými ergonomickými úchytkami, s minimální roztečí vrtání 160mm, na výběr z min 2 odstínů. Horní část otevřená s polici, výškově stavitelnými na policové podpěry. Dekor skříně bude upřesněn na základě vzorníku dodavatele.	kus	1	9 357,60 Kč	9 357,60 Kč	21,0	11 322,70 Kč
14	Nástavec	Skříňový nástavec dveřový o rozměrech 885x800x400mm (ŠxVxH). Korpus včetně zad a polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda a dno vložená mezi boky skříně. Police výškově stavitelné na policové podpěry. Dvířka vyrobena z DTDL_min. tl. 18 mm, opatřena min. 2mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Osazena bezpečnostními panty s integrovaným tlumením pro pomalé dovírání s úhlem otevření min. 110° a oblymi kovovými ergonomickými úchytkami, s minimální roztečí vrtání 160mm, na výběr z min 2 odstínů. Dekor bude upřesněn na základě vzorníku dodavatele.	kus	3	4 802,00 Kč	14 406,00 Kč	21,0	17 431,26 Kč
15	Truhlářské dokrytí	Truhlářské dokrytí skříňové sestavy k vyrovnání stěn a jejich nerovností krycím bokem nebo pohledovou blendou.	kus	1	5 964,00 Kč	5 964,00 Kč	21,0	7 216,44 Kč
16	Skříň regálová	Skříň otevřená, rozměrů 1030x750x400mm (ŠxVxH) Korpus skříně včetně zad a polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Skříň na 25mm soklu opatřena rektifikační nohami v min rozpětí 0-11mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Součástí skříně jsou plastové lišty pro osazení plastových boxů. Lišty jsou v odstínu korpusu. Plastový box o min. rozměrech 312x150x425 mm. Osazení 12 ks boxů je součástí skříně. Dekor skříně a barvy boxů budou upřesněny na základě vzorníku dodavatele.	kus	1	10 563,00 Kč	10 563,00 Kč	21,0	12 781,23 Kč
17	Skříň dělená	Skříň kombinovaná ,rozměrů 800x2100x400mm (ŠxVxH) Korpus skříně včetně zad a polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police výškově stavitelné na policové podpěry. Skříň na 25mm soklu opatřena rektifikační nohami v min rozpětí 0-11mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Spodní část uzamykatelná dvířka vyrobena z DTDL_min. tl. 18 mm, opatřena min. 2mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Osazena bezpečnostními panty s integrovaným tlumením pro pomalé dovírání s úhlem otevření min. 110° a oblymi kovovými ergonomickými úchytkami, s minimální roztečí vrtání 160mm, na výběr z min 2 odstínů. Horní část otevřená s polici, výškově stavitelnými na policové podpěry. Dekor skříně bude upřesněn na základě vzorníku dodavatele.	kus	2	9 357,60 Kč	18 715,20 Kč	21,0	22 645,39 Kč
18	Nástavec	Skříňový nástavec dveřový o rozměrech 800x800x400mm (ŠxVxH). Korpus včetně zad a polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda a dno vložená mezi boky skříně. Police výškově stavitelné na policové podpěry. Dvířka vyrobena z DTDL_min. tl. 18 mm, opatřena min. 2mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Osazena bezpečnostními panty s integrovaným tlumením pro pomalé dovírání s úhlem otevření min. 110° a oblymi kovovými ergonomickými úchytkami, s minimální roztečí vrtání 160mm, na výběr z min 2 odstínů. Dekor bude upřesněn na základě vzorníku dodavatele.	kus	2	4 998,00 Kč	9 996,00 Kč	21,0	12 095,16 Kč
19	Nástavec	Skříňový nástavec dveřový o rozměrech 1030x800x400mm (ŠxVxH). Korpus včetně zad a polic vyroben z DTDL_min. tl. 18mm. Korpus lepený na kolíkový spoj bez viditelných konstrukčních spojů. Hrany korpusu opatřeny min. 0,8mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Půda a dno vložená mezi boky skříně. Police výškově stavitelné na policové podpěry. Dvířka vyrobena z DTDL_min. tl. 18 mm, opatřena min. 2mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem. Osazena bezpečnostními panty s integrovaným tlumením pro pomalé dovírání s úhlem otevření min. 110° a oblymi kovovými ergonomickými úchytkami, s minimální roztečí vrtání 160mm, na výběr z min 2 odstínů. Dekor bude upřesněn na základě vzorníku dodavatele.	kus	1	5 670,00 Kč	5 670,00 Kč	21,0	6 860,70 Kč
20	Nástěnka	Nástěnná tabule magnetická o rozměrech min. 1300x1000mm. Bílá popisná plocha s bezpečnou povrchovou úpravou, usazena v přírodně eloxovaném hliníkovém rámu s tvrdými plastovými rohy. Tabule je magnetická a popisovatelná za sucha stíratelnými fixy. Možnost připevnění odkládací lišty pro fixy. Varianta zavěšení tabule na výšku i šířku - včetně pevného kotvení na stěnu.	kus	1	4 958,10 Kč	4 958,10 Kč	21,0	5 999,30 Kč
21	Truhlářské dokrytí	Truhlářské dokrytí skříňové sestavy k vyrovnání stěn a jejich nerovností krycím bokem nebo pohledovou blendou.	kus	1	2 772,00 Kč	2 772,00 Kč	21,0	3 354,12 Kč
22	Doprava	Doprava nábytku a pracovníků na místo určené.	soub.	1,000	5 866,00 Kč	5 866,00 Kč	21,0	7 097,86 Kč

23	Montáž	Odborné technické provedení montáže dle správného technologického postupu. Přikotvení nábytku ke stěnám proti zabránění pádu skříňových sestav. Seskupení a pevné spojení nábytku do konečného stavu dle výkresové dokumentace. Kompletní zajištění zakázky včetně vynášky nábytku, likvidace obalových materiálů a kompletního úklidu ve smyslu plné provozuschopnosti předávaných místností.	soub.	1,000	25 300,00 Kč	25 300,00 Kč	21,0	30 613,00 Kč
				51		355 988,100		430 745,60 Kč