



## **Smlouvu o poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)**

(dále jen „**Smlouva**“)

### **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Smlouva byla uzavřena na základě schválené žádosti Klienta o poskytnutí poradenství (dále jen „**Žádost o poradenství**“).
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že splňují veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a jsou oprávněny Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.3 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován.

### **II. ÚČEL SMLOUVY**

- 2.1 Základním účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je zajištění poradenství pro Klienta v rozsahu dle přílohy č. 2 Smlouvy. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím služeb poskytovaných poradcem (dále jen „**Poradce**“).
- 2.2 Klient prohlašuje, že má v úmyslu dosáhnout energetických úspor s využitím metody poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), a to za využití služeb poskytovaných Poradcem, a za tímto účelem uzavírá Smlouvu.
- 2.3 Veškeré ve Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na zajištění plnění musí být primárně vykládány tak, aby realizací předmětu Smlouvy Poradcem bylo dosaženo zde uvedeného účelu.

### **III. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 3.1 Předmětem Smlouvy je zabezpečit řádně a včas poskytování poradenství Poradcem, vše v rozsahu, kvalitě a s obsahem definovaným Smlouvou (dále jen „**Poradenství**“). Bližší specifikace a podmínky Poradenství jsou obsaženy v přílohách Smlouvy.
- 3.2 Poradenství bude spolufinancováno z programu Evropské unie Invest EU, z technické asistence ELENA (European Local ENergy Assistance) Evropské investiční banky.
- 3.3 Poradce Klienta bude určen Bankou po nabytí účinnosti Smlouvy, a to v návaznosti na



výsledek zadávacího řízení a uzavření dohody o dílčím plnění mezi Bankou a Poradcem (dále jen „**Smlouva s Poradcem**“). O uzavření Smlouvy s Poradcem bude Banka Klienta informovat a sdělí Klientovi identifikační a kontaktní údaje Poradce a cenu Poradenství sjednanou ve Smlouvě s Poradcem formou písemného oznámení (dále jen „**Oznámení**“).

#### IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že výše poplatku pro každou část Poradenství dle přílohy č. 2 Smlouvy činí minimálně 10 % z ceny v Kč bez DPH příslušné části Poradenství sjednané ve Smlouvě s Poradcem a sdělené Klientovi v Oznámení (dále jen „**Poplatek**“). Zbývajících část, tj. maximálně 90 % z ceny Poradenství sjednané ve Smlouvě s Poradcem a sdělené Klientovi v Oznámení, je hrazeno z programu Evropské unie Invest EU, z technické asistence ELENA (European Local ENergy Assistance) Evropské investiční banky, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
- 4.2 Banka bude k Poplatku účtovat DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke snížení požadované hodnoty pákového efektu v rozporu s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), je Banka oprávněna zvýšit Poplatek. Poplatek se navýší o částku tak, aby bylo dosaženo minimálně hodnoty pákového efektu odpovídající poměru konečné ceny investic ku ceně Poradenství rovno 20. Výpočet úpravy Poplatku je znázorněn v „Metodickém pokynu pro výpočet změn výše poplatku klienta – EPC“ (Metodický pokyn) umístěném na webových stránkách Banky. Konečné posouzení pákového efektu se provede z hodnot, které jsou k dispozici k ukončení Poradenství. Klient tímto potvrzuje, že byl s Metodickým pokynem seznámen.
- 4.4 Maximální cena Poradenství činí 4 450 500,- Kč bez DPH a odpovídá maximální ceně, která byla Klientovi sdělena před uzavřením této Smlouvy, což Klient potvrzuje svým podpisem.
- 4.5 Klient bere na vědomí, že tato Smlouva, v době jejího podpisu, neobsahuje skutečnou cenu Poradenství, která vzejde až ze Smlouvy s Poradcem, tj. z ceny poradenství sjednané ve Smlouvě s Poradcem (dále jen „**Skutečná cena**“).
- 4.6 Maximální cena poradenství představuje maximální celkovou nabídkovou cenu Poradce, se kterým může Banka uzavřít smlouvu (Smlouva s Poradcem).





- 4.7 Poměr mezi výši předpokládané investice Klienta a Maximální ceny poradenství (tzv. Předpokládaný pákový efekt) činí 1/7 a odpovídá pákovému efektu, který byl Klientovi sdělen před uzavřením této Smlouvy, což Klient potvrzuje svým podpisem.
- 4.8 Banka po uzavření Smlouvy s Poradcem Klientovi oznámí skutečnou cenu.
- 4.9 Skutečnou cenu poradenství (včetně DPH), hodnotu pákového efektu, vypočteného ze Skutečné ceny, a základní údaje vítězného Poradce, Banka oznamuje Klientovi na formuláři Oznámení o vítězném poradci a skutečné ceně poradenství prostřednictvím datové stránky. Ze Skutečné ceny poradenství Banka vypočítává Poplatek Klienta.
- 4.10 Klient je povinen dodržet minimální výši požadované hodnoty pákového efektu v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Smlouvy. Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC).
- 4.11 Oznámení o vítězném poradci a jeho ceně nabývá platnosti dnem doručení. Jestliže si žadatel Oznámení ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo odesláno, nevyzvedne, Oznámení se považuje za doručené posledním dnem této lhůty. Je-li doručováno prostřednictvím datové schránky, považuje se Oznámení za doručené v souladu s pravidly pro doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Dnem doručení, nebo uplynutím této lhůty, je Banka oprávněna vyzvat Poradce k zahájení plnění. Ve výzvě k zahájení poradenství je uvedeno datum, čas a místo, kde se poradenství zahajuje. Výzvu k zahájení poradenství Banka zašle v kopii datovou schránkou Klientovi.
- 4.12 Po akceptaci každé části Poradenství definované v příloze č. 2 této Smlouvy Specifikace poradenství v souladu s pravidly určenými v odst. 1.1 přílohy č. 3 Smlouvy (Předání, převzetí, akceptace) bude Klient povinen na základě faktury vystavené Bankou uhradit Poplatek v souladu s touto Smlouvou.

### **Platební podmínky**

- 4.13 Právo fakturovat Poplatek vzniká Bance na základě podpisu Schvalovacího protokolu Klientem ve vztahu k příslušné části Poradenství, a to za podmínek uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy. Právo fakturovat Poplatek vzniká Bance i při nepodepsání Schvalovacího protokolu Klientem, a to v dalších případech stanovených touto Smlouvou.
- 4.14 Každá faktura vystavená na základě Smlouvy bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), a dle § 435 ObčZ.





- 4.15 Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
- a) textaci: Faktura je vystavena za účelem plnění programu ELENA spolufinancovaného EIB, č. smlouvy IEU-ELENA-2024-200);
  - b) kopii příslušného dokladu, pokud ho Smlouva vyžaduje.
- 4.16 Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Klientovi. Faktura bude doručena e-mailem na adresu Klienta: [REDACTED] Jestliže bude faktura doručena v elektronické podobě, Smluvní strany preferují formát pdf. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 14 kalendářních dní od doručení jejich vyúčtování.
- 4.17 Povinnost uhradit Poplatek či jinou platbu dle Smlouvy je splněna dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Banky. Všechny částky poukazované v Kč na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na účet.

## **V. ÚHRADA ČÁSTI CENY**

- 5.1 Banka má právo ze strany Klienta na úhradu ceny skutečně poskytnutého Poradenství dle Smlouvy s Poradcem sdělenou Klientovi v Oznámení sníženou o výši uhrazeného Poplatku, dojde-li k výpovědi této Smlouvy z důvodů podle odst. 7.1 písm. a), b), c), d) nebo odst. 7.3.
- 5.2 Banka je oprávněna si ponechat již uhrazený Poplatek, dojde-li k výpovědi této Smlouvy podle odst. 7.2.

## **VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 6.1 Harmonogram Poradenství bude stanoven dohodou Klienta a Poradce, a to v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 6.2 Poradenství bude poskytováno v sídle Klienta nebo v dalších lokalitách a pracovištích Klienta v rámci České republiky dle požadavku Klienta. Pokud to povaha Poradenství umožňuje a Klient s takovým postupem souhlasí, je Poradce oprávněn poskytovat Poradenství také vzdáleným přístupem.

## **VII. NĚKTERÁ USTANOVENÍ O UKONČENÍ SMLOUVY**



- 7.1 Banka je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, a to z následujících důvodů:
- a) Smírčí výbor dle odst. 2.3. přílohy č. 1 Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), rozhodne o tom, že Klient neposkytoval Poradci přiměřenou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému poskytnutí Poradenství;
  - b) prodlení Klienta s uhrazením Poplatku dle čl. IV. Smlouvy, pokud Klient nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Banka poskytne v písemné výzvě k uhrazení Poplatku, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy;
  - c) prodlení Klienta s plněním jeho povinnosti dle Smlouvy delší než 14 kalendářních dnů, pokud Klient nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Banka poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
  - d) Klient do 30. 9. 2026 nezažádá veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním či v rámci výběrového řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění zadávané veřejné zakázky (např. z programu OPŽP) dle bodu č. 3 přílohy č. 2 Smlouvy - Zpracování zadávací dokumentace a asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO),
  - e) Klient do 30. 4. 2027 neuzavře smlouvu s poskytovatelem energetických služeb se zárukou (ESCO) na základě proběhlého jednacího řízení s uveřejněním či v rámci výběrového řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění zadávané veřejné zakázky (např. z programu OPŽP) dle písm. c) přílohy č. 2 Smlouvy - Zpracování zadávací dokumentace a asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO).
- 7.2 Klient je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to z důvodu prodlení Banky s plněním její povinnosti dle Smlouvy delší než 14 kalendářních dnů, pokud Banka nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí k tomu Klient poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy.
- 7.3 Klient je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodů. Výpověď je platná dnem doručení oznámení o výpovědi Bance, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 7.4 Výpověď je platná dnem doručení oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.



- 7.5 Pokud Klient neuzavře do 30. 4. 2027 smlouvu s poskytovatelem energetických služeb se zárukou (ESCO) na základě proběhlého jednacího řízení s uveřejněním či v rámci výběrového řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění zadávané veřejné zakázky (např. z programu OPŽP) dle písm. c) přílohy č. 2 Smlouvy - Zpracování zadávací dokumentace a asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), poradenství končí. Poradce ke dni 30. 4. 2027 předá Plnění dle přílohy č. 3 této Smlouvy. Poradce předloží Klientovi Schvalovací protokol včetně vyčíslení ceny za realizovanou část dílčího plnění k datu 30. 4. 2027. Pro vyčíslení ceny poradenství, se přiměřeně použije článek 1.1.9 Přílohy č. 3 této Smlouvy. Klient je v tomto případě povinen postupem uvedeným v Příloze č. 3 této Smlouvy provést převzetí, jako kdyby plnění bylo úplné. Výše Poplatku za tuto část plnění se stanoví, po akceptaci Bankou, podle článku 4.1 této Smlouvy. Pokud Klient neschválí Dílčí plnění Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO) do 31. 5. 2027, zaplatí celou část dílčího Plnění.

## VIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Klienta stanovené v odst. 1.2. písm. a), e), f) nebo h) přílohy č. 1 Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), má Banka nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Klienta stanovené v odst. 1.2. písm. i) přílohy č. 1 Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), má Banka nárok na smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Smluvní strany ve vztahu k ochraně osobních údajů dle čl. IX. Smlouvy má oprávněná Smluvní strana nárok na smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Klienta poskytnout součinnost ke kontrole plnění Smlouvy dle odst. 1.2.2. přílohy č. 1 Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), má Banka nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ neposkytnutí součinnosti.
- 8.5 Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Banky na náhradu škody; nárok na náhradu škody je Banka oprávněna uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím





smluvní pokuty zajištěna.

## IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 9.1 Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude Smluvní strana v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé Smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění Smlouvy.
- 9.2 K ochraně osobních údajů je na základě Smlouvy s Poradcem zavázán také Poradce. Banka pro účely Poradenství předá osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob Klienta získaných dle Smlouvy Poradci, jako zpracovateli osobních údajů.
- 9.3 Informace ve vztahu k zpracování osobních údajů Bankou jsou dostupné na webových stránkách <https://www.nrb.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/>.

## X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**RegSml**“). Uveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu s RegSml zajistí Banka do 10 kalendářních dnů od jejího uzavření.
- 10.2 Vlastní činnost plnění začíná Poradce až na vyzvu Banky.
- 10.3 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Poradenství a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvní strany učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 10.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě písemných dodatků číslovaných vzestupnou řadou a podepsaných oprávněnými zástupci



Smluvních stran s výjimkou změny odpovědných osob uvedených v odst. 10.14 Smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.

- 10.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajících se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 10.6 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní straně jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
- 10.7 Smluvní strany si výslovně sjednávají, že údaje v čl. 10.14 nepodléhají uveřejnění podle zákonů upravujících svobodný přístup k informacím, a jako takové nebudou prostřednictvím registru smluv dle RegSml uveřejněny.
- 10.8 Vztahy Smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak ObčZ.
- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 ObčZ.
- 10.10 Klient na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 ObčZ přebírá nebezpečí změny okolností, nedohodnou-li se Strany dohody jinak.
- 10.11 Ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut, ustanovení o ochraně osobních údajů, o mlčenlivosti a jiná ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 10.12 Všechny spory ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, třemi rozhodci podle řádu a pravidel tohoto soudu, s možností přezkoumání rozhodčího nálezu jinými rozhodci na žádost kterékoli strany řízení. Smluvní strany se zavazují splnit rozhodčí nález.
- 10.13 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:



- Příloha č. 1 – Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)
- Příloha č. 2 – Specifikace poradenství
- Příloha č. 3 – Předání, převzetí, akceptace
- Příloha č. 4 – EPC Příloha k žádosti o poradenství NOVÁ ELENA-identifikace objektů

Klient podpisem Smlouvy stvrzuje, že se detailně seznámil s výše uvedenými přílohami Smlouvy a s jejich zněním souhlasí.

10.14 Odpovědnými osobami za Banku jsou ve věcech realizačních, schvalování a akceptace plnění jsou:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Odpovědná osoba je oprávněna za Banku činit veškerá právní jednání související s realizací předmětu Smlouvy, zejména, nikoliv však jen, aby schvalovala akceptační a schvalovací protokoly včetně jejich podepisování, přijímala doručované písemnosti, podávala návrhy a žádosti, schvaloval harmonogramy plnění a další písemnosti, vyjma uzavírání smluv a jejich dodatků.


Odpovědnými osobami za Klienta jsou ve věcech realizačních, schvalování a akceptace plnění jsou:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Každá ze Smluvních stran je oprávněna sama změnit výše uvedené odpovědné osoby, případně sdělit druhé Smluvní straně další odpovědné osoby, které za ni jednájí. Případnou změnu nebo doplnění je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně způsobem podle odst. 4.11. Smlouvy.

10.15 Smlouva je vyhotovena elektronicky.





## **Příloha č. 1 – Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)**

### **1. Další práva a povinnosti Smluvních stran**

#### **1.1. Banka se zavazuje:**

- a) zajistit, aby Poradce poskytoval Poradenství řádně a včas;
- b) zajistit, aby Poradce postupoval při poskytování Poradenství s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností a sledoval a chránil oprávněné zájmy Klienta;
- c) Banka a Poradce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním Smlouvy dozví. Závazek mlčenlivosti Banky i Poradce zůstává v platnosti i po ukončení Smlouvy.

#### **1.2. Klient se zavazuje:**

- a) V souladu s podmínkami této smlouvy a na výzvu Poradce odsouhlasit návrh detailního harmonogramu (návrh Harmonogramu) jednotlivých dílčích plnění do 3 kalendářních dnů ode dne jeho doručení Klientovi. V případě, že Klient do 3 dnů neodsouhlasí návrh Harmonogramu, ani neposkytne Poradci písemné výhrady, má Banka právo tento návrh Harmonogramu Poradci odsouhlasit. V takovém případě Banka pošle schválený Harmonogram Klientovi prostřednictvím datové schránky. Počínaje dnem doručení je Klient povinen se tímto Harmonogramem řídit. Poté, co je Harmonogram podle výše uvedeného postupu odsouhlasen, stává se závazným pro Klienta i Poradce;
- b) sledovat předpokládanou výši investice a vyvinout maximální úsilí k tomu, aby jeho investice byla ke Skutečné ceně Poradenství v poměru (tzv. Pákový efekt) vyžadovaném Bankou. Pákový poměr musí být vyšší nebo roven 20. V případě, že Pákový efekt neodpovídá stanovené hodnotě, je Klient povinen o této skutečnosti Banku bez zbytečného odkladu informovat;
- c) poskytnout Poradci veškerou nezbytnou součinnost k řádnému a včasnému poskytnutí Poradenství;
- d) používat Bankou připravené dokumenty a vzory umístěné na webu banky;
- e) schválit vždy k poslednímu dni v měsíci předložený výkaz plnění (Deník) v souladu s přílohou č. 3 Předání, převzetí, akceptace, a to do 5 kalendářních dnů ode dne jeho předložení. V případě, že má k Deníku výhrady, nebo



doplnění, je povinen takto učinit písemně, a to ve lhůtě podle věty první;

- f) vznést své písemné výhrady nebo připomínky k dílčímu plnění do Schvalovacího protokolu ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne jeho doručení;
- g) schválit do 30 kalendářních dnů od dne zahájení Schvalovacího řízení dílčího plnění dle odst. 1.1.6 přílohy č. 3 Smlouvy (Předání, převzetí, akceptace) předmětné dílčí plnění, nemá-li k němu výhrady nebo připomínky;
- h) vytvořit za účelem ověření plnění jeho povinností dle Smlouvy podmínky subjektům oprávněným dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k provedení kontroly vztahující se k realizaci Poradenství. Klient je dále povinen poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci Poradenství, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Poradenství a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se Klient podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona o finanční kontrole. Těmito oprávněnými osobami jsou i Evropská komise, Evropská investiční banka a Evropský účetní dvůr;
- i) nepostoupit ani nepřevést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy bez předchozího výslovného písemného souhlasu Banky na třetí osobu či osoby.

1.2.1. Klient souhlasí s tím, že písemné informace a podklady k poskytování Poradenství, které Klient poskytne Bance, budou sděleny nebo předány Poradci pro potřeby uzavření Smlouvy s Poradcem včetně případných dodatků, budou uveřejněny v registru smluv dle RegSml. Ustanovení odst. 10.7. Smlouvy tím není dotčeno.

1.2.2. Klient je povinen akceptovat kontrolu plnění Poradenství prováděnou Bankou a zavazuje se k takové kontrole plnění Poradenství poskytnout Bance nezbytnou součinnost. Zjistí-li Banka, že Klient postupuje v rozporu se Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, je oprávněna požadovat, aby Klient bezodkladně odstranil vady vzniklé z této činnosti a dále postupoval v souladu se Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

1.2.3. Klient bere na vědomí, že nemá vůči Evropské investiční bance ve vztahu ke Smlouvě žádná práva ani nároky.





- 1.3. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění dle Smlouvy, byť by za ně Smluvní strany neodpovídaly, o vznesených požadavcích orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění dle Smlouvy ovlivnit.
- 1.4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné poskytování Poradenství.
- 1.5. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů.
- 1.6. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při uzavření Smlouvy. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou.

## 2. Smírčí výbor

- 2.1. Za účelem dohledu nad plněním Smlouvy a řešením případných sporů mezi Klientem a Poradcem, zřídí Banka smírčí výbor (dále jen „**Smírčí výbor**“). Tímto nejsou dotčena kontrolní či jiná oprávnění Banky dle Smlouvy.
- 2.2. Po nabytí účinnosti Smlouvy Banka Klientovi sdělí identifikační a kontaktní údaje Smírčího výboru.
- 2.3. Smírčí výbor v rámci své činnosti řeší spory mezi Klientem a Poradcem, zejména je oprávněn rozhodnout o tom, zda Poradenství bylo i bez podpisu Schvalovacího protokolu (tj. i bez akceptace Klientem) poskytnuto řádně a včas či zda Klient poskytoval Poradci přiměřenou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému poskytnutí Poradenství. Smírčí výbor zahajuje svou činnost na základě vlastního uvážení či na základě písemné výzvy Poradce nebo Klienta. V případě, že předmětem projednání u Smírčího výboru je prodlení nebo nesoučinnost Poradce, musí být součástí výzvy k zahájení činnosti Smírčího výboru i podklad prokazující tuto skutečnost.



- 2.4. Klient je povinen Smírčímu výboru bez zbytečného odkladu poskytnout přiměřenou součinnost při výkonu jeho činnosti a nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti Smírčího výboru, nedohodnou-li se Klient a Smírčí výbor jinak, poskytnout Smírčímu výboru veškerou dokumentaci vztahující se ke Smlouvě.
- 2.5. Klient je povinen poskytnout Smírčímu výboru vysvětlení či doplnění informací uvedených v dokumentaci předložené dle odst. 2.4 této přílohy Smlouvy, a to do 3 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti Smírčího výboru o vysvětlení či doplnění informací, nedohodnou-li se Klient a Smírčí výbor jinak.
- 2.6. Do 30 kalendářních dnů od obdržení dokumentace dle odst. 2.4 této přílohy Smlouvy nebo od obdržení vysvětlení či doplnění informací dle odst. 2.5 této přílohy Smlouvy Smírčí výbor rozhodne o sporu mezi Klientem a Poradcem a o výsledku rozhodnutí informuje Klienta a Poradce.
- 2.7. Jestliže Smírčí výbor rozhodne o tom, že Poradenství bylo poskytnuto Poradcem řádně a včas i přes výhrady Klienta, je Banka oprávněna požadovat po Klientovi uhrazení Poplatku i bez podpisu Schvalovacího protokolu Klientem.
- 2.8. Jestliže Smírčí výbor rozhodne o tom, že Poradenství poskytnuté Poradcem nebylo poskytnuto řádně a včas a výhrady Klienta jsou oprávněné, není Banka oprávněna požadovat po Klientovi uhrazení Poplatku a další postup bude řešen v rámci odpovědnosti za vady dle Smlouvy s Poradcem.
- 2.9. Jestliže Smírčí výbor rozhodne o tom, že Klient neposkytoval Poradci přiměřenou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému poskytnutí Poradenství, pak bude Banka oprávněna Smlouvu vypovědět a požadovat po Klientovi uhrazení účelně vynaložených nákladů Poradce.

### **3. Odpovědnost za škodu a za vady**

- 3.1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných a účinných právních předpisů.
- 3.2. Vznikne-li Klientovi škoda v důsledku porušení povinnosti Poradce související s poskytováním Poradenství, Klient souhlasí s tím, že mu bude škoda uhrazena v rozsahu, který Banka po vyvinutí maximálního úsilí, které lze po Bance rozumně požadovat, získá od Poradce, a bez zbytečného odkladu poté, kdy Bance bude náhrada škody Poradcem poskytnuta. Klient není oprávněn žádat náhradu škody po Bance nad



rámec zde uvedeného rozsahu.

- 3.3. Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.
- 3.4. Klient souhlasí, že mu budou případné nároky z vadného plnění uhrazeny v rozsahu, který Banka po vyvinutí maximálního úsilí, které lze po Bance rozumně požadovat, získá od Poradce, a bez zbytečného odkladu poté, kdy budou Bance tato plnění Klientem poskytnuta. Klient není oprávněn žádat nároky z odpovědnosti za vady po Bance nad rámec zde uvedeného rozsahu.

## **Příloha č. 2 – Specifikace poradenství**

Klient je povinen poskytnout Poradci nad rámec informací a dokladů, které byly poskytnuty Bance v rámci Žádosti o poradenství a jejich technických příloh, další informace o předmětu Poradenství, a to dle odůvodněného požadavku Poradce.

Plnění v rámci Poradenství mohou být využita u projektů spolufinancovaných z prostředků Operačního programu životní prostředí, Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, případně dalších zdrojů financování.

Poradenství spolufinancované z programu Evropské unie Invest EU, z technické asistence Evropské investiční banky ELENA (European Local ENergy Assistance) může být poskytováno nejpozději do 30. 6. 2027, nerozhodne-li Banka o prodloužení této lhůty.

Jednacím jazykem mezi Smluvními stranami bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy.

V případě, že klient disponuje Analýzou vhodnosti, která rozsahem odpovídá specifikaci uvedené v bodě 1. Zpracování vstupní analýzy vhodnosti využití metody EPC v této Příloze č. 2 níže, je další poradenství je rozděleno do následujících částí:

1. **[NEOBSAZENO]**
2. **Příprava povinných příloh a zpracování žádosti o podporu z příslušného dotačního programu, včetně komunikace s poskytovatelem dotace v rámci úprav žádostí do doby vydání právních aktů (Rozhodnutí o doporučení k financování) – platí pro případ využití spolufinancování z dotačních programů**
3. **Zpracování zadávací dokumentace a přípravu podkladů pro zadávací řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), která zahrnuje účast na jednání hodnotící/výběrové komise a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s**





Klientem v následujícím rozdělení

- a. **Zpracování a kompletace kompletní zadávací dokumentace včetně shromáždění a kompletace dostupné stavebně technické projektové dokumentace a stanovení vhodných hodnotících kritérií na výběr poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem (ESCO), formou jednacího řízení s uveřejněním.**
- b. **Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), která zahrnuje přípravu podkladů pro organizaci zadávacího řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), účast na jednání hodnotící/výběrové komise a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s Klientem.**

Poradenství bude poskytnuto po nabytí účinnosti Smlouvy s Poradcem. Poradce zahajuje svou činnost na dílčím plnění vždy na základě písemného pokynu Banky. Klient bere na vědomí, že tato smlouva neurčuje pořadí, v kterém má Banka vyzvat Poradce k zahájení jednotlivých dílčích plnění. Banka je oprávněna **vyzvat Poradce k zahájení dílčího plnění „Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO)”** (dále jen „**VZ na ESCO**“), **před dokončením dílčího plnění „Příprava povinných příloh a zpracování žádosti o podporu z příslušného dotačního programu”** (dále jen „**Souběh plnění**“).

V takovém případě se harmonogram poradenství dohodnutý mezi Klientem a Poradcem, upravuje tak, že dílčí plnění Žádost o dotaci a VZ na ESCO budou realizovány v souběhu, počínaje datem, ke kterému Banka vyzvala Poradce k zahájení jednotlivých plnění. Banka je tuto skutečnost povinna Klientovi písemně oznámit.

Objekty, které budou zahrnuty do VZ na ESCO jsou uvedeny v Souhlasu Klienta s vybranou variantou vstupní analýzy vhodnosti využití metody EPC.

**Bližší specifikace jednotlivých částí plnění:**

### **1. Zpracování vstupní analýzy vhodnosti využití metody EPC**

Zpracování hlavní zprávy a vstupních analýz vhodnosti jednotlivých objektů s využitím metody EPC

Poradce konzultuje záměr Klienta, aby určil potenciál a vhodná opatření k energetické účinnosti, která mají být provedena. Určí vhodnost metody EPC pro navržená opatření.

Poradce zpracuje



- vstupní analýzy jednotlivých objektů Klienta
- hlavní zprávu

Vstupní analýzy vyhotoví ve struktuře uvedené v této příloze, s přihlédnutím ke skutečnosti, že realizace opatření bude probíhat s využitím metody poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC).

Poradce posoudí a navrhne jako samostatné varianty rovněž možnost využití dotací již vyhlášených, nebo plánovaných výzev o podporu „v oblasti“

1. snížení energetické náročnosti veřejných budov (OPŽP, NPO, Modernizační fond)
2. zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie (FVE na budovách, které jsou součástí posuzovaných objektů) a
3. rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.

Součástí vstupní analýzy bude minimálně: Kontrola na místě v každé budově předpokládaného projektu EPC

Jednotlivé analýzy a hlavní zpráva bude provedena přibližně v následující struktuře a její součástí budou následně uvedené parametry:

1. Identifikační údaje (klient a zpracovatel analýzy)
2. Stručný popis metody EPC (standardní EPC projekty a EPC projekty s využitím dotace)
3. Výchozí podklady a zjištěné provozní údaje
4. Analýza potenciálu pro využití metody EPC
5. Energetická bilance a náklady na paliva, energii a vodu
6. Způsob výběru objektů vhodných pro projekt EPC – určení a popis kritérií, na základě kterých došlo k rozdělení (vyřazení) objektů vhodných pro metodu EPC (nízké provozní náklady-jejich hodnota, malý potenciál úspor-hodnota apod.) Součástí zhodnocení objektů vhodných pro metodu EPC je i kontrola na místě.
7. Celkový seznam objektů/(budov) s uvedením vhodnosti, nebo nevhodnosti pro metodu EPC
8. Návrh **všech dostupných energeticky úsporných opatření** u jednotlivých objektů/ (budov) se stručným popisem a uvedením očekávaných úspor energií

- s uvedením investičních nákladů na jednotlivá opatření. Úspory budou vyčísleny v technických jednotkách vztaženy ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH.
9. Návrh **všech** energeticky úsporných opatření, **které je vhodné u jednotlivých objektů/ (budov) instalovat**, se stručným popisem a uvedením očekávaných úspor energií s uvedením investičních nákladů na jednotlivá opatření. Úspory budou vyčísleny v technických jednotkách vztaženy ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH.
  10. Vyhodnocení navržených energeticky úsporných opatření v součtu za všechny doporučené objekty/(budovy) do projektu se stručným popisem a uvedením očekávaných úspor energií s uvedením investičních nákladů na jednotlivá opatření. Úspory budou vyčísleny v technických jednotkách vztaženy ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH. Vyhodnocení úhrnem v součtu za všechny objekty (ve variantách – např. 2-4 varianty \*)
  11. Předpokládaná bilance navrženého projektu (s návrhem doby trvání projektu) ve variantách uvedených výše.

*\* Varianty Poradce navrhne při různé kombinaci objektů doporučených pro projekt a zadání a provede stejné vyhodnocení, aby bylo možné ze strany Klienta porovnat více možností řešení projektu. Kombinace objektů provede např.*

- podle výběru objektů pro zařazení do EPC projektu nebo
  - podle výběru objektů pro zařazení do žádosti o dotaci (z OPŽP).
  - Podle variant financování projektu,
  - při různé době trvání smluvního vztahu s firmou ESCO, nebo
  - při různé době a výši splácení realizované investice.
12. Závěrečné doporučení podoby navrhovaného projektu (doporučení nejvhodnější varianty pro Klienta).
  13. Doporučení dalšího postupu

## **2. Příprava povinných příloh a zpravování žádosti o podporu z příslušného dotačního programu, včetně komunikace s poskytovatelem dotace v rámci úprav žádostí do doby vydání právních aktů (Rozhodnutí o doporučení k financování) – platí pro případ využití spolufinancování z dotačních programů**

Součástí plnění bude ověření realizovatelnosti projektu/projektů úspor energie pro každý





jednotlivý objekt (budovu), nebo sestavu veřejného osvětlení, nebo FVE, která je součástí budovy a které byly předmětem vstupní analýzy a u kterých došlo k doporučení realizace energeticky úsporných opatření s využitím metody EPC.

Předmětem ověření budou navržená úsporná opatření k realizaci s využitím metody EPC. Ověření bude zahrnovat:

- zpřesnění, doplnění anebo zrušení některých úsporných opatření s ohledem na aktuální situaci Klienta. Výsledkem bude upravený návrh úsporných opatření pro každý konkrétní objekt (budovu) s využitím metody EPC, který bude předmětem žádosti do OPŽP,
- odhad investičních nákladů pro každý objekt (budovu),
- při spolufinancování části opatření rozdělení celkových výdajů na způsobilé a nezpůsobilé,
- stanovení výše dotace ze způsobilých výdajů,
- odhad dosažených úspor v technických jednotkách vztažených ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH a v Kč s DPH, přičemž referenční rok bude stanoven na základě doporučení Poradce s ohledem na dobrou praxi, provozní náklady a dosažitelnost úspor a takový referenční rok bude Bankou odsouhlasen (v odůvodněných případech může být referenčním rokem také průměr více kalendářních roků)

V rámci zpracování podkladů pro podání žádosti/žádostí o podporu, budou zpracovány podklady vyžadované v rámci aktuální výzvy na podporu energetických úspor včetně energetických posudků a projektových studií (pokud není vyhlášena příslušná výzva, lze využít požadavky z plánované výzvy, pokud jsou k dispozici, pokud nejsou, lze využít požadavky z příslušné výzvy ukončené) (dále jen „**Výzva**“).

Energetický posudek (posouzení) bude vypracován v souladu s požadavky Výzvy a bude obsahovat minimálně:

- Popis počátečního stavu energetického managementu<sup>1</sup> budov sestávající z: hlavních ovlivněných činností, popisu technologie, přehledového plánu, energetických vstupů za poslední 3 roky (z faktur), vlastních zdrojů energie, vnitřní energetické distribuční sítě,

---

<sup>1</sup> Jedná se o pojem energetický management v obecném pojetí, např. jako je zmiňovaný v dokumentech OPŽP. Je to tedy soubor doporučeného chování v oblasti energetiky využívající některé ze zásad ČSN EN ISO 50001 a ne certifikovaný systém managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001.

důležitých energetických spotřebičů, tepelné vlastnosti budovy, stávající systém energetického managementu

- Posouzení počátečního stavu energetického managementu sestávající z: energetické náročnosti, energetických zdrojů, energetických distribučních sítí důležitých energetických spotřebičů, tepelných charakteristik budovy, stávajícího systému energetického managementu, způsobilosti každého opatření na úsporu energie s OPŽP
- Roční energetická bilance počátečního stavu v definované tabulce
- Doporučení energetického specialisty skládající se z: popisu posuzovaného návrhu, ročních úspor energie po realizaci projektu, výpočtu nákladů na realizaci projektu, průměrných ročních provozních nákladů po realizaci
- Upravená roční energetická bilance po realizaci
- Návrh energetického managementu po realizaci

Výše uvedené náležitosti nemusí Energetický posudek (posouzení) obsahovat, nevyžaduje-li to příslušný program, ze kterého je Poradenství spolufinancováno.

Energetický posudek (posouzení) bude vypracován dle závazného vzoru daného operačního programu, pokud takový vzor existuje.

V případě, že se jedná o výzvu, jejíž předmětem jsou budovy, bude součástí nebo samostatnou přílohou energetického posudku průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů.

Dodány budou také další náležitosti specifikované ve Výzvě jako např.

**Projektová studie stavebního a/nebo technologického řešení** bude obsahovat části podle aktuálních podmínek dotačního programu, minimálně:

- Zprávu **s technickým popisem a rámcový rozpočet** pro každé opatření energetické účinnosti – v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory.
- Technické výkresy pro každé opatření energetické účinnosti.
- V případě realizace větrání v budovách sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých bude součástí projektové dokumentace (studie) výstup z „Metodického pokynu pro návrh větrání škol – výpočetní pomůcka“ – „Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO<sub>2</sub> v učebně“.



- Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat (pokud to předkládaný stupeň technické dokumentace dovoluje) běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace (studie).
- Prohlášení příslušných úřadů (např. Památkový úřad, stavební povolení, je-li to nutné atd.).

Součástí plnění dle tohoto bodu 2. je i komunikace s poskytovatelem dotace při hodnocení žádosti/žádostí, zejména při případných požadavcích hodnotitelů na doplnění žádosti/žádostí při kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí až do okamžiku schválení projektu a vydání právního aktu (Rozhodnutí o doporučení k financování).

**3. Zpracování zadávací dokumentace a přípravu podkladů pro zadávací řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), která zahrnuje účast na jednání hodnotící/výběrové komise a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s Klientem.**

**a. Zpracování zadávací dokumentace a přípravu podkladů pro zadávací řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) (ESCO)**

Zadávací dokumentace Veřejné zakázky bude řešena tak, aby odpovídala formě veřejné zakázky, což je jednacím řízením s uveřejněním (JŘSU) dle ZZVZ, nebo výběrovému řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění.

Zadavatelem veřejné zakázky musí být Klient, pokud Banka na základě žádosti Klienta nerozhodne jinak.

Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO) zejména zahrnuje vypracování a dokončení kompletní dokumentace pro zadávací / výběrové řízení na základě počáteční analýzy vhodnosti pro renovaci EPC a počátečního energetického hodnocení.

Zpracování a kompletace zadávací dokumentace včetně shromáždění a kompletace dostupné stavebně technické projektové dokumentace a stanovení vhodných hodnotících kritérií na výběr poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), kteří navrhnou a zrealizují opatření ke snížení energetické náročnosti objektů klienta Banky na základě smlouvy EPC. Součástí zadávací dokumentace je i upravený vzor Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.



**b. Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), která zahrnuje účast na jednání hodnotící/výběrové komise a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s Klientem.**

Veřejné zakázky budou řešeny formou jednacího řízení s uveřejněním (JŘSU) dle ZZVZ či ve výběrovém řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění.

Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO) zejména zahrnuje:

- Organizace zadávacího / výběrového řízení - jednací řízení s uveřejněním v souladu se ZZVZ či v řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění včetně:
  - Posouzení splnění požadavků na kvalifikaci Poradce (např. posouzení žádostí o účast);
  - Součinnost se zadavatelem při prohlídkách objektů (budov) a zpracování odpovědí na dotazy Poradců a při zpracování doplňujících informací k zadávací dokumentaci;
  - Posouzení předběžných nabídek, příprava otázek na jednání s účastníky zadávacího řízení a účast na jednáních s účastníky zadávacího řízení o nabídkách jako odborný konzultant zastupující zájmy zadavatele;
  - Asistence zadavateli při formulaci smlouvy s vybraným poskytovatelem EPC.

Klient bere na vědomí, že dle § 36 písm. f) zákona 129/2000 Sb., o krajích se vyhrazuje rozhodování o dohodě o splátkách delších než 18 měsíců zastupitelstvu. Zastupitelstvo musí takovou smlouvu schvalovat až ve fázi, kdy jsou známy přesné podmínky, a to i v případě, že schvaluje vlastní text.



### **Příloha č. 3 – Předání, převzetí, akceptace**

- 1.1. Předávání, převzetí a akceptace plnění bude probíhat vždy po poskytnutí plnění dle následujících pravidel, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Níže uvedená pravidla schvalování a akceptace se přiměřeně použijí také v případě předčasného ukončení této Smlouvy.
- 1.1.1. Předání dílčího plnění bude zahájeno v termínech uvedených v Oznámení o vítězném poradci a jeho ceně (Oznámení) a příslušném harmonogramu.
- 1.1.2. Harmonogram je Poradce povinen předložit Klientovi do 3 kal. dnů od výzvy Banky k zahájení plnění. Klient je povinen harmonogram schválit do 3. kalendářních dnů ode dne jeho doručení, nebo ve stejné lhůtě navrhnout jeho změny.
- 1.1.3. Poradce je povinen v termínu plnění uvedeném v Oznámení a ve schváleném Harmonogramu poskytnout plnění a následně předložit Klientovi výstup dílčího plnění včetně oznámení o zahájení předání dílčího plnění (dále jen „**Oznámení o předání**“). Současně s dílčím plněním Poradce předá Klientovi schvalovací protokol, který bude v otevřeném formátu (dále jen „**Schvalovací protokol**“).
- 1.1.4. Klient je povinen po obdržení Oznámení o předání zahájit schvalovací řízení dílčího plnění (dále jen „**Schvalovací řízení dílčího plnění**“). Za datum zahájení schvalovacího řízení dílčího plnění se považuje doručeníka datové zprávy z datové schránky, kterou Poradce zaslal klientovi Objednateli příslušné dílčí plnění; v takovém případě musí být doručeníka z datové schránky součástí Oznámení o předání. Oznámení o předání není možné považovat za schválení dílčího plnění ve smyslu uvedeném v této smlouvě.
- 1.1.5. Klient je oprávněn vznést své písemné výhrady nebo připomínky k dílčímu plnění do Schvalovacího protokolu ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne jeho doručení (zahájení schvalovacího řízení), a to zasláním v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou Poradcem ve Schvalovacím protokolu a současně zašle kopii Bance na elektronickou adresu osoby odpovědné ve věcech realizačních uvedenou v této Smlouvě. Pokud Poradce neprovede veškeré potřebné úpravy dílčího plnění uvedené Klientem ve Schvalovacím protokolu dle odůvodněných výhrad a připomínek Klienta, je Klient povinen informovat o této skutečnosti Banku.
- 1.1.6. V případě, že Klient nemá k předanému dílčímu plnění označeném ve Schvalovacím protokolu připomínky ani výhrady, popřípadě jeho připomínky či výhrady byly Poradcem zapracovány, zavazuje se ve lhůtě 30 kalendářních dnů od



dne zahájení Schvalovacího řízení dílčího plnění předmětné dílčí plnění schválit. Za schválení dílčího plnění na straně Klienta se považuje elektronický podpis Schvalovacího protokolu, jehož přílohou bude rozhodnutí osoby, nebo orgánu, který podle jeho vnitřních procesů je oprávněn schválit příslušný výstup plnění. Schválením dílčího plnění Klientem je Schvalovací řízení ukončeno.

- 1.1.7. Je-li dílčím plněním vstupní analýza vhodnosti využití metody EPC, Klient ve lhůtě podle předchozího odstavce vybere jednu z navržených variant dle bodu č. 1 přílohy č. 2 této Smlouvy.
- 1.1.8. Za výstup jednotlivých dílčích plnění, které jsou předmětem rozhodnutí orgánu Klienta, se považuje:

1. [NEOBSAZENO]

2. ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU: Klientem podaná žádost v systému ISKP21+ (nebo obdobného systému) a systémem přijatá jako podaná bez závad.

3. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA VÝBĚR POSKYTOVATELE ENERGETICKÝCH SLUŽEB SE ZARUČENÝM VÝSLEDKEM (EPC): kopie příslušného formuláře z Věstníku veřejných zakázek prokazující zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace včetně příloh schválená Klientem.

4. ASISTENCE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA POSKYTOVATELE EPC (ESCO): Klientem a dodavatelem podepsaná kopie smlouvy o poskytování služeb se zaručeným výsledkem (ESCO), nebo Klientem podepsaný Schvalovací protokol pro tuto část plnění, pokud nedojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb se zaručeným výsledkem (ESCO).

- 1.1.9. Deník realizovaných prací

Poradce je povinen předložit Klientovi ke kontrole, vždy k poslednímu dni v měsíci, výkaz plnění (Deník), který bude obsahovat rozpis jednotlivých činností (seznam realizovaných prací) dle člověkodnů (MD) při realizaci této části plnění a dále bude obsahovat cenu Poradce za 1MD. Klient deklarovaný rozsah prací odsouhlasí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení. V případě, že Klient nesouhlasí s předloženým Deníkem uvede, ve které části neodpovídá skutečnosti a vrátí jej zpět Poradci ve lhůtě pro jeho odsouhlasení. V případě, že se Klient a Poradce neshodnou na výkazu plnění, oznámí Klient tuto skutečnost Bance. Deník může být použit pro stanovení ceny poradenství ke dni ukončení Smlouvy. Poradce je povinen předat Klientovi rozpracovanou část plnění v případě předčasného ukončení Smlouvy.





Cena za 1 MD vynásobenou počtem MD za jednotlivá dílčí plnění nesmí překročit skutečnou cenu Poradce.

**Příloha č. 4 – EPC Příloha k žádosti o poradenství NOVÁ ELENA-identifikace objektů**



## Příloha k žádosti o poradenství NOVÁ ELENA - EPC - identifikace objektů

Název projektu

EPC V - energetické úspory Středočeského kraje

### 1. Identifikační údaje Žadatele

Název žadatele

Středočeský kraj

IČO

70891095

Sídlo

Obec

Praha 5

Ulice

Zborovská

Číslo popisné /  
orientační

11

PSČ

15021

Celkový investiční náklad za všechny objekty v žádosti

37 052 000

Kč

### 3. Maximální cena za poradenství

Analýza vhodnosti metody EPC

0 Kč

Kč bez DPH

0 Kč

Kč včetně DPH

Příprava žádosti do OPŽP

1 112 625 Kč

Kč bez DPH

1 346 276 Kč

Kč včetně DPH

Zadávací Dokumentace na ESCO

890 100 Kč

Kč bez DPH

1 077 021 Kč

Kč včetně DPH

Asistence při zadávacím řízení na ESCO

1 335 150 Kč

Kč bez DPH

1 615 532 Kč

Kč včetně DPH

Celkem za všechny oblasti poradenství

3 337 875 Kč

Kč bez DPH

4 038 829 Kč

Kč včetně DPH

Vypočtený poměr mezi maximální cenou poradenství a plánovanou investicí (Páka)

11,1004756

Souhlasím s maximálními cenami za poradenství a poměrem mezi maximální cenou poradenství a plánovanou investicí (Páka)

V

dne

dle elektronického podpisu

Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat žadatele

elektronický podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele

## Seznam objektů klienta

Příloha k žádosti o poradenství ELENA - EPC - identifikace objektů

### 1. Identifikační údaje Žadatele

Název žadatele

Středočeský kraj

IČ

70891095

#### Objekty žadatele zařazené do programu ELENA 2024- EPC

| p.č.<br>objektu | Název objektu                                                                | Ulice a č.p.                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.              | Muzeum T.G.M. Rakovník - Expozice Rakovník                                   | Žižkovo náměstí 1                                    |
| 2.              | Muzeum T.G.M. Rakovník - Administrativní budova                              | Vysoká 95                                            |
| 3.              | Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, p. o.                   | Ledce 55                                             |
| 4.              | Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.                                  | Gen. Klapálka 1641                                   |
| 5.              | Regionální muzeum v Kolíně, p.p.                                             | Karlovo náměstí 8                                    |
| 6.              | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41                              | Komenského 41                                        |
| 7.              | Domov Kolečovice, poskytovatel sociálních služeb - Starý zámek               | Kolečovice 180                                       |
| 8.              | Domov Kolečovice, poskytovatel sociálních služeb - Nový zámek                | Kolečovice 1                                         |
| 9.              | Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1                                   | Palackého 191/1                                      |
| 10.             | Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o. - Zámek                 | Vysoká u Příbramě 69                                 |
| 11.             | Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o. - Sládkovna             | Vysoká u Příbramě 81                                 |
| 12.             | Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace - Důl Vojtěch                | Husova 29                                            |
| 13.             | Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace - Důl Ševčínský              | Třemošenská 293                                      |
| 14.             | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk       | Soudní 20                                            |
| 15.             | Gymnázium Český Brod                                                         | Vítězná 616                                          |
| 16.             | Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II | Husova 22 (Labenka, středisko praktického vyučování) |
| 17.             |                                                                              |                                                      |
| 18.             |                                                                              |                                                      |
| 19.             |                                                                              |                                                      |
| 20.             |                                                                              |                                                      |
| 21.             |                                                                              |                                                      |
| 22.             |                                                                              |                                                      |
| 23.             |                                                                              |                                                      |
| 24.             |                                                                              |                                                      |
| 25.             |                                                                              |                                                      |



## Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA modernizace veřejného osvětlení

Název objektu

|     |      |                                    |
|-----|------|------------------------------------|
| PSČ | Obec | Ulice a číslo popisné / orientační |
|     |      |                                    |

|                                            |     |       |
|--------------------------------------------|-----|-------|
| Subjekt vlastní systém veřejného osvětlení | IČ: | Sídlo |
|                                            |     |       |

### Údaje o zařízení veřejného osvětlení

*Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky*

| VO CELKEM                             | REKONSTRUOVANÁ ČÁST                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rok instalace                         | Rok rekonstrukce systému VO nebo jeho části                |
| Poče stožárů VO celkem                | Poče stožárů VO k rekonstrukci                             |
| Počet světelných bodů VO celkem       | Počet světelných bodů VO k rekonstrukci                    |
| Druh použitých žárovek/výbojek celkem | Druh použitých žárovek/výbojek rekonstruovaných svět. Bodů |

### Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

*Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční*

*Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky*

### Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

| VO CELKEM                                                               | REKONSTRUOVANÁ ČÁST                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Elektrická energie (kWh) <input style="width: 150px;" type="text"/> kWh | Elektrická energie (kWh) <input style="width: 150px;" type="text"/> kWh |
| Elektrická energie (Kč) <input style="width: 150px;" type="text"/> Kč   | Elektrická energie (Kč) <input style="width: 150px;" type="text"/> Kč   |

### Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

*Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky*

- ☐ Počet stožárů, které by měly být vyměněny
- ☐ Počet světelných bodů, které by měly být vyměněny
- ☐ Druh LED žárovek

*Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky*

**U VO požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.**

|     |    |
|-----|----|
| Ano | Ne |
|     |    |

**U VO již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.**

|     |    |
|-----|----|
| Ano | Ne |
|     |    |

*Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky*

**Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu**

Kč

# Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

## - identifikace objektu 1

Název objektu

**Muzeum T.G.M. Rakovník - Expozice Rakovník**

| PSČ   | Obec     | Ulice a číslo popisné / orientační |
|-------|----------|------------------------------------|
| 26901 | Rakovník | Žižkovo náměstí 1                  |

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Kulturní zařízení

Typ stavební technologie objektu

Barokní sloh

### Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Rok dokončení výstavby objektu                                                   | 1781     |
| Počet nadzemních podlaží                                                         | 2        |
| Počet podzemních podlaží                                                         | 1        |
| Obestavěný prostor                                                               | 3 662 m3 |
| Užitná podlahová plocha                                                          | 981 m2   |
| Energeticky vztažná plocha<br>Exponovaný obvod budovy (součet za všechny budovy) | 1033 m   |
| Celkový počet budov objektu                                                      | 1        |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

ANO

Rozsáhlé chráněné území

ano

ne

NE

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

| Energonositel       | Zemní plyn | LPG | Tuhá paliva | Elektrina | CZT | tepelné čerpadlo | energie slunce | jiný energonositel | Zdroj mimo budovu, vyjma CZT |
|---------------------|------------|-----|-------------|-----------|-----|------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Typ spotřeby        |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Vytápění            | Ano        |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Chlazení            |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Příprava teplé vody |            |     |             | Ano       |     |                  |                |                    |                              |
| Úprava vlhkosti     |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Nucené větrání      |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Osvětlení budov     |            |     |             | Ano       |     |                  |                |                    |                              |

### Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano

ne

NE

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

NE

Výkon FVE

kWp

### Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano

ne

NE

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

ano

ne

ANO

Rok pořízení

2023

Je k objektu zpracovávána PENB

NE

2015

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

NE

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

NE

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                 | ano | ne | Rok pořízení |                                 | ano | ne | Vlastní/cizí |
|-----------------|-----|----|--------------|---------------------------------|-----|----|--------------|
| Kotelna         | ANO |    |              | Výměňíková stanice              |     | NE |              |
| Bazén           |     | NE |              | Jídelna                         |     | NE |              |
| Kuchyně         |     | NE |              | Rekuperace                      |     | NE |              |
| Vzduchotechnika |     | NE |              | Jiná energ. náročná technologie |     |    |              |

#### Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy hodnoty v číselném formátu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                           |         |    |                                            |            |     |
|-------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------|------------|-----|
| Elektrická energie (Kč)<br>součet NT + VT | 96 000  | Kč | Elektrická energie (kWh) součet<br>NT + VT | 14 500     | kWh |
| Zemní plyn (Kč)                           | 321 500 | Kč | Zemní plyn (m3)                            | 21 042,254 | m3  |
| Tepelná energie - CZT (Kč)                |         | Kč | Tepelná energie - CZT (GJ)                 |            | GJ  |
| Jiná forma energie (Kč)                   |         | Kč | Jiná forma energie                         |            |     |
| Voda (Kč)                                 | 3 730   | Kč | Voda (m3)                                  | 63         | m3  |

#### Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- |     |                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NE  | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,                                           |
| ANO | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů                                 |
| NE  | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)                                                                            |
| NE  | akumulace elektrické energie                                                                                                                                                      |
| NE  | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod                                                                                                                                  |
| ANO | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod                                                                                                                                      |
| NE  | Zateplení střechy budovy                                                                                                                                                          |
| NE  | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.**

( Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

|     |    |
|-----|----|
| Ano | Ne |
| ANO |    |

**U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.**

|     |    |
|-----|----|
| Ano | Ne |
|     | NE |

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu**

5 584 200

Kč



# Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

## - identifikace objektu 2

Název objektu

**Muzeum T.G.M. Rakovník - Administrativní budova**

| PSČ   | Obec     | Ulice a číslo popisné / orientační |
|-------|----------|------------------------------------|
| 26901 | Rakovník | Vysoká 95                          |

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

kulturní zařízení

Typ stavební technologie objektu

Kombinovaná - kámen, cihly, dřevěný krov

### Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Rok dokončení výstavby objektu | polovina 19. stol. |
| Počet nadzemních podlaží       | 1                  |
| Počet podzemních podlaží       | 1                  |
| Obestavěný prostor             | 989 m3             |
| Užitná podlahová plocha        | 685 m2             |
| Energeticky vztažná plocha     | 406,70 m2          |
| Exponovaný obvod budovy        | 88,61 m            |
| Celkový počet budov objektu    | 1                  |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

ano

Rozsáhlé chráněné území

ano

ne

ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

| Energonositel       | Zemní plyn | LPG | Tuhá paliva | Elektrina | CZT | tepelné čerpadlo | energie slunce | jiný energonositel | Zdroj mimo budovu, vyjma CZT |
|---------------------|------------|-----|-------------|-----------|-----|------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Typ spotřeby        |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Vytápění            | Ano        |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Chlazení            |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Příprava teplé vody | Ano        |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Úprava vlhkosti     |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Nucené větrání      |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Osvětlení budov     |            |     |             | Ano       |     |                  |                |                    |                              |

### Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano

ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

Výkon FVE

Akumulace

ano

ne

kWp

### Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano

ne

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

ano

ne

Rok pořízení

Je k objektu zpracováváne PENB

ano

ne

2015

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

ano

ne

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano

ne

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                 | ano | ne | Rok pořízení |                                 | ano | ne | Vlastní/cizí |
|-----------------|-----|----|--------------|---------------------------------|-----|----|--------------|
| Kotelna         | ano |    | 2024         | Výměňíková stanice              |     | ne |              |
| Bazén           |     | ne |              | Jídelna                         |     | ne |              |
| Kuchyně         |     | ne |              | Rekuperace                      |     | ne |              |
| Vzduchotechnika |     | ne |              | Jiná energ. náročná technologie |     | ne |              |

#### Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                           |         |    |                                            |       |     |
|-------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------|-------|-----|
| Elektrická energie (Kč)<br>součet NT + VT | 47 633  | Kč | Elektrická energie (kWh) součet<br>NT + VT | 6 042 | kWh |
| Zemní plyn (Kč)                           | 139 492 | Kč | Zemní plyn (m3)                            | 3 474 | m3  |
| Tepelná energie - CZT (Kč)                |         | Kč | Tepelná energie - CZT (GJ)                 |       | GJ  |
| Jiná forma energie (Kč)                   |         | Kč | Jiná forma energie                         |       |     |
| Voda (Kč)                                 | 2 658   | Kč | Voda (m3)                                  | 42    | m3  |

#### Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☒ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ akumulace elektrické energie
- ☐ Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☒ ano Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ Zateplení střechy budovy
- ☐ využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.**

( Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano Ne  
☒ Ano ☐

**U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.**

Ano Ne  
☐ ☒ Ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu**

1 429 600

Kč

# Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

## - identifikace objektu 3

Název objektu

**Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, p. o.**

| PSC   | Obec   | Ulice a číslo popisné / orientační |
|-------|--------|------------------------------------|
| 27305 | Smečno | Ledce 55                           |

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Školské zařízení

Typ stavební technologie objektu

### Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Rok dokončení výstavby objektu | 1850-1870 |
| Počet nadzemních podlaží       | 3         |
| Počet podzemních podlaží       | 1         |
| Obestavěný prostor             | 7 793 m3  |
| Užitná podlahová plocha        | 933 m2    |
| Energeticky vztažná plocha     | m2        |
| Exponovaný obvod budovy        | m         |
| Celkový počet budov objektu    | 1         |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

Rozsáhlé chráněné území

ano

ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

| Energonositel       | Zemní plyn | LPG | Tuhá paliva | Elektrina | CZT | tepelné čerpadlo | energie slunce | jiný energonositel | Zdroj mimo budovu, vyjma CZT |
|---------------------|------------|-----|-------------|-----------|-----|------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Typ spotřeby        |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Vytápění            |            |     |             |           |     |                  |                | ANO                |                              |
| Chlazení            |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Příprava teplé vody |            |     |             | ANO       |     |                  |                |                    |                              |
| Úprava vlhkosti     |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Nucené větrání      |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Osvětlení budov     |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |

### Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano

ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

Výkon FVE

Akumulace

ano

ne

kWp

### Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano

ne

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

ano

ne

Rok pořízení

Je k objektu zpracovávána PENB

ano

ne

2023

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

ano

ne

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano

ne



Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                 | ano | ne | Rok pořízení |                                 | ano | ne | Vlastní/cizí |
|-----------------|-----|----|--------------|---------------------------------|-----|----|--------------|
| Kotelna         | ano |    |              | Výměňíková stanice              |     | ne |              |
| Bazén           | ano |    |              | Jídelna                         | ano |    | vlastní      |
| Kuchyně         | ano |    |              | Rekuperace                      |     | ne |              |
| Vzduchotechnika |     | ne |              | Jiná energ. náročná technologie | ano |    | vlastní      |

#### Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                           |         |    |                                            |        |     |
|-------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------|--------|-----|
| Elektrická energie (Kč)<br>součet NT + VT | 101 000 | Kč | Elektrická energie (kWh) součet<br>NT + VT | 15 981 | kWh |
| Zemní plyn (Kč)                           |         | Kč | Zemní plyn (m3)                            |        | m3  |
| Tepelná energie - CZT (Kč)                |         | Kč | Tepelná energie - CZT (GJ)                 |        | GJ  |
| Jiná forma energie (Kč)                   |         | Kč | Jiná forma energie                         |        |     |
| Voda (Kč)                                 |         | Kč | Voda (m3)                                  |        | m3  |

#### Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☒ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ akumulace elektrické energie
- ☐ Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ Zateplení střechy budovy
- ☐ využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.**

( Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano Ne  
☒ ano ☐

**U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.**

Ano Ne  
☐ ☒ ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu**

57 500 Kč

# Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

## - identifikace objektu 4

Název objektu

**Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

| PSČ   | Obec   | Ulice a číslo popisné / orientační |
|-------|--------|------------------------------------|
| 27201 | Kladno | Gen. Klapálka 1641                 |

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

kulturní zařízení

Typ stavební technologie objektu

zděná budova

### Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Rok dokončení výstavby objektu | 1910     |
| Počet nadzemních podlaží       | 2        |
| Počet podzemních podlaží       | 1        |
| Obestavěný prostor             | 6 048 m3 |
| Užitná podlahová plocha        | 727 m2   |
| Energeticky vztažná plocha     | 1 163 m2 |
| Exponovaný obvod budovy        | m        |
| Celkový počet budov objektu    | 2        |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

ano

ano

ne

ano

ne

ano

ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

| Energonositel       | Zemní plyn | LPG | Tuhá paliva | Elektrina | CZT | tepelné čerpadlo | energie slunce | jiný energonositel | Zdroj mimo budovu, vyjma CZT |
|---------------------|------------|-----|-------------|-----------|-----|------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Typ spotřeby        |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Vytápění            | ANO        |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Chlazení            |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Příprava teplé vody |            |     |             | ANO       |     |                  |                |                    |                              |
| Úprava vlhkosti     |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Nucené větrání      |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Osvětlení budov     |            |     |             | ANO       |     |                  |                |                    |                              |

### Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano

ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

Výkon FVE

Akumulace

ano

ne

kWp

### Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano

ne

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

ano

ne

Rok pořízení

Je k objektu zpracovávána PENB

ano

ano

2013

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

ne

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ne

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                 | ano | ne | Rok pořízení |                                 | ano | ne | Vlastní/cizí |
|-----------------|-----|----|--------------|---------------------------------|-----|----|--------------|
| Kotelna         | ano |    | 1994         | Výměňíková stanice              |     | ne |              |
| Bazén           |     | ne |              | Jídelna                         |     | ne |              |
| Kuchyně         |     | ne |              | Rekuperace                      |     | ne |              |
| Vzduchotechnika |     | ne |              | Jiná energ. náročná technologie |     | ne |              |

#### Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                           |         |    |                                            |        |     |
|-------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------|--------|-----|
| Elektrická energie (Kč)<br>součet NT + VT | 265 684 | Kč | Elektrická energie (kWh) součet<br>NT + VT | 40 500 | kWh |
| Zemní plyn (Kč)                           | 512 109 | Kč | Zemní plyn (m3)                            | 26 931 | m3  |
| Tepelná energie - CZT (Kč)                |         | Kč | Tepelná energie - CZT (GJ)                 |        | GJ  |
| Jiná forma energie (Kč)                   |         | Kč | Jiná forma energie                         |        |     |
| Voda (Kč)                                 | 56 279  | Kč | Voda (m3)                                  | 324    | m3  |

#### Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ akumulace elektrické energie
- ☐ Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ano Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ Zateplení střechy budovy
- ☐ využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.**

( Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano Ne  
☐ ano ☐

**U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.**

Ano Ne  
☐ ☐ ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu**  Kč



# Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

## - identifikace objektu 5

Název objektu

**Regionální muzeum v Kolíně, p.p.**

| PSC    | Obec  | Ulice a číslo popisné / orientační |
|--------|-------|------------------------------------|
| 280 02 | Kolín | Karlovo náměstí 8                  |

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

kulturní zařízení

Typ stavební technologie objektu

Objekt regionálního muzea byl postaven benem goutky (goutkové prvky), benem ter byl postupně přestavován až do současného stavu. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2016. Objekt má vytápěná všechna podlaží, to zahrnuje jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a podkrovní prostory, které jsou vestavěny do i dvoupatrového krovu. Pro původní objekt platí, že se jedná o zděný stěnový nosný systém, obvodové zdi jsou

### Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Rok dokončení výstavby objektu | 2016       |
| Počet nadzemních podlaží       | 5.NP       |
| Počet podzemních podlaží       | 1.PP       |
| Obestavěný prostor             | 9 040 m3   |
| Užitná podlahová plocha        | 1119,96 m2 |
| Energeticky vztažná plocha     | 2 379 m2   |
| Exponovaný obvod budovy        | 77,165 m   |
| Celkový počet budov objektu    | 1          |

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

| Energonositel       | Zemní plyn | LPG | Tuhá paliva | Elektrina | CZT | tepelné čerpadlo | energie slunce | jiný energonositel | Zdroj mimo budovu, vyjma CZT |
|---------------------|------------|-----|-------------|-----------|-----|------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Typ spotřeby        |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Vytápění            | ANO        |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Chlazení            |            |     |             | ANO       |     | ANO              |                |                    |                              |
| Příprava teplé vody | ANO        |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Úprava vlhkosti     |            |     |             | ANO       |     |                  |                |                    |                              |
| Nucené větrání      |            |     |             | ANO       |     |                  |                |                    |                              |
| Osvětlení budov     |            |     |             | ANO       |     |                  |                |                    |                              |

### Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

Akumulace

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

Rok pořízení

Výkon FVE

kWp

ano

ne

Rok pořízení

ano

ne

2023

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                 | ano | ne | Rok pořízení |                                 | ano | ne | Vlastní/cizí |
|-----------------|-----|----|--------------|---------------------------------|-----|----|--------------|
| Kotelna         | ano |    |              | Výměňíková stanice              |     | ne | vlastní      |
| Bazén           |     | ne |              | Jídelna                         |     | ne | vlastní      |
| Kuchyně         |     | ne |              | Rekuperace                      | ano |    | vlastní      |
| Vzduchotechnika | ano |    |              | Jiná energ. náročná technologie | ano |    | vlastní      |

#### Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                           |         |    |                                            |        |     |
|-------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------|--------|-----|
| Elektrická energie (Kč)<br>součet NT + VT | 441 708 | Kč | Elektrická energie (kWh) součet<br>NT + VT | 70 693 | kWh |
| Zemní plyn (Kč)                           | 226 401 | Kč | Zemní plyn (m3)                            | 8 713  | m3  |
| Tepelná energie - CZT (Kč)                | 226 401 | Kč | Tepelná energie - CZT (GJ)                 | 343.06 | GJ  |
| Jiná forma energie (Kč)                   | Ne      | Kč | Jiná forma energie                         | Ne     |     |
| Voda (Kč)                                 | 10 443  | Kč | Voda (m3)                                  | 170    | m3  |

#### Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☒ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ akumulace elektrické energie
- ☐ Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ Zateplení střechy budovy
- ☐ využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.**

( Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano Ne  
☒ ano ☐

**U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.**

Ano Ne  
☐ ☒ ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu**  Kč

# Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

## - identifikace objektu 6

Název objektu

**Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41**

| PSČ    | Obec   | Ulice a číslo popisné / orientační |
|--------|--------|------------------------------------|
| 258 01 | Vlašim | Komenského 41                      |

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Školské zařízení

Typ stavební technologie objektu

zděná budova

### Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Rok dokončení výstavby objektu | 1874     |
| Počet nadzemních podlaží       | 3        |
| Počet podzemních podlaží       | 1        |
| Obestavěný prostor             | 3 507 m3 |
| Užitná podlahová plocha        | m2       |
| Energeticky vztažná plocha     | 2 353 m2 |
| Exponovaný obvod budovy        | m        |
| Celkový počet budov objektu    | 1        |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

ano

ano

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

| Energonositel       | Zemní plyn | LPG | Tuhá paliva | Elektrina | CZT | tepelné čerpadlo | energie slunce | jiný energonositel | Zdroj mimo budovu, vyjma CZT |
|---------------------|------------|-----|-------------|-----------|-----|------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Typ spotřeby        |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Vytápění            | ano        |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Chlazení            |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Příprava teplé vody |            |     |             | ano       |     |                  |                |                    |                              |
| Úprava vlhkosti     |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Nucené větrání      |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Osvětlení budov     |            |     |             | ano       |     |                  |                |                    |                              |

### Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

Akumulace

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

Rok pořízení

Výkon FVE

kWp

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracovávána PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano

ne

Rok pořízení

ano

ne

2023

ano

ne

2013

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne



Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                 | ano | ne | Rok pořízení |                                 | ano | ne | Vlastní/cizí |
|-----------------|-----|----|--------------|---------------------------------|-----|----|--------------|
| Kotelna         | ano |    |              | Výměňíková stanice              |     | ne |              |
| Bazén           |     | ne |              | Jídelna                         |     | ne |              |
| Kuchyně         |     | ne |              | Rekuperace                      |     | ne |              |
| Vzduchotechnika |     | ne |              | Jiná energ. náročná technologie |     | ne |              |

#### Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                           |         |    |                                            |        |     |
|-------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------|--------|-----|
| Elektrická energie (Kč)<br>součet NT + VT | 239 584 | Kč | Elektrická energie (kWh) součet<br>NT + VT | 35 970 | kWh |
| Zemní plyn (Kč)                           | 636 040 | Kč | Zemní plyn (m3)                            |        | m3  |
| Tepelná energie - CZT (Kč)                |         | Kč | Tepelná energie - CZT (GJ)                 |        | GJ  |
| Jiná forma energie (Kč)                   |         | Kč | Jiná forma energie                         |        |     |
| Voda (Kč)                                 | 21 960  | Kč | Voda (m3)                                  | 239    | m3  |

#### Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☒ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ akumulace elektrické energie
- ☐ Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ Zateplení střechy budovy
- ☐ využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.**

( Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano Ne  
☒ ano ☐

**U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.**

Ano Ne  
☐ ☒ ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu**

661 900

Kč

# Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

## - identifikace objektu 7

Název objektu

**Domov Kolečovice, poskytovatel sociálních služeb - Starý zámek**

| PSČ    | Obec       | Ulice a číslo popisné / orientační |
|--------|------------|------------------------------------|
| 270 02 | Kolečovice | Kolečovice 180                     |

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Zařízení sociální péče

Typ stavební technologie objektu

Kamenné zdivo, dřevěný krov

### Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Rok dokončení výstavby objektu | 1. polovina 18. století   |
| Počet nadzemních podlaží       | 2NP + neobývané podkrovní |
| Počet podzemních podlaží       | 1                         |
| Obestavěný prostor             | 4 530 m3                  |
| Užitná podlahová plocha        | 860 m2                    |
| Energeticky vztažná plocha     | 1160 m2                   |
| Exponovaný obvod budovy        | 145 m                     |
| Celkový počet budov objektu    | 1                         |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

ano

ano

ano

ne

ne

ano

ne

ano

ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

| Energonositel       | Zemní plyn | LPG | Tuhá paliva | Elektrina | CZT | tepelné čerpadlo | energie slunce | jiný energonositel | Zdroj mimo budovu, vyjma CZT |
|---------------------|------------|-----|-------------|-----------|-----|------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Typ spotřeby        |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Vytápění            | ANO        |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Chlazení            |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Příprava teplé vody | ANO        |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Úprava vlhkosti     |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Nucené větrání      |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Osvětlení budov     |            |     |             | ANO       |     |                  |                |                    |                              |

### Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano

ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

Výkon FVE

Akumulace

ano

ne

kWp

### Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano

ne

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

ano

ne

Rok pořízení

Je k objektu zpracovávána PENB

ano

ano

ano

ne

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

2021

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                 | ano | ne | Rok pořízení |                                 | ano | ne | Vlastní/cizí |
|-----------------|-----|----|--------------|---------------------------------|-----|----|--------------|
| Kotelna         | ano |    | 2018 / 2019  | Výměňíková stanice              |     | ne |              |
| Bazén           |     | ne |              | Jídelna                         |     | ne |              |
| Kuchyně         |     | ne |              | Rekuperace                      |     | ne |              |
| Vzduchotechnika |     | ne |              | Jiná energ. náročná technologie |     | ne |              |

#### Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                           |         |    |                                            |        |     |
|-------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------|--------|-----|
| Elektrická energie (Kč)<br>součet NT + VT | 202 000 | Kč | Elektrická energie (kWh) součet<br>NT + VT | 51 600 | kWh |
| Zemní plyn (Kč)                           | 237 000 | Kč | Zemní plyn (m3)                            | 25 193 | m3  |
| Tepelná energie - CZT (Kč)                | 0       | Kč | Tepelná energie - CZT (GJ)                 | 0      | GJ  |
| Jiná forma energie (Kč)                   | 0       | Kč | Jiná forma energie                         | 0      |     |
| Voda (Kč)                                 | 47 000  | Kč | Voda (m3)                                  | 947    | m3  |

#### Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ano instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ akumulace elektrické energie
- ☐ ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ano Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ano Zateplení střechy budovy
- ☐ využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.**

( Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

|     |    |
|-----|----|
| Ano | Ne |
| ano |    |

**U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.**

|     |    |
|-----|----|
| Ano | Ne |
|     | ne |

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu**

4 100 000

Kč



# Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

## - identifikace objektu 8

Název objektu

**Domov Kolečovice, poskytovatel sociálních služeb - Nový zámek**

| PSČ    | Obec       | Ulice a číslo popisné / orientační |
|--------|------------|------------------------------------|
| 270 02 | Kolečovice | Kolečovice 1                       |

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Zařízení sociální péče

Typ stavební technologie objektu

Kamenné zdivo, dřevěný krov

### Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Rok dokončení výstavby objektu | 1. polovina 18. století |
| Počet nadzemních podlaží       | 2NP + obývané podkrovní |
| Počet podzemních podlaží       | 1                       |
| Obestavěný prostor             | 9 225 m3                |
| Užitná podlahová plocha        | 1 690 m2                |
| Energeticky vztažná plocha     | 2 250 m2                |
| Exponovaný obvod budovy        | 86 m                    |
| Celkový počet budov objektu    | 1                       |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

ano

ano

ano

ne

ne

Rozsáhlé chráněné území

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

| Energonositel       | Zemní plyn | LPG | Tuhá paliva | Elektrina | CZT | tepelné čerpadlo | energie slunce | jiný energonositel | Zdroj mimo budovu, vyjma CZT |
|---------------------|------------|-----|-------------|-----------|-----|------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Typ spotřeby        |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Vytápění            | ANO        |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Chlazení            |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Příprava teplé vody | ANO        |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Úprava vlhkosti     |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Nucené větrání      |            |     |             | ANO       |     |                  |                |                    |                              |
| Osvětlení budov     |            |     |             | ANO       |     |                  |                |                    |                              |

### Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano

ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

Výkon FVE

Akumulace

ano

ne

kWp

### Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano

ne

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

ano

ne

Rok pořízení

Je k objektu zpracovávána PENB

ano

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

ano

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano

ne

2021

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                 | ano | ne | Rok pořízení |                                 | ano | ne | Vlastní/cizí |
|-----------------|-----|----|--------------|---------------------------------|-----|----|--------------|
| Kotelna         | ano |    | 2020         | Výměňíková stanice              |     | ne |              |
| Bazén           |     | ne |              | Jídelna                         | ano |    | Vlastní      |
| Kuchyně         | ano |    |              | Rekuperace                      |     | ne |              |
| Vzduchotechnika | ano |    |              | Jiná energ. náročná technologie |     | ne |              |

#### Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Elektrická energie (Kč)<br>součet NT + VT | 397 000 Kč |
| Zemní plyn (Kč)                           | 590 000 Kč |
| Tepelná energie - CZT (Kč)                | 0 Kč       |
| Jiná forma energie (Kč)                   | 0 Kč       |
| Voda (Kč)                                 | 93 000 Kč  |

#### Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Elektrická energie (kWh) součet<br>NT + VT | 101 400 kWh |
| Zemní plyn (m3)                            | 62 467 m3   |
| Tepelná energie - CZT (GJ)                 | 0 GJ        |
| Jiná forma energie                         | 0           |
| Voda (m3)                                  | 1 862 m3    |

#### Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ akumulace elektrické energie
- ☐ ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ano Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ano Zateplení střechy budovy
- ☐ ano využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.**

( Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

|     |    |
|-----|----|
| Ano | Ne |
| ano |    |

**U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.**

|     |    |
|-----|----|
| Ano | Ne |
|     | ne |

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu**

6 900 000

Kč

# Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

## - identifikace objektu 9

Název objektu

**Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1**

| PSČ    | Obec           | Ulice a číslo popisné / orientační |
|--------|----------------|------------------------------------|
| 293 01 | Mladá Boleslav | Palackého 191/1                    |

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Školské zařízení

Typ stavební technologie objektu

Jedná se o objekt postavený v roce 1900. Poslední rozsáhlejší rekonstrukce proběhla okolo roku 1990. Obvodové zdivo je cihelné. Stav obvodových konstrukcí je dobrý, ale budova není zateplená kvůli památkové zóně a historické fasádě gymnázia. Střecha a půda nejsou zatepleny. Valbová střecha je tvořena dřevěným krovem a střešní krytina je asfaltový šindel. Střecha byla opravena v roce 1994. Okna ve třídách jsou dřevěná špaletová okna na

### Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Rok dokončení výstavby objektu | 1990      |
| Počet nadzemních podlaží       | 3.NP      |
| Počet podzemních podlaží       | 1.PP      |
| Obestavěný prostor             | 19 359 m3 |
| Užitná podlahová plocha        | m2        |
| Energeticky vztáhná plocha     | 4060 m2   |
| Exponovaný obvod budovy        | m         |
| Celkový počet budov objektu    | 1         |

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

ano

Rozsáhlé chráněné území

ano

ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

| Energonositel       | Zemní plyn | LPG | Tuhá paliva | Elektrina | CZT | tepelné čerpadlo | energie slunce | jiný energonositel | Zdroj mimo budovu, vyjma CZT |
|---------------------|------------|-----|-------------|-----------|-----|------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Typ spotřeby        |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Vytápění            | ANO        |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Chlazení            |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Příprava teplé vody |            |     |             | ANO       |     |                  |                |                    |                              |
| Úprava vlhkosti     |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Nucené větrání      |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Osvětlení budov     |            |     |             | ANO       |     |                  |                |                    |                              |

### Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano

ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

Výkon FVE

Akumulace

ano

ne

kWp

### Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano

ne

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

ano

ne

Rok pořízení

Je k objektu zpracováváno PENB

ano

2023

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

ano

2013

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano

2004

ne



Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                 | ano | ne | Rok pořízení |                                 | ano | ne | Vlastní/cizí |
|-----------------|-----|----|--------------|---------------------------------|-----|----|--------------|
| Kotelna         | ano |    |              | Výměňíková stanice              |     | ne |              |
| Bazén           |     | ne |              | Jídelna                         |     | ne |              |
| Kuchyně         |     | ne |              | Rekuperace                      |     | ne |              |
| Vzduchotechnika |     | ne |              | Jiná energ. náročná technologie |     |    |              |

#### Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                           |         |    |                                            |        |     |
|-------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------|--------|-----|
| Elektrická energie (Kč)<br>součet NT + VT | 248 347 | Kč | Elektrická energie (kWh) součet<br>NT + VT | 44 844 | kWh |
| Zemní plyn (Kč)                           | 700 562 | Kč | Zemní plyn (m3)                            | 32 014 | m3  |
| Tepelná energie - CZT (Kč)                |         | Kč | Tepelná energie - CZT (GJ)                 |        | GJ  |
| Jiná forma energie (Kč)                   |         | Kč | Jiná forma energie                         |        |     |
| Voda (Kč)                                 | 126 897 | Kč | Voda (m3)                                  | 2 099  | m3  |

#### Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ akumulace elektrické energie
- ☐ Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ Zateplení střechy budovy
- ☐ využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.**

( Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano Ne  
☐ ano ☐

**U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.**

Ano Ne  
☐ ☐ ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu**  Kč

# Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

## ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

### - identifikace objektu 10

Název objektu

**Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o. - Zámek**

| PSČ    | Obec                         | Ulice a číslo popisné / orientační |
|--------|------------------------------|------------------------------------|
| 262 42 | pošta Rožmitál pod Třemšínem | Vysoká u Příbramě 69               |

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

kulturní zařízení

Typ stavební technologie objektu

Plné pálené cihly

#### Údaje o objektu

*Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky*

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Rok dokončení výstavby objektu | 1878    |
| Počet nadzemních podlaží       | 2       |
| Počet podzemních podlaží       | 1       |
| Obestavěný prostor             | 2644 m3 |
| Užitná podlahová plocha        | 1356 m2 |
| Energeticky vztažná plocha     | m2      |
| Exponovaný obvod budovy        | m       |
| Celkový počet budov objektu    | 1       |

*Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky*

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

ano

Rozsáhlé chráněné území

ano

ne

ne

*Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky*

| Energonositel       | Zemní plyn | LPG | Tuhá paliva | Elektrina | CZT | tepelné čerpadlo | energie slunce | jiný energonositel | Zdroj mimo budovu, vyjma CZT |
|---------------------|------------|-----|-------------|-----------|-----|------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Typ spotřeby        |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Vytápění            |            |     |             | ano       |     |                  |                |                    |                              |
| Chlazení            |            |     |             | ano       |     |                  |                |                    |                              |
| Příprava teplé vody |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Úprava vlhkosti     |            |     |             | ano       |     |                  |                |                    |                              |
| Nucené větrání      |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Osvětlení budov     |            |     |             | ano       |     |                  |                |                    |                              |

#### Fotovoltaické systémy

*Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky*

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano

ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

Výkon FVE

Akumulace

ano

ne

kWp

#### Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano

ne

*Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky*

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

ano

ne

Rok pořízení

Je k objektu zpracovávána PENB

ano

ne

2023

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

ne

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ne

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                 | ano | ne | Rok pořízení |                                 | ano | ne | Vlastní/cizí |
|-----------------|-----|----|--------------|---------------------------------|-----|----|--------------|
| Kotelna         | ano |    |              | Výměňíková stanice              |     | ne |              |
| Bazén           |     | ne |              | Jídelna                         |     | ne |              |
| Kuchyně         |     | ne |              | Rekuperace                      |     | ne |              |
| Vzduchotechnika |     | ne |              | Jiná energ. náročná technologie |     | ne |              |

#### Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                           |         |    |                                            |        |     |
|-------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------|--------|-----|
| Elektrická energie (Kč)<br>součet NT + VT | 388 843 | Kč | Elektrická energie (kWh) součet<br>NT + VT | 85 301 | kWh |
| Zemní plyn (Kč)                           |         | Kč | Zemní plyn (m3)                            |        | m3  |
| Tepelná energie - CZT (Kč)                |         | Kč | Tepelná energie - CZT (GJ)                 |        | GJ  |
| Jiná forma energie (Kč)                   |         | Kč | Jiná forma energie                         |        |     |
| Voda (Kč)                                 |         | Kč | Voda (m3)                                  |        | m3  |

#### Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ akumulace elektrické energie
- ☐ Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ano Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ Zateplení střechy budovy
- ☐ využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.**

( Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano Ne  
☐ ano ☐

**U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.**

Ano Ne  
☐ ☐ ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu**

8 503 975

Kč

# Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

## - identifikace objektu 11

Název objektu

**Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramí, p.o. - Sládkovna**

| PSČ    | Obec                         | Ulice a číslo popisné / orientační |
|--------|------------------------------|------------------------------------|
| 262 42 | pošta Rožmitál pod Třemšínem | Vysoká u Příbramě 81               |

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

kulturní zařízení

Typ stavební technologie objektu

zděná stavba

### Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Rok dokončení výstavby objektu | 1879   |
| Počet nadzemních podlaží       | 2      |
| Počet podzemních podlaží       | 0      |
| Obestavěný prostor             | m3     |
| Užitná podlahová plocha        | 224 m2 |
| Energeticky vztažná plocha     | m2     |
| Exponovaný obvod budovy        | m      |
| Celkový počet budov objektu    |        |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano



Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                 | ano | ne | Rok pořízení |                                 | ano | ne | Vlastní/cizí |
|-----------------|-----|----|--------------|---------------------------------|-----|----|--------------|
| Kotelna         |     | ne |              | Výměňíková stanice              |     | ne |              |
| Bazén           |     | ne |              | Jídelna                         |     | ne |              |
| Kuchyně         |     | ne |              | Rekuperace                      |     | ne |              |
| Vzduchotechnika |     | ne |              | Jiná energ. náročná technologie | ano |    |              |

#### Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                           |           |    |                                            |         |     |
|-------------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------------|---------|-----|
| Elektrická energie (Kč)<br>součet NT + VT | 3 210,000 | Kč | Elektrická energie (kWh) součet<br>NT + VT | 313,000 | kWh |
| Zemní plyn (Kč)                           |           | Kč | Zemní plyn (m3)                            |         | m3  |
| Tepelná energie - CZT (Kč)                |           | Kč | Tepelná energie - CZT (GJ)                 |         | GJ  |
| Jiná forma energie (Kč)                   |           | Kč | Jiná forma energie                         |         |     |
| Voda (Kč)                                 |           | Kč | Voda (m3)                                  |         | m3  |

#### Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ akumulace elektrické energie
- ☐ Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ano Zateplení střechy budovy
- ☐ využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.**

( Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano Ne  
☐ ano ☐

**U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.**

Ano Ne  
☐ ☐ ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu**

877 000

Kč

# Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

## - identifikace objektu 12

Název objektu

**Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace - Důl Vojtěch**

| PSČ    | Obec                      | Ulice a číslo popisné / orientační |
|--------|---------------------------|------------------------------------|
| 261 01 | Příbram VI - Březové Hory | Husova 29                          |

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

kulturní zařízení

Typ stavební technologie objektu

kombinace kameného a cihlového zdiva

### Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Rok dokončení výstavby objektu | 1870    |
| Počet nadzemních podlaží       | 2       |
| Počet podzemních podlaží       | 0       |
| Obestavěný prostor             | 4513 m3 |
| Užitná podlahová plocha        | 2168 m2 |
| Energeticky vztažná plocha     | 1186 m2 |
| Exponovaný obvod budovy        | m       |
| Celkový počet budov objektu    | 2       |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

ano

Rozsáhlé chráněné území

ano

ne

ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

| Energonositel       | Zemní plyn | LPG | Tuhá paliva | Elektrina | CZT | tepelné čerpadlo | energie slunce | jiný energonositel | Zdroj mimo budovu, vyjma CZT |
|---------------------|------------|-----|-------------|-----------|-----|------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Typ spotřeby        |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Vytápění            | ano        | ne  | ne          | ne        | ne  | ne               | ne             | ne                 | ne                           |
| Chlazení            | ne         | ne  | ne          | ne        | ne  | ne               | ne             | ne                 | ne                           |
| Příprava teplé vody | ne         | ne  | ne          | ano       | ne  | ne               | ne             | ne                 | ne                           |
| Úprava vlhkosti     | ne         | ne  | ne          | ne        | ne  | ne               | ne             | ne                 | ne                           |
| Nucené větrání      | ne         | ne  | ne          | ne        | ne  | ne               | ne             | ne                 | ne                           |
| Osvětlení budov     | ne         | ne  | ne          | ano       | ne  | ne               | ne             | ne                 | ne                           |

### Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano

ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

Výkon FVE

Akumulace

ano

ne

kWp

### Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano

ne

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

ano

ne

Rok pořízení

Je k objektu zpracovávána PENB

ano

2023

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

ano

2015

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano

ne

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                 | ano | ne | Rok pořízení |                                 | ano | ne | Vlastní/cizí |
|-----------------|-----|----|--------------|---------------------------------|-----|----|--------------|
| Kotelna         | ano |    |              | Výměňíková stanice              |     | ne |              |
| Bazén           |     | ne |              | Jídelna                         |     | ne |              |
| Kuchyně         |     | ne |              | Rekuperace                      |     | ne |              |
| Vzduchotechnika |     | ne |              | Jiná energ. náročná technologie |     | ne |              |

#### Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                           |         |    |                                            |        |     |
|-------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------|--------|-----|
| Elektrická energie (Kč)<br>součet NT + VT | 240 626 | Kč | Elektrická energie (kWh) součet<br>NT + VT | 17 295 | kWh |
| Zemní plyn (Kč)                           | 406 627 | Kč | Zemní plyn (m3)                            | 9 483  | m3  |
| Tepelná energie - CZT (Kč)                |         | Kč | Tepelná energie - CZT (GJ)                 |        | GJ  |
| Jiná forma energie (Kč)                   |         | Kč | Jiná forma energie                         |        |     |
| Voda (Kč)                                 | 11 907  | Kč | Voda (m3)                                  | 134    | m3  |

#### Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☒ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ akumulace elektrické energie
- ☐ Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☒ ano Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ Zateplení střechy budovy
- ☐ využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.**

( Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano Ne  
☒ ano ☐

**U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.**

Ano Ne  
☐ ☒ ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu**

1 715 200

Kč

# Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

## - identifikace objektu 13

Název objektu

|                                                                        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace - Důl Ševčinský</b> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|

|        |                           |                                    |
|--------|---------------------------|------------------------------------|
| PSČ    | Obec                      | Ulice a číslo popisné / orientační |
| 261 01 | Příbram VI - Březové Hory | Třemošenská 293                    |

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

|                   |
|-------------------|
| kulturní zařízení |
|-------------------|

Typ stavební technologie objektu

|                                      |
|--------------------------------------|
| kombinace kameného a cihlového zdiva |
|--------------------------------------|

### Údaje o objektu

|                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky |          | Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky                                                                                                                                                                                          |  |
| Rok dokončení výstavby objektu                                                       | 19. stl. | <p>Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?</p> <p>ano      ne</p> <p><input type="text"/>      <input type="text"/></p> <p>Rozsáhlé chráněné území</p> <p>ano      ne</p> <p><input type="text"/>      <input type="text"/></p> |  |
| Počet nadzemních podlaží                                                             | 3        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Počet podzemních podlaží                                                             | 0        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Obestavěný prostor                                                                   | 5555 m3  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Užitná podlahová plocha                                                              | 3518 m2  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Energeticky vztažná plocha                                                           | 1459 m2  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Exponovaný obvod budovy                                                              | m        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Celkový počet budov objektu                                                          | 3        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

| Energonositel       | Zemní plyn | LPG | Tuhá paliva | Elektrina | CZT | tepelné čerpadlo | energie slunce | jiný energonositel | Zdroj mimo budovu, vyjma CZT |
|---------------------|------------|-----|-------------|-----------|-----|------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Typ spotřeby        |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Vytápění            | ne         | ne  | ne          | ano       | ne  | ne               | ne             | ne                 | ne                           |
| Chlazení            | ne         | ne  | ne          | ne        | ne  | ne               | ne             | ne                 | ne                           |
| Příprava teplé vody | ne         | ne  | ne          | ano       | ne  | ne               | ne             | ne                 | ne                           |
| Úprava vlhkosti     | ne         | ne  | ne          | ne        | ne  | ne               | ne             | ne                 | ne                           |
| Nucené větrání      | ne         | ne  | ne          | ne        | ne  | ne               | ne             | ne                 | ne                           |
| Osvětlení budov     | ne         | ne  | ne          | ano       | ne  | ne               | ne             | ne                 | ne                           |

### Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

|                                |                      |                          |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| ano                            | ne                   | Rok pořízení             |
| <input type="text"/>           | <input type="text"/> | <input type="text"/>     |
| ano                            | ne                   | Výkon FVE                |
| Akumulace <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> kWp |
| ano                            | ne                   |                          |
| <input type="text"/>           | <input type="text"/> |                          |

### Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracovávána PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

|                      |                      |              |
|----------------------|----------------------|--------------|
| ano                  | ne                   | Rok pořízení |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | 2023         |
| ano                  | <input type="text"/> | 2013         |
| <input type="text"/> | ne                   |              |
| <input type="text"/> | ne                   |              |



Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                 | ano | ne | Rok pořízení |                                 | ano | ne | Vlastní/cizí |
|-----------------|-----|----|--------------|---------------------------------|-----|----|--------------|
| Kotelna         |     | ne |              | Výměňíková stanice              |     | ne |              |
| Bazén           |     | ne |              | Jídelna                         |     | ne |              |
| Kuchyně         |     | ne |              | Rekuperace                      |     | ne |              |
| Vzduchotechnika |     | ne |              | Jiná energ. náročná technologie |     | ne |              |

#### Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                           |         |    |                                            |         |     |
|-------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------|---------|-----|
| Elektrická energie (Kč)<br>součet NT + VT | 885 977 | Kč | Elektrická energie (kWh) součet<br>NT + VT | 138 615 | kWh |
| Zemní plyn (Kč)                           |         | Kč | Zemní plyn (m3)                            |         | m3  |
| Tepelná energie - CZT (Kč)                |         | Kč | Tepelná energie - CZT (GJ)                 |         | GJ  |
| Jiná forma energie (Kč)                   |         | Kč | Jiná forma energie                         |         |     |
| Voda (Kč)                                 | 18 399  | Kč | Voda (m3)                                  | 379     | m3  |

#### Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☒ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ akumulace elektrické energie
- ☐ Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☒ ano Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ Zateplení střechy budovy
- ☒ ano využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.**

( Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano Ne  
☒ ano ☐

**U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.**

Ano Ne  
☐ ☒ ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu**  Kč

# Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

## - identifikace objektu 14

Název objektu

**Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk**

| PSC    | Obec    | Ulice a číslo popisné / orientační |
|--------|---------|------------------------------------|
| 288 02 | Nymburk | Soudní 20                          |

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Školské zařízení

Typ stavební technologie objektu

zděný objekt

### Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Rok dokončení výstavby objektu | 1912     |
| Počet nadzemních podlaží       | 4        |
| Počet podzemních podlaží       | 1        |
| Obestavěný prostor             | 10780 m3 |
| Užitná podlahová plocha        | 2156 m2  |
| Energeticky vztažná plocha     | 1489 m2  |
| Exponovaný obvod budovy        | 96 m     |
| Celkový počet budov objektu    | 1        |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

ano

ano

ano

ne

ne

ano

ano

ne

ano

ano

ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

| Energonositel       | Zemní plyn | LPG | Tuhá paliva | Elektrina | CZT | tepelné čerpadlo | energie slunce | jiný energonositel | Zdroj mimo budovu, vyjma CZT |
|---------------------|------------|-----|-------------|-----------|-----|------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Typ spotřeby        |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Vytápění            | ano        |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Chlazení            |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Příprava teplé vody | ano        |     |             | ano       |     |                  |                |                    |                              |
| Úprava vlhkosti     |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Nucené větrání      |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Osvětlení budov     |            |     |             | ano       |     |                  |                |                    |                              |

### Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano

ne

Rok pořízení

ne

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

Výkon FVE

Akumulace

ne

kWp

### Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano

ne

ne

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

ano

ne

Rok pořízení

ano

ano

2023

Je k objektu zpracováváne PENB

ano

ano

2013

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

ne

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ne

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                 | ano | ne | Rok pořízení |                                 | ano | ne | Vlastní/cizí |
|-----------------|-----|----|--------------|---------------------------------|-----|----|--------------|
| Kotelna         | ano |    | 2012         | Výměňíková stanice              |     | ne |              |
| Bazén           |     | ne |              | Jídelna                         |     | ne |              |
| Kuchyně         |     | ne |              | Rekuperace                      |     | ne |              |
| Vzduchotechnika |     | ne |              | Jiná energ. náročná technologie |     | ne |              |

#### Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                           |         |    |                                            |        |     |
|-------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------|--------|-----|
| Elektrická energie (Kč)<br>součet NT + VT | 228 374 | Kč | Elektrická energie (kWh) součet<br>NT + VT | 25 996 | kWh |
| Zemní plyn (Kč)                           | 297 188 | Kč | Zemní plyn (m3)                            | 7 823  | m3  |
| Tepelná energie - CZT (Kč)                |         | Kč | Tepelná energie - CZT (GJ)                 | 0      | GJ  |
| Jiná forma energie (Kč)                   |         | Kč | Jiná forma energie                         | 0      |     |
| Voda (Kč)                                 | 46 976  | Kč | Voda (m3)                                  | 545    | m3  |

#### Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- |                          |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,                                           |
| <input type="checkbox"/> | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů                                 |
| <input type="checkbox"/> | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | akumulace elektrické energie                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Zateplení střechy budovy                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.**

( Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Ano                      | Ne                       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Ano                      | Ne                       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu**

159 520

Kč

# Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

## - identifikace objektu 15

Název objektu

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| Gymnázium Český Brod |  |  |
|----------------------|--|--|

|        |            |                                    |
|--------|------------|------------------------------------|
| PSC    | Obec       | Ulice a číslo popisné / orientační |
| 282 01 | Český Brod | Vítězná 616                        |

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

|                  |
|------------------|
| Školské zařízení |
|------------------|

Typ stavební technologie objektu

Budova byla dokončena a otevřena v roce 1924. Jedná se o stěnový systém se zděnými stěnami převážně z plyných pálených cihel. Stropy ve třídách a větších prostorách jsou převážně dřevěné trámové, zatímco stropy na chodbách jsou betonové. Podlaha nad suterénem v tělocvičně byla v roce 2005 nově vytvořena jako ocelobetonový strop – vlnitý plech zalitý betonem na traverzách. Podlaha

### Údaje o objektu

|                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky |          | Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Rok dokončení výstavby objektu                                                       | 1924     | <p>Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?</p> <p>ano                      ne</p> <p><input type="checkbox"/> ano                      <input type="checkbox"/> ne</p> <p>Rozsáhlé chráněné území</p> <p>ano                      ne</p> <p><input type="checkbox"/> ano                      <input type="checkbox"/> ne</p> |  |
| Počet nadzemních podlaží                                                             | 3.NP     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Počet podzemních podlaží                                                             | 1.NP     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Obestavěný prostor                                                                   | 16884 m3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Užitná podlahová plocha                                                              | m2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Energeticky vztáhná plocha                                                           | 3977 m2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Exponovaný obvod budovy                                                              | m        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Celkový počet budov objektu                                                          | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

| Energonositel       | Zemní plyn | LPG | Tuhá paliva | Elektrina | CZT | tepelné čerpadlo | energie slunce | jiný energonositel | Zdroj mimo budovu, vyjma CZT |
|---------------------|------------|-----|-------------|-----------|-----|------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Typ spotřeby        |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Vytápění            | ANO        |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Chlazení            |            |     |             | ANO       |     |                  |                |                    |                              |
| Příprava teplé vody |            |     |             | ANO       |     |                  |                |                    |                              |
| Úprava vlhkosti     |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Nucené větrání      |            |     |             | ANO       |     |                  |                |                    |                              |
| Osvětlení budov     |            |     |             | ANO       |     |                  |                |                    |                              |

### Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

|                                    |                          |                          |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ano                                | ne                       | Rok pořízení             |
| <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/>     |
| ano                                | ne                       | Výkon FVE                |
| Akumulace <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> kWp |
| ano                                | ne                       |                          |
| <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |                          |

### Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

|                          |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
| ano                      | ne                       | Rok pořízení |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2023         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2017         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2004         |
| <input type="checkbox"/> | ne                       |              |



Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                 | ano | ne | Rok pořízení |                                 | ano | ne | Vlastní/cizí |
|-----------------|-----|----|--------------|---------------------------------|-----|----|--------------|
| Kotelna         | ano |    | 2011         | Výměňíková stanice              |     | ne |              |
| Bazén           |     | ne |              | Jídelna                         |     | ne |              |
| Kuchyně         |     | ne |              | Rekuperace                      | ano |    |              |
| Vzduchotechnika | ano |    |              | Jiná energ. náročná technologie |     |    |              |

#### Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                           |         |    |                                            |        |     |
|-------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------|--------|-----|
| Elektrická energie (Kč)<br>součet NT + VT | 161 705 | Kč | Elektrická energie (kWh) součet<br>NT + VT | 27 820 | kWh |
| Zemní plyn (Kč)                           | 795 000 | Kč | Zemní plyn (m3)                            | 1 749  | m3  |
| Tepelná energie - CZT (Kč)                |         | Kč | Tepelná energie - CZT (GJ)                 |        | GJ  |
| Jiná forma energie (Kč)                   |         | Kč | Jiná forma energie                         |        |     |
| Voda (Kč)                                 | 40 861  | Kč | Voda (m3)                                  | 602    | m3  |

#### Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ akumulace elektrické energie
- ☐ Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ Zateplení střechy budovy
- ☐ využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.**

( Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Ano                          | Ne                       |
| <input type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> |

**U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.**

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ano                      | Ne                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> ne |

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu**  Kč

# Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

## - identifikace objektu 16

Název objektu

**Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II**

| PSC    | Obec      | Ulice a číslo popisné / orientační                   |
|--------|-----------|------------------------------------------------------|
| 290 01 | Poděbrady | Husova 22 (Labenka, středisko praktického vyučování) |

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Školské zařízení

Typ stavební technologie objektu

### Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Rok dokončení výstavby objektu | 1999    |
| Počet nadzemních podlaží       | 3       |
| Počet podzemních podlaží       |         |
| Obestavěný prostor             | 5867 m3 |
| Užitná podlahová plocha        | m2      |
| Energeticky vztáhná plocha     | 1493 m2 |
| Exponovaný obvod budovy        | m       |
| Celkový počet budov objektu    | 1       |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

ano

Rozsáhlé chráněné území

ano

ne

ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

| Energonositel       | Zemní plyn | LPG | Tuhá paliva | Elektrina | CZT | tepelné čerpadlo | energie slunce | jiný energonositel | Zdroj mimo budovu, vyjma CZT |
|---------------------|------------|-----|-------------|-----------|-----|------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Typ spotřeby        |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Vytápění            | ano        |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Chlazení            |            |     |             | ano       |     |                  |                |                    |                              |
| Příprava teplé vody | ano        |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Úprava vlhkosti     |            |     |             |           |     |                  |                |                    |                              |
| Nucené větrání      |            |     |             | ano       |     |                  |                |                    |                              |
| Osvětlení budov     |            |     |             | ano       |     |                  |                |                    |                              |

### Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano

ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

Výkon FVE

Akumulace

ano

ne

kWp

### Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano

ne

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

ano

ne

Rok pořízení

Je k objektu zpracováváne PENB

ano

2023

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

ano

2013

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ne

ne

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                 | ano | ne | Rok pořízení |                                 | ano | ne | Vlastní/cizí |
|-----------------|-----|----|--------------|---------------------------------|-----|----|--------------|
| Kotelna         | ano |    |              | Výměňíková stanice              |     |    |              |
| Bazén           |     | ne |              | Jídelna                         | ano |    |              |
| Kuchyně         | ano |    |              | Rekuperace                      |     |    |              |
| Vzduchotechnika | ano |    |              | Jiná energ. náročná technologie |     |    |              |

#### Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

|                                           |         |    |                                            |         |     |
|-------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------|---------|-----|
| Elektrická energie (Kč)<br>součet NT + VT | 771 689 | Kč | Elektrická energie (kWh) součet<br>NT + VT | 107 810 | kWh |
| Zemní plyn (Kč)                           | 995 181 | Kč | Zemní plyn (m3)                            |         | m3  |
| Tepelná energie - CZT (Kč)                |         | Kč | Tepelná energie - CZT (GJ)                 |         | GJ  |
| Jiná forma energie (Kč)                   |         | Kč | Jiná forma energie                         |         |     |
| Voda (Kč)                                 | 57 372  | Kč | Voda (m3)                                  | 1 374   | m3  |

#### Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☒ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ akumulace elektrické energie
- ☒ ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ Zateplení střechy budovy
- ☐ využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.**

( Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

|     |    |
|-----|----|
| Ano | Ne |
| ano |    |

**U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.**

|     |    |
|-----|----|
| Ano | Ne |
|     | ne |

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

**Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu** 293 640 Kč

## Identifikační údaje budov, u kterých je zpracována analýza vhodnosti metody EPC

| název projektu |                                                                       | Středočeský kraj             |                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| p.č. objektu   | Název objektu                                                         | Obec                         | Ulice a č.p.                                         |
| 1.             | Muzeum T.G.M. Rakovník - Expozice Rakovník                            | Rakovník                     | Žižkovo náměstí 1                                    |
| 2.             | Muzeum T.G.M. Rakovník - Administrativní budova                       | Rakovník                     | Vysoká 95                                            |
| 3.             | Muzeum T.G.M. Rakovník - Expozice Rakovník                            | Smečno                       | Ledce 55                                             |
| 4.             | Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.                           | Kladno                       | Gen. Klapálka 1641                                   |
| 5.             | Regionální muzeum v Kolíně, p.p.                                      | Kolín                        | Karlovo náměstí 8                                    |
| 6.             | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41                       | Vlašim                       | Komenského 41                                        |
| 7.             | Domov Kolečovice, poskytovatel sociálních služeb - Starý zámek        | Kolečovice                   | Kolečovice 180                                       |
| 8.             | Domov Kolečovice, poskytovatel sociálních služeb - Nový zámek         | Kolečovice                   | Kolečovice 1                                         |
| 9.             | Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1                            | Mladá Boleslav               | Palackého 191/1                                      |
| 10.            | Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o. - Zámek          | pošta Rožmitál pod Třemšínem | Vysoká u Příbramě 69                                 |
| 11.            | Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o. - Sládkovna      | pošta Rožmitál pod Třemšínem | Vysoká u Příbramě 81                                 |
| 12.            | Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace - Důl Vojtěch         | Příbram VI - Březové Hory    | Husova 29                                            |
| 13.            | příspěvková organizace - Důl Ševčinský                                | Příbram VI - Březové Hory    | Třemošenská 293                                      |
| 14.            | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,        | Nymburk                      | Soudní 20                                            |
| 15.            | Gymnázium Český Brod                                                  | Český Brod                   | Vítězná 616                                          |
| 16.            | Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše | Poděbrady                    | Husova 22 (Labenka, středisko praktického vyučování) |
| 17.            |                                                                       |                              |                                                      |



## Identifikační údaje budov, u kterých klient požaduje zpracování žádosti do dotačního programu(zpravidla OPŽP)

| název projektu  |                                                                              | Středočeský kraj             |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| p.č.<br>objektu | Název objektu                                                                | Obec                         | Ulice a č.p.                                         |
| 1.              | Muzeum T.G.M. Rakovník - Expozice Rakovník                                   | Rakovník                     | Žižkovo náměstí 1                                    |
| 2.              | Muzeum T.G.M. Rakovník - Administrativní budova                              | Rakovník                     | Vysoká 95                                            |
| 3.              | Muzeum T.G.M. Rakovník - Expozice Rakovník                                   | Smečno                       | Ledce 55                                             |
| 4.              | Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.                                  | Kladno                       | Gen. Klapálka 1641                                   |
| 5.              | Regionální muzeum v Kolíně, p.p.                                             | Kolín                        | Karlovo náměstí 8                                    |
| 6.              | Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41                              | Vlašim                       | Komenského 41                                        |
| 7.              | Domov Kolečovice, poskytovatel sociálních služeb - Starý zámek               | Kolečovice                   | Kolečovice 180                                       |
| 8.              | Domov Kolečovice, poskytovatel sociálních služeb - Nový zámek                | Kolečovice                   | Kolečovice 1                                         |
| 9.              | Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1                                   | Mladá Boleslav               | Palackého 191/1                                      |
| 10.             | Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o. - Zámek                 | pošta Rožmitál pod Třemšínem | Vysoká u Příbramě 69                                 |
| 11.             | Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o. - Sládkovna             | pošta Rožmitál pod Třemšínem | Vysoká u Příbramě 81                                 |
| 12.             | Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace - Důl Vojtěch                | Příbram VI - Březové Hory    | Husova 29                                            |
| 13.             | Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace - Důl Ševčinský              | Příbram VI - Březové Hory    | Třemošenská 293                                      |
| 14.             | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk       | Nymburk                      | Soudní 20                                            |
| 15.             | Gymnázium Český Brod                                                         | Český Brod                   | Vítězná 616                                          |
| 16.             | Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II | Poděbrady                    | Husova 22 (Labenka, středisko praktického vyučování) |

**Identifikační údaje budov, u kterých klient již má zpracovanou žádost do  
dotačního programu(zpravidla OPŽP)**

název projektu

Středočeský kraj

p.č.  
objektu

Název objektu

Obec

Ulice a č.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

### OBJEKTŮ KLIENTA

Středočeský kraj